HERMES.

KATALOG PRODUKTÓW

FOLIE, PLANDEKI, WORKI, SIATKI PODTYNKOWE, SZNURKI	2 - 13	1
TAŚMY, USZCZELKI	14 - 25	2
PĘDZLE, SZCZOTKI, TRZONKI	26 - 35	3
NARZĘDZIA MALARSKIE, WAŁKI	36 - 47	4
PACE, KIELNIE, SZPACHLE, SKROBAKI	48 - 59	5
MIESZADŁA, WIADRA, KASTRY	60 - 65	6
NARZĘDZIA GLAZURNICZE, PROFILE DO GLAZURY	66 - 73	7
MIARY, SZNURKI, POZIOMNICE, ŁATY	74 - 83	8
ARTYKUŁY BHP	84 - 101	9
ARTYKUŁY ŚCIERNE, SZCZOTKI DRUCIANE, TARCZE	102 - 117	10
MŁOTKI, SIEKIERY, ŁOMY, PRZECINAKI	118 - 127	11
NOŻE, PIŁY, SZCZYPCE, NOŻYCE, WIERTŁA	128 - 153	12
SZPADLE, ŁOPATY, TACZKI, ARTYKUŁY METALOWE	154 - 201	13
ARTYKUŁY RÓŻNE	202 - 245	14
DRABINY	246 - 257	15
NAROŻNIKI, LISTWY, WIESZAKI, ŁĄCZNIKI	258 - 265	16
WENTYLACJA	266 - 273	17
SYSTEMY MOCOWAŃ	274 - 283	18
STANLEY	284 - 291	19
OGRÓD I REKREACJA	292 - 335	20
CHEMIA BUDOWLANA I GOSPODARCZA BROS	336 - 353	21
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE	354 - 371	22
ELEKTRONARZĘDZIA	372 - 391	23
HYDRAULIKA	392 - 409	24
MOTORYZACJA I ROWERY	410 - 431	25
GOSPODARSTWO DOMOWE	432 - 456	26

1

FOLIE
PLANDEKI
WORKI
SIATKI PODTYNKOWE
SZNURKI

www.hermes1.pl

HERMES.

FOLIA MALARSKA CIENKA HDPE

indeks	m	
01 001	4 x 5	40
01 002	4 x 12,5	20

FOLIA MALARSKA GRUBA LDPE

indeks	m	
01 072	4 x 5	20

FOLIA MALARSKA SUPER GRUBA LDPE

indeks	m	
01 005	4 x 5	10

FOLIA MALARSKA BEZBARWNA "ORIGINAL"

indeks	typ	m	
01 237	średnia 0,3	4 x 5	20
01 238	gruba 0,6	4 x 5	20

DRZWI FOLIOWE Z ZAMKIEM

indeks	cm	
01 214	220 x 120	20

FOLIA MALARSKA ŚREDNIA LDPE

indeks	m	
01 003	4 x 5	20

FOLIA MALARSKA GRUBA LDPE

indeks	m	
01 004	4x5	20

FOLIA MALARSKA BEZBARWNA LDPE

indeks	typ	m	
01 073	średnia	4x5	25
01 074	gruba	4x5	15

FOLIA CZARNA PŁACHTA LDPE

indeks	m
01 007	4 x 5
01 008	4 x 10

DRZWI Z WŁÓKNINY 60g/m² Z ZAMKIEM

indeks
01 365

FOLIA STRETCH MINIRAP

indeks		L (m)	
01 020	uchwyt		
01 021	zapas	300	35/40

FOLIA OKIENNA



indeks	W (cm) x H (m)	kolor	
01 211	50 x 30	niebieski	6
01 212	50 x 75	niebieski	6
01 274	50 x 30	bezbarwny	6
01 348	50 x 75	bezbarwny	6

PLANDEKA OCHRONNA 90 g/m²

indeks	m		indeks	m	
01 107	2 x 3	40	01 114	6 x 10	3
01 258	3 x 3	40	01 240	6 x 12	3
01 108	3 x 4	15	01 260	8 x 10	3
01 109	3 x 5	12	01 115	8 x 12	2
01 110	4 x 5	10	01 261	10 x 12	2
01 111	4 x 6	8	01 116	10 x 15	1
01 259	4 x 8	6	01 262	10 x 18	1
01 112	5 x 8	5	01 117	12 x 18	1
01 113	6 x 8	4	01 263	15 x 20	1

WORKI NA ŚMIECI

indeks	rozmiar		indeks	rozmiar	
01 022	35l	10	01 025	160l	10
01 023	60l	10	01 026	240l	10
01 024	120l	10	01 349	450l	10

FOLIA STRETCH

indeks	kg	cm	kolor	
01 017	1,3	50	bezbarwny	6
01 018	2,8	50	bezbarwny	6
01 170	1,3	50	czarny	6
01 019	3	50	czarny	6

PLANDEKA OCHRONNA

indeks	m		indeks	m	
01 088	1,5x2	60	01 014	6x10	4
01 254	2x2	45	01 177	6x12	3
01 009	2x3	40	01 176	8x10	5
01 089	2x4	40	01 015	8x12	3
01 255	3x3	40	01 092	10x12	2
01 090	3x4	20	01 016	10x15	2
01 010	3x5	16	01 178	10x18	1
01 011	4x5	12	01 093	10x20	1
01 012	4x6	10	01 094	12x15	1
01 175	5x6	8	01 256	12x18	1
01 091	4x8	8	01 179	15x16	1
01 013	5x8	6	01 095	15x20	1
01 075	6x8	5	01 257	20x20	1

PLANDEKA OCHRONNA 120 g/m²

indeks	m		indeks	m	
01 118	2 x 3	40	01 124	6 x 8	4
01 119	3 x 4	15	01 125	6 x 10	3
01 120	3 x 5	15	01 126	8 x 12	2
01 121	4 x 5	10	01 127	10 x 12	2
01 122	4 x 6	8	01 128	10 x 15	1
01 123	5 x 8	5			

WORKI NA ŚMIECI MOCNE

indeks	rozmiar		indeks	rozmiar	
01 317	35l	35	01 320	160l	22
01 318	60l	46	01 321	240l	12
01 319	120l	30			

WORKI BUDOWLANE

indeks	rozmiar		indeks	rozmiar	
01 027	60l	15	01 029	160l	15
01 028	120l	15	01 030	240l	15

KOSZ NA ŚMIECI OKRĄGŁY

indeks	pojemność (l)
01 264	22

KOSZE DO SEGREGACJI ŚMIECI

indeks	typ
01 180	pojedynczy
01 181	podwójny
01 182	potrójny
01 331	poczwórny

POJEMNIK NA ODPADY METALOWY

indeks	pojemność (l)	typ
01 354	110	
01 355	110	z kołami

WORKI NA ŚMIECI SEGREGOWANE - ROLKA 25 szt.

indeks	rozmiar	kolor	
01 143	120l	żółty	15
01 144	120l	niebieski	15
01 145	120l	zielony	15
01 278	120l	brązowy	15
01 279	120l	czerwony	15

WORKI BUDOWLANE W ROLCE

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
01 350	100l	01 352	160l
01 351	120l	01 353	240l

KOSZE DO SEGREGACJI ODPADÓW ZESTAW 4 szt.

indeks
01 322

POJEMNIK NA ODPADY

indeks	pojemność (l)	kolor
01 309	120	grafitowy
01 310	120	zielony
01 323	120	niebieski
01 324	120	żółty
01 325	120	brązowy
01 326	120	brązowy **BIO**
01 311	240	grafitowy
01 312	240	zielony
01 327	240	niebieski
01 328	240	żółty
01 329	240	brązowy
01 330	240	brązowy **BIO**

WOREK PAPIEROWY

indeks	cm
01 356	50x70x16

WOREK POLIPROPYLENOWY Z ZACIĄGIEM

indeks	kolor	cm	pojemność (kg)
01 266	biały	50x80	25
01 267	czarny	50x80	25
01 268	niebieski	50x80	25
01 269	żółty	50x80	25
01 332	czerwony	50x80	25
01 333	zielony	50x80	25

WOREK RASZLOWY

indeks	rozmiar (cm)	pojemność (kg)	
01 265	30x50	5	100/2000
01 183	40x60	15	100/2000
01 184	50x80	30	100/2000

WOREK BIG-BAG

indeks	rozmiar (cm)
01 185	90x90x120

WOREK BIG-BAG Z KOMINKIEM

indeks	rozmiar (cm)
01 341	90x90x140
01 342	90x90x170

WOREK JUTOWY

indeks	cm
01 357	50x55
01 358	50x85
01 359	50x105

WOREK POLIPROPYLENOWY

indeks	kolor	cm	pojemność (kg)	
01 283	biały	40x60	15	100/1000
01 284	żółty	40x60	15	100/1000
01 186	biały	50x80	25	100/1000
01 207	niebieski	50x80	25	100/1000
01 307	zielony	50x80	25	100/1000
01 285	czarny	50x80	25	100/1000
01 286	czerwony	50x80	25	100/1000
01 287	żółty	50x80	25	100/1000
01 360	przeroczysty	50x80	25	100/1000
01 288	biały	50x85	30	100/1000
01 289	niebieski	50x85	30	100/1000
01 361	czerwony	50x85	25	100/1000
01 362	zielony	50x85	25	100/1000
01 334	czarny	50x85	30	100/1000
01 335	żółty	50x85	30	100/1000
01 290	biały	50x90	35	100/1000
01 291	biały	55x80	25	100/1000
01 308	żółty	55x80	25	100/1000
01 336	niebieski	55x80	25	100/1000
01 292	biały	55x85	35	100/1000
01 076	biały	60x105	50	100/1000
01 293	biały	65x105	50	100/1000
01 294	zielony	65x105	50	100/1000
01 208	niebieski	65x105	50	100/1000
01 337	żółty	65x105	50	100/1000
01 295	biały	80x125	70	100/1000
01 296	biały	80x180	90	100/1000

REKLAMÓWKA JEDNORAZOWA

indeks	rozmiar (cm)	opakowanie (szt.)
01 338	25 x 45	120
01 339	30 x 55	140
01 340	40 x 80	70

FOLIA CZARNA

indeks	typ	m
01 033	200	4x25
01 146	300	4x25
01 147	500	4x25
01 148	0,2 **ATEST**	4x25
01 149	0,3 **ATEST**	4x25
01 034	200	5x20
01 150	300	5x20
01 151	500	5x20
01 152	0,2 **ATEST**	5x20
01 153	0,3 **ATEST**	5x20
01 035	200	6x33
01 154	300	6x33
01 155	500	6x33
01 156	0,2 **ATEST**	6x33
01 157	0,3 **ATEST**	6x33
01 036	200	8x33
01 158	300	8x33
01 159	0,2 **ATEST**	8x33
01 037	200	12x33

FOLIA DACHOWA FOLSTYL

indeks	g	m^2
01 280	100	75

FOLIA ALUMINIOWA ZBROJONA

indeks		m^2
01 042	90	75

MEMBRANA DACHOWA STROTEX 1300 V

indeks	g	m^2
01 215	135	75

FOLIA ŻÓŁTA

indeks	typ	m
01 031	200	2x50
01 160	300	2x50
01 161	0,2 **ATEST**	2x50

FOLIA OKIENNA BEZBARWNA

indeks	typ	m
01 162	200	2x50
01 169	200	4x25
01 077	200	5x20

FOLIA DACHOWA NISKOPAROPRZEPUSZCZALNA

indeks		m^2
01 038	90	75

MEMBRANA DACHOWA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

indeks	g	m^2
01 041	115	75

MEMBRANA DACHOWA STROTEX SUPREME

indeks	g	m^2
01 270	170	75

MEMBRANA DACHOWA STROTEX 1300 NEXTREME

indeks	g	m2
01 281	200	75

FOLIA TUNELOWA UV2 NIEBIESKA

indeks	typ	m
01 275	200	6x33
01 276	200	8x33
01 277	200	12x33

KLIPS DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

indeks	h (mm)	
01 228	50	100/25

HAK PODŁOGOWY PODWÓJNY

indeks	rozmiar	h (mm)		indeks	rozmiar	h (mm)	
01 217	8/25	75	200	01 220	8/35	75	200
01 218	8/25	100	200	01 221	8/35	100	200

GWOŹDZIE DO FOLII FUNDAMENTOWEJ

indeks	
01 297	100

FOLIA KISZONKARSKA CZARNO-BIAŁA

indeks	rozmiar (m)
01 171	6x33
01 172	8x33
01 173	10x33
01 174	12x33

FOLIA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO



indeks	wymiary
01 087	1m x 50m

HAK PODŁOGOWY POJEDYNCZY

indeks	rozmiar	h (mm)		indeks	rozmiar	h (mm)	
01 223	8/25	75	200	01 226	8/35	75	200
01 224	8/25	100	200	01 227	8/35	100	200

WKRĘT SPIRALNY DO FOLII FUNDAMENTOWEJ

indeks	(mm)	długość (mm)	
01 298	8	50	100

LISTWA DO FOLII FUNDAMENTOWEJ

indeks	cm	
01 343	200	25

FOLIA FUNDAMENTOWA PIONOWA

indeks	W (m)	L (m)	indeks	W (m)	L (m)
01 213	0,5	20	01 051	2,0	20
01 049	1,0	20	01 052	2,5	20
01 050	1,5	20			

FOLIA FUNDAMENTOWA POZIOMA PVC R-FOL

indeks	W (m)	L (m)	indeks	W (m)	L (m)
01 313	0,25	30	01 315	0,4	30
01 314	0,3	30	01 316	0,5	30

FOLIA FUNDAMENTOWA POZIOMA PVC SUPER 1,0

indeks	W (m)	L (m)	indeks	W (m)	L (m)
01 189	0,25	30	01 241	0,5	30
01 190	0,3	30	01 242	0,6	30
01 191	0,4	30			

TEKTURA BUDOWLANA

indeks	typ	m	
01 054	lita	1x15	84
01 055	karbowana	1x15	

PIANKA POD PANELE

indeks	grubość (mm)	W x L (m)
01 129	3	1 x 100
01 346	5	1 x 100

FOLIA FUNDAMENTOWA POZIOMA

indeks	W (m)	L (m)	indeks	W (m)	L (m)
01 043	0,25	50	01 046	0,4	50
01 044	0,3	50	01 047	0,5	50
01 045	0,365	50	01 048	0,6	50

FOLIA FUNDAMENTOWA POZIOMA PVC 0,8

indeks	W (m)	L (m)	indeks	W (m)	L (m)
01 163	0,25	30	01 166	0,5	30
01 164	0,3	30	01 167	0,6	30
01 165	0,4	30			

FILC MALARSKI

indeks	m	
01 078	1x10	6

PAPIER MALARSKI WODOODPORNY

indeks	kolor	m
01 344	biały	1x25
01 345	szary	1x25

SIATKA PODTYNKOWA Z WŁÓKNA SZKLANEGO BIAŁA

indeks	W x L (m)	
01 053	1 x 50	30-33

SIATKA PODTYNKOWA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ŻÓŁTA

indeks	W x L (m)	
01 053Ż	1 x 50	30-33

EKRAN ZAGRZEJNIKOWY

indeks	W (cm)	H (m)
01 282	50	10

SIATKA PCV

indeks	kolor	oczko (mm)	W x L (m)
01 300	zielony	7x7	1,2x50
01 301	czarny	7x7	1,2x50
01 192	zielony	15x15	0,4x50
01 193	zielony	15x15	0,6x50
01 194	zielony	15x15	0,8x50
01 302	zielony	15x15	1,0x50
01 303	czarny	15x15	1,0x50
01 195	zielony	15x15	1,2x50
01 210	zielony	15x15	1,5x50
01 196	czarny	15x15	1,2x50
01 197	zielony	30x30	0,4x25
01 198	zielony	30x30	0,6x25
01 199	zielony	30x30	0,8x25
01 304	zielony	30x30	1,0x25
01 200	zielony	30x30	1,2x25
01 201	czarny	30x30	1,2x25

PLASTYFIKATOR ZAPRAW BUDOWLANYCH W PŁYNIE

indeks	kg
01 299	5

SIATKA PODTYNKOWA Z WŁÓKNA SZLANEGO POMARAŃCZOWA

indeks	W x L (m)	
01 053P	1 x 50	30-33

FOLIA BĄBELKOWA

indeks	W (m)	L (m)
01 130	0,5	100
01 131	1	100
01 347	1,2	100

WŁÓKNO DO BETONU

indeks	kg	
01 080	0,6	30
01 081	0,9	20

PLASTYFIKATOR ZAPRAW BUDOWLANYCH

indeks		g	
01 235		16	200
01 271	zimowy	75	100

LINKA PLECIONA RDZEŃ GUMOWY

indeks	Ø (mm)	index	Ø (mm)
01 203	4	01 086	10
01 084	6	01 204	12
01 085	8		

LINKA PLECIONA

indeks	Ø (mm)	L (m)
01 056	3	600
01 057	4	400
01 058	5	300
01 059	6	300
01 060	8	300
01 061	10	200
01 062	12	150
01 063	14	100
01 064	16	80
01 065	18	60
01 066	20	50

SZNUREK DO WEŁNY

indeks		L (m)	
01 305	cienki	100	60
01 068		250	20
01 306		500	3
01 133		1000	2

SZNUREK - DRATWA

indeks	waga	L (m)	
01 067	10 dkg	150	20

SZNUREK BAWEŁNIANY

indeks	waga (dkg)	
01 134	10	50

PAKUŁY LNIANE

indeks	waga (g)
01 071	50

LINA JUTOWA

indeks	Ø (mm)	L (m)
01 082	10	15
01 272	12	15
01 083	16	15

POWRÓZ

indeks	L (m)	indeks	L (m)
01 365	1,5	01 232	5
01 230	3	01 233	7
01 231	4	01 234	8

SZNUREK PAKOWY

indeks	L (m)	
01 069	160	40

SZNUREK - DRATWA BIAŁA

indeks	waga	L (m)	
01 205	10 dkg	150	50

SZNUREK ROLNICZY TEX2000

indeks	waga (kg)	
01 206	4	2

2

TAŚMY USZCZELKI

HERMES.

TAŚMA PAPIEROWA BIAŁA

indeks	W(mm)	L(m)		indeks	W(mm)	L(m)	
02 013	19	25	48	02 016	38	25	24
02 014	25	25	36	02 017	48	25	24
02 015	30	25	40				

TAŚMA PAPIEROWA SMART

indeks	W (mm)	L (m)	
02 282	19	50	48
02 283	25	50	36
02 284	30	50	40
02 285	38	50	24
02 286	48	50	24

TAŚMA MALARSKA PRECYZYJNA

indeks	W(mm)	L(m)		indeks	W(mm)	L(m)	
02 232	30	25	40	02 235	30	50	40
02 233	38	25	24	02 236	38	50	24
02 234	48	25	24	02 237	48	50	24

TAŚMA LAKIERNICZA GERBAND

indeks	W (mm)	L (m)	
02 287	19	50	48
02 288	25	50	36
02 289	30	50	32
02 290	38	50	24
02 291	48	50	24

TAŚMA PAPIEROWA PODSTAWOWA

Scotch

indeks	W (mm)	L (m)	
02 292	30	50	24

TAŚMA PAPIEROWA ŻÓŁTA

HERMES.

indeks	W(mm)	L(m)		indeks	W(mm)	L(m)	
02 001	19	25	48	02 007	19	50	48
02 002	25	25	36	02 008	25	50	36
02 003	30	25	40	02 009	30	50	40
02 004	38	25	24	02 010	38	50	24
02 005	48	25	24	02 011	48	50	24
02 006	75	25	16				

TAŚMA PAPIEROWA NIEBIESKA

HERMES.

indeks	W(mm)	L(m)		indeks	W(mm)	L(m)	
02 249	19	25	48	02 230	19	50	48
02 250	25	25	36	02 231	25	50	36
02 175	30	25	40	02 025	30	50	40
02 176	38	25	24	02 026	38	50	24
02 177	48	25	24	02 027	48	50	24

TAŚMA MALARSKA WODOODPORNA DO DELIKATNYCH PODŁOŻY POMARAŃCZOWA

indeks	W (mm)	L (m)	
02 170P	25	25	8
02 171P	33	25	6
02 172P	50	25	4

TAŚMA MALARSKA WODOODPORNA DO DELIKATNYCH PODŁOŻY ŻÓŁTA

indeks	W (mm)	L (m)	
02 170	25	25	8
02 171	33	25	6
02 172	50	25	4

TAŚMA PAPIEROWA ZEWNĘTRZNA

Scotch

indeks	W (mm)	L (m)	
02 293	36	41	16

TAŚMA DO DELIKATNYCH POWIERZCHNI

indeks	W (mm)	L (m)	
02 294	24	41	24
02 295	36	41	16

TAŚMA DO ODCINANIA KOLORÓW

indeks	W (mm)	L (m)	
02 312	24	41	24
02 313	36	41	16

PAPIER SPEEDY MASK

indeks	wymiary
02 302	30 cm x 20 m
02 303	45 cm x 20 m

TAŚMA + FOLIA SPEEDY MASK

indeks	wymiary	
02 127	55cm x 20m	60
02 128	110cm x 20m	30
02 207	140cm x 20m	30
02 129	180cm x 20m	30
02 304	210cm x 20m	30
02 130	270cm x 20m	30

TAŚMA PCV ZEWNĘTRZNA NIEBIESKA PROMASK UV do 30 dni

indeks	W (mm)	L (m)	
02 185	48	25	24
02 186	48	50	24

TAŚMA PAPIEROWA NIEBIESKA

indeks	W (mm)	L (m)	
02 299	24	41	24
02 300	36	41	16
02 301	48	41	12

TAŚMA DO POROWATYCH POWIERZCHNI

indeks	W (mm)	L (m)	
02 296	24	41	16

TAŚMA + FOLIA SPEEDY MASK Z DYSPENSEREM

indeks	wymiary
02 297	55 cm x 20 m
02 298	270 cm x 20 m

TAŚMA ZEWNĘTRZNA TYNKARSKA

indeks	W (mm)	L (m)	
02 169	38	20	24
02 223	38	50	24
02 122	48	20	24
02 173	48	50	24

TAŚMA PCV ZEWNĘTRZNA CZERWONA UV do 60 dni

indeks	W (mm)	L (m)	
02 136	48	50	24

TAŚMA PCV ŻÓŁTA

indeks	W (mm)	L (m)	
02 031	30	25	30
02 032	38	25	24
02 033	48	25	18

TAŚMA DWUSTRONNA

HERMES.

indeks	W (mm)	L (m)	
02 041	38	10	24
02 042	38	25	24
02 043	48	5	24
02 044	48	10	24
02 045	48	25	24

TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA

indeks	W (mm)	L (m)	
02 208	12	5	72
02 053	19	1,5	64
02 054	19	5	48
02 055	25	1,5	48
02 056	25	5	36

TAŚMA DWUSTRONNA PET

indeks	W (mm)	L (m)	
02 306	19	20	72

TAŚMA DUCT TAPE

indeks	W (mm)	L (m)	
02 067	38	50	32
02 063	48	5	36
02 064	48	10	36
02 065	48	25	36
02 066	48	50	24

TAŚMA PCV BIAŁA

indeks	W (mm)	L (m)	
02 028	30	25	30
02 029	38	25	24
02 030	48	25	18

TAŚMA DWUSTRONNA WZMOCNIONA

indeks	W (mm)	L (m)	
02 046	48	5	24
02 047	48	10	24
02 048	48	25	24

TAŚMA DWUSTRONNA MONTAŻOWA CZARNA

indeks	W (mm)	L (m)	
02 251	12	5	72
02 252	19	1,5	64
02 253	19	5	48
02 254	25	1,5	48
02 255	25	5	36

TAŚMA DWUSTRONNA ŻELOWA

indeks	W (mm)	L (m)	
02 305	15	5	72

TAŚMA DUCT TAPE CZERWONA MOCNY KLEJ

indeks	W (mm)	L (m)	
02 141	48	10	36
02 142	48	25	36
02 143	48	50	24

TAŚMA PAKOWA

indeks	W (mm)	L (yd)	kolor	
02 057	48	40	brązowy	36
02 058	48	40	bezbarwny	36
02 059	48	40	biały	36
02 209	48	50	czarny	36
02 060	48	66	brązowy	36
02 061	48	66	bezbarwny	36

DYSPENSER DO TAŚMY PAKOWEJ

TOLSEN TOOLS AND MORE

indeks
02 242

TAŚMA REPERACYJNA SIATKA

HERMES.

indeks	W (mm)	L (m)	
02 034	100	20	24-30
02 035	150	20	24-36

TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO - FIZELINA

HERMES.

indeks	W (mm)	L (m)	
02 068	50	25	40-100
02 210	150	25	50

TAŚMA Z WKŁADEM ALUMINIOWYM

indeks	m	
02 118	20	10
02 071	30	10

TAŚMA PAKOWA SMART klej solvent

indeks	W (mm)	L (yd)	kolor	
02 111	48	60	brązowy	36
02 112	48	60	bezbarwny	36

TAŚMA ANTYRYSOWA SIATKA

HERMES.

indeks	W (mm)	L (m)	
02 036	45	10	48-72
02 037	45	20	48-60
02 038	45	45	36-54
02 039	45	90	24-36
02 206	50	153	6

TAŚMA ANTYRYSOWA BOMA

indeks	W (mm)	L (m)	
02 088	50	10	48

ROLKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO - FIZELINA

HERMES.

indeks	W (m)	L (m)
02 069	1,0	25

TAŚMA PAPIEROWA ŁAMANA

indeks	W (mm)	L (m)	
02 070	50	75	24

TAŚMA TUFF ŁĄCZENIOWA

indeks	L (m)	
02 307	25	48

TAŚMA BUTYLOWA



indeks	W (mm)	L (m)
02 256	75	20
02 257	100	20
02 258	150	20

TAŚMA BUTYLOWA PRO EUROVENT

indeks	W (mm)	L (m)	
02 260	45	20	16

TAŚMA PUR EUROVENT

indeks	W (mm)	L (m)	
02 262	40	25	24

TAŚMA OSTRZEGAWCZA ZIEMNA

indeks	W (cm)	L (m)	kolor
02 309	20	100	czerwony
02 264	20	100	niebieski
02 310	20	100	żółty

TAŚMA MEDIUM NAROŻNIKOWA

indeks	L (m)	
02 308	25	48

TAŚMA BUTYLOWA EUROVENT

indeks	W (mm)	L (m)	
02 259	15	25	8

TAŚMA HYDRAL EUROVENT

indeks	W (mm)	L (m)	
02 261	60	40	10

TAŚMA UNISAN EUROVENT

indeks	W (mm)	L (m)	
02 263	60	25	10

TAŚMA OSTRZEGAWCZA



indeks	W (mm)	L (m)	kolor	
02 084	80	100		24
02 085	120	100		12
02 179	80	100		24

TAŚMA OSTRZEGAWCZA Z KLEJEM

indeks	W (mm)	L (m)	opakowanie	kolor
02 082	50	33	24	
02 178	50	33	24	

TAŚMA KOMINKOWA do 350°C

indeks	W (mm)	L (m)	
02 150	50	10	24
02 265	50	25	24
02 145	50	50	24

TAŚMA ALUMINIOWA ZBROJONA do 120°C

indeks	W (mm)	L (yd)	
02 146	48	50	24
02 147	72	50	16

TAŚMA DO PLANDEK

indeks	W (mm)	L (m)	
02 238	48	10	36

TAŚMA DO SKLEJANIA FOLII BUDOWLANYCH

indeks	W (mm)	L (m)	
02 151	40	50	42
02 152	60	50	30

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA

indeks	W (mm)	L (m)	kolor	
02 240	50	5		48
02 241	50	5		48

TAŚMA ALUMINIOWA do 120°C

indeks	W (mm)	L (yd)	
02 135	48	50	24

TAŚMA METALIZOWANA

indeks	W (mm)	L (m)	
02 086	50	50	96
02 087	75	50	48

TAŚMA DO MEMBRAN DACHOWYCH

indeks	W (mm)	L (m)	
02 239	50	25	6

TAŚMA ŚLIZGOWA

indeks	W (mm)	L (m)	
02 184	48	60	36

TAŚMA IZOLACYJNA CZARNA

indeks	W (mm)	L (m)	
02 089	19	6	10
02 243	19	10	10
02 153	19	20	10

TAŚMA IZOLACYJNA

indeks	W (mm)	L (m)
02 187	15	10
02 188	19	20

TAŚMA IZOLACYJNA KOMPLET KPL 6. SZT.



indeks	W (mm)	L (m)	
02 125	19	3	6

TAŚMA IZOLACYJNA KOLOR

indeks	W (mm)	L (m)	kolor	
02 154	15	10	czarny	10
02 155	15	10	czerwony	10
02 156	15	10	niebieski	10
02 157	15	10	zielony	10
02 158	15	10	żółty	10

TAŚMA TEFLONOWA DO WODY PROFI

indeks	W (mm)	L (m)	
02 180	12	12	10

TAŚMA IZOLACYJNA BIAŁA

indeks	W (mm)	L (yd)	
02 246	19	10	10

TAŚMA IZOLACYJNA ZIELONO-ŻÓŁTA

indeks	W (mm)	L (m)	
02 244	15	20	10
02 245	19	20	10

TAŚMA IZOLACYJNA TĘCZA

indeks	W (mm)	L (m)	
02 189	15	10	10
02 190	19	20	10
02 191	25	20	10

TAŚMA TEFLONOWA

indeks	W (mm)	L (m)	
02 094	12	10	3

TAŚMA TEFLONOWA DO GAZU PRO-TECHNIK

indeks	W (mm)	L (m)	
02 181	12	12	10

TAŚMA SAMOWULKANIZUJĄCA

indeks	W (mm)	L (m)
02 124	19	3

TAŚMA DYLATACYJNA



indeks	grubość (mm)	W (cm)	L (m)	
02 099	5	10	50	10
02 100	5	10	100	10
02 101	5	15	50	6
02 102	5	15	100	6

TAŚMA KALENICOWA RE

indeks	W (mm)	L (m)	kolor	
02 269	180	5	ceglasty	4
02 270	180	5	czarny	4
02 271	180	5	grafitowy	4
02 272	240	5	ceglasty	4
02 273	240	5	czarny	4
02 274	240	5	grafitowy	4
02 275	310	5	ceglasty	4
02 276	310	5	czarny	4
02 277	310	5	grafitowy	4
02 278	390	5	ceglasty	4
02 279	390	5	czarny	4
02 280	390	5	grafitowy	4

NAROŻNIKI DO TAŚMY QSEAL



indeks	typ
02 211	wewnętrzna
02 212	zewnętrzna

TAŚMA AKUSTYCZNA

indeks	W (mm)	L (m)	opakowanie
02 095	30	30	1
02 096	50	30	1
02 097	75	30	1
02 098	95	30	1

TAŚMA QBAND

indeks	W (mm)	L (m)	kolor	
02 314	100	10	aluminiowy	3
02 315	100	10	antracyt	3
02 316	100	10	brązowy	3
02 317	100	10	ceglasty	3
02 318	100	10	czarny	3
02 192	150	10	aluminiowy	2
02 193	150	10	antracyt	2
02 194	150	10	brązowy	2
02 195	150	10	ceglasty	2
02 196	150	10	czarny	2
02 213	225	10	aluminiowy	1
02 214	225	10	antracyt	1
02 215	225	10	brązowy	1
02 216	225	10	ceglasty	1
02 217	225	10	czarny	1
02 218	300	10	aluminiowy	1
02 219	300	10	antracyt	1
02 220	300	10	brązowy	1
02 221	300	10	ceglasty	1
02 222	300	10	czarny	1

TAŚMA HYDROIZOLACYJNA QSEAL

indeks	W (mm)	L (m)	typ	kolor
02 182	120	50	zewnętrzna	niebieska
02 183	120	50	wewnętrzna	szara

FOLIA W PŁYNIE QSEAL

indeks	opakowanie (kg)
02 247	1,2
02 248	4,5

USZCZELKA PIANKOWA DO OKIEN I DRZWI

indeks	W (mm)	H (mm)	L (m)
02 159	9	5	6
02 160	10	8	6
02 161	12	10	5

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP D

indeks	m	kolor	
02 197	6	biały	24
02 198	6	brązowy	24

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP E

indeks	m	kolor	
02 201	6	biały	24
02 202	6	brązowy	24

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP D GRUBA

indeks	m	kolor	
02 224	50	biały	6
02 174	50	czarny	6

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP P



indeks	m	kolor	
02 110	100	biały	6
02 162	100	brązowy	6

USZCZELKA SAMOPRZYLEPNA EPDM

indeks	W (mm)	H (mm)	L (m)
02 311	15	6	5

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP P

indeks	m	kolor	
02 199	6	24 biały	24
02 200	6	24 brązowy	24

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP D

indeks	m	kolor	
02 107	100	biały	6
02 123	100	brązowy	6

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP E



indeks	m	kolor	
02 108	150	biały	6
02 109	150	brązowy	6

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP D GRUBA XL

indeks	m	kolor	
02 203	40	czarny	4

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP D GRUBA XXL



indeks	m	opakowanie	kolor	
02 204	50	1	czarny	4

USZCZELKA DRZWIOWA

indeks	kolor	rozmiar (cm)
02 225	biały	5x100
02 226	brąz	5x100
02 227	ciemny brąz	5x100
02 228	czarny	5x100
02 229	beż	5x100

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP E GRUBA



indeks	m	opakowanie	kolor
02 205	50	1	czarny

3

PĘDZLE
SZCZOTKI
TRZONKI

www.hermes1.pl

HERMES.

PĘDZEL ANGIELSKI



indeks	W (mm)	indeks	W (mm)
03 239	15	03 005	63
03 001	20	03 006	76
03 002	25	03 007	90
03 003	36	03 008	102
03 004	50		

PĘDZEL ANGIELSKI AMERYKAN

indeks	W (cal)	indeks	W (cal)
03 121	1"	03 124	2,5"
03 122	1,5"	03 125	3"
03 123	2"		

PĘDZEL PÓŁANGIELSKI

indeks	W (mm)	indeks	W (mm)
03 022	25	03 024	50
03 023	36	03 025	63

PĘDZEL V-PRO PROSTY

indeks	W (cal)	indeks	W (cal)
03 258	1"	03 261	2,5"
03 259	1,5"	03 262	3"
03 260	2"	03 263	3,5"

PĘDZEL OKRĄGŁY

indeks	(mm)	indeks	(mm)
03 030	20	03 035	45
03 031	25	03 036	50
03 032	30	03 037	55
03 033	35	03 038	60
03 034	40	03 039	70

PĘDZEL ANGIELSKI LAKIEROWANY

indeks	W (cal)	indeks	W (cal)
03 009	1"	03 013	3"
03 010	1,5"	03 014	3,5"
03 011	2"	03 015	4"
03 012	2,5"		

PĘDZEL ANGIELSKI AMERYKAN PREMIUM

indeks	W (mm)	indeks	W (mm)
03 170	30	03 173	60
03 171	40	03 174	70
03 172	50	03 175	80

PĘDZEL ANGIELSKI DO AKRYLI

indeks	W (cal)	indeks	W (cal)
03 016	1"	03 019	2,5"
03 017	1,5"	03 020	3"
03 018	2"	03 176	3,5"
		03 021	4"

PĘDZEL V-PRO SKOŚNY

indeks	W (cal)	indeks	W (cal)
03 264	1,5"	03 266	2,5"
03 265	2,0"	03 267	3,0"

PĘDZEL OKRĄGŁY LUX

indeks	(mm)	indeks	(mm)
03 240	25	03 242	40
03 241	30	03 243	50

PĘDZEL PASKOWIEC

indeks	(mm)	indeks	(mm)
03 237	2	03 045	8
03 238	4	03 046	10
03 044	6	03 047	12

PĘDZEL KALORYFEROWY

indeks	W (mm)	indeks	W (mm)
03 026	25	03 029	63
03 027	36	03 199	76
03 028	50		

PĘDZEL OKRĄGŁY KĄTOWY

indeks	(mm)	indeks	(mm)
03 040	30	03 042	50
03 041	40	03 043	60

PĘDZLE - ZESTAW 10 SZT.

indeks	opis
03 118	10 cz.

PĘDZEL TAPETOWY LUX

indeks	mm	indeks	mm
03 247	90	03 250	140
03 248	110	03 251	150
03 249	130		

PĘDZELE PASKOWCE - ZESTAW 3 SZT.

indeks	(mm)
03 268	2, 4, 6
03 269	8, 10, 12

PĘDZEL KALORYFEROWY LUX

indeks	W (cal)	indeks	W (cal)
03 244	1,5"	03 246	2,5"
03 245	2"		

PĘDZLE - ZESTAW 6 SZT.

indeks
03 117

PĘDZEL TAPETOWY

indeks	mm	indeks	mm
03 048	70x30	03 051	130x30
03 049	90x30	03 052	140x40
03 050	110x30	03 053	150x50

ŁAWKOWIEC PLASTIKOWY

indeks	mm
03 061	170x70
03 062	180x80

ŁAWKOWIEC

indeks	mm	indeks	mm
03 054	110x30	03 058	170x70
03 055	130x30	03 059	180x80
03 056	140x40	03 060	190x90
03 057	150x50		

NAKRAPIACZ

indeks
03 085

SMOŁOWIEC

indeks
03 086

SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA KOSTKI BRUKOWEJ Z KIJEM

indeks
03 178

MIOTŁA SORGO MINI

indeks
03 180

ŁAWKOWIEC LUX

indeks	mm
03 252	180x80

SMOŁOWIEC BIAŁY

indeks
03 087

SZCZOTKA DO TAPETOWANIA

indeks	mm
03 253	300

SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA KOSTKI BRUKOWEJ - ZESTAW

indeks	rozmiar (cm)
03 202	80-140

MIOTŁA SORGO KRÓTKA XXL

indeks
03 270

MIOTŁA SORGO

indeks
03 088

MIOTŁA NYLON MINI Z KIJEM

indeks
03 064

MIOTŁA NYLON MIDI Z KIJEM

indeks
03 065

MIOTŁA NYLON MAXI Z KIJEM

indeks
03 066

ZAMIATACZ NYLON

indeks	mm
03 070	300
03 071	350
03 072	400

ZAMIATACZ MIESZANKA

indeks	mm
03 067	300
03 068	350
03 069	400
03 254	600

ZAMIATACZ NATURALNY

indeks	mm
03 181	300
03 182	350

ULICÓWKA

indeks	mm	indeks	mm
03 073	300	03 076	600
03 074	400	03 077	800
03 075	500	03 078	1000

SZCZOTKA SZORÓWKA RYŻ

indeks	mm
03 080	300

SZCZOTKA SZORÓWKA NYLON

indeks	mm
03 079	300

SZCZOTKA SZORÓWKA RYŻ Z OTWOREM

indeks
03 120

SZCZOTKA SZORÓWKA NYLON

indeks
03 081

SZCZOTKA ZMIOTKA NYLON

indeks
03 084

ŚCIĄGACZKA DO WODY

indeks	L (cm)
03 139	30

GUMA DO ŚCIĄGANIA WODY

indeks	cm	indeks	cm
03 148	45	03 150	75
03 149	60	03 177	90

KIJ DO MIOTŁY GWINTOWANY

indeks	cm	
03 089	120	25
03 233	150	25

SZCZOTKA SZORÓWKA NYLON Z OTWOREM

indeks
03 119

SZCZOTKA SZORÓWKA RYŻ

indeks
03 082

SZCZOTKA ZMIOTKA MIESZANKA

indeks
03 083

ŚCIĄGACZKA DO WODY SILIKONOWA

indeks	L (cm)
03 156	30

GUMA DO ŚCIĄGANIA WODY PLASTIKOWA

indeks	L (cm)
03 191	45

KIJ DO SMOŁOWCA I ULICÓWKI

indeks	cm	
03 090	120	25

TRZON DO ŁOPATY PROSTY

indeks	cm	
03 096	115	10
03 097	130	10
03 214	150	10

TRZON DO ŁOPATY „Y" PLASTIK

index	
03 095	10

TRZON DO GRABII

indeks	cm	
03 091	130	25
03 092	150	25
03 195	170	25

UCHWYT DO SZPADLA PLASTIKOWY

indeks
03 197

PIERŚCIEŃ DO KOSY NA KLIN

indeks	
03 235	pierścień
03 236	klin

TRZON DO MŁOTKA MURARSKIEGO

indeks	
03 198	25

TRZON DO ŁOPATY „T"

indeks	cm	
03 093	100	10
03 216	130	10

TRZON DO ŁOPATY „Y" OCYNK

indeks	cm	
03 094	100	10

TRZON DO KOSY

indeks	
03 196	10

PIERŚCIEŃ DO KOSY NA ŚRUBY

indeks
03 234

TRZON DO MŁOTKA

indeks	cm	
03 101	28	25
03 102	32	25
03 103	36	25

indeks	cm	
03 105	42	25
03 106	50	25

TRZON DO MŁOTA

indeks	cm	
03 107	60	10
03 108	70	10
03 109	80	10
03 110	90	10

TRZON DO SIEKIEROMŁOTA

indeks	
03 215	10

TRZON DO SIEKIERY

indeks	cm	
03 111	36	10
03 113	50	10
03 114	60	10

indeks	cm	
03 115	70	10
03 116	80	10
03 217	90	10

KLIN DO MŁOTKÓW I SIEKIER

indeks	typ	mm	
03 257	2	15	10
03 144	3	20	10
03 145	4	28	10

indeks	typ	mm	
03 146	5	35	10
03 147	6	45	10

TRZON DO KILOFA

indeks	typ	cm	
03 218	1,5 kg	90	10
03 162	2,5 kg	90	10

KLIN DO MŁOTKÓW I SIEKIER OKRĄGŁY

indeks	mm	
03 219	6	10
03 220	8	10
03 221	10	10
03 222	12	10

indeks	mm	
03 223	14	10
03 224	16	10
03 225	18	10

ZESTAW NAPRAWCZY DO SIEKIER

indeks	typ	
03 271	mały	10
03 272	duży	10

4

NARZĘDZIA MALARSKIE
WAŁKI

www.hermes1.pl

HERMES.

WAŁEK SZNURKOWY

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 001	8	180
04 002	8	250

WAŁEK SZNURKOWY FASADOWY

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 005	8	180
04 006	8	250

WAŁEK ZŁOTA NIĆ

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 009	8	180
04 010	8	250

WAŁEK BLACK WAY

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 021	8	180
04 022	8	250

WAŁEK DUOKOLOR

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 013	8	180
04 014	8	250

ZAPAS SZNURKOWY

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 003	8	180
04 004	8	250

ZAPAS SZNURKOWY FASADOWY

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 007	8	180
04 008	8	250

ZAPAS ZŁOTA NIĆ

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 011	8	180
04 012	8	250

ZAPAS BLACK WAY

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 023	8	180
04 024	8	250

ZAPAS DUOKOLOR

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 015	8	180
04 016	8	250

WAŁEK ELITAKOLOR

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 017	8	180
04 018	8	250

WAŁEK ELITAKOLOR FASADOWY

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 151	8	180
04 152	8	250

WAŁEK OLIF-STREIF FASADOWY

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 212	8	270

WAŁEK WELUR

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 026	8	180
04 027	8	250

WAŁEK MICROFIBRA

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 193	8	180
04 194	8	250

ZAPAS ELITAKOLOR

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 019	8	180
04 020	8	250

ZAPAS ELITAKOLOR FASADOWY

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 153	8	180
04 154	8	250

ZAPAS OLIF-STREIF FASADOWY

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 213	8	270

ZAPAS WELUR

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 029	8	180
04 030	8	250

ZAPAS MICROFIBRA

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 195	8	180
04 196	8	250

WAŁEK WESTAN

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 031	8	180
04 032	8	250

WAŁEK NYLON

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 035	8	180
04 036	8	250

WAŁEK NYLON KOSZYKOWY

indeks	W (mm)
04 218	230

WAŁEK FIBRA KOSZYKOWY

indeks	W (mm)
04 219	230

WAŁEK PES KOSZYKOWY

indeks	W (mm)
04 220	230

ZAPAS WESTAN

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 033	8	180
04 034	8	250

ZAPAS NYLON

indeks	Ø (mm)	W(mm)
04 037	8	180
04 038	8	250

ZAPAS NYLON KOSZYKOWY

indeks	W (mm)
04 221	230

ZAPAS FIBRA KOSZYKOWY

indeks	W (mm)
04 222	230

ZAPAS PES KOSZYKOWY

indeks	W (mm)
04 223	230

WAŁEK ELITAKOLOR Z KRATKĄ

indeks	WxØ (mm)
04 142	180x8
04 143	250x8

WAŁEK SZNURKOWY Z KRATKĄ

indeks	WxØ (mm)
04 045	180x8
04 046	250x8

WAŁEK ZŁOTA NIĆ Z KRATKĄ

indeks	WxØ (mm)
04 047	180x8
04 048	250x8

WAŁEK BLACK WAY Z KRATKĄ

indeks	WxØ (mm)
04 155	180x8
04 156	250x8

WAŁEK MOLTOFLOK MINI/MIDI

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 051	6	50
04 052	6	70
04 053	6	100
04 054	6	150
04 055	6	50x100
04 056	6	50x150

WAŁEK ELITAKOLOR Z KUWETĄ

indeks	WxØ (mm)
04 148	180x8
04 149	250x8

WAŁEK SZNURKOWY Z KUWETĄ

indeks	WxØ (mm)
04 144	180x8
04 145	250x8

WAŁEK ZŁOTA NIĆ Z KUWETĄ

indeks	WxØ (mm)
04 146	180x8
04 147	250x8

WAŁEK BLACK WAY Z KUWETĄT

indeks	WxØ (mm)
04 157	180x8
04 158	250x8

ZAPAS MOLTOFLOK MINI/MIDI

indeks	Ø (mm)	W (mm)	
04 066	6	50	10
04 067	6	70	10
04 068	6	100	10
04 069	6	150	10
04 070	6	50x100	5
04 071	6	50x150	5

WAŁEK GĄBKOWY MINI/MIDI

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 057	6	50
04 058	6	70
04 059	6	100
04 060	6	150
04 061	6	50x180

ZAPAS GĄBKOWY MINI/MIDI

indeks	Ø (mm)	W (mm)	
04 072	6	50	10
04 073	6	70	10
04 074	6	100	10
04 075	6	150	10
04 076	6	50x180	5

WAŁEK SZNURKOWY MINI/MIDI

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 159	6	70
04 160	6	100
04 161	6	150
04 162	6	50X100
04 163	6	50X150

ZAPAS SZNURKOWY MINI/MIDI

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 164	6	70
04 165	6	100
04 166	6	150
04 167	6	50X100
04 168	6	50X150

WAŁEK ZŁOTA NIĆ MINI/MIDI

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 077	6	70
04 078	6	100
04 079	6	150
04 080	6	50x100
04 081	6	50x150

ZAPAS ZŁOTA NIĆ MINI/MIDI

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 082	6	70
04 083	6	100
04 084	6	150
04 085	6	50x100
04 086	6	50x150

WAŁEK BLACK WAY MINI/MIDI

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 134	6	70
04 135	6	100
04 136	6	150
04 137	6	50X100
04 138	6	50X150

ZAPAS BLACK WAY MINI/MIDI

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 139	6	70
04 140	6	100
04 141	6	150
04 191	6	50X100
04 192	6	50X150

WAŁEK ELITAKOLOR MINI/MIDI

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 169	6	70
04 170	6	100
04 171	6	150
04 172	6	50X100
04 173	6	50X150

WAŁEK WELUR MINI/MIDI

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 087	6	70
04 088	6	100
04 089	6	150
04 174	6	50x100
04 025	6	50x150

WAŁEK MICROFIBRA MINI

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 197	6	70
04 198	6	100
04 199	6	150

WAŁEK MOLTOFLOK MINI Z KUWETĄ

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 101	6	50
04 102	6	70
04 103	6	100
04 104	6	150

ROLKA DO SIATKI

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 210	6	180

ZAPAS ELITAKOLOR MINI/MIDI

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 176	6	70
04 177	6	100
04 178	6	150
04 179	6	50X100
04 180	6	50X150

ZAPAS WELUR MINI/MIDI

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 092	6	70
04 093	6	100
04 094	6	150
04 181	6	50x100
04 028	6	50x150

ZAPAS MICROFIBRA MINI

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 200	6	70
04 201	6	100
04 202	6	150

WAŁEK GĄBKOWY MINI Z KUWETĄ

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 097	6	50
04 098	6	70
04 099	6	100
04 100	6	150

ZAPAS ROLKI DO SIATKI

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 224	6	180

WAŁEK DO GŁADZI

indeks	Ø mm	W (mm)
04 225	8	80
04 226	8	220

WAŁEK DO ODCINANIA KOLORÓW

indeks
04 150

RZĘSKI WAŁKA DO ODCINANIA KOLORÓW

indeks
04 206

KOMPLET MALARSKI MINI

indeks	(mm)	W (mm)
04 105	35	60
04 106	35	80

UCHWYT DO WAŁKA

indeks	(mm)	W (mm)
04 108	8	180
04 109	8	250
04 110	6	50
04 111	6	100
04 112	6 kaloryferowy	100
04 113	6	150
04 114	6	180
04 115	6	250

WAŁEK DO TAPET POLIURETANOWY

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 129	6	50
04 130	6	150

ZAPAS WAŁKA DO ODCINANIA KOLORÓW

indeks
04 183

ROLKA DO NAROŻNIKÓW

indeks
04 131

UCHWYT DO WAŁKA KOSZYKOWEGO

indeks	W (mm)
04 227	230

KUWETA MALARSKA

indeks	cm
04 116	12x20
04 117	15x30
04 118	24x32
04 119	31x35

WKŁAD DO KUWETY MALARSKIEJ

indeks	cm
04 214	15x30
04 215	24x32
04 216	31x35

KRATKA MALARSKA METALOWA



indeks	cm
04 207	26x30

WIADRO MALARSKIE

indeks	l
04 123	8
04 124	12

WIADRO BIAŁE Z POKRYWKĄ

indeks	l
04 211	3
04 208	5
04 209	10
04 217	20

KIJ TELESKOPOWY FIBER

indeks	m
04 231	0,8-1,4
04 232	1,4-2,4

KRATKA MALARSKA

indeks	cm
04 120	18x21
04 121	22x26
04 122	28X31

MYJKA DO WAŁKÓW MALARSKICH UNIWERSALNA

indeks
04 228

WKŁAD DO WIADRA MALARSKIEGO

indeks	l
04 229	8
04 230	12

KIJ TELESKOPOWY

indeks	m
04 125	1-2
04 126	1,5-3

KIJ TELESKOPOWY ALUMINIOWY

indeks	m
04 233	0,55-0,75
04 204	1-2
04 205	1,5-3

ZESTAW EUROMAL

indeks
04 132

ZAPAS EUROMAL

indeks
04 133

PODESZWY Z KOLCAMI DO WYLEWEK

indeks
04 203

WAŁEK DO WYLEWEK SAMOPOZIOMUJĄCYCH

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 127	75	230
04 128	110	230

5

PACE
KIELNIE
SZPACHLE
SKROBAKI

www.hermes1.pl

HERMES.

PACA STYROPIANOWA

indeks	cm	
05 001	13x27	10
05 002	18x32	10
05 003	13x45	10
05 004	13x60	10
05 005	13x75	10
05 196	13x100	10

PACA STYROPIANOWA UCHWYT PLASTIKOWY

indeks	cm	
05 213	14x28	10
05 214	17x32	10

PACA STYROPIANOWA Z FILCEM

indeks	cm	
05 010	13x27	15

PACA PLASTIKOWA GŁADKA

indeks	cm	
05 011	13x27	30

PACA PLASTIKOWA ABS GŁADKA

indeks	cm	
05 195	13x27	15

PACA STYROPIANOWA KOLOR

indeks	cm	
05 197	13x27	10
05 198	18x32	10
05 199	13x45	10
05 200	13x60	10
05 201	13x75	10
05 202	12x90	10

PACA STYROPIANOWA Z GĄBKĄ

indeks	cm	
05 009	13x27	13

PACA POLIURETANOWA

indeks	cm	
05 008	13x27	10
05 205	18x32	10
05 206	24x48	10
05 210	12x120	10

PACA PLASTIKOWA GŁADKA

indeks	cm	
05 012	13x27	10

PACA PLASTIKOWA Z GĄBKĄ MIĘKKĄ

indeks	cm	
05 014	13x27	18

PACA PLASTIKOWA Z GĄBKĄ SZORSTKĄ

indeks	cm	
05 015	13x27	18

PACA PLASTIKOWA Z HYDROGĄBKĄ TYTAN

indeks	cm	
05 220	13x27	10

PACA PLASTIKOWA Z GĄBKĄ GUMOWĄ

indeks	cm	
05 018	13x27	10

PACA PLASTIKOWA Z FILCEM

indeks	grubość (mm)	cm	
05 019	5	13x27	25

PACA PLASTIKOWA Z GUMĄ

indeks	cm	
05 021	13x27	25

PACA PLASTIKOWA Z HYDROGĄBKĄ

indeks	cm		
05 016	13x27		15
05 017	13x27	nacinana	15

PACA PLASTIKOWA Z HYDROGĄBKĄ NACINANĄ TYTAN

indeks	cm	
05 221	13x27	10

PACA PLASTIKOWA Z WŁÓKNINĄ BIAŁO-CZARNĄ TYTAN

indeks	cm	
05 222	13x27	10

PACA PLASTIKOWA Z FILCEM 8 mm

indeks	cm	
05 223	13x27	10

PACA PLASTIKOWA Z GUMĄ ŚCIĘTĄ

indeks	cm	
05 022	10x25	12

PACA SZLIFIERSKA SKRĘCANA

indeks	mm	
05 029	105x210	30

BLOK ŚCIERNY

indeks	mm
05 031	85x160
05 032	105x212

PACA NIERDZEWNA GŁADKA

indeks	cm	
05 033	13x27	30

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA

indeks	ząb (mm)	cm	
05 040	4x4	13x27	24
05 041	6x6	13x27	24
05 042	8x8	13x27	24
05 043	10x10	13x27	24
05 044	12x12	13x27	24

PACA NIERDZEWNA GŁADKA UCHWYT GUMOWY

indeks	cm	
05 045	13x27	24

PACA SZLIFIERSKA ZATRZASK

indeks	mm	
05 030	105x210	30

PACA PLASTIKOWA SZLIFIERSKA TELESKOPOWA

indeks	
05 215	10

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA UCHWYT PLASTIKOWY

indeks	ząb (mm)	cm	
05 034	4x4	13x27	30
05 035	6x6	13x27	30
05 036	8x8	13x27	30
05 037	10x10	13x27	30
05 038	12x12	13x27	30

PACA NIERDZEWNA GŁADKA

indeks	cm	
05 039	13x27	24

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA UCHWYT GUMOWY

indeks	ząb (mm)	cm	
05 046	4x4	13x27	24
05 047	6x6	13x27	24
05 048	8x8	13x27	24
05 049	10x10	13x27	24
05 050	12x12	13x27	24

PACA NIERDZEWNA ZĄB PÓŁOKRĄGŁY UCHWYT GUMOWY

indeks	cm	
05 216	13x27	24

PACA NIERDZEWNA GŁADKA UCHWYT DREWNIANY

indeks	cm	
05 054	13x38	10
05 055	13x48	10
05 056	13x58	18
05 057	13x68	18
05 058	13x78	18
05 059	13x100	2-4

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA UCHWYT PLASTIKOWY

indeks	ząb	cm	
05 068	8x8	13x38	24
05 069	10x10	13x38	24
05 070	12x12	13x38	24
05 071	8x8	13x48	24
05 072	10x10	13x48	24
05 073	12x12	13x48	24

PACA NIERDZEWNA SZPIC UCHWYT DREWNIANY

indeks	cm	
05 074	13x48	10

PACA TARNIK DO STYROPIANU

indeks	cm	
05 076	13x27	45
05 077	16x38	30
05 217	18x40	10

PACA NIERDZEWNA WENECKA

indeks	cm	
05 053	7x20	10-24

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA UCHWYT DREWNIANY

indeks	ząb	cm	
05 060	8x8	13x38	10
05 061	10x10	13x38	10
05 062	12x12	13x38	10
05 063	8x8	13x48	10
05 064	10x10	13x48	10
05 065	12x12	13x48	10

PACA NIERDZEWNA GŁADKA UCHWYT PLASTIKOWY

indeks	cm	
05 066	13x38	10
05 067	13x48	10

PACA NIERDZEWNA PÓŁOKRĄGŁA UCHWYT DREWNIANY

indeks	cm	
05 075	13x48	10

PACA TARNIK DO STYROPIANU AŻUROWA

indeks	cm	
05 247	13x28	12
05 211	16x38	12

PACA TARNIK DO STYROPIANU KĄTOWA

indeks	cm	
05 078	13x27	15

ZDZIERAK DO TYNKÓW METALOWY TYTAN



indeks	mm	
05 224	250	10

ZDZIERAK DO TYNKÓW DREWNIANY TYTAN

indeks	mm	
05 225	450	10

KIELNIA SZTUKATORSKA Z BLACHY CZARNEJ

indeks	mm	
05 083	80	50
05 084	100	50

KIELNIA SZTUKATORSKA NIERDZEWNA

indeks	mm	
05 208	60	50
05 090	80	50
05 091	100	50
05 092	120	50

ZDZIERAK DO TYNKU ALUMINIOWY

indeks	mm	
05 079	450	10

ZDZIERAK DO TYNKU DREWNIANY

indeks	mm	
05 080	400	10

ZDZIERAK DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

indeks	mm
05 081	140
05 082	250

KIELNIA SZTUKATORSKA NIERDZEWNA

indeks	mm	
05 085	60	50
05 086	80	50
05 087	100	50
05 088	120	50

KIELNIA SZTUKATORSKA SZLIFOWANA „TYTAN"

indeks	mm	
05 226	80	10
05 227	100	10
05 228	120	10

KIELNIA TRAPEZOWA Z BLACHY CZARNEJ

indeks	mm	
05 093	130	50
05 094	160	10
05 095	180	10
05 096	200	10

KIELNIA TRAPEZOWA SZLIFOWANA ZĘBATA UCHWYT DREWNIANY

indeks	ząb (mm)	mm
05 237	6x6	160
05 238	8x8	160

KIELNIA TRAPEZOWA NIERDZEWNA

indeks	mm	
05 102	130	50
05 103	160	50
05 104	180	40

KIELNIA TRÓJKĄTNA SZLIFOWANA

indeks	mm	
05 179	180	5
05 180	200	5

KIELNIA TRÓJKĄTNA NIERDZEWNA

indeks	mm	
05 110	180	25
05 111	200	30

KIELNIA TRAPEZOWA SZLIFOWANA

indeks	mm	
05 174	130	5
05 175	160	5
05 176	180	10
05 177	200	5

KIELNIA TRAPEZOWA NIERDZEWNA

indeks	mm	
05 098	130	50
05 178	140	50
05 099	160	50
05 100	180	50

KIELNIA TRÓJKĄTNA Z BLACHY CZARNEJ

indeks	mm	
05 106	180	100
05 107	200	80
05 109	220	60

KIELNIA ZAOKRĄGLONA SZLIFOWANA

indeks	mm	
05 181	180	5
05 182	200	5

KIELNIA TRÓJKĄTNA NIERDZEWNA

indeks	mm	
05 113	180	25
05 114	200	25

KIELNIA SZTUKATORSKA OSTRA

indeks	mm	
05 115	140	30

KIELNIA SZTUKATORSKA SZEROKA

indeks	mm	
05 117	160	50

KIELNIA KĄTOWA NIERDZEWNA WEWNĘTRZNA

indeks	mm	
05 119	80	50

KIELNIA DO SPOIN UCHWYT GUMOWY

indeks	mm
05 229	8
05 230	10
05 231	12
05 232	14

CZERPAK MURARSKI

indeks
05 123

KIELNIA SZTUKATORSKA WĄSKA

indeks	mm	
05 116	160	50

KIELNIA KĄTOWA NIERDZEWNA ZEWNĘTRZNA

indeks	mm	
05 118	80	50

KIELNIA DO SPOIN

indeks	mm
05 120	8
05 121	10
05 122	12

KIELNIA DO BETONU KOMÓRKOWEGO



indeks	mm	
05 124	110	10
05 125	240	10
05 126	360	10

PRZYMIAR KĄTOWY

indeks	mm	
05 127	110	4

BRUZDOWNICA

indeks	mm
05 128	110

SZPACHELKA NIERDZEWNA UCHWYT PLASTIKOWY

indeks	mm	
05 133	40	280
05 134	60	220
05 135	80	180
05 136	100	130

SZPACHELKA NIERDZEWNA UCHWYT GUMOWY

indeks	mm	
05 183	40	120
05 184	60	120
05 185	80	120
05 204	100	120
05 187	120	120
05 186	150	120

SZPACHELKA DO TAPETOWANIA PLASTIKOWA

indeks	cm
05 233	17x27

SZPACHELKI JAPONKI PLASTIKOWE

indeks	ilość	
05 146	kpl. 4 szt.	50

SZPACHELKA MALARSKA UCHWYT DREWNIANY

indeks	mm	
05 129	40	12
05 130	60	12
05 131	80	12
05 132	100	12

SZPACHELKA NIERDZEWNA UCHWYT DWUKOMPONENTOWY

indeks	mm	
05 141	40	6
05 142	60	6
05 143	80	6
05 144	100	6

SZPACHELKA SOFT

indeks	mm	
05 188	50	12
05 189	60	12
05 190	80	12
05 191	100	12

SZPACHELKA NIERDZEWNA UCHWYT Z BITEM

indeks	mm	
05 219	150	12/240

SZPACHELKI JAPONKI NIERDZEWNE

indeks	ilość
05 147	kpl. 4 szt.

SZPACHLA NIERDZEWNA GŁADKA

indeks	mm	
05 148	150	80
05 149	200	60
05 150	250	60

SZPACHLA NIERDZEWNA ZĘBATA

indeks	ząb (mm)	mm	indeks	ząb (mm)	mm
05 154	6x6	150	05 155	8x8	150
05 156	6x6	200	05 157	8x8	200
05 192	6x6	250	05 193	8x8	250

SZPACHLA NIERDZEWNA UCHWYT GUMOWY DŁUGA

indeks	mm
05 234	150
05 235	250
05 236	350

SZPACHLA NIERDZEWNA GŁADKA

indeks	mm
05 166	350
05 167	450
05 168	550

SZPACHLA WYKOŃCZENIOWA ALUMINIOWY KORPUS TYTAN

indeks	mm
05 239	250
05 240	400
05 241	600
05 242	800
05 243	1000

SZPACHLA NIERDZEWNA GŁADKA

indeks	mm
05 151	350
05 152	450
05 153	600

SZPACHLA NIERDZEWNA GŁADKA

indeks	mm
05 158	130x90

SZPACHLA NIERDZEWNA UCHWYT PLASTIKOWY WIELOFUNKCYJNA

indeks	mm
05 218	50

SZPACHLA NIERDZEWNA GŁADKA

indeks	mm
05 163	350
05 164	500
05 165	600

OSTRZE WYMIENNE DO SZPACHLI TYTAN



indeks	mm
05 248	250
05 249	400
05 250	600
05 251	800
05 252	1000

ADAPTER DO SZPACHLI TYTAN

indeks
05 253

SKROBAK MALARSKI UCHWYT DREWNIANY

indeks	mm
05 170	125

SKROBAK MALARSKI UCHWYT PLASTIKOWY

indeks	mm
05 169	110

SKROBAK MALARSKI WYMIENNE OSTRZE

indeks		mm
05 171		100
05 194	ostrze wymienne	35 x 100

SKROBAK MALARSKI ALUMINIOWY

indeks	cm
05 244	10/20
05 245	15/40

SZPACHLA MALARSKA SKROBAK

indeks	mm
05 173	130x37

SKROBAK MALARSKI

indeks	mm
05 203	115

SKROBAK MALARSKI ZATRZASK

indeks	mm
05 172	100

SKROBAK DO SZYB

indeks
05 207

ZDZIERAK DO POSADZEK

indeks	rozmiar (mm)
05 246	75 x 300

6

MIESZADŁA
WIADRA
KASTRY

www.hermes1.pl

HERMES.

MIESZADŁO DO FARB

indeks	(mm)	
06 001	80	40
06 002	100	30

MIESZADŁO DO ZAPRAW I KLEJÓW SPIRALA

indeks	(mm)	
06 005	80	50
06 006	100	50
06 007	120	20

MIESZADŁO SPIRALA OCYNK. Z GWINTEM M14 NK1

indeks	wymiary (mm)	
06 028	120x600	12
06 029	140x600	12

MIESZADŁO SDS

indeks	wymiary (mm)	
06 045	100x400	24
06 041	120x400	24

WIADRO OCYNK

indeks	l
06 044	5
06 056	7
06 012	10
06 013	12
06 014	15

MIESZADŁO DO ZAPRAW I KLEJÓW DRUT

indeks	(mm)	
06 003	70	50
06 004	90	30

MIESZADŁO DO GIPSU I GŁADZI

indeks	(mm)	
06 009	80	50
06 010	100	40

MIESZADŁO SPIRALA OCYNK. Z GWINTEM M14 NK2

indeks	wymiary (mm)	
06 008	120x600	12
06 030	140x600	12
06 057	160x600	12

MIESZADŁO DO FARB OCYNK „TYTAN"

indeks	Ø mm
06 058	60
06 059	80
06 060	100
06 061	120

WIADRO BUDOWLANE

indeks	l
06 043	5
06 015	12
06 016	16
06 017	20

WIADRO BUDOWLANE KOLOR

indeks	l
06 046	12
06 047	16
06 048	20

KASTRA BUDOWLANA PROSTOKĄTNA

indeks	l
06 018	45
06 019	65
06 020	90

WIADRO BUDOWLANE DO DŹWIGÓW

indeks	l
06 062	12
06 063	20

KASTRA PROSTOKĄTNA DO DŹWIGÓW

indeks	l
06 064	200

WIADRO 22l Z ROLKAMI + KRATKA

indeks	l
06 025	22

KASTRA BUDOWLANA OKRĄGŁA

indeks	l
06 021	45
06 022	65
06 023	90

WIADRO BUDOWLANE FLEXTUBE

indeks	l
06 054	25
06 055	42

POJEMNIK OKRĄGŁY DO DŹWIGÓW

indeks	l
06 065	45
06 066	90

POJEMNIK DO GIPSU

indeks
06 024

WIADRO 22l Z ROLKAMI + KÓŁKA I KRATKA

indeks	l
06 034	20

ZESTAW GLAZURNICZY Z KRATKĄ

Zestaw zawiera:
Wiadro prostokątne 22 l
Rolki do wiadra (06 026)
Kratka (06 035)
Paca nierdzewna zębata 13x27cm, ząb 8x8mm (05 036)
Paca z gumą 13x27cm (05 021)
Paca z gąbką miękką 13x27cm (05 014)
Paca z hydrogąbką 13x27cm (05 016)

indeks
06 027

KRATKA, KÓŁKA, ROLKI



indeks	
06 035	kółka
06 026	rolki
06 037	kratka

ZESTAW GLAZURNICZY + KÓŁKA I KRATKA

Zestaw zawiera:
Wiadro prostokątne 22 l
Rolki do wiadra (06 026)
Kółka (06 035)
Kratka (06 037)
Paca nierdzewna zębata 13x27cm, ząb 8x8mm (05 036)
Paca z gumą 13x27cm (05 021)
Paca z gąbką miękką 13x27cm (05 014)
Paca z hydrogąbką 13x27cm (05 016)

indeks
06 042

7

NARZĘDZIA GLAZURNICZE
PROFILE DO GLAZURY

HERMES.

MASZYNKA DO CIĘCIA GLAZURY

indeks	(mm)	mm
07 001	14	400

MASZYNKA DO CIĘCIA GLAZURY MGŁR

PRODUKT POLSKI

indeks	mm
07 009	500
07 010	600
07 011	800
07 012	1000
07 013	1200

MASZYNKA DO CIĘCIA GLAZURY MGŁ

PRODUKT POLSKI

indeks	mm
07 014	600

KÓŁKO WYMIENNE ZE ŚRUBĄ

indeks	grubość (mm)	(mm)
07 021	1,5	14
07 022	3,0	16
07 023	2,0	22
07 024	5,0	22

RYSIK DO CIĘCIA GLAZURY

indeks	mm
07 026	130

MASZYNKA DO CIĘCIA GLAZURY MGŁ

PRODUKT POLSKI

indeks	mm
07 006	400
07 007	500
07 008	600

MASZYNKA DO CIĘCIA GLAZURY Z WYCINAKIEM



indeks	(mm)	mm
07 005	19	450

PODSTAWKA DO UKŁADANIA PŁYTEK

indeks	wysokość (mm)
07 126	400
07 127	600

NÓŻ DO MASZYNKI MGŁR

indeks
07 025

KRZYŻYKI DYSTANSOWE

indeks	mm	indeks	mm
07 027	1	07 034	5
07 028	1,5	07 035	6
07 029	2	07 036	8
07 030	2,5	07 037	10
07 031	3	07 132	12
07 032	3,5	07 133	15
07 033	4		

KRZYŻYKI DYSTANSOWE Z KÓŁKIEM I UCHWYTEM

indeks	mm	indeks	mm
07 106	1,5	07 109	3
07 107	2	07 110	4
07 108	2,5		

KRZYŻYKI DO LUKSFERÓW

indeks	mm
07 120	6
07 121	10

KLIPSY DO POZIOMOWANIA PŁYTEK

indeks	
07 138	30 szt./50 op.

KLIPSY DUŻE DO POZIOMOWANIA PŁYTEK

indeks	typ	
07 146	1	30 szt./50 op.
07 199	1	200 szt.
07 200	1,3	250 szt.
07 201	1,3	500 szt.
07 147	2	30 szt./50 op.
07 202	2	200 szt.
07 148	3	30 szt./50 op.
07 203	3	200 szt.

KLINY MONTAŻOWO-NASTAWCZE

indeks	rozmiar (mm)	typ	
07 043	95x44	1	50
07 044	70x30	2	50
07 045	64x30	3	50

KRZYŻYKI DYSTANSOWE T

indeks	mm	indeks	mm
07 163	2	07 039	8
07 038	6	07 040	10

KLINY DO GLAZURY

indeks	mm
07 041	4
07 042	8

KLIPSY I KLINY DO POZIOMOWANIA PŁYTEK

indeks	
07 137	30 szt./50 op.

KLIPSY I KLINY DUŻE DO POZIOMOWANIA PŁYTEK

indeks	typ	
07 142	1	30 szt./50 op.
07 204	1	200 szt.
07 205	1,3	250 szt.
07 206	1,3	500 szt.
07 143	2	30 szt./25 op.
07 207	2	200 szt.
07 144	3	30 szt./25 op.
07 208	3	200 szt.

PRZYRZĄD DO POZIOMOWANIA PŁYTEK

indeks
07 094

MASKOWNICA UNIWERSALNA

index
07 046

OSŁONA BIAŁA PCV

indeks	cm	indeks	cm
07 072	15x15	07 076	20x30
07 073	15x20	07 077	20x40
07 074	20x20	07 078	30x30
07 075	20x25	07 079	30x40

WYCINAK DO OTWORÓW W GLAZURZE

PRODUKT POLSKI

indeks	mm
07 090	20-70

OSTRZE DO SKROBAKA DO FUG - ZESTAW 2 szt.

indeks
07 173

SZCZYPCE DO GLAZURY PAPUŻKI

indeks	mm
07 111	190

MASKOWNICA DO GLAZURY

indeks	cm	indeks	cm
07 047	15x15	07 053	22,5x30
07 048	15x20	07 054	25x33
07 049	20x20	07 055	25x35
07 050	20x25	07 056	25x40
07 051	20x30	07 057	30x30
07 052	20x50	07 058	30x40

OSŁONA BUDOWLANA METALOWA

indeks	cm	indeks	cm
07 059	15x15	07 149	25X25
07 060	15x20	07 066	25x30
07 061	20x20	07 067	25x33
07 062	20x25	07 068	25x35
07 063	20x30	07 070	30x30
07 064	20x40	07 071	30x40

SKROBAK DO FUG

indeks	mm
07 096	200

OBCĘGI DO GLAZURY PROSTE

indeks	mm
07 095	200

SZCZYPCE DO CIĘCIA I ŁAMANIA GLAZURY

indeks
07 154

WYKROJNIK GLAZURNICZY

indeks
07 209

SKROBAK DO SILIKONU

indeks
07 210

SZPACHELKI DO SILIKONU Z OBCINAKIEM

indeks
07 140

RĘKAW DO FUGOWANIA

indeks
07 160

GĄBKA POROWATA

indeks	mm
07 172	140x110x60

PRZYRZĄD DO SILIKONU

indeks
07 113

SZPACHELKI DO SILIKONU

indeks
07 139

FUGOWNICA GUMOWA

indeks	mm
07 098	150
07 099	200
07 100	250

GĄBKA GLAZURNICZA

indeks	cm
07 097	14x11x7

WYCISKACZ SZKIELETOWY

indeks
07 101

WYCISKACZ SZKIELETOWY PROFI

indeks
07 115

WYCISKACZ RYNIENKOWY CHROMOWANY

indeks
07 102

WYCISKACZ RYNIENKOWY PROFI

indeks
07 116

WYCISKACZ PREMIUM

indeks
07 125

WYCISKACZ TUBOWY ALUMINIOWY

indeks
07 104

WYCISKACZ SZKIELETOWY LUX

indeks
07 114

WYCISKACZ RYNIENKOWY

indeks
07 103

WYCISKACZ PROFESJONALNY 2 TŁOKI DO SILIKONU 300 ml

indeks
07 135

WYCISKACZ PROFESJONALNY 2 TŁOKI DO KOTEW CHEMICZNYCH 380 ml

indeks
07 134

WYCISKACZ DO KARTUSZY

indeks	rozmiar (mm)
07 136	600

KOŃCÓWKA WYCISKACZA DO MAS

indeks
07 161

PROFIL NAROŻNY L



indeks	materiał	L (m)
07 175	aluminium	2,0
07 176	aluminium	2,5

PROFIL PRZEJŚCIOWY Z PŁASKI



indeks	materiał	L (m)
07 178	aluminium	2,0
07 179	aluminium	2,5

PROFIL T





indeks		materiał	L (m)
07 180	T15	aluminium	2,0
07 181	T15	aluminium	2,5
07 182	T18	aluminium	2,0
07 183	T18	aluminium	2,5
07 184	T26	aluminium	2,0
07 185	T26	aluminium	2,5

PROFIL OKAPNIKOWY





indeks	materiał	L (m)
07 187	aluminium	2,5

MIESZADEŁKO DO KOTWY CHEMICZNEJ

indeks
07 174

PROFIL NAROŻNY L - GIĘTY



indeks	materiał	L (m)
07 188	aluminium	2,5

PROFIL NAJAZDOWY OWAL





indeks	materiał	L (m)
07 191	aluminium	2,0
07 192	aluminium	2,5

PROFIL SCHODOWY Z RYFLOWANY



indeks	materiał	L (m)
07 195	aluminium	2,0
07 196	aluminium	2,5

8

MIARY
SZNURKI
POZIOMNICE
ŁATY

www.hermes1.pl

HERMES.

MIARA DREWNIANA ŻÓŁTA

indeks	m
08 001	1
08 002	2

MIARA DREWNIANA PRO-TECHNIK

indeks	m
08 174	1
08 175	2

LINIJKA STALOWA

TOLSEN TOOLS AND MORE

indeks	mm
08 219	300
08 220	600
08 221	1000

MIARA JOBI

indeks	m	📦
08 166	2	24/120
08 167	3	24/120
08 168	5	24/120
08 176	7,5	12/48
08 177	10	12/48

MIARA GUMOWANA XL

indeks	m	📦
08 178	2	12
08 179	3	12
08 180	5	12
08 181	7,5	12
08 182	10	12

MIARA DREWNIANA BIAŁO-ŻÓŁTA

indeks	m
08 152	1
08 153	2

MIARA DREWNIANA STABILA

indeks	m
08 105	1
08 106	2

MIARA ŻÓŁTA

indeks	m	📦
08 108	3	12
08 109	5	12

MIARA GUMOWANA JOBI

indeks	m	📦
08 185	2	12
08 186	3	12
08 187	5	12
08 188	7,5	12

MIARA VOREL

indeks	m	📦
08 007	2	12
08 008	3	12
08 009	5	12
08 010	7,5	6
08 011	10	6

MIARA STOP

indeks	m	
08 159	3	12
08 160	5	12

MIARA MAX

indeks	m	
08 131	3	12
08 132	5	12
08 183	7,5	6
08 184	10	6

MIARA Z MAGNESEM

indeks	m	
08 013	3	12
08 014	5	12
08 015	8	6

MIARA MILWAUKEE

indeks	m
08 229	3
08 230	5

TAŚMA MIERNICZA PARCIANA

indeks	m
08 020	10
08 021	20
08 022	30
08 023	50

MIARA TOLSEN

indeks	m	
08 205	3	12
08 206	5	12
08 207	7,5	6

MIARA PROFI

indeks	m	
08 114	3	12
08 115	5	12
08 116	8	6
08 117	10	6

MIARA METALOWA DRAUMET

indeks	m/mm	
08 222	3/16	12
08 223	5/19	12
08 224	5/25	12

TAŚMA MIERNICZA STALOWA

indeks	m
08 016	10
08 017	20
08 018	30

MIARA GEODEZYJNA

indeks	m
08 024	20
08 025	30

DALMIERZ LASEROWY 40 m

indeks
08 274

SZNUREK MURARSKI

indeks	m
08 026	50
08 027	100
08 028	150

ŻYŁKA MURARSKA

indeks	m
08 029	50
08 030	100

SZNUREK TRASERSKI Z KREDĄ NIEBIESKĄ

indeks	l (m)
08 035	30

KREDA SZKOLNA BIAŁA

indeks	opakowanie (szt.)
08 225	6

PION MURARSKI

indeks	g
08 031	115

SZNUREK MURARSKI Z UCHWYTEM

indeks	m
08 118	50
08 119	100

SZNUREK TRASERSKI

indeks	L (m)
08 033	30

KREDA TRASERSKA

indeks	kolor	g
08 036	niebieski	115
08 037	czerwony	115

KREDA SZKOLNA MIX KOLORÓW



indeks	opakowanie (szt.)
08 226	6

KREDA FLUORESCENCYJNA

indeks	kolor	opakowanie (szt.)
08 193	pomarańczowy	5
08 194	zielony	5
08 195	różowy	5

MARKER WODOODPORNY KAMET GIGANT

indeks	kolor	opakowanie
08 162	niebieski	12
08 163	czerwony	12
08 164	zielony	12
08 165	czarny	12
08 243	biały	12

MARKER OLEJOWY

indeks	kolor	
08 197	biały	12
08 198	czarny	12
08 199	czerwony	12
08 232	zielony	12
08 233	zielony neon	12
08 200	żółty	12
08 234	żółty neon	12
08 235	brązowy	12
08 236	fioletowy	12
08 237	niebieski	12
08 238	pomarańczowy	12
08 256	różowy	12
08 239	szary	12
08 201	srebrny	12
08 202	złoty	12

MARKER MONTERSKI

indeks
08 266

DŁUGOPIS PRYMUS

indeks	kolor	opakowanie (szt.)
08 240	niebieski	50
08 241	czarny	50

KREDA NIEZMYWALNA

indeks	kolor	opakowanie (szt.)
08 190	biały	5
08 191	czerwony	5
08 192	żółty	5

MARKER DO FUG

indeks	kolor
08 267	biały
08 268	kremowy
08 269	szary

MARKER OLEJOWY DO NAGROBKÓW

indeks	kolor	
08 244	biały	12
08 245	czarny	12
08 246	srebrny	12
08 247	złoty	12

MARKER DO DREWNA

indeks	kolor	indeks	kolor
08 258	brzoza	08 262	jesion
08 259	buk	08 263	klon
08 260	czarny	08 264	mahoń
08 261	dąb	08 265	orzech

MARKER MILWAUKEE CZARNY

indeks	opakowanie (szt.)
08 208	36

OŁÓWEK Z GUMKĄ EXCELLENT

indeks	opakowanie (szt.)
08 242	12

OŁÓWEK STOLARSKI

indeks	opakowanie (szt.)
08 038	12

OŁÓWEK STOLARSKI BIAŁY

indeks
08 169

TEMPERÓWKA DO OŁÓWKÓW STOLARSKICH

indeks
08 228

POZIOMNICA CZERWONA PION/POZIOM

indeks	cm		indeks	cm	
08 039	30	5	08 044	100	5
08 040	40	5	08 045	120	5
08 041	50	5	08 046	150	5
08 042	60	5	08 047	200	5
08 043	80	5			

POZIOMNICA ANODOWANA PION/POZIOM

indeks	cm		indeks	cm	
08 048	30	5	08 053	100	5
08 049	40	5	08 054	120	5
08 050	50	5	08 055	150	5
08 051	60	5	08 056	200	5
08 052	80	5			

OŁÓWEK STOLARSKI/MURARSKI

indeks	typ/długość
08 120	murarski/24cm
08 121	stolarski/24cm

OŁÓWEK STOLARSKI PRO-TECHNIK

indeks	długość
08 123	24cm

OŁÓWEK DO SZKŁA I GLAZURY

indeks
08 161

RYSIK TRASERSKI DO METALU

indeks	mm
08 196	150

POZIOMNICA CZERWONA SHOCK PROTECT PION/POZIOM

indeks	cm	indeks	cm
08 248	30	08 252	100
08 249	40	08 253	120
08 250	60	08 254	150
08 251	80	08 255	200

POZIOMNICA KĄTOWA 100cm

indeks
08 203

POZIOMNICA WODNA Z WĘŻEM

indeks	m
08 101	15
08 102	20
08 103	25

ŁATA MURARSKA WSKAŹNIK PION/POZIOM

indeks	cm	
08 069	150	5
08 070	200	5
08 071	250	5
08 072	300	5
08 073	400	5

ŁATA MURARSKA TYP "H"

indeks	cm	
08 085	150	5
08 086	200	5
08 087	240	5

KĄTOWNICA WSKAŹNIK PION/POZIOM



indeks	cm
08 092	30x40
08 093	40x60
08 094	50x80
08 095	50x100
08 096	60x120
08 097	80x150

KĄTOWNICA TYNKARSKA TRAPEZOWA

indeks	cm
08 098	40x40
08 099	60x60

ŁATA MURARSKA BEZ WSKAŹNIKÓW

indeks	cm	
08 063	100	5
08 064	150	5
08 065	200	5
08 066	250	5
08 067	300	5
08 068	400	5

ŁATA MURARSKA ZE WSKAŹNIKAMI UCHWYT

indeks	cm	
08 074	200	5
08 075	250	5
08 076	300	5

ŁATA MURARSKA TRAPEZOWA

indeks	cm	
08 078	100	5
08 079	120	5
08 080	150	5
08 081	180	5
08 082	200	5
08 083	240	5
08 084	300	5

KĄTOWNIK BUDOWLANY ALUMINIOWY



indeks	mm
08 088	250
08 089	300
08 090	350
08 091	500

KĄTOWNIK STOLARSKI

indeks	cm
08 125	25
08 126	30
08 127	35

KĄTOWNIK STOLARSKI STALOWY

indeks	cm
08 209	35
08 210	50
08 211	75
08 212	100

KĄTOWNIK UNIWERSALNY

indeks	cm
08 124	40x60

KĄTOWNIK UNIWERSALNY SPEED-1 STOPKA

indeks
08 216

KĄTOWNIK Z KĄTOMIERZEM 0-180°



indeks	mm
08 204	230x500

LISTWA ZACISKOWA PROWADZĄCA

indeks	mm
05 270	600
05 271	900
05 272	1250

KĄTOWNIK STOLARSKI Z POZIOMNICĄ

indeks	cm
08 213	30

KĄTOWNIK SKOŚNICA REGULOWANA

indeks	cm
08 214	20

KĄTOWNIK REGULOWANY

indeks
08 227

SZABLON ALUMINIOWY DO KSZTAŁTÓW



indeks
08 273

SUWMIARKA

indeks	mm
08 128	150

SUWMIARKA CYFROWA

indeks	mm
08 129	150

WAGA HAKOWA MINI 22 kg TOLSEN

indeks
08 218

SZCZELINOMIERZ 13 LISTKOWY

indeks	opis
08 217	0,02-1 mm

9

ARTYKUŁY BHP

HERMES.

RĘKAWICE WAMPIRKI

indeks	
09 001	10/600

RĘKAWICE REISY

indeks	rozmiar	
09 222	7	12/300
09 177	8	12/300
09 224	9	12/300
09 225	10	12/300

RĘKAWICE DRAGON

indeks	rozmiar	
09 003	9	12/120
09 004	10	12/120
09 005	11	12/120

RĘKAWICE NYLON SZORSTKIE CZERWONE

indeks	rozmiar	
09 178	7	12/240
09 176	8	12/240
09 126	9	12/240
09 127	10	12/240
09 128	11	12/240

RĘKAWICE RNYPO NS

indeks	rozmiar	
09 460	9	12/120
04 049	10	12/120

RĘKAWICE WAMPIRKI XL

indeks	
09 002	10/600

RĘKAWICE DRAGON ECO

indeks	rozmiar	
09 183	8	12/240
09 184	9	12/240
09 185	10	12/240

RĘKAWICE RECODRAGON

indeks	
09 006	12/240

RĘKAWICE NYLON GŁADKIE

indeks	rozmiar	
09 173	8	12/120
09 174	9	12/120
09 008	10	12/120
09 175	11	12/120

RĘKAWICE RNYPO WHITE

indeks	rozmiar	
09 328	9	12/120
09 329	10	12/120

RĘKAWICE FOAM TEC

indeks	rozmiar	
09 343	9	12/240
09 344	10	12/240
09 345	11	12/240

RĘKAWICE Z PIANKI AKRYLOWEJ GFOTEX

indeks	rozmiar	
09 346	7	12/240
09 347	8	12/240
09 348	9	12/240
09 349	10	12/240
09 350	11	12/240

RĘKAWICE COSMO

indeks	rozmiar	
09 351	8	12/240
09 352	9	12/240
09 353	10	12/240

RĘKAWICE NITRYLOWE OLEJOODPORNE PEŁNE

indeks	rozmiar	
09 354	9	6
09 355	10	6

RĘKAWICE VIBRATON

indeks	rozmiar	
09 356	9	6
09 357	10	6

RĘKAWICE Z PIANKI AKRYLOWEJ GRIPEX

indeks	rozmiar	
09 330	7	12/240
09 331	8	12/240
09 332	9	12/240
09 333	10	12/240

RĘKAWICE AKRYLOWE SPANDI

indeks	rozmiar	
09 334	7	12/240
09 335	8	12/240
09 336	9	12/240
09 337	10	12/240
09 338	11	12/240

RĘKAWICE NITRYLOWE BLUE FIX

indeks	rozmiar	
09 339	7	12/240
09 340	8	12/240
09 341	9	12/240
09 342	10	12/240

RĘKAWICE NITRYLOWE OLEJOODPORNE

indeks	
09 020	12/120

RĘKAWICE RTEPO BS

indeks	rozmiar	
09 358	8	12/240
09 359	9	12/240
09 050	10	12/240

RĘKAWICE RTEPO WHITE

indeks	rozmiar	
09 481	7	12/120
09 360	8	12/120
09 361	9	12/120
09 242	10	12/120

RĘKAWICE ARCTIC

indeks	rozmiar	
09 219	9	12/240
09 220	10	12/240
09 221	11	12/240

RĘKAWICE OCIEPLANE DRELICHOWE

indeks	
09 010	6/60

RĘKAWICE WZMOCNIONE SKÓRĄ RÓŻNOKOLOROWE

indeks	
09 012	12/120

RĘKAWICE WZMOCNIONE SKÓRĄ DIGGERY

indeks	
09 130	12/120

RĘKAWICE RBLUEGRIP

indeks	
09 048	12/120

RĘKAWICE DRELICHOWE

indeks	
09 009	20/260

RĘKAWICE WZMOCNIONE SKÓRĄ RB

indeks	
09 011	12/120

RĘKAWICE WZMOCNIONE SKÓRĄ RB POWER

indeks	
09 013	12/120

RĘKAWICE SKÓRA KOZIA

indeks	
09 321	12/120

RĘKAWICE SKÓRZANE PREMIUM

indeks	
09 131	12/120

RĘKAWICE NAKRAPIANE

indeks	
09 015	12/600

RĘKAWICE EXTRA GRIP

indeks	
09 017	12/120

RĘKAWICE GRIP CIENKIE

indeks	
09 125	12/120

RĘKAWICE PCV DŁUGIE

indeks	
09 019	12/120

RĘKAWICE OCIEPLANE WZMOCNIONE SKÓRĄ

indeks	
09 014	6/60

RĘKAWICE NAKRAPIANE BAWEŁNIANE

indeks	
09 133	12/324

RĘKAWICE GRIP

indeks	
09 016	12/120

RĘKAWICE PCV

indeks	
09 018	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE

TOLSEN TOOLS AND MORE

indeks	rozmiar	opakowanie
09 362	10	1

RĘKAWICE OCHRONNE PRO

indeks	rozmiar	opakowanie
09 366	10	1

RĘKAWICE OCIEPLANE DZIANINOWE

indeks	opakowanie
09 132	12

RĘKAWICE OCIEPLANE NORTEX

indeks	
09 052	12/240

RĘKAWICE GOSPODARCZE

indeks	rozmiar	
09 024	S	12/240
09 025	M	12/240
09 026	L	12/240
09 027	XL	12/240

RĘKAWICE RFLOWER

indeks	rozmiar	
09 180	S	12/240
09 181	M	12/240

RĘKAWICE RECOWINDRAG

indeks	
09 051	12/120

RĘKAWICE OCIEPLANE POLAREM Z GUMĄ

indeks	
09 022	12/240

RĘKAWICE OCIEPLANE BOA NORTEX ECO

indeks	
09 320	12/240

RĘKAWICE GUMOWE ZAPACHOWE ROSIE

indeks	rozmiar	opakowanie
09 363	S	1
09 364	M	1
09 365	L	1

RĘKAWICE WINYLOWE NIEBIESKIE

indeks	rozmiar	opakowanie
09 226	S	100
09 227	M	100
09 228	L	100
09 229	XL	100

RĘKAWICE GUMOWE FLOKOWANE

indeks	rozmiar
09 136	S
09 135	M
09 134	L
09 129	XL

RĘKAWICE NITRYLOWE GRIPSTER

indeks	rozmiar	opakowanie
09 230	M	50
09 231	L	50
09 232	XL	50
09 233	XXL	50

RĘKAWICE RNITRIO-BLACK

indeks	rozmiar	opakowanie
09 234	S	100
09 235	M	100
09 236	L	100
09 237	XL	100

RĘKAWICE LATEKSOWO - KAUCZUKOWE KWASOODPORNE

indeks	
09 023	12/120

RĘKAWICE SPAWALNICZE LUX

indeks	
09 124	12/60

RĘKAWICE LATEKSOWE

indeks	rozmiar	opakowanie
09 028	S	100
09 029	M	100
09 030	L	100
09 031	XL	100

RĘKAWICE RNITRIO-BLUE

indeks	rozmiar	opakowanie
09 461	S	100
09 462	M	100
09 463	L	100
09 464	XL	100

RĘKAWICE FOLIOWE HDPE

indeks	opakowanie
09 465	100

RĘKAWICE SPAWALNICZE

indeks	
09 021	12/60

OKULARY OCHRONNE RESISTE

indeks
09 245

OKULARY OCHRONNE PEŁNE

indeks
09 246

OKULARY OCHRONNE REGULOWANE GOBI

indeks
09 244

OKULARY OCHRONNE CIEMNE

indeks
09 239

GOGLE OCHRONNE SENSO

indeks
09 247

OSŁONA PRZECIWODPRYSKOWA REGULOWANA

indeks
09 368

OKULARY SPAWALNICZE

indeks
09 034

OKULARY OCHRONNE KALAHARI

indeks
09 243

OKULARY OCHRONNE

indeks
09 033

GOGLE OCHRONNE

indeks
09 032

OSŁONA PRZECIWODPRYSKOWA

indeks
09 055

OSŁONA PRZECIWODPRYSKOWA NAHEŁMOWA

indeks
09 367

MASKA SPAWALNICZA

indeks	typ	mm
09 213	mini	50 x 100
09 214	mała	50 x 100
09 035	duża	50 x 100

PRZYŁBICA SPAWALNICZA

indeks	mm
09 056	80 x 100

FILTR SPAWALNICZY

indeks	DIN	mm
09 057	8	50 x 100
09 137	9	50 x 100
09 138	10	50 x 100
09 139	11	50 x 100
09 140	12	50 x 100
09 058	PRZYŁBICA	80 x 100
09 186	JASNE	50 x 100

MASKA PRZECIWPYŁOWA Z FILTREM

indeks	opakowanie
09 037	10

MASKA OCHRONNA SECURA

indeks
09 248

FILTROPOCHŁANIACZ A1P2/A1P3

indeks	opakowanie (szt.)
09 327	2

PRZYŁBICA SPAWALNICZA SAMOŚCIEMNIAJĄCA

indeks
09 182

MASKA PRZECIWPYŁOWA

indeks	opakowanie
09 036	50

MASKA PRZECIWPYŁOWA Z FILTREM FFP2

indeks	opakowanie (szt.)
09 479	10
09 480	20

FILTR DO MASKI OCHRONNEJ SECURA

indeks	opakowanie
09 249	10

NAKOLANNIKI SKÓRZANE

indeks
09 241

NAKOLANNIKI BRUKARSKIE

indeks
09 240

NAKOLANNIKI GUMOWE LUX

indeks
09 039

NAUSZNIKI

indeks
09 054

KASK OCHRONNY

indeks	kolor
09 045 B	biały
09 045 Ż	żółty
09 045 P	pomarańczowy
09 045 Z	zielony
09 045 C	czerwony
09 045 N	niebieski

KARABIŃCZYK STALOWY DO PRAC NA WYSOKOŚCIACH

indeks
09 251

NAKOLANNIKI GUMOWE

indeks
09 038

NAKOLANNIKI ŻELOWE PROFI

indeks
09 040

ZATYCZKI DO USZU JEDNORAZOWE

indeks	opakowanie
09 187	200 par

HEŁM DO PRAC NA WYSOKOŚCIACH LOKI

indeks
09 250

LINKA BEZPIECZEŃSTWA 1,5 m DO PRAC NA WYSOKOŚCIACH

indeks
09 252

AMORTYZATOR DO PRAC NA WYSOKOŚCIACH STING

indeks
09 253

AMORTYZATOR DO PRAC NA WYSOKOŚCIACH OCTOPUS

indeks
09 254

SZELKI DO PRAC NA WYSOKOŚCIACH SPIDER

indeks
09 255

SZELKI DO PRAC NA WYSOKOŚCIACH GLIDER PLUS

indeks
09 256

SZELKI DO PRAC NA WYSOKOŚCI DRAGON FLY

indeks
09 467

SZELKI DO PRAC NA WYSOKOŚCI GRASSHOPPER

indeks
09 468

KAMIZELKA ODBLASKOWA

indeks	rozmiar	kolor
09 043 M	M	żółty
09 043 L	L	żółty
09 043 XL	XL	żółty
09 043 XXL	XXL	żółty
09 044 M	M	pomarańczowy
09 044 L	L	pomarańczowy
09 044 XL	XL	pomarańczowy
09 044 XXL	XXL	pomarańczowy

KOSZULKA ROBOCZA

indeks	rozmiar
09 369	S
09 370	M
09 371	L
09 372	XL
09 373	XXL

KOSZULA ROBOCZA

indeks	rozmiar
09 322	M
09 323	L
09 324	XL
09 325	XXL
09 326	XXXL

KURTKA ROBOCZA

indeks	rozmiar
09 261	M
09 067	L
09 068	XL
09 069	XXL
09 070	XXXL

KAMIZELKA OCIEPLANA

indeks	rozmiar
09 278	M
09 279	L
09 280	XL
09 281	XXL

KURTKA ROBOCZA OCIEPLANA POMARAŃCZOWA

indeks	rozmiar
09 284	M
09 285	L
09 286	XL

BLUZA POLAROWA

indeks	rozmiar
09 257	M
09 258	L
09 259	XL
09 260	XXL

KURTKA ROBOCZA POMARAŃCZOWA

indeks	rozmiar
09 268	M
09 269	L
09 270	XL
09 271	XXL
09 272	XXXL

KURTKA ROBOCZA OCIEPLANA

indeks	rozmiar
09 282	M
09 075	L
09 076	XL
09 077	XXL
09 078	XXXL

KURTKA ROBOCZA NORWAY 4 w 1

indeks	rozmiar
09 379	M
09 380	L
09 381	XL
09 382	XXL
09 383	XXXL

SPODENKI ROBOCZE

indeks	rozmiar
09 374	M
09 375	L
09 376	XL
09 377	XXL
09 378	XXXL

SPODNIE ROBOCZE OGRODNICZKI

indeks	rozmiar
09 263	M
09 264	L
09 265	XL
09 266	XXL
09 267	XXXL

SPODNIE ROBOCZE OCIEPLANE

indeks	rozmiar
09 283	M - 170-176
09 071	L - 170-176
09 072	XL - 176-182
09 073	XXL - 182-188
09 074	XXXL - 188-194

KOMBINEZON ROBOCZY

indeks	rozmiar
09 059	L
09 060	XL
09 061	XXL
09 062	XXXL

SPODNIE ROBOCZE

indeks	rozmiar
09 262	M
09 063	L
09 064	XL
09 065	XXL
09 066	XXXL

SPODNIE ROBOCZE POMARAŃCZOWE

indeks	rozmiar
09 273	M
09 274	L
09 275	XL
09 276	XXL
09 277	XXXL

KOMBINEZON MALARSKI

indeks	rozmiar
09 041	L
09 079	XL
09 080	XXL
09 081	XXXL

KURTKA PRZECIWDESZCZOWA

indeks	rozmiar
09 042	M
09 082	L
09 083	XL
09 084	XXL

PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY

indeks	rozmiar
09 085	M
09 086	L
09 087	XL
09 088	XXL

CZAPKA KOMINIARKA

indeks
09 385

BUTY ROBOCZE LETNIE typu SANDAŁ

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 161	40	09 164	43
09 162	41	09 165	44
09 163	42	09 166	45

BUTY ROBOCZE NISKIE

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 098	39	09 103	44
09 099	40	09 104	45
09 100	41	09 105	46
09 101	42	09 106	47
09 102	43		

CZAPKA Z DASZKIEM LETNIA

indeks	rozmiar (cm)
09 384	59-62

CZAPKA Z DASZKIEM OCIEPLANA

indeks
09 386

BUTY ROBOCZE LETNIE Z WKŁADKĄ ANTYPRZEBICIOWĄ

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 387	40	09 391	44
09 388	41	09 392	45
09 389	42	09 393	46
09 390	43	09 394	47

BUTY ROBOCZE NISKIE Z WKŁADKĄ ANTYPRZEBICIOWĄ

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 395	40	09 399	44
09 396	41	09 400	45
09 397	42	09 401	46
09 398	43	09 402	47

BUTY ROBOCZE WYSOKIE

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 089	39	09 094	44
09 090	40	09 095	45
09 091	41	09 096	46
09 092	42	09 097	47
09 093	43		

BUTY ROBOCZE BRO

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 167	40	09 170	43
09 168	41	09 171	44
09 169	42	09 172	45

BUTY ROBOCZE TRZEWIKI CIEMNY BRĄZ

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 188	40	09 192	44
09 189	41	09 193	45
09 190	42	09 194	46
09 191	43		

KLAPKI OGRODOWE

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 287	36	09 293	42
09 288	37	09 294	43
09 289	38	09 295	44
09 290	39	09 296	45
09 291	40	09 297	46
09 292	41		

BUTY ROBOCZE WYSOKIE Z WKŁADKĄ ANTYPRZEBICIOWĄ

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 403	40	09 407	44
09 404	41	09 408	45
09 405	42	09 409	46
09 406	43	09 410	47

BUTY ROBOCZE OCIEPLANE

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 141	39	09 146	44
09 142	40	09 147	45
09 143	41	09 148	46
09 144	42	09 149	47
09 145	43		

BUTY SPAWALNICZE SKÓRZANE

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 411	40	09 415	44
09 412	41	09 416	45
09 413	42	09 417	46
09 414	43	09 418	47

CHODAK GOSPODARCZY BEZ OCIEPLENIA

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 419	36	09 425	42
09 420	37	09 426	43
09 421	38	09 427	44
09 422	39	09 428	45
09 423	40	09 429	46
09 424	41		

CHODAK GOSPODARCZY Z OCIEPLENIEM DAMSKI

indeks	rozmiar
09 430	36
09 431	37
09 432	38
09 433	39
09 434	40

CHODAK GOSPODARCZY Z OCIEPLENIEM MĘSKI

indeks	rozmiar
09 435	41
09 436	42
09 437	43
09 438	44
09 439	45
09 440	46

BUTY GUMOWCE

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 114	38	09 119	43
09 115	39	09 120	44
09 116	40	09 121	45
09 117	41	09 122	46
09 118	42	09 123	47

BUTY GUMOWCE Z PIANKI DAMSKIE

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 195	36	09 198	39
09 196	37	09 199	40
09 197	38	09 200	41

BUTY GUMOWCE Z PIANKI NISKIE

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 202	42	09 205	45
09 203	43	09 206	46
09 204	44		

BUTY GUMOWCE Z PIANKI WYSOKIE

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 299	42	09 302	45
09 300	43	09 303	46
09 301	44		

BUTY GUMOWCE WIĄZANE

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 207	41	09 210	44
09 208	42	09 211	45
09 209	43	09 212	46

BUTY GUMOFILCE Z PIANKI

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 442	40	09 446	44
09 443	41	09 447	45
09 444	42	09 448	46
09 445	43		

BUTY GUMOFILCE

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 107	40	09 111	44
09 108	41	09 112	45
09 109	42	09 113	46
09 110	43		

WKŁADKA DO BUTÓW FILCOWA 1 para

indeks	rozmiar		indeks	rozmiar	
09 304	37	10	09 160	42	10
09 215	38	10	09 307	43	10
09 305	39	10	09 218	44	10
09 216	40	10	09 308	45	10
09 306	41	10	09 217	46	10

WKŁADKA DO BUTÓW AKTYWNY WĘGIEL 1 para

indeks	rozmiar		indeks	rozmiar	
09 470	40	10	09 474	44	10
09 471	41	10	09 475	45	10
09 472	42	10	09 476	46	10
09 473	43	10	09 477	47	10

KULA GAŚNICZA 1,3 KG

indeks
09 469

WKŁAD DO GUMOWCA Z PIANKI

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 449	36	09 455	42
09 450	37	09 456	43
09 451	38	09 457	44
09 452	39	09 458	**45**
09 453	40	09 459	46
09 454	41		

WKŁADKA DO BUTÓW TERMICZNA 1 para

indeks	rozmiar		indeks	rozmiar	
09 309	37	10	09 314	42	10
09 310	38	10	09 315	43	10
09 311	39	10	09 316	44	10
09 312	40	10	09 317	45	10
09 313	41	10	09 318	46	10

APTECZKA ZAKŁADOWA M-01

indeks
09 478

10

ARTYKUŁY ŚCIERNE
SZCZOTKI DRUCIANE
TARCZE

www.hermes1.pl

HERMES.

PAPIER ŚCIERNY ARKUSZE - kpl. 50 szt.

indeks	mm	granulacja
10 001	230x280	36
10 002	230x280	40
10 003	230x280	60
10 004	230x280	80
10 005	230x280	100
10 006	230x280	120
10 007	230x280	150
10 008	230x280	180
10 009	230x280	220
10 010	230x280	240

PŁÓTNO ŚCIERNE ARKUSZE - kpl. 50 szt.

indeks	mm	granulacja
10 011	230x280	36
10 012	230x280	40
10 013	230x280	60
10 014	230x280	80
10 015	230x280	100
10 016	230x280	120
10 017	230x280	150
10 018	230x280	180
10 019	230x280	220
10 020	230x280	240

PŁÓTNO ŚCIERNE W ROLCE



indeks	W (mm)	L (m)	granulacja
10 034	150	50	40
10 035	150	50	60
10 036	150	50	80
10 037	150	50	100
10 038	150	50	120
10 039	150	50	150
10 040	150	50	180
10 041	150	50	220
10 042	150	50	240

PAPIER ŚCIERNY WODNY ARKUSZE - kpl. 50 szt.

indeks	mm	granulacja
10 057	230x280	220
10 058	230x280	240
10 059	230x280	320
10 060	230x280	360
10 061	230x280	400
10 062	230x280	500
10 063	230x280	600
10 064	230x280	800
10 065	230x280	1000
10 529	230x280	1500
10 066	230x280	2000
10 067	230x280	2500

PAPIER ŚCIERNY W ROLCE



indeks	W (mm)	L (m)	granulacja
10 022	115	50	40
10 023	115	50	60
10 024	115	50	80
10 025	115	50	100
10 026	115	50	120
10 027	115	50	150
10 028	115	50	180
10 029	115	50	220
10 030	115	50	240
10 032	115	50	320

PAPIER ŚCIERNY W ROLCE BIAŁY PREMIUM

indeks	W (mm)	L (m)	granulacja
10 405	115	50	60
10 406	115	50	80
10 407	115	50	100
10 408	115	50	120
10 409	115	50	150
10 410	115	50	180
10 411	115	50	220
10 412	115	50	240
10 413	115	50	320

PAPIER ŚCIERNY GOLD W ROLCE

indeks	W (mm)	L (m)	granulacja
10 354	115	50	40
10 355	115	50	60
10 356	115	50	80
10 357	115	50	100
10 358	115	50	120
10 359	115	50	150
10 360	115	50	180
10 361	115	50	240

TAŚMA ŚCIERNA BEZKOŃCOWA

indeks	mm	granulacja	indeks	mm	granulacja
10 082	457x75	36	10 092	533x75	40
10 083	457x75	40	10 093	533x75	60
10 084	457x75	60	10 094	533x75	80
10 085	457x75	80	10 095	533x75	100
10 086	457x75	100	10 096	533x75	120
10 087	457x75	120	10 097	533x75	150
10 088	457x75	150	10 098	533x75	180
10 089	457x75	180	10 099	533x75	220
10 090	457x75	220	10 100	533x75	240
10 091	533x75	36			

GĄBKA ŚCIERNA - kpl 10 szt.

indeks	mm	granulacja	indeks	mm	granulacja
10 422	70x100x25	40	10 079	70x100x25	120
10 076	70x100x25	60	10 080	70x100x25	150
10 077	70x100x25	80	10 081	70x100x25	180
10 078	70x100x25	100	10 340	70x100x25	220

GĄBKA ŚCIERNA DWUSTRONNA

indeks	mm	granulacja
10 596	125x95x10	60
10 597	125x95x10	80
10 598	125x95x10	100
10 599	125x95x10	120
10 600	125x95x10	150
10 601	125x95x10	180
10 602	125x95x10	220

PAPIER ŚCIERNY MINI

indeks	W (mm)	L (m)	granulacja
10 648	115	2,5	40
10 649	150	2,5	60
10 650	150	2,5	80
10 651	150	2,5	100
10 652	150	2,5	120
10 653	150	2,5	150
10 654	150	2,5	180
10 655	150	2,5	220

SIATKA ŚCIERNA - kpl. 50 szt.

indeks	mm	granulacja
10 068	115x280	40
10 069	115x280	60
10 070	115x280	80
10 071	115x280	100
10 072	115x280	120
10 073	115x280	150
10 074	115x280	180
10 075	115x280	220
10 338	115x280	240

GĄBKA ŚCIERNA SKOŚNA - kpl. 10 szt.



indeks	mm	granulacja	indeks	mm	granulacja
10 414	80x120x25	40	10 418	80x120x25	120
10 415	80x120x25	60	10 419	80x120x25	150
10 416	80x120x25	80	10 420	80x120x25	180
10 417	80x120x25	100	10 421	80x120x25	220

GĄBKI SZLIFIERSKIE Z UCHWYTEM ZESTAW 3 szt.

indeks
10 641

KRĄŻEK ŚCIERNY Ø 125

indeks	Ø (mm)	granulacja	indeks	Ø (mm)	granulacja
10 551	125	24	10 111	125	120
10 106	125	36	10 112	125	150
10 107	125	40	10 113	125	180
10 108	125	60	10 114	125	220
10 109	125	80	10 115	125	240
10 110	125	100	10 116	125	320

KRĄŻEK ŚCIERNY Ø 150

indeks	Ø (mm)	granulacja	indeks	Ø (mm)	granulacja
10 628	150	24	10 557	150	120
10 552	150	36	10 558	150	150
10 553	150	40	10 559	150	180
10 554	150	60	10 560	150	220
10 555	150	80	10 561	150	240
10 556	150	100	10 562	150	320

KRĄŻEK ŚCIERNY Ø 180

indeks	Ø (mm)	granulacja	indeks	Ø (mm)	granulacja
10 698	180	36	10 703	180	120
10 699	180	40	10 704	180	150
10 700	180	60	10 705	180	180
10 701	180	80	10 706	180	220
10 702	180	100	10 707	180	240

KRĄŻEK ŚCIERNY Ø 230

indeks	Ø (mm)	granulacja	indeks	Ø (mm)	granulacja
10 246	230	40	10 251	230	150
10 247	230	60	10 252	230	180
10 248	230	80	10 254	230	220
10 249	230	100	10 255	230	240
10 250	230	120			

KRĄŻEK ŚCIERNY Z 8 OTWORAMI Ø 125

indeks	Ø (mm)	granulacja	indeks	Ø (mm)	granulacja
10 563	125	36	10 568	125	120
10 564	125	40	10 569	125	150
10 565	125	60	10 570	125	180
10 566	125	80	10 571	125	220
10 567	125	100	10 572	125	240

KRĄŻEK ŚCIERNY Z 8 OTWORAMI Ø 180

indeks	Ø (mm)	granulacja	indeks	Ø (mm)	granulacja
10 688	180	36	10 693	180	120
10 689	180	40	10 694	180	150
10 690	180	60	10 695	180	180
10 691	180	80	10 696	180	220
10 692	180	100	10 697	180	240

KRĄŻEK ŚCIERNY Z 9 OTWORAMI Ø 225

indeks	Ø (mm)	granulacja	indeks	Ø (mm)	granulacja
10 536	225	40	10 541	225	150
10 537	225	60	10 542	225	180
10 538	225	80	10 543	225	220
10 539	225	100	10 544	225	240
10 540	225	120			

KRĄŻEK ŚCIERNY FIBROWY FIBRAT Ø 125

indeks	mm	gradacja
10 450	125x22,2	36
10 451	125x22,2	40
10 452	125x22,2	60
10 453	125x22,2	80
10 454	125x22,2	100
10 455	125x22,2	120

PAPIER ŚCIERNY DELTA

indeks	mm	granulacja
10 629	93x93x93	24
10 573	93x93x93	36
10 574	93x93x93	40
10 575	93x93x93	60
10 576	93x93x93	80
10 577	93x93x93	100
10 578	93x93x93	120
10 579	93x93x93	150
10 580	93x93x93	180
10 581	93x93x93	220
10 582	93x93x93	240

PAPIER ŚCIERNY ARKUSZE NA RZEP

indeks	mm	granulacja	opakowanie (szt.)
10 673	115 x 230	36	50
10 674	115 x 230	40	50
10 675	115 x 230	60	50
10 676	115 x 230	80	50
10 677	115 x 230	100	50
10 678	115 x 230	120	50
10 679	115 x 230	150	50
10 680	115 x 230	180	50
10 681	115 x 230	220	50
10 682	115 x 230	240	50

KRĄŻEK ŚCIERNY Z OTWORAMI Ø 225



indeks	Ø (mm)	granulacja	indeks	Ø (mm)	granulacja
10 441	225	40	10 445	225	120
10 442	225	60	10 446	225	150
10 443	225	80	10 447	225	180
10 444	225	100	10 448	225	220

TRZPIEŃ DO DYSKÓW - WIERTARKA M14

indeks
10 603

PAPIER ŚCIERNY DELTA

indeks	mm	granulacja
10 584	150x150x100	24
10 585	150x150x100	36
10 586	150x150x100	40
10 587	150x150x100	60
10 588	150x150x100	80
10 589	150x150x100	100
10 590	150x150x100	120
10 591	150x150x100	150
10 592	150x150x100	180
10 593	150x150x100	220
10 594	150x150x100	240

PAPIER ŚCIERNY ARKUSZE NA RZEP

indeks	mm	granulacja	opakowanie (szt.)
10 683	93 x 180	36	50
10 684	93 x 180	40	50
10 685	93 x 180	60	50
10 686	93 x 180	80	50
10 687	93 x 180	100	50

WEŁNA STALOWA

indeks	gradacja
10 423	0,5
10 424	2,0

EURODYSK Z TRZPIENIEM

indeks	Ø (mm)
10 105	125
10 102	150

EURODYSK ELASTYCZNY

indeks	Ø (mm)
10 336	125
10 337	180

EURODYSK Z TRZPIENIEM GRUBY

indeks	Ø (mm)
10 242	125mm

PRZYSTAWKA RĘCZNA POD KRĄŻEK ŚCIERNY Ø 125 mm

indeks
10 643

SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z TRZPIENIEM DRUT KARBOWANY STALOWY

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 266	30	10 269	80
10 267	40	10 270	100
10 268	60		

SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z TRZPIENIEM DRUT SPLATANY STALOWY

indeks	Ø (mm)
10 119	60
10 272	80
10 273	100

EURODYSK Z GWINTEM DO SZLIFIERKI

indeks	Ø (mm)
10 103	125
10 104	150

EURODYSK Z GWINTEM DO SZLIFIERKI GRUBY

indeks	Ø (mm)
10 243	125mm

SZCZOTKA PĘDZELKOWA TRZPIEŃ

indeks	Ø (mm)
10 604	16
10 605	19
10 606	25

SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z TRZPIENIEM DRUT KARBOWANY MOSIĄDZ

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 271	30	10 118	75
10 117	40	10 240	100
10 239	65		

SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z GWINTEM M14 DRUT KARBOWANY STALOWY

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 274	60	10 276	100
10 275	80	10 277	125

SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z GWINTEM M14 DRUT KARBOWANY MOSIĄDZ

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 278	60	10 121	100
10 120	75	10 241	125

SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z GWINTEM M14 DRUT NYLON

indeks	Ø (mm)
10 607	75

SZCZOTKA TARCZOWA Z TRZPIENIEM DRUT KARBOWANY STALOWY

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 279	40	10 221	100
10 219	60	10 280	120
10 220	80	10 281	150

SZCZOTKA TARCZOWA Z GWINTEM M14 DRUT KARBOWANY STALOWY

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 287	80	10 289	125
10 288	100	10 290	150

SZCZOTKA TARCZOWA Z GWINTEM M14 DRUT KARBOWANY MOSIĄDZ

indeks	(mm)	indeks	(mm)
10 291	80	10 293	125
10 292	100	10 294	150

SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z GWINTEM M14 DRUT SPLATANY STALOWY

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 122	60	10 124	100
10 123	75	10 218	125

SZOTKI PŁASKO DOCZOŁOWE TARCZOWE ZESTAW

indeks	mm
10 656	25-75

SZCZOTKA TARCZOWA Z TRZPIENIEM DRUT KARBOWANY MOSIĄDZ

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 282	65	10 285	120
10 283	75	10 286	150
10 284	100		

SZCZOTKA TARCZOWA Z TRZPIENIEM DRUT NYLON

indeks	Ø (mm)
10 608	75

SZCZOTKA KĄTOWA Z GWINTEM M14 DRUT KARBOWANY STALOWY

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 295	80	10 297	120
10 296	100		

SZCZOTKA KĄTOWA Z GWINTEM M14 DRUT KARBOWANY MOSIĄDZ

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 298	80	10 223	125
10 222	100		

SZCZOTKA KĄTOWA Z GWINTEM M14 DRUT SPLATANY STALOWY

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 299	80	10 225	120
10 224	100		

SZOTKI DOCZOŁOWE TARCZOWE - ZESTAW

indeks	mm
10 657	25-75

SZCZOTKA DRUCIANA MOSIĘŻNA MAŁA

indeks
10 630

SZCZOTKA DRUCIANA MINI - ZESTAW 3 SZT.

indeks
10 631

SZCZOTKA DRUCIANA STALOWA

indeks	rzędy		indeks	rzędy	
10 425	3	30	10 427	5	30
10 426	4	30	10 428	6	30

SZCZOTKA DRUCIANA WYGIĘTA

indeks	
10 125	12

SZCZOTKA DRUCIANA 4-RZĘDOWA EXTOL

indeks	
10 530	6

TARCZA DIAMENTOWA CIĄGŁA PIRAMID

indeks	mm	indeks	mm
10 433	115	10 435	180
10 434	125	10 436	230

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA PIRAMID

indeks	mm	indeks	mm
10 429	115	10 431	180
10 430	125	10 432	230

TARCZA DIAMENTOWA TURBO PIRAMID

indeks	mm	indeks	mm
10 437	115	10 439	180
10 438	125	10 440	230

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA

indeks	mm	indeks	mm
10 140	115	10 143	180
10 141	125	10 144	230

TARCZA DIAMENTOWA CIĄGŁA PREMIUM

indeks	mm	indeks	mm
10 368	115	10 371	230
10 369	125		

TARCZA DIAMENTOWA TURBO PREMIUM

indeks	mm	indeks	mm
10 374	115	10 377	230
10 375	125		

TARCZA DIAMENTOWA GERSTONE SEGMENTOWA

indeks	mm	indeks	mm
10 609	115	10 611	230
10 610	125	10 632	350

TARCZA DIAMENTOWA CIĄGŁA

indeks	mm	indeks	mm
10 130	115	10 133	180
10 131	125	10 134	230

TARCZA DIAMENTOWA TURBO

indeks	mm	indeks	mm
10 135	115	10 138	180
10 136	125	10 139	230

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA PREMIUM

indeks	mm	indeks	mm
10 362	115	10 365	230
10 363	125		

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA LUX

indeks	mm	indeks	mm
10 234	115	10 237	230
10 235	125		

TARCZA DIAMENTOWA SUPERCIENKA

indeks	mm	indeks	mm
10 545	115x1,2	10 633	200x1,9
10 546	125x1,2	10 548	230x1,8
10 547	200x1,6		

TARCZA DIAMENTOWA CZARNA

indeks	mm	indeks	mm
10 353	230x22,2	10 350	350x25,4
10 352	300x25,4	10 349	400x32,0

TARCZA DIAMENTOWA PIRAMID GRID

indeks	typ	mm
10 531	jednorzędowa	125x22,2
10 532	dwurzędowa	125x22,2
10 634	dwurzędowa	180x22,2
10 533	turbo	125x22,2

TARCZA DO CIĘCIA METALU - WYPUKŁA

indeks	mm
10 163	115x3,0
10 164	125x3,0
10 166	230x3,0

TARCZA DO SZLIFOWANIA METALU

indeks	mm
10 167	115x6,0
10 168	125x6,0
10 171	230x6,0

TARCZA DO CIĘCIA STALI NIERDZEWNEJ

indeks	mm	indeks	mm
10 172	115x1,0	10 175	125x1,6
10 173	115x1,6	10 176	230x1,9
10 174	125x1,0		

TARCZA DIAMENTOWA DO ASFALTU

indeks	mm
10 351	350x25,4

TARCZA DO CIĘCIA METALU - PŁASKA

indeks	mm	indeks	mm
10 150	115x1,0	10 157	180x2,5
10 151	115x1,6	10 158	230x1,9
10 152	115x2,5	10 159	230x2,5
10 153	115x3,0	10 160	300x3,2
10 154	125x1,0	10 161	350x3,5
10 155	125x1,6	10 162	400x4,0
10 156	125x2,5		

TARCZA DO CIĘCIA METALU

KLINGSPOR

indeks	mm	indeks	mm
10 378	115x1,0	10 381	125x2,5
10 379	115x2,5	10 382	230x1,9
10 380	125x1,0	10 383	230x3,0

TARCZA DO SZLIFOWANIA METALU

KLINGSPOR

indeks	mm
10 636	125x6,0

TARCZA DO CIĘCIA BETONU - PŁASKA

indeks	mm	indeks	mm
10 177	115x2,5	10 180	230x2,5
10 178	125x2,5		

TARCZA DO SZLIFOWANIA BETONU SUPRA

indeks	mm
10 637	125x22,2

REDUKCJA DO TARCZ - ZESTAW 4 szt.

32-30 mm, 32-25,4 mm, 32-20 mm, 32-16 mm

indeks
10 481

ŚCIERNICA LISTKOWA DO METALU KORKAT

indeks	mm	gradacja	indeks	mm	gradacja
10 456	115	36	10 457	125	36
10 192	115	40	10 197	125	40
10 193	115	60	10 198	125	60
10 194	115	80	10 199	125	80
10 195	115	100	10 200	125	100
10 196	115	120	10 201	125	120

ŚCIERNICA CZYSZCZĄCA M14 WŁÓKNINA TWARDA

indeks	mm
10 535	125x22,2

ŚCIERNICA GARNKOWA

indeks	mm	gradacja
10 638	100x50	36
10 639	100x50	60
10 640	100x50	80

REDUKCJA DO TARCZ - ZESTAW 3 szt.

22-20 mm, 22-16 mm, 22-12,7 mm

indeks
10 612

ŚCIERNICA KARBOWANA SEMTUL

indeks	mm	gradacja	indeks	mm	gradacja
10 394	125	36	10 397	125	80
10 395	125	40	10 398	125	100
10 396	125	60	10 399	125	120

ŚCIERNICA LISTKOWA DO STALI NIERDZEWNEJ CIRKAT

indeks	mm	gradacja	indeks	mm	gradacja
10 458	115	36	10 464	125	36
10 459	115	40	10 465	125	40
10 460	115	60	10 466	125	60
10 461	115	80	10 467	125	80
10 462	115	100	10 468	125	100
10 463	115	120	10 469	125	120

KRĄŻEK Z FILCEM

indeks	Ø (mm)
10 534	125

ŚCIERNICA TRZPIENIOWA

indeks	Ø (mm)	gradacja	indeks	Ø (mm)	gradacja
10 207	40	40	10 212	60	40
10 208	40	60	10 213	60	60
10 209	40	80	10 214	60	80
10 210	40	100	10 215	60	100

KAMIEŃ SZLIFIERSKI TRZPIEŃ

indeks	rozmiar (mm)	indeks	rozmiar (mm)
10 384	10x20	10 389	20x30
10 385	13x25	10 390	20x40
10 386	16x20	10 391	25x40
10 387	20x20	10 392	25x50
10 388	20x25	10 393	40x25

TARCZA DO SZLIFIERKI STOŁOWEJ SZARA

indeks	mm	indeks	mm
10 525	125x20x20	10 527	200x20x32
10 526	150x20x20	10 528	250x20x32

KAMIENIE SZLIFIERSKIE - ZESTAW 10 szt.

indeks
10 550

KLUCZ DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ

indeks	mm
10 644	115/125
10 645	180/230

OSEŁKA OWALNA

indeks	długość (cm)
10 404	23

TARCZA DO SZLIFIERKI STOŁOWEJ BIAŁA

indeks	mm	indeks	mm
10 521	125x20x20	10 523	200x20x32
10 522	150x20x20	10 524	250x20x32

KAMIENIE SZLIFIERSKIE - ZESTAW 6 szt.

indeks
10 549

DYSK DO POLEROWANIA

indeks	Ø (mm)
10 245	150

STOJAK DO SZLIFIERKI

indeks	typ szlifierki
10 646	115/125
10 647	230

OSEŁKA

indeks
10 244

OSTRZAŁKA DIAMENTOWA DO NOŻY

indeks
10 614

TARCZA DO DREWNA

indeks	średnica/otwór (mm)	ilość zębów
10 514	115/22	40
10 515	125/22	40
10 516	300/32	30
10 627	300/32	40
10 517	350/32	40
10 518	400/32	40
10 519	500/32	40
10 520	600/32	40

PIŁA ŁAŃCUCHOWA DO DREWNA

indeks	mm
10 658	125x22,2

TARNIK ŚCIERNY PIŁA

indeks	mm
10 659	115x3x22,2
10 660	125x3x22,2
10 661	230x3x22,2

TARNIK ŚCIERNY SKOŚNY

indeks	mm
10 662	115x3x22,2
10 663	125x3x22,2

OSTRZAŁKA DO SIEKIER I NOŻY

indeks
10 615

TARCZA DO DREWNA WIDIOWA

indeks	średnica/otwór (mm)	ilość zębów
10 482	115/22	24
10 483	115/22	40
10 484	125/22	24
10 485	125/22	40
10 486	150/20	24
10 487	160/22	24
10 488	160/32	24
10 489	160/22	60
10 490	180/22	24
10 491	180/22	40
10 492	180/22	60
10 616	180/32	24
10 617	185/20	24
10 494	185/20	60
10 618	200/32	24
10 495	200/32	60
10 496	200/32	40
10 497	205/20	24
10 498	210/20	24
10 499	230/22	24
10 500	230/22	40
10 619	230/22	60
10 501	230/22	80
10 502	230/32	24
10 620	250/32	24
10 503	250/32	40
10 504	250/32	60
10 621	300/32	24
10 505	300/32	40
10 506	300/32	60
10 622	350/32	24
10 507	350/32	40
10 508	350/32	60
10 623	400/32	30
10 509	400/32	40
10 510	400/32	60
10 511	450/32	40
10 512	450/32	60
10 624	500/32	40
10 513	500/32	60
10 625	600/32	40
10 626	600/32	60

TARNIK ŚCIERNY PROSTY

indeks	mm
10 664	125x3x22,2

TARNIK ŚCIERNY SKOŚNY - A

indeks	mm
10 665	125x3x22,2

TARNIK TURBO FREZ

indeks	mm
10 666	120x16x22,2

TARNIK WPUSZCZONY - A

indeks	mm
10 667	125x3x22,2

TARNIK ŚCIERNY SKOŚNY - B

indeks	mm
10 672	125x3x22,2

TARNIK UNIWERSALNY

indeks	mm
10 670	125x3x22,2
10 671	230x3x22,2

TARNIK WPUSZCZONY



indeks	mm
10 669	125x3x22,2

TARNIK WPUSZCZONY - UN

indeks	mm
10 668	125x3x22,2

11

MŁOTKI
SIEKIERY
ŁOMY
PRZECINAKI

www.hermes1.pl

HERMES.

MŁOTEK ŚLUSARSKI

indeks	kg	indeks	kg
11 001	0,1	11 008	2,0
11 002	0,2	11 249	3,0
11 003	0,3	11 250	4,0
11 190	0,4	11 251	5,0
11 004	0,5	11 252	6,0
11 005	0,75	11 253	8,0
11 006	1,0	11 254	10,0
11 007	1,5		

MŁOTEK ŚLUSARSKI FIBER

indeks	kg	indeks	kg
11 025	0,1	11 031	1
11 026	0,2	11 032	1,5
11 027	0,3	11 033	2
11 028	0,4	11 034	3
11 029	0,5	11 035	5
11 030	0,8		

MŁOTEK ŚLUSARSKI POPRZECZNY

indeks	kg	indeks	kg
11 238	3	11 241	6
11 239	4	11 242	8
11 240	5	11 243	10

MŁOTEK KAMIENIARSKI JUCO

indeks	kg	indeks	kg
11 269	1,0	11 274	5,0
11 270	1,5	11 275	6,0
11 271	2,0	11 276	8,0
11 272	3,0	11 277	10,0
11 273	4,0		

MŁOTEK KAMIENIARSKI Z GUMĄ

indeks		kg
11 235		1,5
11 237	guma do młotka kamieniarskiego	

MŁOTEK ŚLUSARSKI JUCO

indeks	kg	indeks	kg
11 168	0,1	11 175	2
11 169	0,2	11 176	3
11 170	0,3	11 177	4
11 171	0,5	11 178	5
11 172	0,7	11 179	6
11 173	1	11 180	8
11 174	1,5	11 181	10

MŁOTEK ŚLUSARSKI FIBER JUCO

indeks	kg
11 308	0,3
11 309	0,5
11 310	1,0

MŁOTEK ROZŁUPAK JUCO

indeks	kg	indeks	kg
11 260	1,0	11 265	5,0
11 261	1,5	11 266	6,0
11 262	2,0	11 267	8,0
11 263	3,0	11 268	10,0
11 264	4,0		

MŁOTEK KAMIENIARSKI FIBER

indeks	kg
11 207	1,0
11 208	1,5
11 216	2,0

MŁOTEK KAMIENIARSKI Z GUMĄ JUCO

indeks		kg
11 227		1,5
11 236	guma do młotka kamieniarskiego	

MŁOTEK KAMIENIARSKI FIBER

indeks	kg
11 213	3
11 214	5
11 215	6

MŁOTEK SPAWALNICZY UCHWYT SPIRALA

indeks	kg
11 245	0,3

MŁOTEK MURARSKI BERLIŃSKI

indeks	kg
11 041	0,6

MŁOTEK MURARSKI JUCO

indeks	kg
11 182	0,7

MŁOTEK MURARSKI REŃSKI MONOBLOCK JUCO

indeks	kg
11 281	0,7

MŁOTEK SPAWALNICZY UCHWYT PRĘT

indeks	kg
11 244	0,3

MŁOTEK SPAWALNICZY JUCO

indeks	kg
11 278	0,35

MŁOTEK MURARSKI

indeks	kg
11 160	0,7

MŁOTEK MURARSKI JUCO

indeks	kg
11 279	0,5

MŁOTEK MURARSKI MONOBLOCK JUCO

indeks	kg
11 280	0,7

MŁOTEK MURARSKI FIBER REŃSKI

indeks	kg
11 161	0,6

MŁOTEK CIESIELSKI FIBER

indeks	kg
11 040	0,6

MŁOTEK STOLARSKI FIBER

indeks	kg
11 043	0,45

MŁOTEK BLACHARSKI FIBER

indeks	kg
11 212	0,45

MŁOTEK BLACHARSKI DREWNIANY OKRĄGŁY

indeks
11 283

MŁOTEK MURARSKI MONOBLOCK REŃSKI

indeks	kg
11 162	0,6

MŁOTEK CIESIELSKI MONOBLOCK

indeks	kg
11 163	0,6

MŁOTEK STOLARSKI DREWNIANY KWADRATOWY

indeks
11 282

MŁOTEK BLACHARSKI - ZESTAW 7 SZT.

YATO

indeks
11 256

MŁOTEK BRUKARSKI JUCO

JUCO

indeks	kg
11 183	1,5

MŁOTEK DO KOS JUCO

indeks	kg
11 284	0,5

MŁOTEK GUMOWY CZARNY

indeks	ø (mm)	kg
11 164	55	0,4
11 165	65	0,5
11 209	90	0,9

MŁOTEK GUMOWY FIBER

indeks	ø (mm)	kg
11 210	65	0,45
11 211	80	1,12

MŁOTEK GUMOWY FIBER BIAŁY

indeks	ø (mm)	kg
11 217	65	0,45
11 218	90	0,68

SIEKIERA

indeks	kg	indeks	kg
11 051	0,6	11 054	1,2
11 052	0,8	11 219	1,5
11 053	1,0		

MŁOTEK BEZODRZUTOWY

indeks	kg
11 255	0,9

MŁOTEK GUMOWY UCHWYT METALOWY

indeks	ø (mm)	kg	indeks	ø (mm)	kg
11 044	50	0,4	11 046	65	0,7
11 045	55	0,5	11 047	75	1,0

MŁOTEK GUMOWY BIAŁY

indeks	ø (mm)	kg
11 048	55	0,4
11 049	65	0,5

MŁOTEK GUMA-PLASTIK

indeks	ø (mm)
11 050	35

SIEKIERA JUCO

indeks	kg	indeks	kg
11 184	0,4	11 188	1,25
11 185	0,6	11 189	1,5
11 186	0,8	11 191	2,0
11 187	1,0	11 192	2,5

SIEKIERA FIBER

indeks	kg	indeks	kg
11 055	0,6	11 058	1,25
11 056	0,8	11 059	1,6
11 057	1,0		

SIEKIERA CIESIELSKA FIBER JUCO

indeks	kg
11 311	0,6
11 312	1,0
11 313	1,25

SIEKIERA SAMOKLINUJĄCA JUCO

indeks	kg
11 285	1,2

SIEKIERA KANADYJSKA JUCO

indeks	kg
11 287	1,8

SIEKIERA GÓRNICZA JUCO

indeks	kg
11 286	1,5

SIEKIERA BUDOWLANA JUCO

indeks	kg
11 288	0,8

SIEKIERA Z KLINEM

indeks	kg
11 060	1
11 061	2

SIEKIERA Z KLINEM JOBI

indeks	kg
11 220	1,0
11 221	2,2

SIEKIERA Z KLINEM JUCO

indeks	kg
11 205	1,2
11 206	2

SIEKIERO-MŁOT TRZON DREWNO

indeks	kg
11 257	2,5
11 258	3,0
11 259	4,0

SIEKIERO-MŁOT FIBER

indeks	kg
11 222	2,7
11 223	3,6

SIEKIERO-MŁOT JUCO

indeks	kg
11 224	2,5
11 225	4,0

SIEKIERA UNIWERSALNA X21-L

indeks	kg
11 289	2,10

SIEKIERA Z KLINEM X17-M

indeks	kg
11 291	1,57

SIEKIERA Z KLINEM X25-XL

indeks	kg
11 290	2,46

KLIN DO ROZŁUPYWANIA DREWNA

indeks	kg	indeks	kg
11 292	2,0	11 295	3,5
11 293	2,5	11 296	4,0
11 294	3,0		

KLIN DO ROZŁUPYWANIA DREWNA WZMOCNIONY ABS

indeks	długość	indeks	długość
11 297	5"	11 299	10"
11 298	8"	11 300	12"

KLIN DO ROZŁUPYWANIA DREWNA SKRĘTNY

indeks	kg
11 301	2,25

KILOF

indeks		kg
11 226	bez trzonka	1,5
11 064		2,5

KILOF JUCO

indeks	kg
11 193	2,5

PUNKTAK

indeks	mm
11 228	6,3 x 100
11 229	9,4 x 125
11 230	12,7 x 152

DOBIJAKI I WYBIJAKI - ZESTAW 6 części

indeks
11 231

DOBIJAKI, PRZECINAKI I PUNKTAKI ŚLUSARSKIE ZESTAW 6 części

indeks
11 233

NUMERATORY CYFRY 9 el.

indeks	mm
11 246	8
11 247	10

ŁOM WYCIĄGACZ MAXTER

indeks	mm	indeks	mm
11 076	300	11 079	750
11 077	450	11 080	900
11 078	600	11 081	1200

DOBIJAKI TOLSEN - ZESTAW 6 części

indeks
11 234

DOBIJAKI I PUNKTAKI PRO-TECHNIK ZESTAW 6 części

indeks
11 232

PRZECINAKI I PUNKTAKI - ZESTAW 12 części

indeks
11 248

ŁOM BUDOWLANY PROSTY

indeks	mm
11 082	1000
11 167	1300
11 084	1500

ŁOM WYCIĄGACZ

indeks	ø (mm)	indeks	ø (mm)
11 070	16x400	11 073	18x700
11 071	16x500	11 074	18x800
11 072	18x600	11 075	18x1000

ŁOM WYCIĄGACZ PROSTY JUCO

indeks	mm
11 303	300
11 304	400
11 305	600
11 306	750
11 307	900

PRZECINAK Z OSŁONĄ

indeks	mm	indeks	mm
11 065	250	11 068	400
11 066	300	11 069	450
11 067	350	11 314	500

PRZECINAK ŚLUSARSKI

indeks	szer./dł. (mm)	indeks	szer./dł. (mm)
11 201	19 x 175	11 203	25 x 203
11 202	19 x 305	11 204	25 x 305

ŁOM BUDOWLANY WYGIĘTY

indeks	mm
11 166	900
11 083	1200

PRZECINAK Z OSŁONĄ SZEROKI

indeks	szer./dł. (mm)
11 315	60 x 230

12

NOŻE
PIŁY
SZCZYPCE
NOŻYCE
WIERTŁA

www.hermes1.pl



HERMES.

NÓŻ DO TAPET METALOWY

indeks	ostrze łamane (mm)
12 860	9

NÓŻ WZMOCNIONY Z SUWAKIEM

indeks	ostrze łamane (mm)	
12 002	18	24

NÓŻ CZERWONO - CZARNY Z SUWAKIEM

indeks	ostrze łamane (mm)	
12 445	18	24

NÓŻ „GRUBAS" Z SUWAKIEM

indeks	ostrze łamane (mm)	
12 281	18	24

NÓŻ CZERWONO - CZARNY Z POKRĘTŁEM

index	ostrze łamane (mm)	
12 280	18	24

NÓŻ TOLSEN + 3 ostrza

indeks	ostrze łamane (mm)
12 566	18

NÓŻ METALOWY KORPUS



indeks	ostrze łamane (mm)	
12 279	18	12

NÓŻ OSTRZE 25mm

indeks	ostrze łamane (mm)	
12 454	25	6

NÓŻ ZWYKŁY Z SUWAKIEM

indeks	ostrze łamane (mm)	
12 001	18	12/48

NÓŻ CZERWONO - CZARNY

indeks	ostrze łamane (mm)	
12 277	18	24

NÓŻ ŻÓŁTY Z POKRĘTŁEM



indeks	ostrze łamane (mm)	
12 278	18	24

NÓŻ TOLSEN

indeks	ostrze łamane (mm)	
12 622	18	24

NÓŻ ABS Z POKRĘTŁEM

index	ostrze łamane (mm)	
12 003	18	12

NÓŻ METALOWY EXTOL CRAFT

indeks	ostrze łamane (mm)	
12 511	18	20

NÓŻ METALOWY PROFI

indeks	ostrze łamane (mm)	
12 282	18	12

NÓŻ METALOWY PREMIUM 25mm

indeks	ostrze łamane (mm)	
12 455	25	12

NÓŻ CZERWONY PROFI OSTRZE TRAPEZOWE

indeks	ostrze trapezowe (mm)	
12 283	62	24

NÓŻ TOLSEN OSTRZE TRAPEZOWE + 5 OSTRZY

indeks	ostrze trapezowe (mm)
12 623	62

OSTRZE ŁAMANE DO NOŻA

indeks	mm	opakowanie
12 009	18	10
12 453	25	5

OSTRZE DO NOŻA ŁAMANE CZARNE

indeks	mm	opakowanie
12 926	18	10

OSTRZE TRAPEZOWE DO NOŻA

indeks	mm	opakowanie
12 008	62	10

NÓŻ DO SZKŁA

indeks
12 007

NOŻYCZKI UNIWERSALNE

indeks
12 456

NÓŻ MONTERSKI SLIDER PRO-TECHNIK

indeks	ostrze trapezowe (mm)	
12 284	62	12

OSTRZE DO NOŻA ŁAMANE TOLSEN

indeks	mm	opakowanie
12 861	9	10

OSTRZE ŁAMANE DO NOŻA PRO-TECHNIK

indeks	mm	opakowanie
12 567	18	10

OSTRZE ŁAMANE DO NOŻA PROFI

indeks	mm	opakowanie
12 840	18	10

OSTRZE DO NOŻA HAKOWE

indeks	opakowanie
12 512	10

WYCINAK DO PŁYT GIPSOWYCH

indeks	ostrze (mm)
12 010	30-400

NOŻYCZKI - ZESTAW 3 SZT.

indeks
12 458

SCYZORYK 11 FUNKCYJNY

indeks
12 625

NÓŻ MONTERSKI PROSTY

indeks	
12 285	10

NÓŻ Z KABURĄ FASTERTOOLS

indeks
12 627

NÓŻ OGRODNICZY SIERPOWY SKŁADANY

indeks	rozmiar (cm)	opakowanie
12 568	7/18	10

NÓŻ DO WEŁNY MINERALNEJ

indeks
12 423

SIERP GŁADKI

indeks
12 517

NÓŻ MONTERSKI ZAKRZYWIONY

indeks	
12 286	10

NÓŻ MONTERSKI UNIWERSALNY DRAUMET

indeks
12 626

NÓŻ WIELOFUNKCYJNY SKŁADANY DRAUMET

indeks
12 782

NÓŻ DO PAPY

indeks
12 513

MACZETA

indeks	rozmiar (cm)
12 516	50

OŚNIK DO KOROWANIA

indeks	cm
12 574	30
12 575	38
12 576	48

KOSA

indeks	cm
12 525	50
12 526	60
12 527	70
12 528	80
12 529	90

BABKA DO KLEPANIA KOS SKOŚNA

indeks
12 863

PIŁA OGRODNICZA LISI OGON NA TYCZKĘ

indeks	mm
12 515	320

PIŁA OGRODNICYA LISI OGON SKŁADANA

indeks
12 524

PIŁA SKŁADANA OSTRZE V-SERIES

indeks	mm
12 927	190

PIŁA TEFLONOWA SKŁADANE OSTRZE V-SERIES

indeks	mm
12 930	230

BABKA DO KLEPANIA KOS PROSTA

indeks
12 862

PIŁA OGRODNICZA - LISI OGON

indeks	mm
12 442	330

PIŁA OGRODNICZA LISI OGON NA TYCZKĘ Z OGRANICZNIKIEM

indeks	mm
12 569	350

PIŁA OGRODNICZA Z KABURĄ V-SERIES GRIDE

indeks	mm
12 928	320

PIŁA TEFLONOWA V-SERIES RAZOR

indeks	mm
12 929	270

PIŁA DO GAŁĘZI WIELOFUNKCYJNA

indeks	rozmiar (cm)
12 864	216-365

PIŁA DO PŁYT GIPSOWYCH

indeks	mm
12 287	150

PIŁA DO PŁYT GIPSOWYCH Z KABURĄ

indeks	mm
12 570	300

PIŁA PŁATNICA PIRANIA

indeks	mm
12 571	450

PIŁA PŁATNICA

indeks	mm
12 014	400
12 015	450
12 016	500

PIŁA PŁATNICA CROCODILE

indeks	mm
12 288	400
12 289	450
12 290	500

PIŁA DO PŁYT GIPSOWYCH UCHWYT DREWNO

indeks	mm
12 514	170

PIŁA PŁATNICA VIPER

indeks	mm
12 521	400
12 522	450
12 523	500

PIŁA PŁATNICA HARTOWANY ZĄB JOBI

indeks	mm
12 520	500

PIŁA PŁATNICA GATOR

indeks	mm
12 424	400
12 443	450
12 444	500

PIŁA PŁATNICA HARTOWANY ZĄB

indeks	mm
12 011	400
12 012	450
12 013	500

PIŁA PŁATNICA TEFLON PREMIUM

indeks	il. zębów/cal	mm
12 628	7	400
12 629	7	450
12 630	7	500
12 631	11	400
12 632	11	450
12 633	11	500

PIŁA UNIWERSALNA LUX

indeks	mm
12 292	300

PIŁA DO BETONU KOMÓRKOWEGO GATOR

indeks	mm
12 533	400
12 534	550
12 535	700

PIŁA DO BETONU KOMÓRKOWEGO JOBI

indeks	zęby	mm
12 530	17	750
12 531	34	750

PIŁA DO METALU

indeks	mm
12 019	300

PIŁA GRZBIETNICA LUX

indeks	mm
12 291	300

PIŁA OTWORNICA LUX

indeks	mm
12 293	350

PIŁA DO BETONU KOMÓRKOWEGO JUFISTO

indeks	mm
12 924	600

PIŁA DO BETONU KOMÓRKOWEGO WIDIOWA

indeks	mm
12 017	700

PIŁA DO BETONU KOMÓRKOWEGO PROFI

indeks	mm
12 536	500
12 294	700

PIŁA DO METALU SOFT PREMIUM

indeks	mm
12 446	300

PIŁA KABŁĄKOWA



indeks	mm
12 404	610
12 025	760

PIŁA KABŁĄKOWA OGRODOWA

indeks	mm
12 572	350

UCHWYT DO BRZESZCZOTU

indeks
12 508

BRZESZCZOT METAL-DREWNO W OPRAWIE

indeks	mm
12 958	300

BRZESZCZOT DREWNO-METAL - kpl. 72 szt.

indeks	mm
12 023	300

BRZESZCZOT DO METALU BI HARD

indeks	mm	
12 503	300	10

BRZESZCZOT WOLFRAMOWY

indeks	mm
12 024	300

PIŁA KABŁĄKOWA OGRODOWA NA TYCZKĘ

indeks	mm
12 573	350

PIŁA POPRZECZNA MOJA-TWOJA

indeks	cm
12 532	100

RAMKA DO BRZESZCZOTU

indeks	mm
12 459	300

BRZESZCZOT METAL-METAL - kpl. 72 szt.

indeks	mm
12 022	300

BRZESZCZOT DO METALU FLEX 300mm

indeks	mm	
12 504	300	10

BRZESZCZOT DO METALU BI-METAL

indeks	mm	
12 297	300	10

BRZESZCZOT DO PIŁY KABŁĄKOWEJ

indeks	mm
12 461	610
12 296	760

BRZESZCZOT DO DREWNA MOKREGO

indeks	mm
12 634	450
12 635	530
12 636	610
12 637	760
12 638	915

BRZESZCZOT DO PIŁY LISICY METAL

indeks	rozmiar (mm)
12 865	150x19x0,9
12 866	225x19x0,9

BRZESZCZOT DO WYRZYNARKI DREWNO CLEAN kpl. 5 szt.

indeks	zęby/cal	długość (mm)
12 463	10	100

BRZESZCZOT DO WYRZYNARKI UCHWYT „T” kpl. 5 szt.

indeks	zęby/cal	mm
12 422	20	77

SKRZYNKA UCIOSOWA PLASTIKOWA Z PIŁKĄ

indeks	skrzynka (mm)	piłka (mm)
12 026	300x70	300

SKRZYNKA UCIOSOWA DREWNIANA

indeks	mm
12 027	300x80
12 028	450x110

BRZESZCZOT DO PIŁY LISICY DREWNO

indeks	rozmiar (mm)
12 867	150x19x1,25
12 868	240x19x1,5

BRZESZCZOT DO WYRZYNARKI METAL kpl. 5 szt.

indeks
12 841

BRZESZCZOT DO WYRZYNARKI DREWNO kpl. 5 szt.

indeks	zęby/cal	długość (mm)
12 462	10	100

PIŁA KĄTOWA TUV

indeks	mm
12 295	550

SKRZYNKA UCIOSOWA PLASTIKOWA CZARNA

indeks	rozmiar	mm
12 505	2,5"	105x250
12 506	3,5"	120x295
12 507	4,5"	170x325

ZESTAW DO MONTAŻU PANELI MAŁY

indeks
12 639

ZESTAW DO MONTAŻU PANELI DUŻY

indeks
12 640

ZESTAW DO NARAWY PODŁÓG - 16 CZĘŚCI

indeks
12 844

STRUG DREWNIANY KĄTOWNIK CZOŁOWY 30

indeks
12 537

PILNIK DO OSTRZENIA PIŁ Z UCHWYTEM

indeks	Ø mm
12 842	4,0
12 843	4,8

PILNIK TARNIK OKRĄGŁY

indeks	mm
12 577	200

PILNIKI ZWYKŁE DO DREWNA - ZESTAW 3 SZT.

indeks
12 580

GILOTYNA DO PANELI PODŁOGOWYCH

indeks	mm
12 620	680

CYKLINA RĘCZNA DREWNIANA

indeks	rozmiar (cm)
12 538	4
12 539	6

PILNIKI DO OSTRZENIA PIŁ

indeks	opis
12 306	4,0mm/3szt
12 307	4,8mm/3szt

PILNIK TARNIK PŁASKI

indeks	mm
12 578	200

PILNIK TARNIK PÓŁOKRĄGŁY

indeks	mm
12 579	200

PILNIKI TARNIKI - ZESTAW 3 SZT.

indeks
12 581

PILNIK

indeks	typ (mm)	indeks	typ (mm)
12 298	płaski/150	12 302	okrągły/150
12 299	płaski/200	12 303	okrągły/200
12 487	płaski/250	12 489	okrągły/250
12 869	płaski/300	12 871	okrągły/300
12 300	trójkątny/150	12 304	półokrągły/150
12 301	trójkątny/200	12 305	półokrągły/200
12 488	trójkątny/250	12 490	półokrągły/250
12 870	trójkątny/300	12 872	półokrągły/300

PILNIKI IGLAKI - ZESTAW 6 SZT.

indeks
12 583

SZCZYPCE UNIWERSALNE GRUBA IZOLACJA

indeks	mm
12 783	160
12 784	180
12 785	200

SZCZYPCE OKRĄGŁE

indeks	mm
12 310	160

OBCINACZKI BOCZNE

indeks	mm
12 039	160
12 040	200

PILNIKI IGLAKI MAX - ZESTAW 6 SZT.

indeks
12 582

SZCZYPCE UNIWERSALNE IZOLOWANE

indeks	mm
12 032	160
12 033	180
12 034	200

SZCZYPCE UNIWERSALNE

indeks	mm
12 029	160
12 030	180
12 031	200

SZCZYPCE PŁASKIE

indeks	mm
12 309	160

SZCZYPCE PROSTE

indeks	mm
12 035	160
12 036	200

SZCZYPCE PÓŁOKRĄGŁE WYGIĘTE

indeks	mm
12 311	160
12 312	200

ŚCIĄGACZ IZOLACJI AUTOMATYCZNY PROFI

indeks	zakres
12 425	0,5-6 mm

SZCZYPCE SEEGERA

indeks	rozmiar	typ
12 430	125	wew-proste
12 431	125	wew-wygięte
12 432	125	zew-proste
12 433	125	zew-wygięte
12 434	175	wew-proste
12 435	175	wew-wygięte
12 436	175	zew-proste
12 437	175	zew-wygięte
12 438	225	wew-proste
12 439	225	wew-wygięte
12 440	225	zew-proste
12 441	225	zew-wygięte

SZCZYPCE NASTAWNE

indeks	mm
12 037	200
12 038	250

SZCZYPCE DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI

indeks	mm
12 406	160

SZCZYPCE DO ZACISKANIA KONEKTORKÓW

indeks	mm
12 641	220

SZCZYPCE SEEGERA WYMIENNE KOŃCÓWKI

indeks	mm
12 642	160

SZCZYPCE SEEGERA - ZESTAW 4 SZT.

indeks	mm
12 847	180

SZCZYPCE TYNKARSKIE CVR

indeks	mm
12 041	250
12 042	275
12 043	300

SZCZYPCE CZOŁOWE INDUSTRIAL

indeks	mm
12 643	200

NOŻYCE DO CIĘCIA DRUTU

indeks	mm	ø pręta (mm)
12 046	450	6
12 047	600	8
12 048	750	10
12 838	900	12

KLESZCZE DO GIĘCIA BLACH

indeks	typ
12 873	proste
12 874	odgięte 45°
12 875	odgiete 90°

NOŻYCE DO BLACHY PROSTE

indeks	mm
12 052	300

ADAPTER - NOŻYCE DO BLACHY NA WIERTARKĘ

indeks	rozmiar (mm)
12 645	75

OBCĘGI DO GWOŹDZI

indeks	mm
12 044	200
12 045	250

GIĘTARKA DO PRĘTÓW

indeks	Ø pręta (mm)	opis
12 565	6-10	
12 564	12	łożyskowana

NOŻYCE DO BLACHY

indeks	typ	mm
12 049	proste	250
12 050	prawe	250
12 051	lewe	250

NOŻYCE DO BLACHY PROSTE-KRÓTKIE

indeks
12 457

SZCZYPCE MORSE'A

indeks	mm
12 053	260

NOŻYCE DO KABLI

indeks	mm
12 584	160
12 585	200
12 621	250

SZCZYPCE DO POZIOMOWANIA PŁYTEK

indeks	mm
12 849	20-70

SZCZYPCE DO KOŁKÓW MOLLY

indeks
12 839

SZCZYPCE DO KOŁKÓW MOLLY PROFI

indeks
12 848

SZCZYPCE DO KSZTAŁTOWANIA PROFILI PROSTE

indeks	mm
12 876	75
12 877	150

SZCZYPCE DO KSZTAŁTOWANIA PROFILI ODGIĘTE

indeks	mm
12 878	75

SZCZYPCE DO ŁĄCZENIA PROFILI

indeks	mm
12 922	260

OBCINAK DO RUR MIEDZIANYCH

indeks	mm
12 313	3-35

NOŻYCE DO CIĘCIA RUR PCV

indeks
12 540

NOŻYCE DO RUR PCV

indeks	mm
12 845	3-36
12 846	3-42

WYCINARKA OTWORÓW DO DREWNA 7 cz.

indeks	Ø (mm)
12 315	26-63

WYCINARKA WOLFRAMOWA

indeks	Ø (mm)
12 054	33-53-67-73

WYCINARKA OTWORÓW DO DREWNA 8cz.

indeks	Ø (mm)
12 314	51-102

PILOT DO OTWORNIC BI-METAL

indeks	Ø (mm)
12 647	14-30
12 648	32-140

WIERTŁO PILOTUJĄCE DO OTWORNICY DIAMENTOWEJ DO METALU

indeks	typ
12 710	HEX
12 711	SDS+

WYCINARKA OTWORÓW DO DREWNA 5 cz.

indeks	Ø (mm)
12 316	60-95

WYCINARKA OTWORÓW DO DREWNA 11cz.

indeks	Ø (mm)
12 055	19-64

WIERTŁO DO PILOTA OTWORNIC BI-METAL

indeks
12 646

OTWORNICA BI-METAL

indeks	rozmiar (mm)	indeks	rozmiar (mm)
12 649	14 x 37	12 665	51 x 34
12 650	16 x 37	12 666	54 x 34
12 651	19 x 37	12 667	57 x 34
12 652	20 x 37	12 668	60 x 34
12 653	22 x 37	12 669	64 x 34
12 654	24 x 37	12 670	68 x 34
12 655	25 x 37	12 671	70 x 34
12 656	27 x 37	12 672	73 x 34
12 657	29 x 37	12 673	83 x 34
12 658	30 x 37	12 674	92 x 34
12 659	32 x 37	12 675	102 x 34
12 660	35 x 34	12 676	105 x 34
12 661	38 x 34	12 677	121 x 34
12 662	40 x 34	12 678	127 x 34
12 663	44 x 34	12 679	140 x 34
12 664	48 x 34		

OTWORNICA DO METALU Z WĘGLIKIEM

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 680	18	12 686	40
12 681	20	12 687	45
12 682	22	12 688	50
12 683	25	12 689	55
12 684	30	12 690	65
12 685	35		

OTWORNICA DIAMENTOWA DO BETONU

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 715	32	12 719	72
12 716	42	12 587	82
12 717	52	12 720	92
12 718	62	12 721	102
12 586	68		

OTWORNICE DO GRESU + PROWADNIK ZESTAW 9 cz.

indeks
12 712

OTWORNICE BI-METAL ZESTAW 9 cz.

indeks
12 714

WIERTŁO PILOTUJĄCE DO OTWORNICY DIAMENTOWEJ DO BETONU

indeks	Ø (mm)	L (mm)
12 859	8	100

OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 691	6	12 701	40
12 692	8	12 702	44
12 693	10	12 703	50
12 694	12	12 704	53
12 695	18	12 705	60
12 696	22	12 706	65
12 697	25	12 707	73
12 698	32	12 708	83
12 699	35	12 709	100
12 700	38		

OTWORNICE BI-METAL ZESTAW 14 cz.

indeks
12 713

UCHWYT WIERTARSKI Z KLUCZYKIEM

indeks	mocowanie	Ø (mm)
12 541	1/2"	10
12 542	3/8"	10
12 543	1/2"	13
12 544	3/8"	13
12 588	stożek morese'a 16	13
12 589	stożek morese'a 16	16

UCHWYT WIERTARSKI NA KLUCZYK ADAPTER SDS+

indeks	Ø (mm)
12 428	10
12 429	13

ADAPTER DO WIERCENIA POD KĄTEM 90°

indeks
12 590

PRZEJŚCIE Z SDS MAX NA SDS PLUS

indeks	opis
12 722	
12 723	PROF

WIERTŁO KORONOWE DO MURU

indeks	Ø (mm)
12 317	65
12 318	80

WIERTŁO KORONOWE DO MURU SDS

indeks	Ø (mm)
12 492	100
12 493	120
12 494	150

UCHWYT WIERTARSKI SAMOZACISKOWY

indeks	mocowanie	Ø (mm)
12 546	3/8"	10
12 547	1/2"	13
12 466	3/8"	13

KLUCZ DO UCHWYTU WIERTARSKIEGO

indeks	mm
12 550	10
12 427	13

PRZEJŚCIE SDS DO WIERTARKI 1/2-20

indeks
12 549

WIERTŁO KORONOWE DO MURU SDS

indeks	Ø (mm)
12 056	65
12 057	80

WIERTŁO DO METALU DŁUGIE

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 786	3,0	12 795	6,5
12 787	3,2	12 796	7,0
12 788	3,5	12 797	7,5
12 789	4,0	12 798	8,0
12 790	4,2	12 799	8,5
12 791	4,5	12 800	9,0
12 792	5,0	12 801	9,5
12 793	5,5	12 802	10,0
12 794	6,0		

WIERTŁO DO METALU HSS ECO

indeks	ø (mm)		indeks	ø (mm)	
12 319	1,0	10	12 333	6,2	10
12 320	1,5	10	12 334	6,5	10
12 321	2,0	10	12 335	7,0	10
12 322	2,5	10	12 336	7,5	10
12 323	3,0	10	12 337	8,0	5
12 324	3,2	10	12 338	8,5	5
12 325	3,5	10	12 339	9,0	5
12 326	4,0	10	12 340	10,0	5
12 327	4,2	10	12 341	10,5	5
12 328	4,5	10	12 342	11,0	5
12 329	5,0	10	12 343	11,5	5
12 330	5,2	10	12 344	12,0	5
12 331	5,5	10	12 345	12,5	5
12 332	6,0	10	12 346	13,0	5

WIERTŁO KOBALTOWE HSS

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 803	2,0	12 815	8,0
12 804	2,5	12 816	8,5
12 805	3,0	12 817	9,0
12 806	3,5	12 818	9,5
12 807	4,0	12 819	10,0
12 808	4,5	12 820	10,5
12 809	5,0	12 821	11,0
12 810	5,5	12 822	11,5
12 811	6,0	12 823	12,0
12 812	6,5	12 824	12,5
12 813	7,0	12 825	13,0
12 814	7,5		

ROZWIERTAKI DO METALU - ZESTAW 6 SZT.

indeks
12 835

ADAPTER SDS MAX

indeks	długość (mm)
12 724	160
12 725	350
12 726	450
12 727	600

WIERTŁO DO METALU HSS

indeks	ø (mm)	indeks	ø (mm)
12 931	2,0	12 945	7,0
12 932	2,5	12 946	7,5
12 933	3,0	12 947	8,0
12 934	3,2	12 948	8,5
12 935	3,5	12 949	9,0
12 936	4,0	12 950	9,5
12 937	4,2	12 951	10,0
12 938	4,5	12 952	10,5
12 939	4,8	12 953	11,0
12 940	5,0	12 954	11,5
12 941	5,5	12 955	12,0
12 942	6,0	12 956	12,5
12 943	6,5	12 957	13,0
12 944	6,8		

WIERTŁO DO METALU PODTACZANE

indeks	Ø (mm)
12 826	12
12 827	13
12 828	14
12 829	15
12 830	16
12 831	17
12 832	18
12 833	19
12 834	20

ADAPTER SDS PLUS

indeks	długość (mm)
12 728	160
12 729	350
12 730	450
12 731	600

WIERTŁA DO METALU - ZESTAW 13 szt.

indeks	zakres (mm)
12 854	1,5 - 6,5

WIERTŁA DO METALU - ZESTAW 13 szt.

indeks	zakres (mm)
12 562	2-8

WIERTŁA DO METALU - ZESTAW 19 szt.

indeks	zakres (mm)
12 880	1-10

WIERTŁA DO METALU - ZESTAW 25 szt.

indeks	zakres (mm)
12 881	1-13

WIERTŁA DO METALU - ZESTAW 170 szt.

indeks	zakres (mm)
12 467	1-10

WIERTŁA DO METALU - ZESTAW 15 szt.

indeks	zakres (mm)
12 879	1,5-10

WIERTŁA DO METALU - ZESTAW 19 szt.

indeks	zakres (mm)
12 563	1-10

WIERTŁA DO METALU - ZESTAW 25 szt.

indeks	zakres (mm)
12 551	1-13

WIERTŁO DO BETONU

indeks	Ø (mm)	L (mm)	indeks	Ø (mm)	L (mm)
12 382	4,0	75	12 391	8,0	400
12 383	5,0	85	12 392	10,0	150
12 384	6,0	150	12 393	10,0	200
12 385	6,0	200	12 394	10,0	300
12 386	6,0	300	12 395	10,0	400
12 387	6,0	400	12 396	12,0	150
12 388	8,0	150	12 397	12,0	200
12 389	8,0	200	12 398	12,0	300
12 390	8,0	300	12 399	12,0	400

WIERTŁO DO BETONU SDS+ERGO

indeks	Ø (mm)	L (mm)	indeks	Ø (mm)	L (mm)
12 347	4,0	110	12 368	12,0	260
12 348	5,0	110	12 369	12,0	310
12 349	6,0	110	12 370	12,0	460
12 350	6,0	160	12 856	12,0	600
12 351	6,0	210	12 371	14,0	210
12 352	6,0	260	12 372	14,0	260
12 855	7,0	110	12 373	14,0	350
12 353	8,0	110	12 374	14,0	450
12 354	8,0	160	12 375	14,0	600
12 355	8,0	210	12 857	14,0	800
12 356	8,0	260	12 501	14,0	1000
12 357	8,0	310	12 376	16,0	210
12 358	8,0	460	12 377	16,0	260
12 359	10,0	110	12 378	16,0	350
12 360	10,0	160	12 379	16,0	450
12 361	10,0	210	12 380	16,0	600
12 362	10,0	260	12 858	16,0	800
12 363	10,0	310	12 499	18,0	450
12 364	10,0	360	12 498	18,0	600
12 365	10,0	460	12 500	18,0	1000
12 366	12,0	160	12 497	20,0	450
12 367	12,0	210	12 496	20,0	600

WIERTŁA DO BETONU SDS+ - ZESTAW 5 szt.

indeks	zakres (mm)
12 886	5-10

WIERTŁA DO BETONU SDS+ - ZESTAW 11 szt.

indeks
12 887

WIERTŁA DO BETONU - ZESTAW

indeks	ilość el.	zakres (mm)
12 732	5	4, 5, 6, 8, 10
12 733	8	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

WIERTŁA DO BETONU - ZESTAW 5 szt.

indeks	zakres (mm)
12 882	4-10

WIERTŁA DO BETONU SDS+ Z DŁUTAMI ZESTAW 5 szt.

indeks
12 925

WIERTŁA DO BETONU SDS+ - ZESTAW 8 szt.

indeks
12 884

WIERTŁA DO BETONU - ZESTAW 15 szt.

indeks
12 885

WIERTŁO DO DREWNA PŁASKIE

indeks	Ø (mm)	L (mm)	indeks	Ø (mm)	L (mm)
12 416	6	150	12 889	22	150
12 417	8	150	12 890	25	150
12 418	10	150	12 891	30	150
12 419	12	150	12 892	32	150
12 420	14	150	12 893	35	150
12 421	16	150	12 894	36	150
12 888	18	150	12 895	38	150

WIERTŁO DO DREWNA

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 468	6	12 471	12
12 469	8	12 472	14
12 470	10	12 473	16

WIERTŁO DO DREWNA ŚWIDER

indeks	Ø (mm)	L (mm)	indeks	Ø (mm)	L (mm)
12 896	6	230	12 904	14	230
12 897	6	460	12 905	14	460
12 898	8	230	12 906	16	230
12 899	8	460	12 907	16	460
12 900	10	230	12 908	18	230
12 901	10	460	12 909	18	460
12 902	12	230	12 910	20	230
12 903	12	460	12 911	20	460

WIERTŁA DO DREWNA - ZESTAW 5 szt.

indeks	zakres (mm)
12 737	4-10

WIERTŁA DO DREWNA DŁUGIE - ZESTAW 6 szt.

indeks	L (mm)	zakres (mm)
12 474	300	6-14

ROZWIERTAKI, FREZOWIERTŁA ZESTAW 4 szt.

indeks
12 918

WIERTŁO DO DREWNA ŚWIDER

indeks	Ø (mm)	L (mm)	indeks	Ø (mm)	L (mm)
12 552	6,0	300	12 557	15,0	300
12 553	8,0	300	12 558	16,0	300
12 554	10,0	300	12 559	18,0	300
12 555	12,0	300	12 560	20,0	300
12 556	14,0	300	12 561	25,0	300

WIERTŁO DO DREWNA PODTACZANE

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 912	12	12 915	18
12 913	14	12 916	20
12 914	16		

WIERTŁA DO DREWNA - ZESTAW 8 szt.

indeks	zakres (mm)
12 734	3-10

WIERTŁA DO DREWNA, METALU, BETONU ZESTAW 16 szt.

indeks
12 917

ROZWIERTAKI

indeks	Ø (mm)	ilość
12 735	6-14	kpl. 5 szt.

FREZY DO DREWNA

indeks	ilość
12 736	kpl. 5 szt.

FREZ + WIERTŁO FLEKOWNIK-SĘKOWNIK

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 746	25	12 748	35
12 747	30	12 749	40

WIERTŁO FREZUJĄCE DO DREWNA I PŁYT G/K

indeks	Ø (mm)	L (mm)
12 591	5	80
12 592	6	85
12 593	8	95
12 594	10	100

WIERTŁO STOŻKOWE TYTANOWE HSS

indeks	wymiary (mm)
12 750	4-12
12 751	4-20
12 752	4-32
12 753	4-39

WIERTŁA WIELOSTOPNIOWE TYTANOWE ZESTAW 4 szt.

indeks	wymiary (mm)
12 754	4-12, 4-20, 4-32, 4-39

FREZ WIDIOWY DO DREWNA

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 738	15	12 742	30
12 739	20	12 743	35
12 740	25	12 744	40
12 741	26	12 745	50

WIERTŁA DO KOMFIRMATÓW - ZESTAW 5 szt.

indeks
12 923

WIERTŁO DO SZKŁA I GLAZURY

indeks	Ø (mm)
12 595	4
12 596	6
12 597	8
12 598	10
12 599	12

WIERTŁA WIELOSTOPNIOWE TYTANOWE ZESTAW 3 szt.

indeks	wymiary (mm)
12 509	4-12, 4-20, 4-32

WIERTŁA WIELOSTOPNIOWE TYTANOWE ZESTAW 5 szt.

indeks
12 919

WIERTŁA TYTANOWE ZESTAW

indeks	zakres (mm)
12 755	1,5 - 6,5
12 756	2 - 8
12 757	1 - 10

DŁUTO DO DREWNA PŁASKIE

indeks	mm	indeks	mm
12 759	6	12 767	22
12 760	8	12 768	25
12 761	10	12 769	28
12 762	12	12 770	30
12 763	14	12 771	32
12 764	16	12 772	35
12 765	18	12 773	38
12 766	20		

DŁUTO SDS+ BRUZDOWNIK

indeks	rozmiar (mm)
12 478	250

DŁUTO DO BETONU SDS+

indeks	rozmiar (mm)
12 479	20x250
12 480	30x250
12 481	40x250
12 482	60x250

NARZYNKA

indeks	wymiar	indeks	wymiar
12 600	M3	12 605	M10
12 601	M4	12 606	M12
12 602	M5	12 607	M14
12 603	M6	12 608	M16
12 604	M8		

WIERTŁA I BITY - ZESTAW 50 szt.

indeks
12 758

DŁUTO SZPIC SDS MAX

indeks	rozmiar (mm)
12 837	250
12 475	280
12 476	400
12 477	600

DŁUTO SDS MAX

indeks	rozmiar (mm)
12 483	25x280
12 484	25x400
12 485	25x600
12 486	50x400

GWINTOWNIK

indeks	wymiar	indeks	wymiar
12 609	M3	12 614	M10
12 610	M4	12 615	M12
12 611	M5	12 616	M14
12 612	M6	12 617	M16
12 613	M8		

POKRĘTŁO DO GWINTOWNIKA M1-M12

indeks
12 920

OPRAWA DO NARZYNEK

indeks	wymiar (mm)	typ
12 775	ø25 x 9	M7 - M9
12 776	ø30 x 11	M10 - M11
12 777	ø38 x 14	M12 - M14
12 778	ø45 x 18	M16 - M20

GWINTOWNIKI I NARZYNKI - ZESTAW 20 szt.

indeks
12 618

GWINTOWNIKI - ZESTAW 21 szt.

indeks
12 619

PRZEBIJAKI DO SKÓRY - ZESTAW 22 szt.

indeks	zakres (mm)
12 779	2-22

SZCZYPCE REWOLWEROWE 220 mm

indeks
12 852

NARZYNKI - ZESTAW 8 szt.

indeks	zakres
12 510	M3 - M12

GWINTOWNIKI I NARZYNKI - ZESTAW 40 szt.

indeks
12 921

PRZEBIJAKI DO SKÓRY - ZESTAW 6 szt.

indeks
12 836

PRZEBIJAKI DO SKÓRY - ZESTAW 9 SZT.

indeks
12 853

TARCZE DO OSTRZAŁKI DO WIERTEŁ ZESTAW 2 SZT.

indeks
12 781

OSTRZAŁKA DO WIERTEŁ 3-16 mm

indeks
12 780

13

SZPADLE
ŁOPATY
TACZKI
ARTYKUŁY METALOWE

www.hermes1.pl

HERMES.

SZPADEL PROSTY CZARNY SOLID

FISKARS

indeks
13 830

SZPADEL OSTRY CZARNY SOLID

FISKARS

indeks
13 831

SZPADEL PROSTY SZARY ERGO

FISKARS

indeks
13 832

SZPADEL OSTRY SZARY ERGO

FISKARS

indeks
13 833

ŁOPATA ERGO

FISKARS

indeks
13 834

ŁOPATA SOLID



FISKARS

indeks
13 835

WIDŁY DO KOMPOSTU ERGO

FISKARS

indeks
13 836

SAPERKA PROSTA TRZON METALOWY

indeks	szerokość (mm)
13 1479	170

SAPERKA SZPICZASTA

PRODUKT POLSKI

indeks	szerokość (mm)
13 917	155

ŁOPATA PIASKOWA STANDARD NIEOPRAWNA

indeks
13 1477

SZPADEL STANDARD NIEOPRAWNY



indeks
13 1478

SZPADEL STANDARD

indeks	typ
13 001	T

ŁOPATA METALOWA PREMIUM

indeks
13 919

SZPADEL METALOWY OSTRY PREMIUM

indeks
13 920

ŁOPATA PIASKOWA

indeks	typ
13 1758	Y

ŁOPATA PIASKOWA STANDARD

indeks
13 300

ŁOPATA METALOWA CZARNA

indeks
13 1269

SZPADEL METALOWY PROSTY PREMIUM

indeks
13 918

ŁOPATA PIASKOWA

indeks	typ
13 006	T

SZPADEL OGRODNICZY OSTRY BIG

indeks	typ
13 1759	Y

ŁOPATA METALOWA

indeks
13 692

SZPADEL METALOWY

indeks
13 693

ŁOPATA WĘGLOWA

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
13 1136	II	13 1137	IV
13 008	III		

SZPADEL GDAŃSKI SZPICZASTY

indeks	typ
13 003	T

SZPADEL OGRODNICZY PROSTY BIG

indeks	typ
13 1760	Y

SZPADEL METALOWY OSTRY POLSKI

indeks
13 1480

ŁOPATA WĘGLOWA

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
13 921	I	13 738	III
13 804	II	13 922	IV

ŁOPATA ALUMINIOWA

indeks	rozmiar
13 1178	III
13 1179	IV

SZPADEL OGRODNICZY HARTOWANY

indeks	typ
13 004	T

ŁOPATA PIASKOWA HARTOWANA STAL BOROWA

indeks
13 1485

SZPADEL METALOWY OSTRY STAL BOROWA

indeks
13 1486

ŁOPATA PIASKOWA EXPERT

indeks
13 1481

SZPADEL METALOWY PROSTY EXPERT

indeks
13 1483

MOTYKA 3 ZĘBY

indeks	szerokość (mm)
13 924	140

HAKI 4 ZĘBY

indeks	szerokość (mm)
13 925	185

SZPADEL METALOWY PROSTY STAL BOROWA

indeks
13 1487

SZPADEL METALOWY OSTRY EXPERT

indeks
13 1482

SZPADEL DRENARSKI

indeks
13 1484

HAKI 3 ZĘBY

indeks	szerokość (mm)
13 929	130

WIDŁY 3 ZĘBY NIEOPRAWNE

indeks	szerokość (mm)
13 1493	210

WIDŁY 4 ZĘBY NIEOPRAWNE

indeks	szerokość (mm)
13 1494	220

WIDŁY 3 ZĘBY

indeks	szerokość (mm)
13 926	210

WIDŁY 4 ZĘBY

indeks	szerokość (mm)
13 931	220

WIDŁY 4 ZĘBY DŁUGIE

indeks	szerokość (mm)
13 927	220

WIDŁY DO KOPANIA

indeks	szerokość (mm)
13 928	195

WIDŁY 2 ZĘBY

indeks	szerokość (mm)
13 930	160

WIDŁY 3 ZĘBY - TRZON METALOWY

indeks	szerokość (mm)
13 1264	220

WIDŁY 4 ZĘBY - TRZON METALOWY

indeks	szerokość (mm)
13 1180	220

WIDŁY 5 ZĘBÓW

indeks	szerokość (mm)
13 932	220

WIDŁY DO KOPANIA TRZON METALOWY DY

indeks
13 1492

WIDŁY DO SIANA 4 ZĘBY OPRAWNE BIG

indeks	szerokość (mm)
13 1894	230

WIDŁY DO BURAKÓW

indeks	ilość zębów	szerokość (mm)
13 934	6	280

WIDŁY DO ZIEMNIAKÓW

indeks	ilość zębów	szerokość (mm)
13 935	10	280

SIEKACZ OPRAWNY

indeks
13 1897

ŁOPATA DO ŚNIEGU CZERWONA TRZON DREWNO

indeks	cm
13 1623	45 x 39

WIDŁY DO KISZONKI

indeks	ilość zębów	szerokość (mm)
13 933	6	280

WIDŁY DO KAMIENIA

indeks	ilość zębów	szerokość (mm)
13 937	9	260

WIDŁY GOSPODARCZE

indeks
13 737

ŁOPATA DO ŚNIEGU - TRZON DREWNO

indeks	cm
13 303	49 x 40

ŁOPATA DO ŚNIEGU UNIWERSALNA TRZON DREWNO



indeks	szerokość (cm)
13 938	39

ŁOPATA DO ŚNIEGU - TRZON ALUMINIOWY

indeks	cm
13 936	45 x 40

ŁOPATA UNIWERSALNA

indeks	szerokość (cm)
13 1496	38

ZGARNIACZ DO ŚNIEGU



indeks	cm
13 402	78 x 42
13 1176	kółka do zgarniacza

SITO DO PIASKU

indeks	mm
13 1895	4x4
13 021	6x6
13 022	8x8
13 023	10x10

WÓZEK TRANSPORTOWY 200 KG

indeks
13 940

ŁOPATA DO ŚNIEGU

indeks	szerokość (cm)
13 1495	44

ŁOPATA DO ŚNIEGU ALUMINIOWA

indeks	cm
13 939	50 x 32

SKUWACZ DO LODU



indeks
13 837

WÓZEK TRANSPORTOWY 150 KG

indeks
13 1280

WÓZEK TRANSPORTOWY WYSUWANY PODEST 250 KG

indeks
13 1281

WÓZEK TRANSPORTOWY SKŁADANY 75 KG

indeks
13 1624

PLATFORMA TRANSPORTOWA

indeks	szer./dł./wys. (cm)
13 1501	30/57,5/12

ROLKI DO TRANSPORTU MEBLI KÓŁKA TWARDE 150 kg

indeks
13 1497

PODNOŚNIK DO MEBLI 150 kg - ZESTAW

indeks
13 1499

TACZKA OGRODOWA

indeks
13 750

WÓZEK TRANSPORTOWY 4 KOŁOWY

indeks	udźwig (kg)
13 1502	150
13 1503	300

ROLKI DO TRANSPORTU MEBLI KÓŁKA MIĘKKIE 150 kg

indeks
13 1498

PODNOŚNIK DO MEBLI 350 mm 100 kg

indeks
13 1500

TACZKA BUDOWLANA

indeks		pojemność (l)
13 027		85
13 028	gruba	85
13 1761	gruba II	85
13 941		100
13 1177	wkład	85

WKŁAD DO WÓZKA PASZOWEGO

indeks
13 1504

WÓZEK PASZOWY

indeks
13 617

KOŁO DO TACZKI BIEŻNIK KOSTKA

indeks	nośność (kg)	typ
13 851	170	4 PR

KOŁO DO TACZKI KABAT

indeks	nośność (kg)	typ
13 1140	170	4 PR

OPONA DO TACZKI 4.00-8

indeks	typ
13 031	2 PR
13 838	4 PR
13 839	6 PR

OPONA DO TACZKI KABAT 4.00-10

indeks	typ
13 1626	4 PR

KOŁO DO TACZKI

indeks	nośność (kg)	typ
13 029	120	2 PR
13 484	150	4 PR
13 695	200	6 PR

KOŁO DO TACZKI PEŁNE

indeks	nośność (kg)
13 030	150

KOŁO DO WÓZKA PASZOWEGO

indeks	nośność (kg)	typ
13 1625	120	2 PR

OPONA DO TACZKI KABAT 4.00-8

indeks	typ
13 945	4 PR

DĘTKA DO TACZKI

indeks	typ
13 032	standard
13 841	wzmocniona
13 942	KABAT

KOŁO DO WÓZKA 2.50-4 PREMIUM

indeks	Ø (mm)
13 1282	210

DĘTKA DO KOŁA WÓZKA STANDARD

indeks	rozmiar
13 1284	2.50-4
13 1628	300-4
13 1629	350-4

OPONA DO MASZYNY ROLNICZEJ 4.00-10

indeks	typ
13 949	4 PR

DĘTKA 4.10/3.50-6 STANDARD

indeks
13 1744

KOŁO DO WÓZKA STAŁE

indeks	Ø (mm)
13 842	75
13 843	100
13 844	125
13 1286	160

OPONA DO WÓZKA 2.50-4

indeks
13 1283

KOŁO DO MASZYNY ROLNICZEJ 4.00-10

indeks	typ
13 943	4 PR

DĘTKA 4,00-10 STANDARD

indeks	typ
13 1285	standard
13 1630	KABAT

ŁOŻYSKO DO KÓŁ PEŁNYCH 4-8 TYP A

indeks
13 944

KOŁO DO WÓZKA OBROTOWE

indeks	Ø (mm)
13 845	75
13 846	100
13 847	125
13 1287	160

KOŁO DO WÓZKA

indeks	rozmiar
13 1627	2.50-4
13 946	3.00-4
13 947	3.50-4
13 948	4.00-4

KOŁO DO WÓZKA GUMA CZARNA

indeks	Ø (mm)	typ
13 1505	40	stałe
13 1506	40	obrotowe
13 1507	40	z hamulcem
13 1508	50	stałe
13 1509	50	obrotowe
13 1510	50	z hamulcem

KOŁO ZAPAS DO WÓZKA PREMIUM

indeks	Ø (mm)
13 1302	160
13 1304	206

KOŁO DO RUSZTOWANIA

indeks	typ	Ø (mm)
13 1310	bez hamulca	160
13 1311	z hamulcem	160

KOŁO DO WÓZKA STAŁE SZARE

indeks	Ø (mm)
13 1289	75
13 1290	100
13 1291	125

KOŁO DO WÓZKA GUMA BEZBARWNA

indeks	Ø (mm)	typ
13 1511	50	stałe
13 1512	50	obrotowe
13 1513	50	z hamulcem

KOŁO DO WÓZKA PREMIUM

indeks	typ	Ø (mm)
13 1298	stałe	160
13 1299	stałe	206
13 1300	obrotowe	160
13 1301	obrotowe	206

KOŁO DO WÓZKA ŁOŻYSKO WAŁKOWE

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 1305	75	13 1308	160
13 1306	100	13 1309	200
13 1307	125		

KOŁO DO WÓZKA Z HAMULCEM

indeks	Ø (mm)
13 848	75
13 849	100
13 850	125
13 1288	160

KOŁO DO WÓZKA OBROTOWE SZARE

indeks	Ø (mm)
13 1292	75
13 1293	100
13 1294	125

KOŁO DO WÓZKA Z HAMULCEM SZARE

indeks	Ø (mm)
13 1295	75
13 1296	100
13 1297	125

KÓŁKO MEBLOWE GUMOWE OBROTOWE

indeks	Ø (mm)
13 1315	30
13 1316	40
13 1317	50

KLAMKA Z TWORZYWA DR DO OKIEN PCV

indeks	kolor
13 960	biały
13 961	brązowy

TARCZKA DO KLAMKI

indeks	kolor	indeks	kolor
13 962	biały klucz	13 967	złoty wkład
13 963	biały wkład	13 968	szary klucz
13 964	brąz klucz	13 969	szary wkład
13 965	brąz wkład	13 970	czarny klucz
13 966	złoty klucz	13 971	czarny wkład

KLAMKA JULIA

indeks	mm	indeks	mm
13 054	72 wkład	13 057	90 wkład
13 055	72 klucz	13 058	90 klucz
13 056	72 wc		

KÓŁKO MEBLOWE GUMOWE STAŁE

indeks	Ø (mm)
13 1312	30
13 1313	40
13 1314	50

KOŁO DO KOSIARKI BIEŻNIK KOSTKA

indeks	bieżnik	Ø (mm)	indeks	bieżnik	Ø (mm)
13 1321	kostka	152	13 1318	linia	152
13 1322	kostka	178	13 1319	linia	178
13 1323	kostka	203	13 1320	linia	203

KLAMKA OKRĄGŁY SZYLD

indeks	kolor	indeks	kolor
13 972	biały	13 975	szary
13 973	brąz	13 976	czarny
13 974	złoty		

KLAMKA WC MALOWANA

indeks	mm	indeks	mm
13 034	72 biała	13 903	90 biała
13 035	72 brąz	13 904	90 brąz
13 036	72 złota	13 905	90 złota
13 901	72 czarna	13 906	90 czarna
13 902	72 srebrna	13 907	90 srebrna

KLAMKA VIKING

indeks	mm	indeks	mm
13 049	72 wkład	13 052	90 wkład
13 050	72 klucz	13 053	90 klucz
13 051	72 wc		

KLAMKA DŁUGI SZYLD

indeks	mm	indeks	mm
13 037	72 biała klucz	13 043	90 biała klucz
13 038	72 brąz klucz	13 044	90 brąz klucz
13 039	72 złota klucz	13 045	90 złota klucz
13 865	72 czarna klucz	13 869	90 czarna klucz
13 866	72 srebrna klucz	13 870	90 srebrna klucz
13 040	72 biała wkładka	13 046	90 biała wkładka
13 041	72 brąz wkładka	13 047	90 brąz wkładka
13 042	72 złota wkładka	13 048	90 złota wkładka
13 867	72 czarna wkładka	13 871	90 czarna wkładka
13 868	72 srebrna wkładka	13 872	90 srebrna wkładka

ZAMEK DRZWIOWY ZAPADKOWY

indeks	mm	indeks	mm
13 1337	60/50 wkład	13 066	72/50 wc
13 1338	60/50 klucz	13 067	90/50 wkład
13 064	72/50 wkład	13 068	90/50 klucz
13 065	72/50 klucz		

ZAMEK DRZWIOWY WĄSKI ZAPADKOWY

indeks	typ
13 306	wkład
13 307	klucz

ZAMEK BRAMOWY ZAPADKOWY

indeks	rozstaw (mm)	typ
13 852	90/60	wkład
13 853	90/60	klucz

KLAMKA NICOLE

indeks	mm	indeks	mm
13 059	72 wkład	13 062	90 wkład
13 060	72 klucz	13 063	90 klucz
13 061	72 wc		

ZAMEK DRZWIOWY WĄSKI ROLKOWY

indeks	typ
13 304	klucz
13 305	wkład

ZAMEK UNIWERSALNY GERDA

indeks	kolor	typ	mm
13 1631	srebrny	wkład	60/50
13 1632	srebrny	klucz	72/50
13 1633	srebrny	wkład	72/50
13 1634	złoty	wkład	72/50
13 1635	srebrny	WC	72/50
13 1636	srebrny	wkład	72/55
13 1637	srebrny	wkład	72/60
13 1638	srebrny	klucz	90/50
13 1639	srebrny	wkład	90/50
13 1640	złoty	wkład	90/50

KLAMKA DO ZAMKA BRAMOWEGO

indeks	mm	indeks	mm
13 980	90 brąz klucz	13 983	90 szary wkład
13 981	90 szary klucz	13 984	90 miedź klucz
13 982	90 brąz wkład	13 985	90 miedź wkład

ZAMEK HAKOWY DO BRAM PRZESUWNYCH

indeks
13 856

ZAMEK BRAMOWY ROLKOWY

indeks	rozstaw (mm)	typ
13 854	90/60	wkład
13 855	90/60	klucz

ZASUWA GARAŻOWA OCYNKOWANA

indeks	rozmiar (cm)
13 1762	215
13 1763	230
13 1764	250
13 1765	270
13 1766	300
13 1767	350

ZAMEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

indeks
13 308

ZAMEK NAWIERZCHNIOWY GAMA -2

indeks	typ
13 1187	chrom
13 1188	malowany

ZAMEK NAWIERZCHNIOWY GERDA ZN100

indeks	kolor
13 995	biały
13 996	grafitowy
13 997	brązowy

ZASUWA GARAŻOWA



indeks	rozmiar (cm)
13 989	215
13 990	230
13 991	250
13 992	270
13 993	300
13 994	350

ZAMEK SKRZYNKOWY

indeks	typ
13 1185	lewy
13 1186	prawy

ZASUWA DRZWIOWA ATLAS

indeks
13 751

ZAMEK NAWIERZCHNIOWY ŁUCZNIK

indeks	kolor	mm	indeks	kolor	mm
13 072	brąz	50	13 863	biały	50
13 073	brąz	60	13 864	biały	60

ZAMEK NAWIERZCHNIOWY GERDA ZN200

indeks	kolor
13 986	biały
13 987	grafitowy
13 988	brązowy

ZAMEK MEBLOWY STANDARD

indeks	mm
13 1531	138/22

ZAMEK KASETOWY

indeks	dł. gwintu (mm)
13 998	16

WKŁADKA MOSIĘŻNA

indeks		mm	indeks		mm
13 069	3 klucze	31x31	13 313	3 klucze	36x46
13 860	6 kluczy	31x31	13 1002	3 klucze	36x51
13 070	3 klucze	31x36	13 1003	3 klucze	36x56
13 071	3 klucze	31x41	13 1004	3 klucze	41x46
13 311	3 klucze	31x46	13 1005	3 klucze	41x51
13 999	3 klucze	31x51	13 1007	3 klucze	46x56
13 1001	3 klucze	31x56	13 1008	3 klucze	28x36
13 312	3 klucze	36x41			

WKŁADKA MOSIĘŻNA GERDA

indeks	mm	indeks	mm
13 1009	31x31	13 1013	36x46
13 1010	31x36	13 1014	36x51
13 1011	31x41	13 1015	41x46
13 1768	31x46	13 1016	41x51
13 1641	36x36	13 1017	46x46
13 1012	36x41		

WKŁADKA MOSIĘŻNA ABC

indeks		mm	indeks		mm
13 314	5 kluczy	31x31	13 318	5 kluczy	41x41
13 315	5 kluczy	31x36	13 319	gałka	31x31
13 316	5 kluczy	31x41	13 320	gałka	36x31
13 317	5 kluczy	36x36	13 321	gałka	41x31

WKŁADKA NIKIEL GERDA

indeks	mm
13 1642	31x31
13 1643	31x41

WKŁADKA MOSIĘŻNA Z GAŁKĄ

indeks		mm
13 858	3 klucze	31/36
13 859	3 klucze	31/41

WKŁADKA Z GAŁKĄ GERDA

indeks		mm
13 1532	3 klucze	30/30
13 1533	3 klucze	30/35
13 1534	3 klucze	30/40

KŁÓDKA ŻELIWNA WZMOCNIONA

indeks	mm		indeks	mm	
13 074	30	6	13 077	60	6
13 075	40	6	13 078	75	6
13 076	50	6			

KŁÓDKA ŻELIWNA WZMOCNIONA MAGNUM

indeks	mm		indeks	mm	
13 1018	40	6	13 1020	60	6
13 1019	50	6	13 1021	75	6

KŁODKA ŻELIWNA GERDA

indeks	mm		indeks	mm	
13 1194	30	6	13 1197	60	6
13 1195	40	6	13 1198	75	6
13 1196	50	6			

KŁÓDKA MOSIĘŻNA

indeks	mm		indeks	mm	
13 322	30	12	13 324	50	12
13 323	40	12	13 325	60	12

KŁÓDKA PATENTOWA MOSIĄDZ ATOM

indeks	mm		indeks	mm	
13 326	30	10	13 328	50	12
13 327	40	12	13 329	60	12

KŁÓDKA PATENTOWA AB DŁUGI PAŁĄK

indeks	mm		indeks	mm	
13 335	30	12	13 337	50	12
13 336	40	12	13 338	60	12

KŁÓDKA PRETOR PROFI

indeks	mm	
13 083	40	12
13 084	50	10
13 085	60	10

KŁODKA ŻELIWNA CHROM

indeks	mm		indeks	mm	
13 079	40	12	13 081	60	12
13 080	50	12	13 082	70	12

KŁÓDKA GWARDIA MOSIĘŻNA

indeks	mm		indeks	mm	
13 086	40	12	13 088	60	12
13 087	50	12	13 089	75	12

KŁÓDKA MOSIĘŻNA GERDA

indeks	mm		indeks	mm	
13 1748	20	6	13 1751	50	6
13 1749	30	6	13 1752	60	6
13 1750	40	6			

KŁÓDKA PATENTOWA AB

indeks	mm		indeks	mm	
13 330	30	12	13 333	60	6
13 331	40	12	13 334	75	6
13 332	50	6			

KŁÓDKA ZWYKŁA

indeks	mm	indeks	mm
13 339	40	13 342	80
13 340	50	13 343	90
13 341	60	13 344	100

KŁÓDKA MAXTER

indeks	mm	
13 348	50	6
13 349	60	6
13 350	70	6

KŁÓDKA NIKIEL GERDA

indeks	mm		indeks	mm	
13 1644	30	6	13 1646	60	6
13 1645	40	6	13 1647	70	6
13 1745	50	6			

KŁÓDKA MOSIĘŻNA TRZPIENIOWA

indeks	mm		indeks	mm	
13 091	60	12	13 093	80	12
13 092	70	12	13 351	90	12

KŁÓDKA TRZPIENIOWA T-25 ZAMYKANA OD DOŁU

indeks	
13 356	12

KŁODKA ŻELIWNA TRZPIENIOWA GERDA

indeks	mm		indeks	mm	
13 1189	50	6	13 1192	80	6
13 1190	60	6	13 1193	90	6
13 1191	70	6			

KŁÓDKA LUX

indeks	mm	
13 345	50	6
13 346	60	6
13 347	70	6

KŁÓDKA NIKIEL WZMACNIANA DŁUGI PAŁĄK GERDA

indeks	mm	
13 1648	40	6
13 1649	50	6

KŁÓDKA TRZPIENIOWA MINI T-13

indeks	
13 355	12

KŁÓDKA TRZPIENIOWA SZARA

indeks	mm	
13 352	60	6
13 353	70	6
13 354	90	6

KŁÓDKA NIKIEL TRZPIENIOWA GERDA

indeks	mm	
13 1650	50	6
13 1651	60	6
13 1652	70	6

KŁÓDKA MOSIĘŻNA TRZPIENIOWA GERDA

indeks	mm		indeks	mm	
13 1753	50	6	13 1755	75	6
13 1754	65	6	13 1756	90	6

KŁÓDKA MOSIĘŻNA NA SZYFR

indeks	mm	
13 1339	21	12

KŁÓDKA MOSIĘŻNA NA SZYFR GERDA

indeks	mm	
13 1653	20	6
13 1654	30	6
13 1655	40	6

ZAWIAS BUDOWLANY 25 MM

indeks	mm
13 1035	25x50
13 1036	25x100
13 1037	25x150

ZAWIAS BUDOWLANY 50 MM

indeks	mm	indeks	mm
13 143	50x100	13 365	50x250
13 144	50x150	13 366	50x300
13 145	50x175	13 1174	50x350
13 146	50x200	13 1175	50x400

KŁÓDKA WODOODPORNA LAMINOWANA

indeks	mm	
13 485	40	6
13 486	50	6
13 487	65	6

KŁÓDKA MOSIĘŻNA NA SZYFR OBROTOWA

indeks	mm	
13 1340	65	12

SAMOZAMYKACZ

indeks
13 357

ZAWIAS BUDOWLANY 30/35 MM

indeks	mm
13 140	30x65
13 1142	35x100
13 141	35x150
13 142	35x200

ZAWIAS BUDOWLANY 70 MM

indeks	mm	indeks	mm
13 1022	70x100	13 1025	70x400
13 1023	70x200	13 1026	70x500
13 1024	70x300		

ZAWIAS BUDOWLANY

indeks	typ	mm
13 1038		80x80
13 1039		100x100
13 1040	gruby	100x70
13 1041	gruby	100x100

ZAWIAS ALTANOWY

indeks	mm	indeks	mm
13 1042	100	13 1045	250
13 1043	150	13 1046	300
13 1044	200	13 1047	350

ZAWIAS ALTANOWY SKOŚNY PODWÓJNY

indeks	mm
13 1048	30x200
13 1049	40x300

ZAWIAS UNIWERSALNY POJEDYNCZY

indeks	kolor
13 1771	czarny
13 1772	miedź
13 1773	złoty

ZAWIAS UNIWERSALNY POJEDYNCZY DŁUGI

indeks	kolor
13 1777	czarny
13 1778	miedź
13 1779	złoty

ZAWIAS WKUWANY

indeks	mm	indeks	mm
13 1028	80	13 1031	140
13 1029	100	13 1032	160
13 1030	120		

ZAWIAS ALTANOWY SKOŚNY

indeks	mm
13 1033	60x120
13 1034	80x180

ZAWIAS TAŚMOWY

indeks	L (cm)
13 1769	100
13 1770	170

ZAWIAS UNIWERSALNY PODWÓJNY

indeks	kolor
13 1774	czarny
13 1775	miedź
13 1776	złoty

ZAWIAS MEBLOWY OZDOBNY DŁUGI

indeks	kolor
13 1780	biały
13 1781	czarny
13 1782	złoty

ZAWIAS MEBLOWY OZDOBNY SYMETRYCZNY

indeks	kolor
13 1783	czarny
13 1784	złoty

ZAWIAS KRZYŻOWY

indeks	mm
13 1785	100
13 1786	150
13 1787	200
13 1788	250

ZAWIAS REGULOWANY

indeks	mm
13 752	14
13 753	16
13 754	20

ZAWIAS DO OŚCIEŻNIC

indeks	typ
13 1050	M10x1

ZAWIAS PASOWY

indeks	mm	indeks	mm
13 150	300	13 755	800
13 151	400	13 756	1000
13 152	500	13 156	1200
13 153	600		

ZAWIAS MEBLOWY OZDOBNY ASYMETRYCZNY

indeks	kolor
13 1789	czarny
13 1790	złoty

ZAWIAS KRZYŻOWY ŁAMANY

indeks	mm
13 1791	130 x 190

ZAWIAS WKRĘCANY

indeks	typ	mm
13 1052	okienny	50
13 1053	drzwiowy	60x16,5
13 1054	lufcikowy	12x35

PODKŁADKI POD ZAWIASY DRZWIOWE OCYNK

indeks	szt.
13 1341	50

ZAWIAS PASOWY OCYNK

indeks	mm	indeks	mm
13 1792	300	13 1795	800
13 1793	400	13 1796	1000
13 1794	600	13 1797	1200

CZOP ZAWIASU PASOWEGO DO MURU

indeks	Ø	do zawiasu
13 908	14	300, 400, 500, 600
13 909	16	800
13 910	18	1000
13 911	20	1200

CZOP OCYNK DO ZAWIASU PASOWEGO DO MURU

indeks	Ø	do zawiasu
13 1798	14	300, 400, 500, 600
13 1799	16	800
13 1800	18	1000
13 1801	20	1200

CZOP ZAWIASU PASOWEGO DO DREWNA

indeks	Ø	do zawiasu
13 912	14	300, 400, 500, 600
13 913	16	800
13 914	18	1000
13 915	20	1200

CZOP OCYNK DO ZAWIASU PASOWEGO DO DREWNA

indeks	Ø	do zawiasu
13 1802	14	300, 400, 500, 600
13 1803	16	800
13 1804	18	1000
13 1805	20	1200

ZAWIAS PASOWY OZDOBNY

indeks	kolor	mm	indeks	kolor	mm
13 1806	czarny	400	13 1809	ocynk	400
13 1807	czarny	500	13 1810	ocynk	500
13 1808	czarny	600	13 1811	ocynk	600

ZAWIAS TOCZONY

indeks	mm		indeks	mm	
13 157	10	10	13 164	25	10
13 158	12	10	13 165	27	10
13 159	14	10	13 166	28	10
13 160	16	10	13 167	30	10
13 161	18	10	13 168	32	10
13 162	20	10	13 169	35	10
13 163	22	10	13 170	40	10

ZAWIAS TOCZONY DO WSPAWANIA

indeks	mm
13 757	20x140

ZAWIAS TOCZONY LUX KULKA

indeks	mm		indeks	mm	
13 1055	14	10	13 618	27	10
13 171	16	10	13 493	30	10
13 172	18	10	13 619	32	10
13 490	20	10	13 494	35	10
13 491	22	10	13 620	40	10
13 492	25	10			

ZAWIAS MEBLOWY

indeks	mm	indeks	mm
13 131	20	13 136	45
13 132	25	13 137	50
13 133	30	13 138	60
13 134	35	13 139	70
13 135	40		

ZAWIAS PUSZKOWY Z PROWADNIKIEM

indeks
13 1812

ZAWIAS BRAMOWY REGULOWANY PRZYKRĘCANY

indeks	mm
13 1666	M16
13 1667	M20

ROLKA BRAMOWA PROWADZĄCA ŁOŻYSKOWANA

indeks	Ø (mm)
13 1815	40
13 1816	50

UCHWYT NAJAZDU Z ROLKAMI USTALAJĄCYMI

indeks	wymiary (mm)
13 1817	101/186

WÓZEK BRAMOWY 5 ROLEK Z TWORZYWA

indeks	wymiary (mm)
13 1818	120 x 80 x 80 x 5

WÓZEK BRAMOWY 8 ROLEK Z TWORZYWA

indeks	wymiary szyny (mm)
13 1819	120 x 80 x 80 x 5

ROLKA BRAMOWA PROWADZĄCA POJEDYNCZA

indeks	Ø (mm)
13 1820	25
13 1821	32
13 1822	35

UCHWYT NAJAZDU WÓZKA UN-1(80)

indeks	wymiary (mm)
13 1823	92/132

ROLKA BRAMOWA NAJAZDU

indeks	wymiary (mm)
13 1824	120 x 60 x 75

WÓZEK BRAMOWY 5 ROLEK Z METALU

indeks	wymiary (mm)
13 1825	120 x 80 x 80 x 5

WÓZEK BRAMOWY 8 ROLEK Z METALU

indeks	wymiary szyny (mm)
13 1826	120 x 80 x 80 x 5

WÓZEK BRAMOWY 9 ROLEK Z TWORZYWA

indeks	wymiary szyny (mm)
13 1827	120 x 80 x 80 x 5

KOTWA PIERŚCIENIOWA PSRE

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
13 621	M8 x 90	13 626	M10 x 150
13 622	M8 x 115	13 627	M10 x 170
13 623	M8 x 130	13 628	M12 x 110
13 624	M10 x 90	13 629	M12 x 140
13 625	M10 x 120	13 630	M12 x 180

ŁĄCZNIK ŚRUBOWY ODGIĘTY TYP L OCYNK

indeks	rozmiar		indeks	rozmiar	
13 667	M12 x 300	10	13 674	M14 x 400	10
13 668	M12 x 350	10	13 675	M14 x 450	10
13 669	M12 x 400	10	13 676	M16 x 300	10
13 670	M12 x 450	10	13 677	M16 x 350	10
13 671	M14 x 250	10	13 678	M16 x 400	10
13 672	M14 x 300	10	13 679	M16 x 450	10
13 673	M14 x 350	10	13 1535	M16 x 500	10

ŁĄCZNIK ŚRUBOWY TYP U OCYNK

indeks	rozmiar
13 1688	M12 x 300
13 1669	M12 x 350

KARABIŃCZYK SKRĘCANY

indeks	h (mm)	indeks	h (mm)
13 1342	40	13 497	80
13 495	50	13 498	100
13 496	60	13 499	120
13 1670	70		

WÓZEK BRAMOWY 9 ROLEK Z METALU

indeks	wymiary szyny (mm)
13 1828	120 x 80 x 80 x 5

ŁĄCZNIK ROZPOROWY STR

indeks	rozmiar	Ø
13 631	M8 x 100	12
13 632	M8 x 120	12
13 633	M8 x 150	12

ŁĄCZNIK ŚRUBOWY ODGIĘTY TYP L CZARNY

indeks	rozmiar		indeks	rozmiar	
13 654	M12 x 300	10	13 661	M14 x 400	10
13 655	M12 x 350	10	13 662	M14 x 450	10
13 656	M12 x 400	10	13 663	M16 x 300	10
13 657	M12 x 450	10	13 664	M16 x 350	10
13 658	M14 x 250	10	13 665	M16 x 400	10
13 659	M14 x 300	10	13 666	M16 x 450	10
13 660	M14 x 350	10	13 1536	M16 x 500	10

KARABIŃCZYK STALOWY

indeks	h (mm)	indeks	h (mm)
13 190	40	13 193	80
13 191	50	13 194	100
13 192	60	13 195	120

KARABIŃCZYK ALUMINIOWY

indeks	h (mm)	indeks	h (mm)
13 1199	40	13 188	70
13 186	50	13 189	80
13 187	60		

KARABIŃCZYK ALUMINIOWY SKRĘCANY

indeks	h (mm)
13 1200	60
13 1201	80

OKRĘTKA DO ŁAŃCUCHA ZGRZEWANA

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 1461	4	13 1464	7
13 1462	5	13 1466	8
13 1463	6		

KRĘTLIK

indeks	Ø (mm)
13 696	3,8
13 697	4,5
13 698	6,0

ŁĄCZNIK DO ŁAŃCUCHA „S"

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 518	4	13 877	8
13 519	5	13 878	10
13 520	6		

SPINACZ DO ŁAŃCUCHÓW

indeks	rozmiar (mm)	indeks	rozmiar (mm)
13 699	60	13 701	100
13 700	80	13 702	120

SZEKLA

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 1471	3,5	13 180	14
13 175	5	13 181	16
13 176	6	13 182	18
13 177	8	13 183	20
13 178	10	13 184	22
13 179	12	13 185	25

OGNIWO SKRĘCANE

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 501	4	13 504	10
13 502	6	13 596	12
13 503	8		

OKRĘTKA DO ŁAŃCUCHA SUPER

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 1465	4	13 507	7
13 505	5	13 508	8
13 506	6	13 873	10

ŁĄCZNIK DO ŁAŃCUCHA „O"

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 515	4	13 875	8
13 516	5	13 876	10
13 517	6		

ŁĄCZNIK DO ŁAŃCUCHA „S" PLASTIKOWY

indeks	Ø (mm)
13 1539	6
13 1540	8

SPRĘŻYNA Z OKRĘTKĄ

indeks	mm	indeks	mm
13 553	60	13 556	90
13 554	70	13 557	100
13 555	80		

KAUSZA DO LIN

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 703	3	13 707	8
13 704	4	13 708	10
13 705	5	13 879	12
13 706	6	13 880	14

ZACISK DO LIN

indeks	Ø wew. (mm)	indeks	Ø wew. (mm)
13 469	3	13 475	14
13 470	5	13 476	16
13 471	6	13 477	19/20
13 472	8	13 478	22
13 473	10	13 479	26
13 474	12/13	13 480	30

PRZETYCZKA ROLNICZA

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 709	6	13 711	10
13 710	8	13 884	12

KÓŁKO DO KLUCZA

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 1343	15	13 721	30
13 719	20	13 1344	38
13 720	25		

KARABIŃCZYK DO KLUCZY

indeks	h (mm)	indeks	h (mm)
13 509	50	13 512	80
13 510	60	13 1056	100
13 511	70	13 1057	120

BRELOCZEK DO KLUCZY MIARA SKŁADANA 0,5 m

indeks
13 1538

KÓŁKO ZGRZEWALNE Z DRUTU

indeks	rozmiar (mm)	Ø (mm)
13 715	30	4
13 716	35	5
13 717	45	6
13 718	45	8

ZAWLECZKA ROLNICZA

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 712	3	13 714	5
13 713	4	13 882	6

KARABIŃCZYK DO KLUCZY PLASTIKOWY

indeks
13 531

BRELOCZEK DO KLUCZY MIARA 1m

indeks
13 1062

BRELOCZEK DO KLUCZY LATARKA LED PROFI

indeks
13 1061

BRELOCZEK DO KLUCZY LATARKA+KARABIŃCZYK

indeks
13 1058

BRELOCZEK DO KLUCZY

indeks	typ
13 513	pojedynczy
13 514	podwójny

SZAFKA NA 24 KLUCZE

indeks
13 1063

ZATRZASK MEBLOWY MAGNETYCZNY

indeks
13 1829

ZASUWA DRZWIOWA OCYNK BLISTER

indeks	mm
13 106	115
13 107	140

BRELOCZEK DO KLUCZY POZIOMNICA

indeks
13 1537

NAKŁADKA NA KLUCZE

indeks	rozmiar
13 1059	duża
13 1060	mała

ZATRZASK MEBLOWY ROLKOWY

indeks	kolor
13 1202	ocynk
13 1203	złoty
13 1204	patyna/antic

ZASUWKA MEBLOWA

indeks	rodzaj
13 100	prosta
13 101	odgięta

ZASUWA DRZWIOWA EURO

indeks	mm
13 102	75
13 103	100
13 104	120

indeks	mm
13 105	150
13 1064	170

ZASUWA SPRĘŻYNOWA

indeks	mm
13 680	100
13 681	150
13 682	200

ZASUWKA MEBLOWA 385

indeks	złoty (mm)	indeks	srebrny (mm)
13 094	40	13 358	40
13 095	50	13 359	50
13 096	60	13 360	60
13 097	70	13 361	70
13 098	80	13 362	80
13 099	100	13 363	100

ZASUWKA HISZPAŃSKA SREBRNA BLISTER

indeks	mm
13 115	70
13 116	100
13 117	120

ZASUWA RYGLOWA CZARNA

indeks
13 1671

ZASUWA BRAMOWA CZARNA

indeks	mm	indeks	mm
13 108	200	13 110	300
13 109	250	13 111	350

ZASUWA SPRĘŻYNOWA DŁUGA

indeks	mm
13 1065	200
13 1066	300
13 1067	480

ZASUWKA HISZPAŃSKA OCYNK BLISTER

indeks	mm
13 112	70
13 113	80
13 114	100

ZASUWKA HISZPAŃSKA ZŁOTA BLISTER

indeks	mm
13 118	70
13 119	100
13 120	120

ZASUWA RYGLOWA OCYNK

indeks
13 1672

ZASUWKA POZIOMA NA KŁÓDKĘ + ŚRUBY

indeks	mm	indeks	mm
13 121	150x10	13 124	300x12
13 123	250x10		

ZAPORNICA DRZWIOWA

indeks	kolor	indeks	kolor
13 522	mosiądz	13 524	patyna
13 523	chrom		

HACZYK OKIENNY DO DREWNA

indeks	mm	indeks	mm
13 526	60	13 530	150
13 527	80	13 1346	200
13 528	100	13 1347	250
13 529	120		

NAROŻNIK OCYNKOWANY

indeks	typ	mm
13 1834	okrągły	70
13 1835	okrągły	100
13 1836	prosty	70
13 1837	prosty	100

SKOBEL-WRZECIĄDZ OCYNK BLISTER

indeks	mm
13 125	100x2
13 126	125x2,3
13 127	160x2,3

ZAMKNIĘCIE BURTOWE

indeks	rozmiar
13 1068	małe
13 1069	średnie
13 1070	duże

ANTABA DRZWIOWA

indeks	kolor	typ
13 1830	czarny	mała
13 1831	miedź	mała
13 1832	czarny	duża
13 1833	miedź	duża

ZAKRĘTKA WIEDEŃSKA PŁASKA DUŻA

indeks	typ
13 1673	mała
13 1674	duża

ZAKRĘTKA OKIENNA FORAJBKA

indeks
13 1838

ZAMKNIĘCIE BURTOWE MAX

indeks
13 1071

SPĘŻYNA HUŚTAWKOWA

indeks	typ	(mm)	dł x szer (mm)
13 1072	mała	5	105x30
13 1073	duża	6	107x40

SPRĘŻYNA GOSPODARCZA Z OCZKAMI

indeks	mm	drut Ø (mm)
13 1207	3x150	0,4
13 1208	4x150	0,5
13 1209	5x150	0,6
13 1210	6x150	0,75
13 1211	8x150	1,0
13 1212	10x150	1,25
13 1213	12x150	1,5
13 1214	15x150	2,0
13 1215	18x150	2,25
13 1303	20X150	2,25

HAK DO HUŚTAWKI Z GWINTEM+KARABINEK

indeks	rozmiar
13 549	M10x190
13 1355	M10x210
13 1356	M10x240

HAK DO HUŚTAWKI Z SZEKLĄ

indeks	rozmiar
13 196	M10x250
13 1353	M10x300
13 1354	M12x270

HAK DO HUŚTAWKI Z OBEJMĄ

indeks	mm
13 550	80
13 197	100
13 552	120

HAK SWORZNIOWY

indeks	Ø
13 726	1/4"
13 727	5/16"
13 728	3/8"

SPRĘŻYNA KRÓTKA Z OCZKAMI

indeks	mm	drut Ø (mm)
13 1348	8x80	1,0
13 1349	18x80	1,8
13 1350	18x120	1,8
13 1351	25x100	3,0
13 1352	25x200	3,0

HAK DO HUŚTAWKI Z GWINTEM METRYCZNYM

indeks	mm	indeks	mm
13 1074	M8x150	13 1813	M10x300
13 1075	M8x215	13 1077	M12x190
13 1076	M10x210	13 1814	M12x300

HAK DO HUŚTAWKI Z SZEKLĄ + BOLCE

indeks	rozmiar
13 1357	M10x250
13 1358	M12x270

HAK ZWYKŁY

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 722	6	13 724	10
13 723	8	13 725	12

HAK Z ZABEZPIECZENIEM

indeks	kg	indeks	kg
13 367	250	13 371	1500
13 368	500	13 372	2000
13 369	750	13 373	3000
13 370	1000		

HAK OBROTOWY Z ZABEZPIECZENIEM

indeks	kg	indeks	kg
13 1472	750	13 1475	2000
13 1473	1000	13 1476	3000
13 1474	1500		

OPASKA ZACISKOWA

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 375	8-12	13 386	80-100
13 376	10-16	13 387	90-110
13 377	12-20	13 388	100-120
13 378	16-27	13 389	110-130
13 379	20-32	13 390	120-140
13 380	25-40	13 391	130-150
13 381	32-50	13 392	140-160
13 382	40-60	13 393	150-170
13 383	50-70	13 394	160-180
13 384	60-80	13 395	170-190
13 385	70-90	13 396	200-220

OBEJMA DO RUR

indeks	Ø wew. (mm)	indeks	Ø wew. (mm)
13 263	26	13 537	48
13 264	28	13 267	50
13 265	32	13 1078	52
13 532	36	13 539	54
13 533	38	13 268	60
13 266	40	13 541	65
13 535	42	13 542	70
13 536	45	13 543	75

OBEJMA DO RUR

indeks	cal	indeks	cal
13 534	1/2"	13 544	3/8"
13 538	1"	13 545	4"
13 548	2"	13 546	5/4"
13 1675	2 1/2"	13 547	6/4"
13 540	3/4"		

OPASKA ZACISKOWA MINI

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 1384	7-9	13 1389	12-14
13 1385	8-10	13 1390	13-15
13 1386	9-11	13 1391	14-16
13 1387	10-12	13 1392	15-17
13 1388	11-13	13 1393	16-18

OPASKA ZACISKOWA WZMOCNIONA

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 1359	17-19	13 1372	64-67
13 1360	20-22	13 1373	68-73
13 1361	23-25	13 1374	74-79
13 1362	26-28	13 1375	80-85
13 1363	29-31	13 1376	86-91
13 1364	32-35	13 1377	92-97
13 1365	36-39	13 1378	98-103
13 1366	40-43	13 1379	104-112
13 1367	44-47	13 1380	113-121
13 1368	48-51	13 1381	122-130
13 1369	52-55	13 1382	131-139
13 1370	56-59	13 1383	140-148
13 1371	60-63		

OBEJMA DO RUR PODWÓJNA

indeks	cal
13 1266	1/2"
13 1267	3/4"

NACIĄG DO SIATKI

indeks	Ø (mm)
13 1079	6
13 1080	8
13 1081	10

NACIĄG DO SIATKI ZAPADKOWY

indeks		mm
13 558	ocynk	100
13 1395	ocynk	120
13 559	zielony	100
13 560	zielony	120

ŚRUBA RZYMSKA OKO-OKO

indeks	mm	indeks	mm
13 1676	M5	13 1681	M14
13 1677	M6	13 1682	M16
13 1678	M8	13 1683	M20
13 1679	M10	13 1684	M24
13 1680	M12		

NAKRĘTKA Z UCHEM

indeks	gwint	indeks	gwint
13 1400	M6	13 1694	M14
13 1401	M8	13 1695	M16
13 1402	M10	13 1696	M18
13 1403	M12	13 1697	M20

LINA STALOWA

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 562	2	13 566	6
13 563	3	13 567	8
13 564	4	13 885	10
13 565	5		

ŁAŃCUCH PASTWISKOWY CZARNY

indeks	(mm)/(m)
13 816	4/5
13 817	5/5

ŚRUBA RZYMSKA OKO-HAK

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
13 198	M5	13 204	M16
13 199	M6	13 205	M18x198
13 200	M8	13 206	M20x218
13 201	M10	13 207	M22x215
13 202	M12	13 208	M24x245
13 203	M14	13 209	M28x250

ŚRUBA RZYMSKA HAK-HAK

indeks	mm	indeks	mm
13 1685	M5	13 1690	M14
13 1686	M6	13 1691	M16
13 1687	M8	13 1692	M20
13 1688	M10	13 1693	M24
13 1689	M12		

ŚRUBA Z UCHEM

indeks	gwint	indeks	gwint
13 1396	M6	13 1698	M18
13 1397	M8	13 1699	M20
13 1398	M10	13 1700	M22
13 1399	M12	13 1701	M24
13 1617	M14	13 1702	M27
13 1618	M16	13 1703	M30

LINA STALOWA W PCV

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 211	2	13 214	5
13 212	3	13 215	6
13 213	4	13 561	8

ŁAŃCUCH PASTWISKOWY OCYNK

indeks	Ø (mm)/(m)
13 568	4/5
13 569	5/5

ŁAŃCUCH ŻŁOBOWY CZARNY

indeks	(mm)
13 819	4
13 820	5
13 821	6
13 822	7
13 823	8

ŁAŃCUCH PLASTIKOWY BIAŁO-CZERWONY

indeks	Ø (mm)	długość (m)
13 1541	6	30
13 1542	8	25
13 1543	10	20

ŁAŃCUCH DLA PSA



indeks	Ø (mm)/(m)
13 572	3/3
13 573	4/3
13 574	5/3

OBROŻA DLA PSA

indeks	cm
13 1082	2.0 x 30
13 1083	2.5 x 45
13 1084	3.0 x 52
13 1085	4.0 x 65

BLOCZEK DO LIN Z KRĘTLIKIEM POJEDYNCZY

indeks	rozmiar
13 729	1"
13 730	1 1/2"
13 731	2"

ŁAŃCUCH WĘZŁOWY VICTOR

indeks	mm/m
13 570	1,4/30
13 571	1,6/30

ŁAŃCUCH

indeks	ogniwo długie	indeks	ogniwo krótkie
13 220	2mm/100m	13 227	2mm/100m
13 221	2,5mm/100m	13 228	2,5mm/100m
13 222	3mm/60m	13 229	3mm/60m
13 223	4mm/40m	13 230	4mm/40m
13 224	5mm/30m	13 231	5mm/30m
13 225	6mm/25m	13 232	6mm/18m
13 226	8mm/15m	13 233	8mm/15m
		13 824	10mm/10m

SMYCZ DLA PSA SKÓRZANA

indeks	szer.(mm) x dł.(cm)
13 1704	6 x 120
13 1705	10 x 120
13 1706	18 x 120

OBROŻA DLA PSA SKÓRZANA

indeks	cm
13 1216	1,5 x 25
13 1217	2,0 x 30
13 1218	2,5 x 45
13 1219	3,0 x 60
13 1220	4,0 x 70

BLOCZEK DO LIN Z KRĘTLIKIEM PODWÓJNY

indeks	rozmiar
13 759	1"
13 758	1 1/2"
13 760	2"

BLOCZEK DO LIN POJEDYNCZY

indeks	rozmiar (mm)	indeks	rozmiar (mm)
13 732	20	13 735	40
13 733	25	13 736	50
13 734	30		

KRĄŻEK BUDOWLANY ŁOŻYSKOWANY

indeks	mm	indeks	mm
13 234	120	13 236	160
13 235	140	13 237	180

WYCIĄGARKA LINOWA

indeks	udźwig (kg)
13 397	450
13 398	900

WYCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA

indeks	udźwig (T)
13 1088	3

KOLANO PIECOWE

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 259	100	13 262	150
13 405	110	13 770	160
13 260	120	13 771	180
13 261	130	13 772	200
13 769	140		

BLOCZEK DO LIN PODWÓJNY

indeks	rozmiar (mm)
13 761	20
13 762	30
13 763	50

KRĄŻEK BUDOWLANY NIEBIESKI

indeks	mm	indeks	mm
13 238	125	13 240	160
13 239	135	13 241	180

WYCIĄGARKA LINOWA

indeks	udźwig (T)
13 400	2
13 401	4

ŚWIDER RĘCZNY - DOŁKOWNIK

indeks	Ø (mm)
13 683	130
13 684	150
13 685	170

RURA PIECOWA

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 255	100	13 258	150
13 404	110	13 805	160
13 256	120	13 765	180
13 257	130	13 766	200
13 764	140		

KOLANO KWASOODPORNE NASTAWNE

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 1229	100	13 1233	150
13 1230	110	13 1234	160
13 1231	120	12 1235	180
13 1232	130	13 1236	200

DZASZEK WENTYLACYJNY OCYNK

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 1839	100	13 1843	150
13 1840	120	13 1844	160
13 1841	130	13 1845	180
13 1842	140	13 1846	200

NASADA OBROTOWA KULISTA ALU

indeks	Ø (mm)
13 1237	150

PODSTAWA POD NASADĘ KOMINOWĄ

indeks	Ø (mm)
13 1407	150
13 1596	180
13 1408	200

CZUJNIK DWUTLENKU WĘGLA

indeks
13 1757

RURA KWASOODPORNA

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 1221	100	13 1225	150
13 1222	110	13 1226	160
13 1223	120	13 1227	180
13 1224	130	13 1228	200

NASADA KOMINOWA STRAŻAK

indeks	Ø (mm)
13 1410	150
13 1411	180
13 1412	200

NASADA OBROTOWA PODŁUŻNA ALU

indeks	Ø (mm)
13 1238	150

PARNIK GOSPODARCZY OCYNKOWANY

indeks		pojemność (l)
13 1413		100
13 1409	WKŁAD	100

WKŁAD DO PIECA TROCINIAKA

indeks	
13 1089	mały
13 1090	duży

PIEC TROCINIAK

indeks	typ	x h (cm)
13 1096		45 x 75
13 1097	duży	58 x 100

PIEC STALOWO-ŻELIWNY 6 kW

DANE TECHNICZNE:
- waga: 55 kg
- zdolność grzewcza: 60 m^2/150 m^3
- wylot spalin: 120 mm
- paliwo: drewno

indeks	moc (kW)	wys./szer./gł. (mm)
13 1601	6	880/290/400

KUCHNIA WĘGLOWA BIAŁA

indeks	typ	wys./szer./gł. (mm)
13 1092	lewa	850/900/600
13 1093	prawa	850/900/600

KUCHNIA WĘGLOWA BIAŁA PEŁNA

indeks	typ	wys./szer/dł. (mm)
13 1416	prawa	850/900/600
13 1417	lewa	850/900/600

KOMORA PIEKARNIKA DO KUCHNI WĘGLOWEJ

indeks	typ	wys./szer./gł. (mm)
13 1418	lewa	250/310/440
13 1419	prawa	250/310/440

PIEC STALOWY 6 kW

DANE TECHNICZNE:
- waga: 50 kg
- zdolność grzewcza: 60 m^2/150 m^3
- wylot spalin: 120 mm
- paliwo: drewno

indeks	moc (kW)	wys./szer./gł. (mm)
13 1600	6	870/280/370

PIEC KOMINKOWY 7,5 kW Z SZYBĄ I PÓŁKĄ

DANE TECHNICZNE:
- waga: 38 kg
- zdolność grzewcza: 75 m^2/188 m^3
- wymiary szyby: 260 x 280 mm
- wylot spalin: 150 mm
- paliwo: drewno

indeks	moc (kW)	wys./szer./gł. (mm)
13 1604	7,5	1010/480/410

KUCHNIA WĘGLOWA BRĄZOWA

indeks	typ	wys./szer./gł. (mm)
13 1468	lewa	850/900/600
13 1469	prawa	850/900/600

RAMA PŁYTY GÓRNEJ KUCHNI WĘGLOWEJ

indeks	cm
13 1268	90x60

POPIELNIK DO KUCHNI WĘGLOWEJ

indeks
13 1420

NASADA RURY DO KUCHNI WĘGLOWEJ

indeks
13 1421

RUSZT "GRUDZIĄDZ"

indeks	cm
13 1125	30x15

RUSZT PARNIKOWY

indeks	opis	dł x szer (cm)
13 1109	mały-zaokrąglony	33x19
13 1110	mały-prostokąt	31x19

RUSZT OKRĄGŁY

indeks	(mm)
13 1100	180
13 1101	190
13 1102	200
13 1103	210
13 1104	230
13 1105	250

PŁYTA KUCHENNA PEŁNA

indeks	cm
13 1111	60x30
13 1112	63x31,5

RUSZT DO PIECA WĘGLOWEGO

indeks	dł x szer (cm)
13 1099	23 x 19

RUSZT "JAWOR"

indeks	typ	cm
13 1106	mały	21x15
13 1107	średni	26,5x15
13 1108	duży	32x15

RUSZT KUCHENNY

indeks	opis	dł x szer (cm)
13 1126	nr 3	22x18
13 1127	nr 4	24x20
13 1128	nr 5	26x22
13 1129	nr 6	28x21
13 1130	nr 7	30x21
13 1131	nr 8	33x21

RUSZT BELKOWY

indeks	długość (cm)	indeks	długość (cm)
13 1115	26,5	13 1120	37
13 1116	28	13 1121	42
13 1117	31	13 1122	48
13 1118	32	13 1123	52
13 1119	34	13 1124	58

PŁYTA KUCHENNA 1-OTWOROWA



indeks	cm
13 1132	60x30
13 1133	63x31,5

PŁYTA KUCHENNA 2-OTWOROWA

indeks	cm
13 1113	60x30
13 1114	63x31,5

PŁYTA "GRUDZIĄDZ" I DZIELONA

indeks	typ	cm
13 1244	1-otworowa/dzielona	41x28

PŁYTA "GRUDZIĄDZ" III

indeks	typ	cm
13 1143	pełna	41x22,5

PŁYTA "JAWOR" 3-ELEMENTOWA



indeks	cm
13 1141	46x72

DRZWICZKI KUCHENNE

indeks	typ	cm
13 1895	I	34x26
13 1896	II	38x29

PŁYTA "GRUDZIĄDZ" I

indeks	typ	cm
13 1134	1-otworowa	41x28
13 1135	2-otworowa	41x28

PŁYTA "GRUDZIĄDZ" II

indeks	typ	cm
13 1138	pełna	41x24,5
13 1139	1-otworowa	41x24,5

PŁYTA POZNAŃSKA

indeks	cm
13 1708	48x63
13 1709	58x68

KRĄŻEK DO PŁYTY KUCHENNEJ



indeks	(cm)
13 1144	16
13 1145	20

SZYBER

indeks	typ	cm
13 1146	mały	21x16
13 1147	średni	23x17
13 1148	duży	28x24

DRZWICZKI KOMINOWE

indeks	cm
13 814	14x14
13 815	14x21

ZAPRAWA SZAMOTOWA 0-2 mm

indeks	opakowanie (kg)
13 1847	2
13 1848	3,5
13 1849	5
13 1850	10

SADPAL II PREPARAT DO CZYSZCZENIA KOMINKÓW I PIECÓW W SASZETKACH

indeks	waga (g)	
13 1149	50	23
13 1150	100	23

ROZPAŁKA WARKOCZ

indeks	opakowanie (szt.)
13 1610	10

SZUFELKA DO WĘGLA MAŁA SZARA

indeks
13 1245

DRZWICZKI KOMINOWE NIERDZEWNE

indeks	cm
13 415	14x14
13 483	14x21

SADPAL PREPARAT DO CZYSZCZENIA KOMINKÓW I PIECÓW

indeks	waga (kg)	
13 1152	1,0	23

ROZPAŁKA PARAFINOWA

indeks		opakowanie (l)
13 1851		0,5
13 1852		1
13 1853	zagęszczona	0,5

ROZPAŁKA W KOSTKACH

indeks	
13 1154	BIAŁA
13 1854	BRĄZOWA

SZUFELKA DO WĘGLA

indeks
13 273

SZUFELKA DO WĘGLA CZERWONO-CZARNA

indeks	rozmiar
13 274	mała
13 775	duża

SZUFELKA DO MIAŁU ZIELONA

indeks
13 694

PRĘT DO SZCZOTKI KOMINOWEJ

indeks		cm
13 793		60
13 794		70
13 795		80
13 896	giętki	80
13 796		100
13 897	giętki	100

LINKA KOMINIARSKA

indeks	długość (m)	indeks	długość (m)
13 787	6	13 789	10
13 788	8	13 790	12

SZCZOTKA KOMINOWA PCV

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 1710	125	13 1713	200
13 1711	150	13 1714	250
13 1712	175	13 1715	300

SZUFELKA DO WĘGLA PRĘT METALOWY

indeks
13 690

SZUFELKA METALOWA

indeks
13 767

PRĘT STALOWY DO CZYSZCZENIA KOMINA

indeks	m	indeks	m
13 584	3	13 588	10
13 585	5	13 589	12
13 586	6	13 590	14
13 587	8		

ZESTAW KOMINIARSKI

indeks	typ	linka/kula/szczotka
13 1716	mini	10 m/1,3 kg/Ø 150mm
13 1717	midi	10 m/1,8 kg/Ø 175mm
13 1718	maxi	10 m/2,5 kg/Ø 200mm

SZCZOTKA KOMINOWA STALOWA



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 1719	30	13 810	120
13 806	40	13 811	150
13 781	50	13 812	180
13 807	60	13 813	200
13 1720	70	13 1173	250
13 808	80	13 1620	300
13 809	100		

SZCZOTKA KOMINOWA BLASZKOWA

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 797	125	13 800	200
13 798	150	13 801	250
13 799	175		

RÓŻA DO CZYSZCZENIA RUR

indeks	opis	Ø (mm)
13 791	z kulą M12	150
13 792	bez kuli M12	200

SZUFELKA METALOWA DO KURZU

indeks
13 774

SZCZYPCE DO WĘGLA LUB GRILLA

indeks
13 413

POGRZEBACZ Z BLASZKĄ

indeks	cm
13 895	60
13 1423	80

KULA KOMINIARSKA

indeks	kg	indeks	kg
13 782	0,9	13 785	2,5
13 783	1,3	13 786	3,0
13 784	1,9		

SZUFELKA DO KURZU TRZON DREWNIANY

indeks
13 1609

SZUFELKA DO KURZU METALOWA TŁOCZONA

indeks
13 1246

POGRZEBACZ

indeks	cm
13 414	60
13 1424	80

WĘGLARKA MALOWANA PROSZKOWO

indeks	rozmiar
13 272	mała
13 773	duża

WĘGLARKA OCYNK

indeks
13 271

BLACHA PRZEDPIECOWA OCYNK

indeks	rozmiar
13 411	30x50
13 412	40x60
13 1422	50x60

LEMIESZ ATLAS OSKAR

indeks
13 1428

PŁOZA DŁUGA KUTA

indeks
13 1431

ŚCINACZ

indeks
13 1433

PIERŚ WALCOWANA 10/23

indeks
13 1434

BLACHA PRZEDPIECOWA MALOWANA

indeks	rozmiar
13 892	33x50
13 893	40x60
13 894	59x60

LEMIESZ TRAPEZ 10/23

indeks	typ
13 1425	zwykły
13 1426	walcowany
13 1427	poklepany

LEMIESZ OSKAR HARTOWANY 10/23

indeks	typ
13 1429	zwykły
13 1430	poszerzany

PŁOZA KRÓTKA KUTA

indeks
13 1432

PIĘTKA PŁUGA

indeks
13 1470

REDLICZKA KULTYWATORA

indeks
13 1435

REDLICZKA AGREGATU

indeks
13 1436

SKRZYNKA NA LISTY DOMEK OKRĄGŁY

indeks	kolor	wymiary (mm)
13 1855	brąz	380 x 340 x 75
13 1856	czarny	380 x 340 x 75
13 1857	grafit	380 x 340 x 75
13 1858	miedź	380 x 340 x 75
13 1859	srebro	380 x 340 x 75
13 1860	złoto	380 x 340 x 75

SKRZYNKA NA LISTY Z TUBĄ MAŁA

indeks	kolor	wymiary (mm)
13 1861	brąz	280 x 330 x 50
13 1862	czarny	280 x 330 x 50
13 1863	grafit	280 x 330 x 50
13 1864	miedź	280 x 330 x 50
13 1865	srebro	280 x 330 x 50
13 1866	złoto	280 x 330 x 50

SKRZYNKA NA LISTY Z TUBĄ LUX

indeks	wymiary (mm)
13 1867	460 x 400 x 75

SKRZYNKA NA LISTY BLACK&WHITE

indeks	wymiary (mm)
13 1883	330 x 250 x 65

SKRZYNKA NA LISTY VICKA

indeks	kolor	wymiary (mm)
13 1868	brąz	250 x 355 x 60
13 1869	czarny mat	250 x 355 x 60
13 1870	grafit	250 x 355 x 60
13 1871	miedź	250 x 355 x 60
13 1872	srebro	250 x 355 x 60
13 1873	złoto	250 x 355 x 60

SKRZYNKA NA LISTY

indeks	kolor	wymiary (mm)
13 433	brąz	337 x 400 x 70
13 1875	czarny	337 x 400 x 70
13 1342	szary	337 x 400 x 70
13 1341	miedź	337 x 400 x 70
13 1878	srebro	337 x 400 x 70
13 1879	złoto	337 x 400 x 70

SKRZYNKA NA LISTY Z TUBĄ DUŻA

indeks	kolor	wymiary (mm)
13 432	brąz	400 x 450 x 70
13 1880	czarny	400 x 450 x 70
13 1445	grafit	400 x 450 x 70
13 1444	miedź	400 x 450 x 70
13 1881	srebro	400 x 450 x 70
13 1882	złoto	400 x 450 x 70

SKRZYNKA NA LISTY LUX

indeks	wymiary (mm)
13 1885	330 x 250 x 65

SKRZYNKA NA LISTY BLACK&WHITE Z TUBĄ

indeks	wymiary (mm)
13 1884	470 x 250 x 65

NARZUTNICA TYNKU

indeks	rodzaj
13 688	blaszkowa
13 689	sprężynowa

ŚRUBA DO MEBLI MŁOTECZKOWA

indeks	mm
13 1205	M6x60
13 1206	M6x70

UCHWYT DO SKRZYNI

indeks	mm
13 1888	110 x 50

ZAWIESZKA MEBLOWA

indeks	typ
13 1161	prosta
13 1162	kątowa

SKRZYNKA NA LISTY NEW YORK

indeks	kolor
13 434	czarny
13 435	srebrny

NARZUTNICA TYNKU BLASZKOWA 2

indeks
13 275

ZAWIESZKA TRÓJKĄTNA DO OBRAZKÓW

indeks
13 1886

UCHWYT DO SKRZYNI

indeks	mm
13 1887	110 x 80

SZYNA MONTAŻOWA OCYNK

indeks	długość (cm)
13 1889	150

KĄTOWNIK POD PÓŁKĘ BIAŁY

indeks	mm	indeks	mm
13 280	75x100	13 1167	200x250
13 281	100x125	13 284	250x300
13 282	125x150	13 285	300x350
13 283	150x200		

KĄTOWNIK POD PÓŁKĘ GRUBY

indeks	kolor	mm
13 1447	biały	120x150
13 1448	biały	140x200
13 1449	biały	190x250
13 1450	brąz	120x150
13 1451	brąz	140x200
13 1452	brąz	190x250

WIESZAK NA NARZĘDZIA

indeks
13 1890

PODPÓRKA AUTOMATYCZNA



indeks	typ
13 1165	mała
13 1164	duża

PRZYRZĄD DO WIĄZANIA PRĘTÓW BEZ UCHWYTU

indeks
13 1891

KĄTOWNIK POD PÓŁKĘ BRĄZOWY

indeks	mm	indeks	mm
13 436	75x100	13 1163	200x250
13 437	100x125	13 440	250x300
13 438	125x150	13 441	300x350
13 439	150x200		

WIESZAK DO UBRAŃ

indeks
13 1250

HAK GOSPODARCZY DO GARAŻU

indeks	mm
13 1455	18x100
13 1456	18x200

PODPÓRKA GARAŻOWA

indeks		mm
13 290	ocynk	210
13 1168	ocynk	360
13 291	malowana	210
13 442	malowana	360
13 1169	malowana	500

PRZYRZĄD DO WIĄZANIA PRĘTÓW

indeks
13 1460

PRZYRZĄD DO WIĄZANIA PRĘTÓW AUTOMATYCZNY

indeks
13 1892

DRUT WIĄZAŁKOWY 25 KG

indeks	Ø (mm)
13 1893	0,8

DRUT NACIĄGOWY POWLEKANY PCV

indeks	Ø (mm)	L (m)	kolor
13 1614	4	110	czarny
13 1615	4	110	zielony

PRĘT GWINTOWANY

indeks	mm	indeks	mm
13 293	6x1000	13 1251	6x2000
13 294	8x1000	13 1252	8x2000
13 295	10x1000	13 1253	10x2000
13 296	12x1000	13 1254	12x2000
13 297	14x1000	13 1255	14x2000
13 298	16x1000	13 1256	16x2000
13 443	18x1000	13 1258	20x2000
13 299	20x1000		

PRĘT GWINTOWANY UTWARDZANY

indeks	mm	indeks	mm
13 1721	6x1000	13 1727	18x1000
13 1722	8x1000	13 1728	20x1000
13 1723	10x1000	13 1729	22x1000
13 1724	12x1000	13 1730	24x1000
13 1725	14x1000	13 1731	30x1000
13 1726	16x1000		

DRUT WIĄZAŁKOWY

indeks	Ø (mm)
13 1746	0,8
13 1747	1,0
13 594	1,2

DRUT WIĄZAŁKOWY POWLEKANY PCV

indeks	Ø (mm)	L (m)	kolor
13 1612	2	50	czarny
13 1613	2	50	zielony

HAK MURARSKI

indeks	typ
13 1453	ocynk
13 1454	czarny kuty

ŁĄCZNIK DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH

indeks	gwint	L (mm)
13 1732	M5	15
13 1733	M6	18
13 1734	M8	24
13 1735	M10	30
13 1736	M12	36
13 1737	M14	42
13 1738	M16	48
13 1739	M20	60
13 1740	M24	72
13 1741	M30	90

SIATKA ZBROJONA ZGRZEWANA



indeks	szerokość (cm)	długość (cm)	oczko (cm)
13 591	100	200	10/10
13 592	100	200	15/15

FLAGA POLSKI

indeks	rozmiar (cm)
13 1743	100 x 70

UCHWYT DO FLAG

indeks	ramiona
13 603	1
13 687	2
13 1172	3

14

ARTYKUŁY RÓŻNE

HERMES.

KLUCZE ZESTAW 94 cz. 1/2", 1/4" 10-32mm

indeks	opis
14 145	94 cz.

KLUCZE ZESTAW CRV 94cz. 1/2",1/4"

indeks	opis
14 1109	94 cz.

KLUCZE W WALIZCE ZESTAW 187 cz.

indeks	opis
14 1111	187 cz.

KLUCZE YATO ZESTAW 1/4", 1/2" 108 cz.

indeks	opis
14 1431	108 cz.

KLUCZE ZESTAW 21 cz. 3/4" 19-50mm

indeks	opis
14 147	21 cz.

KLUCZE ZESTAW 108cz.1/2",1/4"10-32mm

indeks	opis
14 1110	108 cz.

KLUCZE ZESTAW 138 cz. 1/2" 1/4" 3/8"

indeks	opis
14 1275	138 cz.

KLUCZE HONITON ZESTAW 1/4", 1/2" 94 cz.

indeks	opis
14 790	94 cz.

KLUCZE NASADOWE + GRZECHOTKA 1/4"

indeks	opis
14 1112	12 cz.

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE ZESTAW 12 szt.

indeks
14 752

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE 12 SZT.

indeks	zakres (mm)
14 867	6-22

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE

indeks	zakres (mm)
14 275	6szt/8-17
14 276	8szt/8-22

KLUCZ PŁASKO - OCZKOWY SATYNA

indeks	mm	indeks	mm
14 466	6	14 480	21
14 467	7	14 481	22
14 468	8	14 1125	23
14 469	9	14 634	24
14 470	10	14 1126	25
14 471	11	14 950	26
14 472	12	14 741	27
14 473	13	14 1127	28
14 474	14	14 742	30
14 475	15	14 636	32
14 476	16	14 951	36
14 477	17	14 1128	38
14 478	18	14 1129	41
14 479	19	14 1130	46
14 949	20	14 1131	50

KLUCZE IMBUSOWE METRYCZNE

indeks	zakres
14 151	10 cz. / 2-10mm

KLUCZE IMBUSOWE METRYCZNE

indeks	zakres
14 150	9 cz. / 2-10mm

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE ZESTAW 25 szt.

indeks
14 751

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE Z GRZECHOTKĄ ŁAMANE 8 szt.

indeks	zakres (mm)
14 1132	8-22

KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ

indeks	mm	indeks	mm
14 1114	10	14 1120	17
14 1115	12	14 1121	18
14 1116	13	14 1122	19
14 1117	14	14 1123	22
14 1118	15	14 1124	24
14 1119	16		

KLUCZ IMBUSOWY

indeks	mm	indeks	mm
14 937	3	14 943	10
14 938	4	14 944	12
14 939	5	14 945	13
14 940	6	14 946	14
14 941	7	14 947	17
14 942	8	14 948	19

KLUCZE IMBUSOWE DŁUGIE KOŃCÓWKA KULISTA

indeks	zakres
14 149	9 cz. / 2-10mm

KLUCZE IMBUSOWE TORX

indeks	zakres
14 148	9 cz. / T10-T50

KLUCZE RUROWE - ZESTAW 10 szt.

indeks	zakres (mm)
14 637	6-22

KOŃCÓWKA NASADKA 6-KĄTNA 1/2"

indeks	mm	indeks	mm
14 1135	8	14 1145	18
14 1136	9	14 1146	19
14 1137	10	14 1147	20
14 1138	11	14 1148	21
14 1139	12	14 1149	22
14 1140	13	14 1150	23
14 1141	14	14 1151	24
14 1142	15	14 1152	27
14 1143	16	14 1153	30
14 1144	17	14 1154	32

POKRĘTŁO TYPU T

indeks	długość (mm)	rozmiar
14 831	300	1/2"
14 832	450	3/4"

GRZECHOTKA

indeks	cal
14 293	1/4"
14 294	3/8"
14 295	1/2"

KLUCZE IMBUSOWE TORX DŁUGIE



indeks	zakres
14 1278	9 cz. / T10-T50

KLUCZ FAJKOWY

indeks	mm	indeks	mm
14 952	8	14 957	13
14 953	9	14 958	14
14 954	10	14 959	15
14 955	11	14 960	17
14 956	12	14 961	19

KOŃCÓWKA NASADKA 6-KĄTNA 1/2" DŁUGA

indeks	mm	indeks	mm
14 1155	8	14 1165	18
14 1156	9	14 1166	19
14 1157	10	14 1167	20
14 1158	11	14 1168	21
14 1159	12	14 1169	22
14 1160	13	14 1170	24
14 1161	14	14 1171	27
14 1162	15	14 1172	30
14 1163	16	14 1173	32
14 1164	17		

POKRĘTŁO TYPU L 1/2" dł 300 mm

indeks
14 829

GRZECHOTKA Z OBROTOWĄ GŁÓWKĄ

indeks	cal
14 296	1/2"

GRZECHOTKA 1/2" TELESKOPOWA

indeks
14 833

KLUCZ DO RUR

indeks	cal
14 154	1"
14 155	1,5"
14 156	2"

KLUCZ NASTAWNY

indeks	rozmiar (cal/mm)	zakres (mm)
14 638	6"/150	19
14 639	8"/200	24
14 640	10"/250	28
14 641	12"/300	33
14 642	15"/375	43
14 643	18"/450	52

KLUCZ SZWEDZKI PRO-TECHNIK

indeks	mm
14 297	200

KLUCZE UNIWERSALNE 9-32 mm - ZESTAW

indeks
14 1432

PRZEDŁUŻKA 1/2" CRV

indeks	długość (mm)
14 834	75
14 835	125
14 836	250

KLUCZ DO RUR STILLSON

indeks	długość (mm)
14 1464	250
14 290	300
14 291	350
14 292	450
14 1463	600

KLUCZ NASTAWNY Z GRZECHOTKĄ PREMIUM

indeks
14 791

KLUCZ HAKOWY Z GRZECHOTKĄ

indeks	grzechotka (mm)	zakres (mm)
14 1460	13	8-17
14 1461	14	13-19
14 1462	19	19-32

KLUCZ NASTAWNY "FRANCUZ"

indeks	rozmiar (mm)
14 645	35
14 646	45

KLUCZ ODPOWIETRZENIA GRZEJNIKA

indeks
14 963

KLUCZ DO ŚRUBUNKÓW 1/2'

indeks
14 962

WYKRĘTAKI DO ZERWANYCH ŚRUB 5 EL.

indeks
14 838

GŁÓWKA DO GWINTOWNICY

indeks	rozmiar
14 1176	1/2"
14 1177	3/4"
14 1178	1"

GWINTOWNICA - ZESTAW 5 szt.

indeks
14 701

KLUCZ DO SZAFEK TECHNICZNYCH UNIWERSALNY

indeks
14 1175

KLUCZ DO ŚRUBUNKÓW 3/8-1" na gwint 1/2"

indeks
14 1174

WYKRĘTAKI DO ZERWANYCH ŚRUB ZESTAW 8 szt.

indeks
14 837

GWINTOWNICA - ZESTAW 4 szt.

indeks
14 700

PALNIK UNIWERSALNY Z 3 KOŃCÓWKAMI

indeks
14 1179

PALNIK DEKARSKI

indeks	dysza	lanca	przewód
14 300	1xØ60 mm	55 cm	1,5 m
14 824	1xØ60 mm	65 cm	5,0 m

PALNIK GAZOWY DO LUTOWANIA PROPAN-BUTAN

indeks	dysze	lanca	przewód
14 298	3	40 cm	1,5 m

PRZEWÓD GUMOWY DO PALNIKA DEKARSKIEGO

indeks	długość (m)
14 966	2
14 967	5

ZGRZEWARKA POLIFUZYJNA DO RUR MAŁA

indeks	moc (W)
14 647	1100

ZACISKARKA - PRASKA DO RUR PEX-AL-PEX 16-32 mm

indeks
14 839

PALNIK DEKARSKI Z 3 KOŃCÓWKAMI

indeks	lanca	przewód
14 823	40 cm	1,5 m

PALNIK DEKARSKI

indeks	dysza	lanca	przewód
14 301	2x 60 mm	90 cm	5 m
14 302	3x 50 mm	90 cm	5 m

ZGRZEWARKA TRZPIENIOWA DO RUR MAŁA

indeks	moc (W)
14 649	2000

ZGRZEWARKA POLIFUZYJNA DO RUR DUŻA

indeks	moc (W)
14 648	2660

GRATOWNIK DWUSTRONNY DO RUR

indeks	mm
14 970	6-36

GRATOWNIK WYMIENNE OSTRZE S10

indeks
14 1180

WĄŻ DO GAZU PROPAN-BUTAN

indeks	Ø (mm)	długość (m)
14 578	9	25
14 579	9	50
14 969	10	50

REDUKTOR GAZOWY 37mbar

indeks	rozmiar
14 625	9 mm

REDUKTOR GAZOWY 37mbar KĄTOWY NA BUTLĘ TURYSTYCZNĄ

indeks
14 845

PROMIENNIK GAZOWY RADEK

indeks
14 846

WĄŻ DO GAZU PROPAN-BUTAN

indeks	długość (m)
14 841	1,5

REDUKTOR GAZOWY 2,5 BAR

indeks	rozmiar
14 971	3/8"L

REDUKTOR GAZOWY 37mbar, 1,5kg/h z zaworem bezpieczeństwa i manometrem

indeks
14 650

KUCHENKA GAZOWA

indeks	rozmiar (mm)
14 842	165
14 843	220

PROMIENNIK GAZOWY

indeks	moc (KW)
14 844	4,4

PROMIENNIK GAZOWY PRZENOŚNY

indeks
14 1281

DYSZE PROPAN-BUTAN KOMPLET

indeks	rodzaj
14 972	AMICA
14 973	AMICA SUPER
14 974	WROZAMET stary typ
14 975	WROZAMET nowy typ
14 976	GAZ ZIEMNY nowy typ

NYPEL DO KUCHENEK GAZOWYCH

- gwint wewnętrzny - CYNK CHROM

indeks	rozmiar	
14 580	1/2" - 9mm	10

ŁĄCZNIK KĄTOWY DO KUCHENEK GAZOWYCH CYNK

indeks	rozmiar	
14 849	GZ1/2" x GW1/2"	10

REDUKCJA - MOSIĄDZ

- do butli turystycznej na duży reduktor.

indeks	rozmiar	
14 584	GZ 21,8mm L - GW 3/8" L	10

PIECYK GAZOWY

indeks	moc (W)
14 1243	4200

ŁĄCZNIK KĄTOWY - CYNK CHROM

- do kuchenek gazowych z gwintem wewnętrznym

indeks	rozmiar	
14 582	1/2" - 9mm	10

NYPEL DO KUCHENEK GAZOWYCH

- gwint zewnętrzny - CYNK CHROM

indeks	rozmiar	
14 581	1/2" - 9mm	10

REDUKCJA DWUCZŁONOWA - MOSIĄDZ

- do butli 11 kg. na mały reduktor

indeks	rozmiar	
14 583	GW 21,8mm L - GZ 3/8" L	10

NYPEL NA WĄŻ - MOSIĄDZ

indeks	rozmiar	
14 848	GZ3/8" / 9mm	10

ZŁĄCZE DWUCZĘŚCIOWE Z GWINTEM WEWN. MOSIĄDZ

indeks	rozmiar	
14 585	GW 21,8mm L - 9mm	10
14 586	GW 3/8" L - 9mm	10

SZYBKOZŁĄCZE Z NYPLEM NA WĄŻ - MOSIĄDZ

indeks	rozmiar	
14 977	1/4" - 6mm	10
14 978	3/8" - 9mm	10
14 979	1/2" - 13mm	10

SZYBKOZŁĄCZE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM -MOSIĄDZ

indeks	rozmiar	
14 980	1/4"	10
14 981	3/8"	10
14 982	1/2"	10

SZYBKOZŁĄCZE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM - MOSIĄDZ

indeks	rozmiar	
14 983	1/4"	10
14 984	3/8"	10
14 985	1/2"	10

WTYK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM - MOSIĄDZ

indeks	rozmiar	
14 986	1/4"	10
14 987	3/8"	10
14 988	1/2"	10

SZYBKOZŁĄCZE Z NYPLEM NA WĄŻ

indeks	rozmiar	
14 590	1/4" - 6mm	10
14 591	3/8" - 9mm	10
14 592	1/2" - 13mm	10

SZYBKOZŁĄCZE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

indeks	rozmiar	
14 587	1/4"	10
14 588	3/8"	10
14 589	1/2"	10

SZYBKOZŁĄCZE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

indeks	rozmiar	
14 996	1/4"	10
14 997	3/8"	10
14 998	1/2"	10

WTYK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

indeks	rozmiar	
14 999	1/4"	10
14 1000	3/8"	10
14 1001	1/2"	10

WTYK Z NYPLEM NA WĄŻ

indeks	rozmiar	
14 653	1/4″ - 6mm	10
14 654	3/8″ - 9mm	10
14 655	1/2″ - 13 mm	10

WTYK Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

indeks	rozmiar	
14 593	1/4"	10
14 594	3/8"	10
14 595	1/2"	10

ŁĄCZNIK PROSTY DO WĘŻA - MOSIĄDZ

indeks	rozmiar (mm)	
14 989	6	10
14 990	8	10
14 991	10	10

GEKA - ŁĄCZNIK PROSTY DO WĘŻA

indeks	rozmiar	
14 1006	5/8" - 15mm	10
14 1007	3/4" - 19mm	10
14 1008	1" - 25mm	10

GEKA - ZAŚLEPKA

indeks	rozmiar	
14 1012	standardowy	10

GEKA - ZŁĄCZE KŁOWE Z GWINTEM WEWN.

indeks	rozmiar	
14 651	3/8"	10
14 598	1/2"	10
14 599	3/4"	10
14 600	1"	10

ŁĄCZNIK PROSTY DO WĘŻA

indeks	rozmiar (mm)	
14 1002	6	10
14 1003	8	10
14 1004	10	10
14 1005	12	10

TRÓJNIK T DO WĘŻA - MOSIĄDZ

indeks	rozmiar (mm)		indeks	rozmiar (mm)	
14 992	6	10	14 994	10	10
14 993	8	10	14 995	12	10

GEKA - TRÓJNIK PROSTY DO WĘŻA

indeks	rozmiar	
14 1009	1/2" - 13mm	10
14 1010	3/4" - 19mm	10
14 1011	1" - 25mm	10

GEKA - ZŁĄCZE KŁOWE Z GWINTEM ZEWN.

indeks	rozmiar		indeks	rozmiar	
14 652	3/8"	10	14 602	3/4"	10
14 601	1/2"	10	14 603	1"	10

GEKA - NYPEL NA WĄŻ GWINT ZEWNĘTRZNY

indeks	rozmiar		indeks	rozmiar	
14 619	13mm - 1/2"	10	14 622	25mm - 1"	10
14 620	19mm - 3/4"	10	14 623	32mm - 1"	10
14 621	25mm - 3/4"	10			

GEKA - ZŁĄCZE Z PIERŚCIENIEM DOCISKOWYM

indeks	rozmar	
14 1356	1/2"	10
14 1357	3/4"	10

USZCZELKA DO ZŁĄCZA KŁOWEGO GEKA

indeks	
14 613	10

PRZYRZĄD DO APLIKACJI PIANY MONTAŻOWEJ

indeks
14 1108

PISTOLET DO PIANY CONDOR

indeks
14 702

PISTOLET DO PIANY METALOWY

indeks
14 1182

GEKA - ZŁĄCZE KŁOWE NA WĄŻ

indeks	rozmiar	
14 850	3/8" - 10 mm	10
14 604	1/2" - 13mm	10
14 605	3/4" - 19mm	10
14 606	1" - 25mm	10
14 607	1 1/4" - 32mm	10

USZCZELKA DO ZŁĄCZA



indeks	
14 1358	10

PISTOLET DO PIANY CONDOR 2

indeks
14 1022

PISTOLET DO PIANY F-02 STANDARD

indeks
14 656

PISTOLET DO PIANY JOBI

indeks
14 077

PISTOLET DO PIANY

indeks
14 076

PISTOLET DO PIANY CZARNY-METAL

indeks
14 657

PISTOLET DO PIANY PREMIUM

indeks
14 572

PISTOLET DO LAKIEROWANIA PROFI

indeks
14 080

PISTOLET DO MALOWANIA 110W

tresnar

indeks
14 1282

PISTOLET DO PIANY CZARNY

indeks
14 573

PISTOLET DO PIANY PROFI

indeks
14 658

PISTOLET DO LAKIEROWANIA

indeks	zbiornik	indeks	zbiornik
14 078	górny	14 079	dolny

PISTOLET LAKIERNICZY HVLP 0,6L

YATO

indeks
14 1284

PISTOLET DO MALOWANIA 400W

tresnar

indeks
14 1283

KOMPLET LAKIERNICZY - ZESTAW 5 el.

indeks
14 769

PISTOLET DO TYNKÓW PLASTIKOWY

indeks
14 851

PISTOLET DO TYNKÓW METALOWY

indeks
14 852

PISTOLET DO POMPOWANIA I PRZEDMUCHIWANIA ZESTAW

indeks
14 1184

WĄŻ GUMOWY PNEUMATYCZNY

indeks	Ø (mm)	m
14 1185	8x13	5

PISTOLET DO MALOWANIA + KOMPRESOR

indeks
14 1183

PISTOLET DO TYNKÓW Z GUMOWYM ZŁĄCZEM

indeks
14 792

PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA

indeks	typ
14 165	długi

indeks	typ
14 166	krótki

WĄŻ SPIRALNY

indeks	Ø (mm)	m
14 167	8	5
14 168	8	10
14 169	8	15
14 853	8	20

indeks	Ø (mm)	m
14 1186	12	10
14 1187	12	15
14 1188	12	20

POMPA DO BRUDNEJ WODY PLASTIKOWA - PŁYWAK

indeks
14 855

POMPA DO WODY 900W

indeks
14 1363

POMPA DO WODY NUREK

indeks
14 1359

POMPA ZANURZENIOWA DO BRUDNEJ WODY 600W

indeks
14 1360

POMPA DO WODY L-TECH ŻELIWO

indeks	
14 709	
14 854	z pływakiem

POMPA ŻELIWNA DO SZAMBA 1100 W

indeks
14 1362

POMPA DO WODY NUREK

indeks	typ
14 753	górnossąca
14 1106	dolnossąca

POMPA ZANURZENIOWA DO BRUDNEJ WODY 400W

indeks
14 1361

POMPA DO BRUDNEJ WODY NIKIEL ROZDRABNIACZ - PŁYWAK

indeks
14 859

POMPA DO BRUDNEJ WODY ŻELIWO ROZDRABNIACZ Z NOŻAMI TNĄCYMI

indeks
14 856

POMPA DO BRUDNEJ WODY ŻELIWO ROZDRABNIACZ

indeks	
14 626	
14 627	z pływakiem

POMPA DO BRUDNEJ WODY Z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM

indeks
14 1189

PŁYWAK DO POMPY

indeks
14 1191

POMPA DO WODY SPALINOWA 2"

indeks
14 1367

POMPA GŁĘBINOWA 750 W

indeks
14 857

POMPA DO PŁYNÓW NA WIERTARKĘ

indeks
14 1368

POMPA DO BRUDNEJ WODY Z MIEDZIANYM UZWOJENIEM

indeks
14 1190

POMPA DO WODY SPALINOWA 1"

indeks
14 1364

POMPA DO WODY SPALINOWA 3"

indeks
14 1365

POMPA GŁĘBINOWA 1,5 kW

indeks
14 860

POMPKA RĘCZNA DO OLEJU

indeks
14 754

POMPA RĘCZNA DO OLEJU DŹWIGNIOWA

indeks
14 1195

POMPA DO OLEJU Z METALOWĄ KOŃCÓWKĄ

indeks
14 1024

PALNIK DO KARTUSZY 400 ml

indeks	
14 1025	
14 1433	z gazem 220 g

LAMPA LUTOWNICZA JOBI

indeks
14 1369

LAMPA TURYSTYCZNA NA NABOJE GAZOWE

indeks
14 862

DYSTRYBUTOR SAMOZASYSAJĄCY 230V

indeks
14 1023

PALNIK DO KARTUSZY

indeks		typ zaworu
14 1434		bagnetowy
14 1435	z gazem 168 g	bagnetowy
14 1436		gwintowany
14 1437	z gazem 168 g	gwintowany

LAMPA LUTOWNICZA TYPHOON

indeks
14 307

KUCHENKA TURYSTYCZNA NA NABOJE GAZOWE

indeks
14 861

KUCHENKA TURYSTYCZNA NA GAZ

indeks
14 1026

POJEMNIK Z GAZEM PROPAN-BUTAN

indeks	opakowanie
14 1438	168 g
14 624	190 g
14 1200	225 g

SZKŁO DO LAMPY NAFTOWEJ

indeks	rozmiar
14 863	5"
14 793	8"
14 794	11"

SZCZELIWO DO KOMINKA

indeks	kg	mm	indeks	kg	mm
14 661	5	6	14 795	10	15
14 662	5	8	14 796	10	18
14 663	5	10	14 797	10	20
14 664	5	12			

PISTOLET DO ROPOWANIA

indeks
14 665

PISTOLET DO KLEJU 60 W

indeks	mm
14 074	11

LAMPA NAFTOWA Z LUSTREM

indeks	rozmiar
14 865	13/30cm 5'
14 306	20/32cm 8'
14 369	28/36cm 11'

KNOT DO LAMPY NAFTOWEJ

indeks	mm
14 659	13
14 660	20

OLIWIARKA

indeks	ml
14 493	300

PISTOLET DO KLEJU 25 W

indeks	mm
14 1027	8

PISTOLET DO KLEJU 60 W PREMIUM

indeks	mm
14 566	11

PISTOLET DO KLEJU 100 W PREMIUM

indeks	mm
14 565	11

WKŁADY KLEJOWE

indeks	mm	kg
14 1028	7,5x200	0,25
14 075	11x200	1
14 1105	11x200	2

WKŁADY KLEJOWE SUPERMOCNE

indeks	mm	kg
14 1465	11	1

LUTOWNICA OPOROWA

indeks	moc
14 1206	40W
14 1207	80W

LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA

PRODUKT POLSKI

indeks	moc
14 482	80W
14 483	100W
14 484	120W

PISTOLET DO KLEJU 20 (80)W

YATO

indeks	mm
14 1285	11

WKŁADY KLEJOWE KOLOR 11 x 200

indeks	kolor	opakowanie (szt.)
14 1201	czerwone	10
14 1202	czarne	10
14 1203	zielone	10
14 1204	żółte	10
14 1205	niebieskie	10

WKŁADY KLEJOWE MIX KOLOR

indeks	mm	opakowanie (szt.)
14 866	7,5x200	20
14 798	11x200	10

LUTOWNICA OPOROWA

indeks	moc
14 1439	30W
14 1440	60W

LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA

indeks	W
14 082	100

LUTOWNICA KOLBOWA

indeks	moc
14 485	400W

CYNA Z KALAFONIĄ

indeks	mm	indeks	mm
14 488	1,0	14 491	2,5
14 489	1,5	14 492	3,0
14 490	2,0		

KALAFONIA LUTOWNICZA

indeks	waga (g)
14 487	45

PASTA LUTOWNICZA DO MIEDZIANYCH INSTALACJI WODNYCH

indeks	waga (g)
14 1036	250

WKRĘTAK KRZYŻOWY HI-TEC

indeks	mm	indeks	mm
14 018	0x63	14 025	1x200
14 019	0x75	14 033	2x38
14 020	0x100	14 028	2x100
14 021	0x150	14 029	2x150
14 022	1x75	14 030	2x200
14 023	1x100	14 031	2x250
14 024	1x150	14 032	3x150

CYNA Z KALAFONIĄ FIOLKA

indeks	waga (g)	mm
14 1031	16	1

CYNA LUTOWNICZA

indeks	opakowanie
14 555	0,23 kg

PASTA DO LUTOWANIA CYNEL

indeks	waga (g)
14 1032	40

TOPNIK LUTOWNICZY CYNEL-Cu

indeks	waga (g)
14 1033	100

WKRĘTAK PŁASKI HI-TEC

indeks	mm	indeks	mm
14 009	2,5x63	14 016	5,0x200
14 010	3,2x75	14 017	6,0x38
14 011	3,2x100	14 004	6,0x100
14 012	3,2x150	14 005	6,0x150
14 013	5,0x75	14 006	6,0x200
14 014	5,0x100	14 007	6,0x250
14 015	5,0x150	14 008	8,0x150

WKRĘTAK PROFESSIONAL KRZYŻOWY

indeks	mm	indeks	mm
14 177	0x75	14 180	2x150
14 178	1x100	14 181	2x38
14 179	2x100	14 182	3x150

WKRĘTAK PROFESSIONAL PŁASKI

indeks	mm	indeks	mm
14 170	3x75	14 174	6x150
14 171	4x100	14 175	6x38
14 172	5x100	14 176	8x150
14 173	6x100		

WKRĘTAKI HI-TEC KASETA - KOMPLET 8 szt.



indeks
14 039

WKRĘTAKI HI-TEC - KOMPLET

indeks	szt.	indeks	szt.
14 035	5	14 037	8
14 036	6		

WKRĘTAKI - ZESTAW 5 szt.

indeks
14 799

WKRĘTAKI - ZESTAW 7 szt.

indeks
14 801

WKRĘTAKI - ZESTAW 12 szt.

indeks
14 800

WKRĘTAKI TORX - ZESTAW 8 SZT.

TOLSEN TOOLS AND MORE

indeks
14 1279

ŚRUBOKRĘT 2 w 1

TOLSEN TOOLS AND MORE

indeks
14 1209

ŚRUBOKRĘT 6 w 1

TOLSEN TOOLS AND MORE

indeks
14 1210

WKRĘTAK WYMIENNY MINI - ZESTAW 5 szt.

indeks
14 1370

WKRĘTAKI + BITY 7 w 1

indeks
14 1372

WKRĘTAK Z GRZECHOTKĄ + BITY - ZESTAW 26 szt.

indeks
14 1373

NASADKI Z UCHWYTEM T - ZESTAW 22 szt.

indeks
14 308

KLUCZ NASADOWY TYP T

indeks	mm	indeks	mm
14 1212	8	14 1215	17
14 1213	10	14 1216	19
14 1214	13		

WKRĘTAK ŁAMANY Z GRZECHOTKĄ+ BITY ZESTAW 14 szt.

indeks
14 1371

WKRĘTAK + 5 KOŃCÓWEK

indeks
14 309

NASADKI + BITY 1/4" - ZESTAW 38 szt.

indeks
14 1374

NASADKI Z UCHWYTEM T PREMIUM ZESTAW 21 szt.

indeks
14 1211

KOŃCÓWKI NASADKI SZEŚCIOKĄTNE 1/4"

indeks	mm
14 494	8
14 495	10
14 496	13

KOŃCÓWKA MAGNETYCZNA - ZESTAW 3 szt.

indeks	mm
14 497	8/10/13

BITY PREMIUM - ZESTAW 5 szt.



indeks	opis
14 1217	2x płaskie + 3x PZ
14 1218	2x płaskie + 3x PH

KOŃCÓWKA TORX

indeks	rozmiar	L (mm)	opakowanie (szt.)
14 1441	T10	25	3
14 1442	T15	25	3
14 1443	T20	25	3
14 1444	T25	25	3
14 1445	T30	25	3
14 1446	T40	25	3

KOŃCÓWKA WKRĘTAKA PH SHOCKWAVE

indeks	typ	L (mm)	opakowanie (szt.)
14 1382	PH2	25	25

KOŃCÓWKA WKRĘTAKA TORX SHOCKWAVE

indeks	rozmiar	L (mm)	opakowanie (szt.)
14 1383	15	25	25
14 1384	20	25	25
14 1385	25	25	25
14 1426	30	25	25
14 1427	40	25	25

KOŃCÓWKI WKRĘTAKA PH 2 Z OGRANICZNIKIEM ZESTAW 2 szt.

indeks	TYP
14 278	PH 2

KOŃCÓWKI WKRĘTAKA - ZESTAW 5 szt.



indeks	TYP	indeks	TYP
14 185	PH 1	14 188	PZ 1
14 186	PH 2	14 189	PZ 2
14 187	PH 3	14 190	PZ 3

KOŃCÓWKA WKRĘTAKA PZ SHOCKWAVE

indeks	typ	L (mm)	opakowanie (szt.)
14 1375	PZ1	25	25
14 1376	PZ2	25	25
14 1377	PZ3	25	25

BITY PH



indeks	typ	opakowanie (szt.)
14 1378	PH 1	25
14 1379	PH 2	25
14 1380	PH 3	25

BITY - ZESTAW 35 szt.

indeks
14 1381

BITY UDAROWE SHOCKWAVE - ZESTAW 56 szt.

indeks
14 1386

BITY I NASADKI PREMIUM - ZESTAW 26 szt.

indeks
14 1219

UCHWYT KĄTOWY Z BITAMI

indeks
14 1037

UCHWYT MAGNETYCZNY DO KOŃCÓWEK 60MM

indeks
14 666

UCHWYT MAGNETYCZNY SZYBKOMOCUJĄCY

indeks
14 811

NASADKI Z MAGNESEM - ZESTAW 7 szt.

indeks
14 311

NASADKI BIT TORX - ZESTAW 15 szt.

indeks
14 310

ADAPTER DO WIERCENIA POD KĄTEM 1/4' BIT

indeks
14 1038

UCHWYT MAGNETYCZNY DO BITÓW 60 mm

indeks
14 1387

UCHWYT KWADRAT-SZEŚCIOKĄT 1/4"

indeks
14 812

PRZEDŁUŻKA GIĘTKA Z MAGNESEM

indeks
14 608

REDUKCJE DO KLUCZY NASADOWYCH SDS ZESTAW 3 szt.

indeks	opis
14 1035	1/2, 3/8, 1/4"

MISKA MAGNETYCZNA

indeks
14 964

UCHWYT NA PĘDZLE - KLIPS Z MAGNESEM

indeks
14 1221

CHWYTAK MAGNETYCZNY ELASTYCZNY

indeks	cm
14 1040	50

REDUKCJE DO KLUCZY NASADOWYCH ZESTAW 3 szt.

indeks	opis
14 1034	1/2, 3/8, 1/4"

MAGNETYZER/DEMAGNETYZER

indeks
14 1388

LISTWA MAGNETYCZNA



indeks	mm
14 965	610

CHWYTAK MAGNETYCZNY TELESKOPOWY

indeks	cm
14 1039	60

CHWYTAK MAGNETYCZNY TELESKOPOWY ELASTYCZNY + LED

indeks	cm
14 1222	57

CHWYTAK MAGNETYCZNY TELESKOPOWY + LED

indeks	cm
14 1223	80

CHWYTAK SPRĘŻYNOWY + LED

TOLSEN TOOLS AND MORE

indeks	długość (cm)
14 1390	60

NITOWNICA RĘCZNA PREMIUM

indeks	mm
14 214	2,4 - 4,8

NITOWNICA DŹWIGNIOWA 17"

indeks	mm
14 1224	2,4 - 4,0

NITY

indeks	mm	indeks	mm
14 042	3,2/8	14 057	4,8/8
14 043	3,2/10	14 058	4,8/10
14 048	4/8	14 060	4,8/15
14 049	4/10	14 062	4,8/18
14 050	4/12,5	14 064	4,8/23
14 052	4/16	14 065	4,8/28
14 053	4/18		

CHWYTAK SPRĘŻYNOWY



TOLSEN TOOLS AND MORE

indeks	długość (cm)
14 1389	60

NITOWNICA RĘCZNA

indeks	mm
14 040	2,4 - 4,8

NITOWNICA RĘCZNA

TOLSEN TOOLS AND MORE

indeks	mm
14 1286	2,4 - 4,8

NITOWNICA PNEUMATYCZNA

indeks	mm
14 1225	2,4 - 6,4

ROZSZYWACZ DO ZSZYWEK

indeks
14 1447

ZSZYWACZ METALOWY TYP A

indeks	mm
14 067	4-14

ZSZYWACZ PRO-TECHNIK TYP A

indeks
14 906

ZSZYWACZ METALOWY "UNIWERSALNY"

indeks	mm
14 1227	4-14

ZSZYWACZ MŁOTKOWY 4-14MM PREMIUM TYP G

indeks	mm
14 574	4-14

ZSZYWKI

indeks	mm
14 1448	8
14 1449	10
14 1450	12

ZSZYWACZ METALOWY TYP A

indeks	mm
14 1226	4-8

ZSZYWACZ METALOWY JUFISTO TYP R

indeks	mm
14 803	6-8

ZSZYWACZ METALOWY PROFESSIONAL TYP A

indeks	mm
14 215	4-14

ZSZYWKI

indeks	TYP	mm	indeks	TYP	mm
14 068	A	4	14 567	G	6
14 069	A	6	14 568	G	8
14 070	A	8	14 569	G	10
14 071	A	10	14 570	G	12
14 072	A	12	14 571	G	14
14 073	A	14			

ELEKTRODA RÓŻOWA

indeks	mm	kg
14 628	2,5/300	2,5
14 629	3,2/350	5
14 630	4,0/400	5

ELEKTRODA METALWELD RUTWELD 12

indeks	mm	kg
14 813	2,5/350	5
14 814	3,25/350	5
14 815	4,0/350	5

ELEKTRODA ESAB

indeks	mm	kg
14 868	2,0/300	4,7
14 136	2,5/350	5
14 137	3,25/450	6,5
14 138	4,0/450	6,5

ELEKTRODA RUTYLOWA OMNIA

indeks	mm	kg
14 1399	2,5/350	1,9
14 1400	2,5/350	4,8
14 1401	3,2/350	1,9
14 1402	3,2/350	5,3
14 1403	4,0/350	5,0

ELEKTRODA DO ŻELIWA LINCOLN ELECTRIC RepTec

indeks	mm
14 1041	2,5/300
14 1042	3,2/350

DRUT SPAWALNICZY W ROLKACH

indeks	mm/kg	indeks	mm/kg
14 934	0,8/1	14 936	1,0/5
14 313	0,8/5	14 315	1,0/15
14 314	0,8/15	14 316	1,2/15

ELEKTRODA SPAWMET

indeks	mm	kg	typ
14 1107	2,0/300	1,8	NORMAL EP
14 804	2,5/350	4	NORMAL EP
14 1451	3,25/450	3	NORMAL EP
14 1452	4,0/450	2,9	NORMAL EP
14 1453	5,0/450	2,9	NORMAL EP

ELEKTRODA ESAB ZASADOWA EB150

indeks	mm	kg
14 1290	2,5/350	4,5
14 1291	3,2/450	6
14 1292	4,0/450	6,5

ELEKTRODA INOX

indeks	mm	kg
14 1228	2,5/300	1,4
14 1229	3,2/350	1,7

DRUT SPAWALNICZY PRĘT 1 m

indeks	mm/kg
14 1404	2,5/10
14 1405	3,25/10
14 1406	4,0/10

UCHWYT DO SPAWARKI

indeks
14 869

ZACISK MASOWY DO SPAWARKI

indeks	typ
14 870	300A
14 871	500A

SPAWARKA INWERTOROWA MMA 200A

indeks
14 717

SPAWARKA TIG 200HS 230V

indeks
14 720

SPAWARKA INWERTOROWA ARC 230 230V

WELDMAN

indeks
14 1045

SPAWARKA INWERTOROWA 200A

VANDER

indeks
14 1407

KĄTOWNIK MAGNETYCZNY SPAWALNICZY

indeks	udźwig (kg)
14 872	11,5
14 873	22,5
14 874	34,5

SPAWARKA INWERTOROWA MMA 225A

indeks
14 718

SPAWARKA BX-325C

indeks
14 755

PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY MIDI MIG 220 MMA

WELDMAN

indeks
14 1277

DYSZA KRÓTKA DO MIGOMATU MAG 220

indeks	mm
14 1230	0,8
14 1231	1

DYSZA DŁUGA DO MIGOMATU MAG 250

indeks	mm
14 1232	0,8
14 1233	1

PÓŁAUTOMATYCZNA DYSZA STOŻKOWA DO MAG 250

indeks
14 1235

ŁĄCZNIK PRĄDOWY DYSZY DO MAG 200-220

indeks
14 1237

KOMPRESOR OLEJOWY 24L

indeks
14 721

KOMPRESOR OLEJOWY 50L DWUTŁOKOWY

indeks
14 723

PÓŁAUTOMATYCZNA DYSZA STOŻKOWA DO MAG 200-220

indeks
14 1234

ŁĄCZNIK DYSZY DO MIGOMATU MAG 250

indeks
14 1236

KOMPRESOR OLEJOWY 8L MOBILNY

indeks
14 1239

KOMPRESOR OLEJOWY 50L

indeks
14 722

KOMPRESOR OLEJOWY 50L DWUTŁOKOWY

indeks
14 1408

KOMPRESOR OLEJOWY 100L

indeks
14 888

FILTR POWIETRZA DO KOMPRESORA 24-50L

indeks
14 1063

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

indeks	moc (kW)
14 1409	3

NAGRZEWNICA GAZOWA 10 kW Z REDUKTOREM

indeks
14 1454

NAGRZEWNICA GAZOWA Z REDUKTOREM 20kW

indeks
14 762

KOMPRESOR OLEJOWY 200L

indeks
14 1240

WYŁĄCZNIK PRESOSTAT REDUKTOR CIŚNIENIOWY 8 BAR

indeks
14 1241

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

indeks	moc (kW)	indeks	moc (kW)
14 756	2	14 759	9
14 758	5		

NAGRZEWNICA GAZOWA Z REDUKTOREM 15kW

indeks
14 1242

NAGRZEWNICA GAZOWA Z REDUKTOREM 40kW

indeks
14 763

NAGRZEWNICA OLEJOWA Z TERMOSTATEM 25kW

indeks
14 760

IMADŁO MODELARSKIE

indeks	rozmiar (mm/cal)
14 1064	100/4"
14 1065	125/5"
14 1066	150/6"

IMADŁO ŚLUSARSKIE OBROTOWE

indeks	mm	indeks	mm
14 219	100	14 221	150
14 220	125	14 889	200

NOSIDŁO DO PŁYT GIPSOWYCH

indeks
14 892

ŚCISK KĄTOWY

indeks	rozmiar (mm)
14 1258	75

NAGRZEWNICA OLEJOWA Z TERMOSTATEM 40kW

indeks
14 761

IMADŁO ŚLUSARSKIE STAŁE

indeks	mm
14 216	100
14 217	125
14 218	150

PODNOŚNIK DO PŁYT GIPSOWYCH

indeks
14 894

KOBYŁKA DREWNIANA SKŁADANA „KOBYŁKA"

indeks
14 1428

ŚCISK STOLARSKI

indeks	mm	indeks	mm
14 667	50x150	14 671	80x300
14 668	50x200	14 672	120x300
14 669	50x250	14 673	120x500
14 670	50x300		

ŚCISK STOLARSKI PROFI

indeks	mm	indeks	mm
14 1298	50x150	14 223	120x300
14 1299	50x200	14 1302	120x500
14 1300	50x250	14 224	120x800
14 1301	50x300	14 1303	120x1000
14 222	80x300		

ŚCISK STOLARSKI AUTOMATYCZNY

indeks	mm
14 1305	65 x 450
14 1306	80 x 600

ŚCIĄGACZ DO ŁOŻYSK 3-RAMIENNY

indeks	rozmiar (cal)	indeks	rozmiar (cal)
14 703	3	14 902	10
14 704	4	14 903	12
14 705	6	14 899	14
14 901	8		

TOWOTNICA RĘCZNA 400g



indeks
14 1260

TOWOTNICA RĘCZNA PROFESJONALNA

indeks
14 1261

ŚCISK STOLARSKI SPRĘŻYNOWY

indeks	rozmiar (mm)	rozstaw szczęk (mm)
14 895	50	26
14 896	75	32
14 897	100	40
14 898	150	60
14 1273	200	80

ŚCIĄGACZ DO ŁOŻYSK 2-RAMIENNY

indeks	rozmiar (mm)
14 706	100
14 707	150
14 708	200
14 900	250

ŚCIĄGACZ DO ŁOŻYSK HYDRAULICZNY 5T

indeks
14 1259

TOWOTNICA

indeks
14 228

TOWOTNICA NOŻNA 3L + WĄŻ 4 m

DANE TECHNICZNE:
- pojemność 3 l
- ciśnienie 25MPa
- długość węża 4 M.
- wymiary 480 x 300 x 150 mm

indeks
14 1274

TOWOTNICA NOŻNA 6L + WĄŻ 1,8 m

DANE TECHNICZNE:
- pojemność 6 l
- ciśnienie 25 MPa
- długość węża 1,8 m
- wymiary 500 x 430 x 240 mm

indeks
14 905

TOWOTNICA PNEUMATYCZNA 12L

DANE TECHNICZNE:
- ciśnienie wyjściowe 30-40Mpa
- ciśnienie robocze 4-8 bar
- zużycie powietrza 6-8Mpa
- wydajność 0.82L/min

indeks
14 1262

SMAR ŁT

indeks	waga (kg)
14 770	0,85
14 771	4,0

PIASKARKA SYFONOWA MOBILNA

DANE TECHNICZNE:
- pojemność – 19L
- waga: 12,25 kg
- długość węża:152.40 cm
- ciśnienie pracy: 60-125psi
- zużycie powietrza: 6-25l/min

indeks
14 1263

ODBOJNIK GUMOWY

indeks	kolor	indeks	kolor
14 679	czarny	14 682	brąz
14 680	biały	14 683	szary
14 681	beż		

TOWOTNICA NOŻNA 12L + WĄŻ 4 m

DANE TECHNICZNE:
- pojemność 12 l
- ciśnienie 35 MPa
- długość węża 4 m
- wymiary 860 x 360 x 320 mm
- 1 końcówka w zestawie

indeks
14 904

SMAROWNICZKI METRYCZNE ZESTAW 110 SZT.

indeks
14 1308

WAZELINA/TOWOT/SMAR/OLIWA W TUBCE

indeks		ml
14 131	wazelina	70
14 132	towot	70
14 133	smar	70
14 1307	smar uniwersalny	70
14 134	oliwa	70

ODBOJNIK DRZWIOWY ŚCIENNY

indeks	Ø (mm)	kolor	indeks	Ø (mm)	kolor
14 361	40	beż	14 365	60	beż
14 362	40	biały	14 366	60	biały
14 363	40	brąz	14 367	60	brąz
14 364	40	szary	14 368	60	szary

ODBOJNIK GUMOWY SAMOPRZYLEPNY

indeks	kolor	indeks	kolor
14 1311	czarny	14 1314	brąz
14 1312	biały	14 1315	szary
14 1313	beż		

ODBOJNIK GUMOWY XL

indeks	kolor	indeks	kolor
14 674	czarny	14 677	brąz
14 675	biały	14 678	szary
14 676	beż		

ODBOJNIK DRZWIOWY PROFI

indeks	kolor	indeks	kolor
14 547	beż	14 549	brąz
14 548	bezbarwny	14 550	biały

ODBOJNIK WOLNOSTOJĄCY NISKI

indeks	Ø (mm)	h (mm)
14 1104	100	40

PODKŁADKI FILCOWE OKRĄGŁE



indeks	Ø (mm)	szt.
14 328 BIAŁE	15	30
14 328 BRĄZ	15	30
14 329 BIAŁE	20	20
14 329 BRĄZ	20	20
14 330 BIAŁE	28	12
14 330 BRĄZ	28	12
14 331 BIAŁE	40	4
14 331 BRĄZ	40	4

PODKŁADKI FILCOWE PROSTOKĄT

indeks	mm	indeks	mm
14 507	200x300	14 509	100x200
14 508	50x180	14 514	125x240

ODBOJNIK BRAMOWY

indeks	szer. x wys. (mm)	kolor
14 907	70 x 80	biały
14 908	70 x 80	brąz
14 909	70 x 80	czarny
14 910	70 x 80	szary

ODBOJNIK DRZWIOWY Z MASKOWNICĄ

indeks	kolor	indeks	kolor
14 615	chrom	14 617	patyna
14 616	srebrny	14 618	złoty

ODBOJNIK WOLNOSTOJĄCY WYSOKI

indeks	Ø (mm)	h (mm)
14 1103	70	75

PODKŁADKI FILCOWE KWADRATOWE



indeks	mm	szt.
14 916 BIAŁE	15x15	30
14 916 BRĄZ	15x15	30
14 917 BIAŁE	20x20	20
14 917 BRĄZ	20x20	20
14 1068 BIAŁE	28x28	12
14 1068 BRĄZ	28x28	12
14 1069 BIAŁE	40x40	4
14 1069 BRĄZ	40x40	4

PODKŁADKI FILCOWE PODŁUŻNE

indeks	mm	opakowanie (szt.)
14 915 BIAŁE	92x16	6
14 915 BRĄZ	92x16	6

PODKŁADKI FILCOWE WBIJANE BRĄZOWE

indeks	Ø (mm)
14 518	17
14 519	24
14 520	28

WIZJER VERONA

do drzwi o grubości 40-70 mm, otwór 16 mm (standard)

indeks	kolor	indeks	kolor
14 332	złoty	14 335	patyna
14 333	chrom	14 336	satyna
14 334	miedź		

DYSTANS DO ZBROJEŃ „GWIAZDKA"

indeks	mm
14 1353	25
14 1354	30
14 1429	50

PODPORA TELESKOPOWA

indeks	typ	rozmiar (cm)
14 933		55-115
14 919		115-290
14 1410	PROFI	70-115
14 1411	PROFI	160-290

PAS MONTERSKI 10 KIESZENI

indeks
14 102

KÓŁKO MEBLOWE PROFI

indeks	Ø/mm	indeks	Ø/mm
14 337	40/8-13	14 339	50/10
14 338	50/8-13	14 340	50/11

BARYŁKA

indeks	rozmiar	wys(mm)/pręt(mm)	opak. (szt.)
14 821	mały	15, 20, 25, 30/6-15	100
14 822	duży	35, 40, 45, 50/6-25	100

OGRANICZNIK SZALUNKOWY

indeks	długość (mm)
14 1316	150
14 1317	200
14 1455	240
14 1318	250

LINKA NARZĘDZIOWA NA NADGARSTEK HANDFIX

indeks
14 1456

PAS MONTERSKI 20 KIESZENI PREMIUM

indeks
14 561

PAS MONTERSKI 7 KIESZENI PREMIUM

indeks
14 562

TORBA NARZĘDZIOWA DRAUMET PREMIUM

indeks
14 1457

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA ORGANIZER

indeks	typ	rozmiar L x W x H (mm)
14 927	200	200 x 145 x 35
14 928	300	300 x 220 x 55
14 929	350	345 x 245 x 60

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA PROFI

indeks	typ	rozmiar L x W x H (mm)
14 924	500	462 x 256 x 242
14 926	700	595 x 289 x 328

REGAŁ GARAŻOWY WCISKANY 5 PÓŁEK

DRABEST

indeks	rozmiar (cm)	udźwig półki (kg)
14 1458	180 x 90 x 40	180 x 90 x 40

PAS DO MŁOTKA PREMIUM

indeks
14 564

TORBA NARZĘDZIOWA DRAUMET

indeks
14 1459

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA

indeks	typ	rozmiar L x W x H (mm)
14 920	12"	315 x 170 x 130
14 921	16"	415 x 220 x 190
14 923	26"	580 x 285 x 295

POJEMNIK MODULBOX



indeks	A	B	H
14 1276	7,5	16,5	11
14 272	15	23	12,5

indeks	A	B	H
14 273	21	35	16
14 274	31	49	19

REGAŁ GARAŻOWY MDF 5 PÓŁEK

DRABEST

indeks	WxSxG (cm)	udźwig półki (kg)
14 1413	205x120x45	200
14 1414	175x90x40	220
14 1415	175x80x35	250

PRZYSSAWKA DO SZYB

indeks	opis	uchwyt (mm)	udźwig (kg)
14 551	pojedyńcza	120	40
14 283	podwójna	2 x 120	80
14 684	potrójna	3 x 120	120

OPASKA KABLOWA BIAŁA

indeks	mm	index	mm
14 284	80x2,5	14 538	200x4,8
14 285	100x2,5	14 1100	250x4,8
14 1097	150x2,5	14 539	300x4,8
14 286	160x2,5	14 931	350x4,8
14 287	200x2,5	14 540	400x4,8
14 773	150x3,6	14 541	500x4,8
14 774	200x3,6	14 1272	300x7,6
14 775	250x3,6	14 1102	350x7,6
14 288	300x3,6	14 542	550x8,8
14 1098	370x3,6	14 543	750x8,8
14 1099	160x4,6	14 544	920x9,0

CYFRA NA DOM PLASTIK

indeks	typ	kolor	indeks	typ	kolor
14 456	0	czarny	14 342	0	złoty
14 457	1	czarny	14 343	1	złoty
14 458	2	czarny	14 344	2	złoty
14 459	3	czarny	14 345	3	złoty
14 460	4	czarny	14 346	4	złoty
14 461	5	czarny	14 347	5	złoty
14 462	6	czarny	14 348	6	złoty
14 463	7	czarny	14 349	7	złoty
14 464	8	czarny	14 350	8	złoty
14 465	9	czarny	14 351	9	złoty

TABLICA „INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA"

indeks	cm
14 534	25x30

OPASKI - ZESTAW 60 szt.

indeks	szt. (mm)	szt. (mm)	szt. (mm)
14 289	20/100 +	20/150 +	20/200

OPASKA KABLOWA CZARNA

indeks	mm	indeks	mm
14 776	80x2,5	14 785	200x4,8
14 777	100x2,5	14 1090	250x4,8
14 778	130x2,5	14 786	300x4,8
14 1071	150x2,5	14 932	350x4,8
14 779	160x2,5	14 787	400x4,8
14 780	200x2,5	14 1091	500x4,8
14 781	150x3,6	14 1271	300x7,6
14 782	200x3,6	14 1093	350x7,6
14 783	250x3,6	14 1094	550x8,8
14 784	300x3,6	14 1095	750x8,8
14 1088	370x3,6	14 1096	920x9,0
14 1089	160x4,6		

LITERA NA DOM PLASTIK

indeks	typ	kolor
14 552	A	czarny
14 553	B	czarny
14 554	C	czarny
14 352	A	złoty
14 353	B	złoty
14 354	C	złoty

TABLICA „INSTRUKCJA BHP"

indeks	cm
14 536	25x30

TABLICA „INSTRUKCJA PIERWSZEJ POMOCY”

indeks	cm
14 537	22x22

TABLICA „GAŚNICA”

indeks	cm
14 535	15x15

TABLICA „DROGA POŻAROWA”

indeks	cm
14 685	20x40

TABLICA „WYJŚCIE EWAKUACYJNE”

indeks	cm
14 532	20x40

TABLICA „STOP”

indeks	typ	cm
14 545	STOP	33x33

TABLICA „INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK”

indeks	cm
14 1430	25x35

TABLICA „ZAKAZ PALENIA”

indeks	cm
14 531	15x15

TABLICA „UWAGA STOPIEŃ”

indeks	cm
14 533	15x30

TABLICA „ZAKAZ WJAZDU”

indeks	typ	cm
14 546	ZAKAZ WJAZDU	33x33

TABLICA OGŁOSZENIE

indeks	cm
14 128	50x70

TABLICA INFORMACYJNA

indeks	cm
14 127	50x70
14 688	70x90

TABLICA „UWAGA U GÓRY PRACUJĄ”

indeks	cm
14 686	25x35

TABLICA „PRACE NA WYSOKOŚCI”

indeks	cm
14 687	25x35

TABLICA „NIEZATRUDNIONYM WSTĘP WZBRONIONY”

indeks	cm
14 370	25x35

TABLICA „TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY”

indeks	cm
14 270	25x35

TABLICA „OBIEKT MONITOROWANY”

indeks	cm
14 360	25x35

TABLICA „GŁĘBOKIE WYKOPY”

indeks	cm
14 356	25x35

TABLICA „NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY”

indeks	cm
14 269	25x35

TABLICA „TEREN PRYWATNY WSTĘP WZBRONIONY”

indeks	cm
14 355	25x35

TABLICA „TEREN BUDOWY PRZEJŚCIA NIE MA”

indeks	cm
14 371	25x35

TABLICA „PRACE BUDOWLANE”

indeks	cm
14 358	25x35

TABLICA „NIE ZASTAWIAJ BRAMA WJAZDOWA”

indeks	cm
14 359	25x35

TABLICA „NIEBEZPIECZEŃSTWO”

indeks	cm
14 1013	20x33

TABLICA „PRACE REMONTOWE”

indeks	cm
14 1015	20x33

TABLICA „BUDYNEK GROZI ZAWALENIEM”

indeks	cm
14 1017	20x33

TABLICA „PRZEJŚCIA NIE MA”

indeks	cm
14 357	25x35

TABLICA „TELEFON ALARMOWY”

indeks	cm
14 1021	20x33

TABLICA „PRZEJŚCIE DRUGĄ STRONĄ”

indeks	cm
14 1014	20x33

TABLICA „ROBOTY DROGOWE”

indeks	cm
14 1016	20x33

TABLICA „ŚWIEŻO MALOWANE”

indeks	cm
14 1019	20x33

TABLICA „ŚLISKA NAWIERZCHNIA”

indeks	cm
14 1018	20x33

TABLICA „WSTĘP WZBRONIONY”

indeks	cm
14 1073	20x33

TABLICA „ZAKAZ PARKOWANIA”

indeks	cm
14 1077	20x33

TABLICA „ZAKAZ WYSYPYWANIA ŚMIECI I GRUZU”

indeks	cm
14 1072	20x33

TABLICA „UWAGA REMONT”

indeks	cm
14 1084	12X22

TABLICA „TEREN BUDOWY”

indeks	cm
14 1076	20x33

TABLICA „TEREN PRYWATNY”

indeks	cm
14 1075	20x33

TABLICA „TEREN PRYWATNY ZAKAZ PARKOWANIA”

indeks	cm
14 1074	20x33

TABLICA „MAGAZYN ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN”

indeks	cm
14 1020	20x33

TABLICA „UWAGA ŚWIEŻO MALOWANE”

indeks	cm
14 1083	12X22

TABLICA „URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE”

indeks	cm
14 1086	12X22

TABLICA „WYJŚCIE”

indeks	cm
14 1080	12X22

TABLICA „BIURO”

indeks	cm
14 1081	12X22

TABLICA „ZAOPATRZENIE”

indeks	cm
14 1087	10x33

TABLICZKA OSTRZEGAWCZA 14x28 CM

indeks	opis
14 1416	uwaga pies
14 1417	uwaga zły pies
14 1418	teren pod moją opieką
14 1419	uwaga psy
14 1420	teren prywatny

TABLICA „WEJŚCIE”

indeks	cm
14 1079	12X22

TABLICA „MAGAZYN”

indeks	cm
14 1082	12X22

TABLICA „ZAKAZ PALENIA”

indeks	cm
14 1078	12X22

TABLICA „UWAGA GROŹNY PIES”

indeks	cm
14 1085	12X22

TABLICZKA OSTRZEGAWCZA 20x14 CM

indeks	opis
14 1421	uwaga zły pies-(głowa psa)
14 1422	uwaga zły pies-(cały pies)
14 1423	ja tu pilnuję
14 1424	dobiegam do furtki w 2s - a ty?
14 1425	teren prywatny zakaz wstępu

15

DRABINY

www.hermes1.pl

HERMES.

DRABINA STALOWA MINIFERO

STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
2	47	88	247	4,1
3	68	111	268	5,3
4	92	136	292	7,5

MAX. 150 kg

Certificate EN 14183 Norm

indeks	rozmiar
15 075	2 stopnie
15 076	3 stopnie
15 077	4 stopnie

DRABINA STALOWA KITCHEN STEPS

STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
2	47	116	247	4,6
3	69	141	268	6,3

MAX. 150 kg

Certificate EN 131 Norm

indeks	rozmiar
15 078	2 stopnie
15 079	3 stopnie

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA

STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
3	54	121	254	2,5
4	75	145	275	2,9
5	97	168	297	3,6
6	119	191	319	5,1
7	140	215	340	5,7

MAX. 125 kg

Certificate EN 131 Norm

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 009 DR	3 stopnie	15 012 DR	6 stopni
15 010 DR	4 stopnie	15 013 DR	7 stopni
15 011 DR	5 stopni	15 014 DR	8 stopni

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA

STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
4	75	145	275	3,7
5	97	168	297	4,3
6	119	191	319	5,1

MAX. 150 kg

DRABEST

indeks	rozmiar
15 081	4 stopnie
15 082	5 stopni
15 083	6 stopni

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA Z PORĘCZĄ

STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
4	75	145	275	3,7
5	97	168	297	4,3
6	119	191	319	5,1
7	140	215	340	5,7

MAX. 150 kg

DRABEST

indeks	rozmiar
15 104	4 stopnie
15 105	5 stopni
15 106	6 stopni
15 107	7 stopni

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA

STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
3	60	130	270	2,6
4	82	153	290	3,6
5	103	175	310	4,3
6	124	198	330	5,1
7	145	221	350	6,2
8	166	245	370	7,1

MAX. 120 kg

ITOSS

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 009	3 stopnie	15 012	6 stopni
15 010	4 stopnie	15 013	7 stopni
15 011	5 stopni	15 014	8 stopni

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA

STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
3	60	130	270	2,6
4	82	153	290	3,6
5	103	175	310	4,3
6	124	198	330	5,1
7	145	221	350	6,2
8	166	245	370	7,1

MAX. 150 kg

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 084	3 stopnie	15 087	6 stopni
15 085	4 stopnie	15 088	7 stopni
15 086	5 stopni	15 089	8 stopni

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA FORTE

STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
9	190	276	400	14
10	212	299	430	15

MAX. 150 kg

indeks	rozmiar
15 054	9 stopni
15 055	10 stopni

DRABINA DWUSTRONNA



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
2	40	42	250	1,5
3	61	65	270	2,5
4	82	88	290	3,5
5	103	112	310	4,5
6	124	135	330	5,5
7	145	157	350	6,5
8	166	180	370	7,5

MAX. 120 kg

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 015	2x2 stopnie	15 019	2x6 stopni
15 016	2x3 stopnie	15 020	2x7 stopni
15 017	2x4 stopnie	15 021	2x8 stopni
15 018	2x5 stopni		

DRABINA DWUSTRONNA



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
2	39	44	239	1,7
3	61	67	261	2,5
4	82	90	282	3,0
5	103	113	303	3,4
6	124	136	324	4,1
7	146	159	346	7,1
8	167	182	367	8,3

MAX. 125 kg

DRABEST

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 015 DR	2x2 stopnie	15 019 DR	2x6 stopni
15 016 DR	2x3 stopnie	15 020 DR	2x7 stopni
15 017 DR	2x4 stopnie	15 021 DR	2x8 stopni
15 018 DR	2x5 stopni		

DRABINA DREWNIANA DWUSTRONNA

STOPNIE	A (cm)
2	50
3	75

indeks	rozmiar
15 102	2 stopnie
15 103	3 stopnie

DRABINA DREWNIANA STANDARD



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	WAGA (kg)
3	240	95	5
4	270	124	6
5	300	153	7
6	330	182	8,5
7	360	211	10

MAX. 150 kg

Certificate EN 131 Norm

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 030	3 stopnie	15 033	6 stopni
15 031	4 stopnie	15 034	7 stopni
15 032	5 stopni		

DRABINA DREWNIANA PREMIUM



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	WAGA (kg)
4	270	124	6
5	300	153	7
6	330	182	8,5
7	360	211	10
8	390	240	12,4
9	420	270	15,3
10	450	299	16,4

MAX. 150 kg

Certificate EN 131 Norm

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 031	4 stopnie	15 035	8 stopni
15 032	5 stopni	15 036	9 stopni
15 033	6 stopni	15 037	10 stopni
15 034	7 stopni		

DRABINA PRZYSTAWNA 1-CZĘŚCIOWA

STOPNIE	A (cm)	WAGA (kg)
1x7	192	3,1
1x9	239	3,8
1x10	265	4,3
1x11	291	4,7
1x12	318	5,4
1x13	345	6,0
1x14	371	6,4

MAX. 150 kg

Certificate EN 131 Norm

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 090	1x7 stopni	15 064	1x12 stopni
15 091	1x9 stopni	15 065	1x13 stopni
15 092	1x10 stopni	15 094	1x14 stopni
15 093	1x11 stopni		

DRABINA PRZYSTAWNA 1-CZĘŚCIOWA

STOPNIE	A (cm)	WAGA (kg)
1x7	199	2,7
1x9	256	3,4
1x10	284	3,8
1x11	313	4,3
1x14	398	6,4
1x18	512	8,9

MAX. 150 kg

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 044	1x7 stopni	15 047	1x11 stopni
15 045	1x9 stopni	15 048	1x14 stopni
15 046	1x10 stopni		

DRABINA UNIWERSALNA 2-CZĘŚCIOWA

STOPNIE	A (cm)	B (cm)	WAGA (kg)
2x7	201	314	6,4
2x9	258	427	8,2
2x11	315	513	10,3
2x13	371	625	13,0
2x14	400	683	14,5

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 039	2x7 stopni	15 042	2x13 stopni
15 040	2x9 stopni	15 043	2x14 stopni
15 041	2x11 stopni		

DRABINA UNIWERSALNA 3-CZĘŚCIOWA BASIC



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
3x6	317	165	245	8,0
3x7	342	190	270	9,1
3x9	449	246	375	13,0
3x11	526	299	459	16,0

indeks	rozmiar
15 108	3x6 stopni
15 109	3x7 stopni
15 110	3x9 stopni
15 111	3x11 stopni

DRABINA UNIWERSALNA 3-CZĘŚCIOWA



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
3x6	342	160	371	9,6
3x7	364	185	423	10,7
3x8	414	214	477	12,2
3x9	441	238	505	13,5
3x10	489	264	583	14,7
3x11	513	291	636	16,0
3x13	633	344	793	22,5
3x15	727	396	1030	30,0
3x16	810	422	1110	32,5

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 066 DR	3x6 stopni	15 026 DR	3x11 stopni
15 022 DR	3x7 stopni	15 069	3x13 stopni
15 023 DR	3x8 stopni	15 070	3x15 stopni
15 024 DR	3x9 stopni	15 071	3x16 stopni
15 025 DR	3x10 stopni		

DRABINA UNIWERSALNA 3-CZĘŚCIOWA



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
3x7	284	201	399	9,7
3x8	370	230	513	11,5
3x9	398	258	569	13,0
3x10	454	286	625	15,2
3x11	512	315	711	18,3
3x12	549	342	756	20,9
3x14	585	398	805	25,8

MAX. 150 kg

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 022	3x7 stopni	15 026	3x11 stopni
15 023	3x8 stopni	15 027	3x12 stopni
15 024	3x9 stopni	15 029	3x14 stopni
15 025	3x10 stopni		

DRABINA UNIWERSALNA 3-CZĘŚCIOWA FORTE



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
3 x 12	581	355	865	26,6
3 x 14	695	411	1006	34,6
3 x 15	751	439	1091	40,2

MAX. 150 kg

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 061	3x12 stopni	15 063	3x15 stopni
15 062	3x14 stopni		

DRABINA UNIWERSALNA 3-CZĘŚCIOWA NA SCHODY



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
3 x 7	270	201	399	10,6
3 x 8	346	230	513	12,6
3 x 9	376	258	569	14,2
3 x 10	427	286	626	16,5
3 x 11	481	315	711	19,7

MAX. 150 kg

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 056	3x7 stopni	15 059	3x10 stopni
15 057	3x8 stopni	15 060	3x11 stopni
15 058	3x9 stopni		

DRABINA PRZEGUBOWA 4-CZĘŚCIOWA

STOPNIE	A (cm)	B (cm)	WAGA (kg)
4x3	88	176	12,3
4x4	117	237	13,9

MAX. 150 kg

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 050	4x3 stopnie	15 051	4x4 stopnie

PLATFORMA ROBOCZA

STOPNIE	A max (cm)	B max (cm)	C (cm)	D (cm)	WAGA (kg)
2x6	98	298	153	238	16,1

MAX. 150 kg

indeks	rozmiar
15 097	2x6 stopni

PLATFORMA ROBOCZA

STOPNIE	A max (cm)	B max (cm)	C (cm)	D (cm)	WAGA (kg)
2x7	100	306	194	307	12,3

MAX. 150 kg

indeks	rozmiar
15 052	2x7 stopni

RUSZTOWANIE JEZDNE PRZEGUBOWE IKAR





B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	B2 (cm)	D2 (cm)	waga (kg)
196	82	396	150	51	134	55	80	210	28

DRABEST

indeks
15 098

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE PRZEGUBOWE





B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	B2 (cm)	D2 (cm)	waga (kg)
273	131	391	151	52	138	60	80	210	43,6

DRABEST

indeks
15 074

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE WCISKANE





B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	B2 (cm)	D2 (cm)	waga (kg)
273	131	391	151	52	138	60	80	210	42

DRABEST

indeks
15 073

DRABINA TELESKOPOWA 2,9 m

indeks
15 080

DRABINA LINOWA

indeks	m
15 112	5
15 113	6
15 114	7
15 115	8
15 116	10

ADAPTACJA NA DACH

indeks
15 053

RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE RAMKA POŁÓWKA

indeks
15 100

PODEST ALUMINIOWY SKŁADANY

indeks
15 068

SCHODY STRYCHOWE

indeks	rozmiar (cm)
15 117	110 x 55 x 280
15 118	120 x 60 x 280

PODEST DO RUSZTOWANIA WARSZAWSKIEGO

indeks
13 1742

RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE - RAMKA



indeks
15 101

16

NAROŻNIKI
LISTWY
WIESZAKI
ŁĄCZNIKI

www.hermes1.pl



HERMES.

NAROŻNIK ALUMINIOWY

indeks	mm	L (m)	
16 001		2,5	50/200
16 078	23X23	2,5	50/200
16 002		3,0	50/200
16 182	23X23	2,0	50/200
16 079	23X23	3,0	50/200

NAROŻNIK ALUMINIOWY PREMIUM



indeks	mm	L (m)	
16 184	30x30	2,5	50/200
16 185	30x30	3,0	50/200

PÓŁNAROŻNIK ALUMINIOWY

indeks	L (m)	
16 003	2,5	50/200
16 004	3,0	50/200

NAROŻNIK PCV Z SIATKĄ



indeks	cm	L (m)	siatka	
16 007		2,5	biała	50
16 008		3,0	biała	50
16 241	8x12	2,5	żółta	50
16 242	8x12	3,0	żółta	50

NAROŻNIK ALUMINIOWY Z SIATKĄ

indeks	cm	L (m)	
16 005		2,5	25/100
16 080	8x12	2,5	25/100
16 006		3,0	25/100
16 081	8x12	3,0	25/100

NAROŻNIK ALUMINIOWY Z SIATKĄ PREMIUM





indeks	cm	L (m)	siatka	
16 186	8x12	2,5	niebieska	25/50
16 187	8x12	3,0	niebieska	25/50
16 188	8x12	2,5	żółta	25/50
16 189	8x12	3,0	żółta	25/50
16 238	8x12	2,5	pomarańczowa	25/50
16 239	8x12	3,0	pomarańczowa	25/50

NAROŻNIK PCV

indeks	L (m)	
16 009	2,5	50
16 010	3,0	50

NAROŻNIK DO MOKREGO TYNKU

indeks		mm	L (m)	
16 015		36	2,5	25
16 016		50	2,5	20
16 017		36	3,0	25
16 018		50	3,0	20
16 082	**aluminiowy**	36	2,5	25
16 083	**aluminiowy**	36	3,0	25

NAROŻNIK DO MOKREGO TYNKU METPOL



indeks		mm	L (m)	
16 260		36	2,5	25
16 262		50	2,5	20
16 261		36	3,0	25
16 263		50	3,0	20
16 264	**aluminiowy**	36	2,5	25
16 265	**aluminiowy**	36	3,0	25

NAROŻNIK PCV UNIWERSALNY



indeks	L (m)	
16 011	2,5	50
16 012	3,0	50

NAROŻNIK PCV DO ŁUKÓW

indeks	L (m)	
16 013	2,5	50
16 014	3,0	50

PROFIL COKOŁOWY

indeks	W(mm)	L(m)		indeks	W(mm)	L(m)	
16 059	50	2,0	20	16 068	120	2,5	20
16 060	50	2,5	20	16 069	150	2,0	20
16 061	60	2,0	20	16 070	150	2,5	20
16 062	60	2,5	20	16 105	180	2,0	10
16 063	80	2,0	20	16 106	180	2,5	10
16 064	80	2,5	20	16 108	200	2,0	10
16 065	100	2,0	20	16 109	200	2,5	10
16 066	100	2,5	20	16 221	250	2,0	10
16 067	120	2,0	20	16 222	250	2,5	10

NAROŻNIK PCV DO MOKRYCH TYNKÓW

indeks	L (m)	
16 217	2,5	50
16 218	3,0	50

NAROŻNIK ALUMINIOWY DO ŁUKÓW

indeks	L (m)	
16 116	2,5	50
16 117	3,0	50

LISTWA PODTYNKOWA W

indeks	W (mm)	L (m)	
16 047	W-6	2,5	25
16 048	W-6	3,0	25
16 049	W-10	2,5	25
16 050	W-10	3,0	25

LISTWA PCV DYLATACYJNA PRZYOKIENNA BIAŁA

indeks	mm	L (m)	
16 084	6	2,5	25/50
16 085	6	3,0	25/50
16 124	3	2,5	25/50
16 125	3	3,0	25/50

LISTWA PCV DYLATACYJNA PRZYOKIENNA KOLOR

indeks	mm	L (m)	kolor	indeks	mm	L (m)	kolor
16 126	6	2,5	brąz	16 128	3	2,5	brąz
16 127	6	3,0	brąz	16 129	3	3,0	brąz
16 198	6	2,5	grafit	16 202	3	2,5	grafit
16 199	6	3,0	grafit	16 203	3	3,0	grafit
16 200	6	2,5	złoty dąb	16 204	3	2,5	złoty dąb
16 201	6	3,0	złoty dąb	16 205	3	3,0	złoty dąb

LISTWA PCV DYLATACYJNA PRZYOKIENNA Z SIATKĄ KOLOR



indeks	mm	L (m)	kolor	indeks	mm	L (m)	kolor
16 142	6	2,5	brąz	16 144	3	2,5	brąz
16 146	6	3,0	brąz	16 148	3	3,0	brąz
16 190	6	2,5	grafit	16 194	3	2,5	grafit
16 191	6	3,0	grafit	16 195	3	3,0	grafit
16 192	6	2,5	złoty dąb	16 196	3	2,5	złoty dąb
16 193	6	3,0	złoty dąb	16 197	3	3,0	złoty dąb

LISTWA PCV DYLATACYJNA DO ELEWACJI Z SIATKĄ TYP „E" PŁASKA



indeks	L (m)	
16 154	2,0	25

LISTWA MASKUJĄCA DO DYLATACJI KĄTOWEJ

indeks	L (m)
16 245	2

LISTWA PCV DYLATACYJNA PRZYOKIENNA Z SIATKĄ BIAŁA



indeks	mm	L (m)	
16 051	6	2,5	25
16 052	6	3,0	25
16 140	3	2,5	25
16 141	3	3,0	25

LISTWA PCV DYLATACYJNA DO ELEWACJI Z SIATKĄ TYP „V" KĄTOWA

indeks	L (m)	
16 155	2,0	25

LISTWA MASKUJĄCA DO DYLATACJI PROSTEJ

indeks	L (m)
16 243	2

LISTWA PCV OKAPNIKOWA Z SIATKĄ

indeks	L (m)	siatka	
16 053	2,5	biała	25
16 054	3,0	biała	25
16 244	2,5	pomarańczowa	25

LISTWA PCV OKAPNIKOWA NA COKÓŁ Z SIATKĄ

indeks	L (m)	
16 223	2,0	25

LISTWA PCV PODPARAPETOWA Z SIATKĄ

indeks	L (m)	
16 156	2,0	25

LISTWA PCV BONIOWA Z SIATKĄ



indeks	L (m)	H (cm)	
16 166	3,0	2	20
16 167	3,0	3	20
16 168	3,0	5	20

LISTWA PCV TYPU J Z USZCZELKĄ i DYLATACJĄ



indeks	L (m)
16 224	2,5
16 225	3,0

KĄTOWNIK DO PROFILI UA

indeks	szerokość (mm)
16 113	50
16 114	75
16 115	100

LISTWA PCV ZAKOŃCZENIOWA Z SIATKĄ



indeks	L (m)	mm	
16 158	2,5	3	25
16 160	2,5	6	25

LISTWA PCV BONIOWA



indeks	L (m)	H (cm)	
16 165	3,0	1	35
16 056	3,0	2	35
16 102	3,0	3	30
16 103	3,0	5	20

LISTWA PCV NAROŻNIK TYPU J

indeks	L (m)	
16 057	2,5	50
16 058	3,0	50

LISTWA DYSTANSOWA DO KLINKIERU

indeks	mm	L (m)	
16 076	8x10	2,0	50
16 077	10x10	2,0	50
16 210	10x12	2,0	50

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY



indeks	mm	
16 021	60/100	100

ŁĄCZNIK POPRZECZNY JEDNOSTRONNY

indeks	gr. (mm)	
16 023	0,8	100
16 259	1,0	100

WIESZAK OBROTOWY ZE SPRĘŻYNĄ

indeks	gr. (mm)	mm	
16 020	0,8	60/27	100
16 257	1,0	60/27	100

PRĘT MOCUJĄCY

indeks	mm		indeks	mm	
16 024	125	50	16 028	1000	50
16 025	250	50	16 029	1250	50
16 226	375	50	16 030	1500	50
16 026	500	50	16 212	2000	50
16 027	750	50			

WIESZAK DO PODDASZY

indeks	gr. (mm)	mm		indeks	gr. (mm)	mm	
16 019	0,8	170	100	16 255	1,0	180	100
16 107	0,8	270	100	16 256	1,0	270	100

KOŁEK DO STYROPIANU

indeks	mm		indeks	mm	
16 031	90	100	16 037	200	100
16 032	100	100	16 038	220	100
16 033	120	100	16 039	240	100
16 034	140	100	16 088	260	100
16 035	160	100	16 219	300	100
16 036	180	100			

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY

indeks	gr. (mm)	mm	
16 022	0,8	60/60	100
16 258	1,0	60/60	100

WIESZAK DWUHAKOWY

indeks
16 211

WIESZAK ES PŁASKI

indeks	gr. (mm)	mm		indeks	gr. (mm)	mm	
16 071	0,8	60/75	100	16 248	1,0	60/75	100
16 072	0,8	60/125	100	16 249	1,0	60/125	100
16 073	0,8	60/150	100	16 250	1,0	60/150	100
16 074	0,8	60/175	100	16 251	1,0	60/175	100
16 208	0,8	60/200	100	16 252	1,0	60/200	100
16 075	0,8	60/225	100	16 253	1,0	60/225	100
16 209	0,8	60/250	100	16 254	1,0	60/250	100

TALERZYK DOCISKOWY DO STYROPIANU

indeks	(mm)	
16 101	60	100/500

KOŁEK DO STYROPIANU PROFI

indeks	mm		indeks	mm	
16 228	100	100	16 234	220	100
16 229	120	100	16 235	240	100
16 230	140	100	16 236	260	100
16 231	160	100	16 237	280	100
16 232	180	100	16 219	300	100
16 233	200	100			

KOŁEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM METALOWYM

indeks	mm		indeks	mm	
16 090	100	100	16 096	220	100
16 091	120	100	16 097	240	100
16 092	140	100	16 098	260	100
16 093	160	100	16 099	280	100
16 094	180	100	16 100	300	100
16 095	200	100			

FREZ METALOWY POD ZAŚLEPKĘ STYROPIANOWĄ

indeks	(mm)
16 247	67

ZAŚLEPKA STYROPIANOWA GRAFITOWA

indeks	Ø (mm)	
16 220	67	500

KOŁEK ŚLIMAK DO STYROPIANU

indeks	Ø (mm)	mm
16 214	8/25	50
16 215	8/25	80
16 216	8/25	120

SIATKA LEDÓCHOWSKIEGO

indeks	W (m)	L (m)
16 040	0,25	10
16 041	0,5	10
16 042	1,0	10

FREZ POD ZAŚLEPKĘ STYROPIANOWĄ

indeks	(mm)
16 207	67

ZAŚLEPKA STYROPIANOWA

indeks	Ø (mm)	
16 206	67	500

ZAŚLEPKA Z WEŁNY MINERALNEJ

indeks	Ø (mm)	
16 213	67	100

TULEJA SIATKOWA DO PUSTYCH PRZESTRZENI

indeks	wymiary (mm)	opakowanie (szt)
16 246	15 x 85	50

SIATKA RABITZA

indeks	długość (m)
16 240	25

17

WENTYLACJA

HERMES.

RURA WENTYLACYJNA

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 034	80	17 040	120
17 035	85	17 041	125
17 036	90	17 042	130
17 037	100	17 043	135
17 038	110	17 044	140
17 039	115	17 045	150

ROZETA RUROWA ZAMKNIĘTA

indeks	Ø (mm)
17 055	120
17 056	130

KRATKA WENTYLACYJNA

indeks	kolor	cm	indeks	kolor	cm
17 062	biały	14x14	17 064	biały	14x21
17 063	brąz	14x14	17 065	brąz	14x21

KRATKA WENTYLACYJNA SKOŚNA PŁASKA Z SIATKĄ

indeks		kolor	cm
17 066	z siatką	biały	14x14
17 067	z siatką	brązowy	14x14
17 068	z siatką	grafitowy	14x14

KRATKA WENTYLACYJNA METALOWA PRZYKRĘCANA

indeks	cm	kolor	indeks	cm	kolor
17 151	14x14	alu	17 155	14x21	alu
17 152	14x14	biały	17 156	14x21	biały
17 153	14x14	brązowy	17 157	14x21	brązowy
17 154	14x14	czarny	17 158	14x21	czarny

RURA WENTYLACYJNA ROZCIĄGLIWA 2,7 m

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 046	80	17 051	125
17 047	100	17 052	130
17 048	110	17 053	140
17 049	115	17 054	150
17 050	120		

ROZETA RUROWA

indeks	mm	indeks	mm
17 057	100	17 060	130
17 058	110	17 061	150
17 059	120		

KRATKA WENTYLACYJNA SKOŚNA PŁASKA

indeks	kolor	cm	indeks	kolor	cm
17 070	biały	14x14	17 072	grafit	14x14
17 071	brąz	14x14	17 073	czarny	14x14

KRATKA WENTYLACYJNA Z ŻALUZJĄ

indeks	rozmiar (cm)	kolor
17 074	14 x 14	biały
17 075	14 x 21	biały
17 076	14 x 14	brązowy
17 077	14 x 21	brązowy

KRATKA WENTYLACYJNA WYPUKŁA

indeks	Ø (mm)	rozmiar (cm)	kolor
17 069	100	15 x 17	chrom

KRATKA WENTYLACYJNA ANEMOSTAT

indeks	ø (mm)	kolor
17 078	90-160	biały
17 079	90-160	brązowy

KRATKA WENTYLACYJNA OKRĄGŁA

indeks	Ø (mm)	kolor
17 083	100	biały
17 084	100	brąz

KRATKA METALOWA PRZYKRĘCANA

indeks	ø (mm)	kolor
17 089	100	alu
17 090	100	biały
17 091	100	brązowy
17 092	100	czarny

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY Z SIATKĄ

indeks	Ø (mm)
17 094	100

KRATKA KOMINKOWA

indeks	kolor	cm	indeks	kolor	cm
17 098	biały	10x20	17 102	srebrny	10x20
17 099	biały	16x16	17 103	srebrny	16x16
17 100	biały	16x30	17 104	srebrny	16x30
17 101	biały	16x45	17 105	srebrny	16x45

OSŁONA WENTYLACYJNA OKRĄGŁA

indeks	Ø (mm)	kolor
17 080	100	biały
17 081	100	szary
17 082	100	brąz

KRATKA METALOWA Z KRÓĆCEM

indeks	ø (mm)	kolor
17 085	100	alu
17 086	100	biały
17 087	100	brązowy
17 088	100	czarny

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY FAVORITE

indeks	Ø (mm)	kolor
17 093	100	biały

KRATKA WENTYLACYJNA DRZWIOWA

indeks	rozmiar (mm)	kolor
17 095	115 x 435	biały
17 096	115 x 435	beżowy
17 097	115 x 435	brązowy

ZŁĄCZKA METALOWA DO RURY WENTYLACYJNEJ

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 106	100	17 109	125
17 107	110	17 110	130
17 108	120	17 111	150

TRÓJNIK METALOWY DO RURY WENTYLACYJNEJ

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 112	100	17 114	125
17 113	120	17 115	150

KANAŁ WENTYLACYJNY PROSTOKĄTNY

indeks	mm	m
17 124	110/55	0,5
17 125	110/55	1
17 126	110/55	1,5

ZŁĄCZKA DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO OKRĄGŁA Z ZAWOREM ZWROTNYM

indeks	Ø mm
17 127	100

ZŁĄCZKA Z ZAWOREM ZWROTNYM DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO

indeks	mm
17 128	110/55

ŁĄCZNIK DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO PROSTOKĄTNY

indeks	mm
17 129	110/55 x Ø100

KANAŁ WENTYLACYJNY OKRĄGŁY

indeks	Ø (mm)	m
17 116	100	0,5
17 117	100	1
17 118	100	1,5

ZŁĄCZKA DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO OKRĄGŁA

indeks	Ø mm
17 119	100

ZŁĄCZKA DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO

indeks	mm
17 120	110/55

ŁĄCZNIK DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO PRZEKRÓJ ZMIENNY

indeks	mm
17 121	110/55 x Ø100

KOLANO DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO POZIOME

indeks		mm
17 130	90°	110/55

KOLANO DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO ŁĄCZNIKOWE

indeks		Ømm
17 122	45°	100
17 123	90°	100

KOLANO DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO POZIOME WIELOKĄTNE

indeks		mm
17 136	15° - 60°	110/55

KOLANO DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO ŁĄCZNIKOWE

indeks		mm
17 137	90°	110/55 x Ø100

TRÓJNIK DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO OKRĄGŁY

indeks	Ø (mm)
17 138	100

UCHWYT DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO MOCUJĄCY

indeks	Ø (mm)
17 139	100

KOLANO DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO PIONOWE

indeks		mm
17 131	90°	110/55

KOLANO MIMOŚRODOWE DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO

indeks		mm
17 132	90°	110/55 x Ø100

TRÓJNIK DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO

indeks	mm
17 133	Ø100 / 110/55

TRÓJNIK DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO PROSTOKĄTNY

indeks	mm
17 134	110/55

UCHWYT DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO MOCUJĄCY Z PODSTAWKĄ

indeks	Ø (mm)
17 135	100

UCHWYT DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO MOCUJĄCY

indeks	mm	szt.
17 140	110/55	2

KOŁNIERZ DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO PRZYŚCIENNY

indeks	mm
17 144	110/55

ROZETA WENTYLACYJNA METALOWA

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 145	100	17 148	125
17 146	110	17 149	130
17 147	120	17 150	150

KOŁNIERZ DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO PRZYŚCIENNY

indeks	Ømm
17 141	100

KRATKA WENTYLACYJNA SYSTEMOWA 150/90

indeks	mm
17 142	110/55

REDUKCJA OKRĄGŁA CENTRYCZNA

indeks	mm
17 143	80/100 120/125 150/160

18

SYSTEMY MOCOWAŃ

www.hermes1.pl

HERMES.

WKRĘT STALOWY FOSFATOWANY DO METALU KŚM

indeks	mm	opak.	indeks	mm	opak.
18 001	3,5x25	1000	18 004	3,5x55	500
18 002	3,5x35	1000	18 005	4,2x70	250
18 003	3,5x45	500			

WKRĘT STALOWY FOSFATOWANY DO METALU KMM

indeks	mm	opak.	indeks	mm	opak.
18 011	3,5x25	200	18 014	3,5x55	100
18 012	3,5x35	200	18 015	4,2x70	100
18 013	3,5x45	100			

WKRĘT STALOWY FOSFATOWANY DO METALU

indeks	mm	opak. (kg)
18 188	3,5x25	10
18 189	3,5x35	10
18 190	3,5x45	10
18 191	4,2x90	10

WKRĘT OCYNKOWANY Z ŁBEM PODKŁADKOWYM WPO

indeks	mm	opak.	indeks	mm	opak.
18 073	4,2x13	1000	18 077	4,2x32	500
18 074	4,2x16	1000	18 078	4,2x40	400
18 075	4,2x19	1000	18 079	4,2x50	300
18 076	4,2x25	500			

WKRĘT OCYNKOWANY Z ŁBEM PODKŁADKOWYM WSP

indeks	mm	opak.	indeks	mm	opak.
18 086	4,2x13	1000	18 090	4,2x32	500
18 087	4,2x16	1000	18 091	4,2x40	400
18 088	4,2x19	1000	18 092	4,2x50	300
18 089	4,2x25	500			

WKRĘT STALOWY FOSFATOWANY DO DREWNA KŚD

indeks	mm	opak.	indeks	mm	opak.
18 006	3,5x25	1000	18 009	3,5x55	500
18 007	3,5x35	1000	18 010	4,2x70	250
18 008	3,5x45	500	18 044	4,8X100	200

WKRĘT STALOWY FOSFATOWANY DO DREWNA KMD

indeks	mm	opak.	indeks	mm	opak.
18 049	3,5x25	200	18 020	4,2x70	100
18 050	3,5x35	200	18 051	4,2x90	50
18 018	3,5x45	100	18 052	4,8x100	25
18 019	3,5x55	100	18 053	4,8x120	25

WKRĘT STALOWY FOSFATOWANY DO DREWNA

indeks	mm	opak. (kg)	indeks	mm	opak. (kg)
18 196	3,5x25	10	18 200	4,2x70	10
18 197	3,5x35	10	18 201	4,2x90	10
18 198	3,5x45	10	18 202	4,8x100	10
18 199	3,5x55	10	18 203	4,8x120	10

WKRĘT CIESIELSKI DO DREWNA

indeks	mm.	opak.	indeks	mm.	opak.
18 417	8x60	50	18 425	8x200	50
18 418	8x70	50	18 426	8x220	50
18 419	8x80	50	18 427	8x240	50
18 420	8x100	50	18 428	8x260	50
18 421	8x120	50	18 429	8x280	50
18 422	8x140	50	18 430	8x300	50
18 423	8x160	50	18 431	8x320	50
18 424	8x180	50	18 432	8x340	50

WKRĘT SAMOWIERCĄCY TEX FOSFATOWANY

indeks	wkręt (mm)	opak.
18 071	3,9x11	200
18 072	3,9x11	1000

WKRĘT DO PROFILI STALOWCH

indeks	wkręt (mm)	opak.
18 544	3,9x14	500

WKRĘT FARMERSKI Z PODKŁADKĄ EPDM

indeks	mm	opak.	kolor
18 063	4,8x35	250	■
18 064	4,8x35	250	■
18 065	4,8x35	250	■
18 066	4,8x35	250	■
18 067	4,8x35	250	■
18 068	4,8x35	250	■
18 070	4,8x35	250	□
18 244	4,8x60	250	■
18 245	4,8x60	250	■
18 246	4,8x60	250	■
18 248	4,8x60	250	■
18 249	4,8x60	250	■
18 250	4,8x60	250	□

KOŁEK ROZPOROWY DO SZYBKIEGO MONTAŻU Z KOŁNIERZEM KSMK

indeks	koszulka (mm)	wkręt (mm)	opak.
18 038	6x40	3,9x45	100
18 039	6x60	3,9x65	100
18 040	6x80	3,9x85	100

KOŁEK ROZPOROWY DO SZYBKIEGO MONTAŻU KSM

indeks	koszulka (mm)	wkręt (mm)	opak.
18 021	6x40	3,9x45	100
18 022	6x60	3,9x65	100
18 023	6x80	3,9x85	100
18 024	8x45	4,9x50	100
18 025	8x60	4,9x65	100
18 026	8x80	4,9x85	100
18 055	8x100	4,9x105	100
18 027	8x120	4,9x145	100
18 028	8x140	4,9x145	100
18 030	10x80	7,0x90	50
18 031	10x100	7,0x110	50
18 032	10x120	7,0x130	50
18 033	10x140	7,0x150	50
18 034	10x160	7,0x170	50

WKRĘT SAMOWIERCĄCY DO BLACH I PROFILI METALOWYCH WS

indeks	mm	opak.	indeks	mm	opak.
18 080	4,8x19	500	18 083	5,5x25	500
18 081	4,8x25	500	18 084	5,5x38	250
18 082	4,8x32	500	18 085	5,5x50	250

WKRĘT DWUGWINTOWY

indeks	mm	opakowanie
18 545	6x40	100
18 546	6x60	100
18 547	6x80	100
18 548	8x80	100
18 549	8x100	100
18 550	8x120	100
18 551	8x160	100
18 552	8x200	100
18 553	8x220	100
18 554	8x260	100
18 555	8x300	100

KOŁEK RAMOWY NA KLUCZ

indeks	mm	opakowanie
18 220	8x65	100
18 221	8x80	100
18 222	8x100	50
18 223	8x120	50
18 224	8x140	50
18 225	8x160	50
18 226	10x80	25
18 227	10x100	25
18 228	10x120	25
18 229	10x140	25
18 230	10x160	25
18 231	10x180	25
18 232	10x200	25
18 233	10x230	25
18 234	12x80	50
18 235	12x100	25
18 236	12x120	25
18 237	12x140	25
18 192	12x160	25
18 238	12x180	25
18 239	12x200	25
18 240	12x220	25
18 241	12x240	25
18 242	12x260	25
18 243	12x300	25

KOŁEK RAMOWY NA WKRĘT

indeks	mm	opakowanie
18 204	6x60	100
18 205	8x45	100
18 206	8x65	100
18 207	8x80	100
18 208	8x100	50
18 209	8x120	50
18 210	8x140	50
18 211	8x160	50
18 212	10x80	25
18 213	10x100	25
18 214	10x120	25
18 215	10x140	25
18 216	10x160	25
18 217	10x180	25
18 218	10x200	25
18 219	10x230	25

KOŁEK ROZPOROWY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

indeks	mm	opakowanie
18 276	10x60	100
18 277	10x80	100
18 278	10x100	100
18 279	10x120	100
18 280	12x60	100
18 281	12x80	100
18 282	12x100	50
18 283	12x120	50
18 284	12x140	50
18 285	14x80	50
18 286	14x100	50
18 287	14x120	50

KOŁEK ROZPOROWY Z HAKIEM PROSTYM KHP

indeks	koszulka (mm)	wkręt (mm)	opak.
18 451	6,0x30	4,0x40	200
18 452	8,0x40	5,0x45	100
18 453	10x50	6,0x54	100
18 454	12x60	6,5x65	100

KOSZULKA DO KOŁKÓW ROZPOROWYCH

indeks	mm	opakowanie
18 455	6x30	100
18 456	8x40	100
18 457	10x50	100
18 458	12x60	100
18 459	14x80	100

KOŁEK ROZPOROWY

indeks	Ø (mm)	mm	opakowanie
18 251	6	3,5x30	200
18 252	6	3,5x35	200
18 253	6	3,5x40	200
18 254	6	3,5x50	200
18 255	8	4x40	100
18 256	8	4x45	100
18 257	8	4x50	100
18 258	8	4x60	100
18 259	8	5x50	100
18 260	8	5x60	100
18 261	8	5x70	100
18 262	8	5x80	100
18 263	8	5x100	100
18 264	10	5x50	100
18 265	10	5x60	100
18 266	10	5x70	100
18 267	10	5x80	100
18 268	10	5x100	100
18 269	10	6x60	100
18 270	10	6x70	100
18 271	10	6x80	100
18 272	10	6x100	100
18 273	10	6x120	100
18 274	12	6x60	100
18 275	12	6x80	100

KOŁEK ROZPOROWY Z HAKIEM SUFITOWYM KHS

indeks	koszulka (mm)	wkręt (mm)	opak.
18 096	6,0x30	4,0x35	100
18 097	8,0x40	5,0x42	100
18 098	10X50	6,0x52	100

KOŁEK ROZPOROWY Z HAKIEM HUŚTAWKOWYM KHH

indeks	koszulka (mm)	wkręt (mm)	opak.
18 093	12,0x80	8,0x90	50

KOŁEK OLA

indeks	typ	(mm)	wkręt (mm)	opak.
18 099	H	10	3,5x60	100
18 100	W	10	3,5x60	100

KOŁEK DRIVA DO ŚCIAN G/K PLASTIK Z WKRĘTEM

indeks	(mm)	zakres wkrętów (mm)	opak.
18 095	6	3,5-4,0	100

KOŁKI DO MOCOWANIA UMYWALKI

indeks
18 460

PODKŁADKA DO PAPY

indeks	
18 462	5 kg

PODKŁADKA POSZERZANA DIN 9021

indeks	mm		indeks	mm	
18 294	M6	10 kg	18 463	M14	10 kg
18 295	M8	10 kg	18 298	M16	10 kg
18 296	M10	10 kg	18 466	M18	10 kg
18 297	M12	10 kg	18 299	M20	10 kg

NAKRĘTKA DIN 934

indeks	mm		indeks	mm	
18 300	M6	10 kg	18 477	M14	10 kg
18 301	M8	10 kg	18 304	M16	10 kg
18 302	M10	10 kg	18 478	M18	10 kg
18 303	M12	10 kg	18 305	M20	10 kg

KOŁEK DRIVA DO ŚCIAN G/K PLASTIK

indeks	(mm)	zakres wkrętów (mm)	opak.
18 094	6	3,5-4,0	200

KOŁKI DO MOCOWANIA WC

indeks
18 461

PODKŁADKA STANDARD DIN 125

indeks	mm		indeks	mm	
18 288	M6	10 kg	18 465	M14	10 kg
18 289	M8	10 kg	18 292	M16	10 kg
18 290	M10	10 kg	18 466	M18	10 kg
18 291	M12	10 kg	18 293	M20	10 kg

PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA DIN 127

indeks	mm		indeks	mm	
18 467	M4	10 kg	18 472	M12	10 kg
18 468	M5	10 kg	18 473	M14	10 kg
18 469	M6	10 kg	18 474	M16	10 kg
18 470	M8	10 kg	18 475	M18	10 kg
18 471	M10	10 kg	18 476	M20	10 kg

NAKRĘTKA SAMOKONTRUJĄCA DIN 985

indeks	mm		indeks	mm	
18 497	M4	10 kg	18 502	M12	10 kg
18 498	M5	10 kg	18 503	M14	10 kg
18 499	M6	10 kg	18 504	M16	10 kg
18 500	M8	10 kg	18 505	M18	10 kg
18 501	M10	10 kg	18 543	M20	10 kg

ŚRUBA GWINT NIEPEŁNY DIN 931

indeks	mm		indeks	mm	
18 346	M6x50	10 kg	18 437	M14x80	10 kg
18 347	M6x60	10 kg	18 438	M14x90	10 kg
18 348	M6x70	10 kg	18 439	M14x110	10 kg
18 349	M6x80	10 kg	18 440	M14x120	10 kg
18 350	M6x90	10 kg	18 441	M14x140	10 kg
18 353	M8x50	10 kg	18 442	M14x150	10 kg
18 354	M8x60	10 kg	18 376	M16x50	10 kg
18 355	M8x70	10 kg	18 377	M16x60	10 kg
18 356	M8x80	10 kg	18 378	M16x70	10 kg
18 357	M8x90	10 kg	18 379	M16x80	10 kg
18 358	M8x100	10 kg	18 380	M16x90	10 kg
18 359	M8x120	10 kg	18 381	M16x100	10 kg
18 360	M10x50	10 kg	18 382	M16x120	10 kg
18 361	M10x60	10 kg	18 413	M16x130	10 kg
18 362	M10x70	10 kg	18 383	M16x140	10 kg
18 363	M10x80	10 kg	18 384	M16x150	10 kg
18 364	M10x90	10 kg	18 511	M18x60	10 kg
18 365	M10x100	10 kg	18 512	M18x80	10 kg
18 366	M10x120	10 kg	18 513	M18x90	10 kg
18 367	M12x50	10 kg	18 514	M18x100	10 kg
18 368	M12x60	10 kg	18 515	M18x140	10 kg
18 369	M12x70	10 kg	18 516	M18x150	10 kg
18 370	M12x80	10 kg	18 517	M18x160	10 kg
18 371	M12x90	10 kg	18 385	M20x50	10 kg
18 372	M12x100	10 kg	18 386	M20x60	10 kg
18 373	M12x120	10 kg	18 387	M20x70	10 kg
18 374	M12x140	10 kg	18 388	M20x80	10 kg
18 375	M12x150	10 kg	18 389	M20x100	10 kg
18 433	M14x40	10 kg	18 390	M20x120	10 kg
18 434	M14x50	10 kg	18 391	M20x130	10 kg
18 435	M14x60	10 kg	18 392	M20x140	10 kg
18 436	M14x70	10 kg	18 393	M20x150	10 kg

ŚRUBA ZAMKOWA DIN603

indeks	mm		indeks	mm	
18 479	M5x40	10 kg	18 488	M8x40	10 kg
18 480	M5x50	10 kg	18 489	M8x50	10 kg
18 481	M5x60	10 kg	18 490	M8x60	10 kg
18 482	M5x80	10 kg	18 491	M8x80	10 kg
18 483	M6x40	10 kg	18 492	M8x100	10 kg
18 484	M6x50	10 kg	18 493	M8x120	10 kg
18 485	M6x60	10 kg	18 494	M10x80	10 kg
18 486	M6x80	10 kg	18 495	M10x120	10 kg
18 487	M6x100	10 kg	18 496	M10x160	10 kg

ŚRUBA GWINT PEŁNY DIN 933

indeks	mm		indeks	mm	
18 306	M6x20	10 kg	18 444	M14x40	10 kg
18 307	M6x30	10 kg	18 445	M14x50	10 kg
18 308	M6x40	10 kg	18 446	M14x60	10 kg
18 309	M6x50	10 kg	18 447	M14x70	10 kg
18 310	M6x60	10 kg	18 448	M14x80	10 kg
18 311	M6x70	10 kg	18 449	M14x100	10 kg
18 193	M8x20	10 kg	18 333	M16x30	10 kg
18 312	M8x30	10 kg	18 334	M16x40	10 kg
18 313	M8x40	10 kg	18 335	M16x50	10 kg
18 314	M8x50	10 kg	18 336	M16x60	10 kg
18 315	M8x60	10 kg	18 337	M16x70	10 kg
18 316	M8x70	10 kg	18 338	M16x80	10 kg
18 317	M10x30	10 kg	18 339	M16x90	10 kg
18 318	M10x40	10 kg	18 340	M16x100	10 kg
18 319	M10x50	10 kg	18 341	M16x120	10 kg
18 320	M10x60	10 kg	18 506	M18X40	10 kg
18 321	M10x70	10 kg	18 507	M18x50	10 kg
18 322	M10x80	10 kg	18 508	M18x60	10 kg
18 323	M10x100	10 kg	18 509	M18X70	10 kg
18 324	M12x30	10 kg	18 510	M18x80	10 kg
18 325	M12x40	10 kg	18 342	M20x40	10 kg
18 326	M12x50	10 kg	18 343	M20x50	10 kg
18 327	M12x60	10 kg	18 344	M20x55	10 kg
18 328	M12x70	10 kg	18 345	M20x60	10 kg
18 329	M12x80	10 kg	18 194	M20x70	10 kg
18 330	M12x90	10 kg	18 195	M20x80	10 kg
18 331	M12x100	10 kg	18 411	M20x90	10 kg
18 332	M12x120	10 kg	18 412	M20x100	10 kg
18 443	M14x30	10 kg			

KĄTOWNIK MONTAŻOWY Z PRZETŁOCZENIEM



indeks	wymiary (mm) AxBxCxD	
18 145	90x90x65x2,5	50
18 146	105x105x90x2,5	50
18 147	90x50x55x2,5	50
18 148	70x70x55x2,5	50
18 149	150x150x90x2,5	50
18 518	60x60x45x2,5	50
18 150	60x60x60x2,5	50
18 151	75x75x60x2,5	50
18 152	100x100x60x2,5	50
18 519	120x80x60x2,5	50
18 153	120x120x60x2,5	50
18 154	80x80x80x2,5	50
18 155	100x100x80x2,5	50
18 156	120x120x80x2,5	50
18 157	150x150x80x2,5	50
18 158	100x100x100x2,5	50
18 159	130x130x100x2,5	50

KĄTOWNIK ŁĄCZNIKOWY WĄSKI



indeks	wymiary (mm) AxBxCxD	
18 123	20x20x17x2	50
18 124	30x30x17x2	50
18 125	40x40x17x2	50
18 126	50x50x17x2	50
18 127	25x25x25x2	50
18 128	30x30x25x2	50
18 129	40x40x25x2	50
18 130	50x50x25x2	50
18 131	30x70x25x2	50

KĄTOWNIK MONTAŻOWY



indeks	wymiary (mm) AxBxCxD	
18 160	40x40x40x2	50
18 161	40x40x60x2	50
18 527	40x40x80x2	50
18 528	40x40x100x2	50
18 529	50X50X50x2	50
18 530	60x60x25x2	50
18 162	60x60x40x2	50
18 531	60x60x50x2	50
18 163	60x60x60x2	50
18 164	60x60x80x2	50
18 165	60x60x100x2	50
18 166	80x80x40x2	50
18 167	80x80x60x2	50
18 168	80x80x80x2	50
18 169	80x80x100x2	50
18 170	100x100x40x2	50
18 171	100x100x60x2	50
18 172	100x100x80x2	50
18 173	100x100x100x2	50
18 532	160x160x60x2	50
18 533	160x160x80x2	50

ŁĄCZNIK PŁASKI



indeks	wymiary (mm) AxBxD	
18 102	55x140x2,5	25
18 103	65x180x2,5	25
18 104	90x205x2,5	25

KĄTOWNIK ŁĄCZNIKOWY SZEROKI

indeks	wymiary (mm) AxBxCxD	
18 132	30x30x30x2	50
18 133	50x50x35x2,5	50
18 134	40x40x40x2,5	50
18 135	50x50x40x2,5	50
18 136	60x60x40x2,5	50
18 520	60x60x45x2,5	50
18 137	70x50x40x2,5	50
13 138	80x40x40x2,5	50
13 139	80x80x40x2,5	50
18 521	90x40x40x2	50
18 522	90x50x40x2	50
18 523	90x90x40x2,5	50
18 140	100x100x40x2,5	50
18 524	110x50x40x2	50
18 525	120x40x40x2	50
18 526	150x50x35x2,5	50
18 141	150x50x40x2,5	50
18 142	70x70x55x2,5	50
18 143	90x90x65x2,5	50
18 144	105x105x90x2,5	50

PŁYTKA PERFOROWANA



indeks	wymiary (mm) AxBxD	
18 105	40x80x2	25
18 106	40x100x2	25
18 107	40x120x2	25
18 108	40x140x2	25
18 109	40x160x2	25
18 110	40x200x2	25
18 111	60x140x2	25
18 112	60x160x2	25
18 113	60x200x2	25
18 114	60x240x2	25
18 115	80x160x2	25
18 116	80x200x2	25
18 117	80x240x2	25
18 118	80x300x2	25
18 119	100x200x2	25
18 120	100x240x2	25
18 121	100x260x2	25
18 122	100x300x2	25

TAŚMA MONTAŻOWA

indeks	szerokość (mm)	długość (m)
18 534	25	10
18 535	40	10
18 536	60	10

WIESZAK BELKI

indeks	wymiary (mm) AxBxD
18 187	40x150x2
18 174	50x150x2
18 175	60x150x2
18 176	70x150x2
18 177	80x150x2
18 178	90x150x2
18 179	100x150x2
18 180	120x150x2

KĄTOWNIK BELKI

indeks	wymiary (mm) AxBxCxD
18 540	120x80x40x4
18 541	150x150x40x4
18 542	180x120x40x4

PODSTAWA SŁUPA REGULOWANA NA PRĘCIE



indeks	zakres (mm)
18 394	0-125
18 185	0-160
18 395	0-200

ŁĄCZNIK KROKWIOWY



indeks	typ	wymiary (mm) AxBxCxD
18 181 P	prawy	32x170x100x2
18 181 L	lewy	32x170x100x2
18 182 P	prawy	32x210x140x2
18 182 L	lewy	32x210x140x2
18 183 P	prawy	32x250x180x2
18 183 L	lewy	32x250x180x2
18 184 P	prawy	32x290x180x2
18 184 L	lewy	32x290x180x2

KĄTOWNIK KOTWOWY

indeks	wymiary (mm) AxBxCxD
18 537	40x200x40x2
18 538	40x300x40x2
18 539	40x400x40x2

PODSTAWA SŁUPA STAŁA NA PRĘCIE

indeks	szerokość (mm)
18 396	50
18 397	60
18 398	70
18 399	80
18 400	90
18 401	100
18 402	120
18 403	140
18 404	150
18 405	160

PODSTAWA SŁUPA REGULOWANA NA PRĘCIE XXL

indeks	zakres (mm)
18 556	0-160
18 557	0-200

PODSTAWA SŁUPA KOTWA WBIJANA

indeks	mm
18 414	45
18 415	70
18 416	90
18 450	120

PODSTAWA SŁUPA REGULOWANA NA STOPCE

indeks	zakres (mm)
18 409	0-125
18 186	0-160
18 410	0-200

PODSTAWA SŁUPA PRZYKRĘCANA



indeks	mm
18 564	70/150
18 565	90/150
18 566	100/150
18 567	120/150

PODSTAWA SŁUPA ŚWIDER Z NAKŁADKAMI

indeks	nakładki (mm)	cm
18 560	25,38,42,50,58	6,8/56

PODSTAWA DO SŁUPKA OGRODZENIOWEGO 40x60 PRZYKRĘCANA

indeks
18 563

PODSTAWA SŁUPA WBIJANA REGULOWANA

indeks	zakres (mm)
18 558	0-120
18 559	0-160

PODSTAWA SŁUPA REGULOWANA

indeks	rozmiar
18 407	M24x80
18 408	M24x110

PODSTAWA SŁUPA ŚWIDER „UFIX"

indeks	cm
18 562	6,8/69

PODSTAWA SŁUPA ŚWIDER

indeks	cm
18 561	6,8/58

19

STANLEY

www.hermes1.pl

STANLEY®

HERMES.

NÓŻ ŻÓŁTO-CZARNY OSTRZE ŁAMANE

STANLEY

indeks	ostrze łamane (mm)
0-10-150	9

NÓŻ ŻÓŁTO - CZARNY OSTRZE ŁAMANE

STANLEY

indeks	ostrze łamane (mm)
1-10-151	18

NÓŻ FATMAX OSTRZE ŁAMANE

STANLEY

indeks	ostrze łamane (mm)
0-10-486	25 x 4 ostrza

OSTRZE DO NOŻA ŁAMANE

STANLEY

indeks	ostrze (mm)	opakowanie
0-11-301	18	10
0-11-325	25	10

OSTRZE DO NOŻA HAKOWE

STANLEY

indeks	opakowanie
0-11-983	5

NÓŻ INTERLOCK OSTRZE ŁAMANE

STANLEY

indeks	ostrze łamane (mm)
0-10-095	9,5

NÓŻ INTERLOCK OSTRZE ŁAMANE

STANLEY

indeks	ostrze łamane (mm)
4-10-018	18

NÓŻ METALOWY OSTRZE TRAPEZOWE LUB HAKOWE

STANLEY

indeks	ostrze trapezowe lub hakowe
1-10-099	

OSTRZE DO NOŻA TRAPEZOWE

STANLEY

indeks	opakowanie
0-11-921	5

NITOWNICA

STANLEY

indeks	typ	Ø mm
0-69-833	MR33	2,5 - 4
0-69-804	MR55	2,5 - 5

NOŻYCE DO BLACHY

STANLEY

indeks	typ
2-14-563	proste
2-14-562	lewe
2-14-564	prawe

OBCINAK DO RUR MIEDZIANYCH

STANLEY

indeks
0-70-447

ZSZYWACZ TR150L

STANLEY

indeks	mm
6-TR150L	6-14

ZSZYWKI TYP G

STANLEY

indeks	mm
ST-1-TRA704T	6
ST-1-TRA705T	8
ST-1-TRA706T	10
ST-1-TRA708T	12
ST-1-TRA709T	14

ZDZIERAK - STRUG PLASTIKOWY

STANLEY

indeks	mm
5-21-103	270/250
5-21-104	150/140

NOŻYCE DO RUR PCV

STANLEY

indeks
0-70-450

ZSZYWACZ TR45 LD

STANLEY

indeks	mm
6-TR45	4-10

ZSZYWACZ TR110 TYP G

STANLEY

indeks	mm
ST-6-TR110	4-14

ZSZYWKI

STANLEY

indeks	mm
1-TRA202T	4
1-TRA204T	6
1-TRA205T	8
1-TRA206T	10
1-TRA208T	12
1-TRA209T	14

OSTRZE DO ZDZIERAKA



STANLEY

indeks		mm
5-21-293	ostrze	250
5-21-398	ostrze	140

WKRĘTAKI ZESTAW 5 szt.

indeks
60-017-0E

PIŁA PŁATNICA

indeks	typ	mm
ST-2-15-595	11z	450
ST-2-15-599	11z	500

BRZESZCZOT DO DREWNA MOKREGO

indeks	L (mm)
15-446-1	610
15-448-1	760

KOŃCÓWKA 1/4" TORX

indeks	rozmiar	L (mm)	opakowanie
STA61061	15	25	2
1-68-842	20	25	25
1-68-843	25	25	25
1-68-845	30	25	25
STA61065	40	25	2

KOŃCÓWKA 1/4" POZIDRIV

indeks	typ	L (mm)	opakowanie
1-68-945	PZ1	25	25
1-68-949	PZ2	25	25
1-68-953	PZ3	25	25

WKRĘTAK WYMIENNE KOŃCÓWKI 6 w 1

indeks
ST-0-68-012

BRZESZCZOT DO DREWNA SUCHEGO

indeks	L (mm)
15-385-1	610
15-388-1	760

PISTOLET KLEJOWY GR20 25W

indeks
GR20 - 6

KOŃCÓWKA 1/4" PHILLIPS

indeks	typ	L (mm)	opakowanie
1-68-942	PH1	25	25
1-68-946	PH2	25	25
1-68-950	PH3	25	25
1-68-947	PH2	57	10
1-68-992	PH2	50	10

KOŃCÓWKA POZIDRIV 1/4" DŁUGA

indeks	typ	L (mm)	opakowanie
1-68-926	PZ2	50	10
3-68-804	PZ2	70	10
3-68-807	PZ2	100	10

KOŃCÓWKA DWUSTRONNA 1/4" PHILLIPS

STANLEY

indeks	typ	opakowanie
1-68-784	PH 1+2	10

KOŃCÓWKA MAGNETYCZNA 1/4"

STANLEY

indeks	L (mm)	opakowanie
1-68-732	60	5

MARKER

STANLEY

indeks	końcówka	ilość
0-47-312	okrągła	kpl. 2 szt.
0-47-314	ścięta	kpl. 2 szt.
ST-0-47-316	ostra	kpl. 2 szt.

OŁÓWEK MURARSKI

STANLEY

indeks	typ/długość (cm)
1-03-851	murarski/30

MIARA

STANLEY

indeks	m
1-30-487	3
1-30-497	5
1-30-457	8

KOŃCÓWKA DWUSTRONNA 1/4" POZIDRIV

STANLEY

indeks	typ	opakowanie
1-68-786	PZ 1+2	10

KLUCZE PŁASKO OCZKOWE 12 szt.

STANLEY

indeks	zakres (mm)
ST-1-95-775	8-22

MARKER MINI MIX KOLOR

STANLEY

indeks	końcówka	ilość
1-47-329	okrągła	kpl. 72 szt.

OŁÓWEK CIESIELSKI

STANLEY

indeks	typ/długość (cm)
1-03-850	ciesielski/30

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA

STANLEY

indeks	typ	rozmiar L x W x H (mm)
ST-STST1-75518	16"	406 x 205 x 195

LATARKA AKUMULATOROWA ZOOM

indeks
SL-65381

LATARKA SHOCK PROOF

indeks
SL-65387

MŁOTEK CIESIELSKI Z MAGNESEM

indeks	kg
ST-1-51-037	0,6

POZIOMNICA SŁUPKOWA

indeks
0-47-720

POZIOMNICA WSKAŹNIK PION/POZIOM

indeks	cm
STHT1-43102	40
STHT1-43103	60
STHT1-43104	80
STHT1-43105	100
STHT1-43106	120
STHT1-43107	150
STHT1-43108	180
STHT1-43109	200

LATARKA ALUMINIOWA ZOOM

indeks
SL-65426

LATARKA CZOŁOWA BASIC

indeks
SL-65442

KĄTOWNIK DACHOWY STALOWY

indeks	wymiary (mm)
1-45-530	600 x 400

POZIOMNICA ABS 3 LIBELKI

indeks	cm
ST-1-42-474	30

NIWELATOR OPTYCZNY

indeks
ST-1-77-160

LASER KRZYŻOWY CUBIX - CZERWONY

STANLEY

indeks
ST-STHT77498-1

MYJKA CIŚNIENIOWA

STANLEY

indeks	moc (W)	ciśnienie (BAR)
AR-SXPW16E	1600	125
AR-SXPW18E	1800	135

20

OGRÓD I REKREACJA

HERMES.

WĄŻ OGRODNICZY BASIC/SPRINT

indeks	Ø	L (m)
20 010	1/2"	20
20 011	1/2"	30
20 012	1/2"	50
20 013	3/4"	20
20 014	3/4"	30
20 015	3/4"	50
20 163	5,8"	20
20 164	5,8"	30
20 165	5,8"	50
20 016	1"	25
20 017	1"	50
20 395	1 1/4"	25

WĄŻ OGRODNICZY DIAMOND/CARAT

indeks	Ø	L (m)
20 018	1/2"	20
20 019	1/2"	30
20 020	1/2"	50
20 021	3/4"	25
20 022	3/4"	50
20 170	5/8"	20
20 171	5/8"	30
20 172	5/8"	50
20 023	1"	25
20 024	1"	50
20 396	1 1/4"	25

WĄŻ OGRODNICZY REFLEX

indeks	Ø	L (m)
20 178	1/2"	20
20 179	1/2"	30
20 180	1/2"	50
20 181	3/4"	25
20 182	3/4"	50

WĄŻ OGRODNICZY GLOWFLEX/SUNFLEX

indeks	Ø	L (m)
20 069	1/2"	20
20 070	1/2"	30
20 071	1/2"	50
20 072	3/4"	20
20 073	3/4"	30
20 074	3/4"	50
20 166	5/8"	20
20 167	5/8"	50
20 168	1"	20
20 169	1"	50

WĄŻ OGRODNICZY GOLD LINE

indeks	Ø	L (m)
20 173	1/2"	20
20 174	1/2"	30
20 175	1/2"	50
20 176	3/4"	20
20 177	3/4"	50

WĄŻ OGRODNICZY WHITE LINE

indeks	Ø	L (m)
20 097	1/2"	20
20 098	1/2"	30
20 183	1/2"	50
20 099	3/4"	20
20 100	3/4"	30
20 184	3/4"	50
20 185	5/8"	20
20 186	5/8"	30
20 187	5/8"	50

WĄŻ OGRODNICZY NTS TOBBY

indeks	Ø	L (m)
20 498	1/2"	25
20 501	3/4"	50
20 502	1"	25
20 503	1"	50

ZESTAW DO ZRASZANIA SPRINT SET

indeks	Ø	L (m)
20 330	1/2"	20

WĄŻ ZRASZAJĄCY SPRITZ HOSE

indeks	m
20 511	7,5
20 512	15

WĄŻ PRZEZROCZYSTY CRISTALLO EXTRA

indeks	Ø	L (m)	waga (kg)
20 397	4	100	1,90
20 398	5	100	2,30
20 094	6	100	2,70
20 095	8	50	1,75
20 096	10	50	3,30

WĄŻ OGRODNICZY NTS JEANS

indeks	Ø	L (m)
20 504	1/2"	25
20 505	1/2"	50
20 506	3/4"	25
20 507	3/4"	50
20 508	1"	25
20 509	1"	50

WĄŻ OGRODNICZY ROZCIĄGLIWY + PISTOLET

indeks	L (m)
20 188	5 - 15
20 189	7,5 - 22

WĄŻ NAWADNIAJĄCY AQUA-DROP

indeks	Ø	L (m)
20 332	1/2"	15
20 333	1/2"	100

WĄŻ TECHNICZNY ZBROJONY

HERMES.

indeks	Ø	L (m)	waga (kg)
20 145	6	50	4,05
20 101	8	50	5,00
20 102	10	50	6,00
20 103	12,5	50	9,00
20 146	16	50	10,90
20 147	19	50	13,00

WĄŻ ELASTYCZNY PCV

indeks	Ø	L (m)	waga (kg)
20 443	1"	20	2,28
20 027	1"	50	7,60
20 028	1"	100	15,20
20 444	2"	20	4,37
20 029	2"	50	11,50
20 030	2"	100	23,00
20 195	3"	50	18,70
20 196	3"	100	37,40

WĄŻ PARCIANY

indeks	Ø	L (m)	waga (kg)
20 191	1"	20	1,40
20 192	1"	30	2,10
20 025	2"	20	2,85
20 026	2"	30	4,27
20 193	3"	20	4,30
20 194	3"	30	6,45
20 445	4"	20	5,33
20 446	4"	30	8,00

ZŁĄCZKA DO WĘŻA PARCIANEGO 2"

indeks
20 203

ZŁĄCZE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM - STORZ

indeks	rozmiar
20 324	1"
20 325	2"
20 447	2 1/2"
20 326	3"
20 448	4"

WĄŻ SPIRALNY ALI-FLEX

indeks	Ø	L (m)	waga (kg)
20 083	25	25	7,00
20 084	32	25	9,30

WĄŻ PARCIANY + ZŁĄCZKI

indeks	Ø	L (m)	waga (kg)
20 197	1"	20	2,25
20 198	1"	30	3,25
20 104	2"	20	2,80
20 105	2"	30	7,10
20 199	3"	20	8,90
20 200	3"	30	12,90

ZŁĄCZE SSAWNE NA WĄŻ - STORZ

indeks	rozmiar
20 321	1"
20 456	1 1/2"
20 457	1 3/4"
20 322	2"
20 458	2 1/2"
20 323	3"
20 459	4"
20 460	4 1/2"

ZŁĄCZE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM - STORZ

indeks	rozmiar
20 327	1"
20 328	2"
20 450	2 1/2"
20 329	3"
20 451	4"

REDUKCJA DO WĘŻA PARCIANEGO - STORZ

indeks	rozmiar
20 201	1" - 2"
20 202	2" - 3"
20 449	3" - 4"

USZCZELKA DO ZŁĄCZY - STORZ

indeks	rozmiar	
20 462	1"	10
20 463	2"	10
20 464	3"	10
20 465	4"	10

KLUCZ DO ZŁĄCZY STORZ

indeks	rozmiar
20 466	2" - 3"
20 467	4" - 5"

PISTOLET DO ZRASZANIA 8-FUNKCYJNY ABS

indeks	
20 031	10

PISTOLET DO ZRASZANIA BLACK LINE 9-FUNKCYJNY METALOWY

indeks	
20 469	10

ZAŚLEPKA ZŁĄCZA - STORZ

indeks	rozmiar
20 452	1"
20 453	2"
20 454	3"
20 455	4"

PRĄDOWNICA ZE ZŁĄCZEM STORZ 2"



indeks
20 461

PISTOLET DO ZRASZANIA ABS

indeks	
20 032	56

PISTOLET DO ZRASZANIA BLACK LINE 8-FUNKCYJNY METALOWY

indeks	
20 468	12

PISTOLET DO ZRASZANIA BLACK LINE PROFI

indeks	
20 399	56

PISTOLET DO ZRASZANIA METALOWY

indeks	
20 034	56

PISTOLET DO ZRASZANIA QUICK MULTISPRAY WHITE LINE

indeks	
20 471	10

PISTOLET DO ZRASZANIA MULTI SPRAY WHITE LINE

indeks	
20 205	10

PISTOLET DO ZRASZANIA EXCLUSIVE WHITE LINE

indeks	
20 334	10

PISTOLET DO ZRASZANIA SMOOTH CONTROL METALOWY, 6-FUNKCYJNY WHITE LINE

indeks	
20 513	10

PISTOLET DO ZRASZANIA QUICK PROSTY WHITE LINE

indeks	
20 470	10

PISTOLET DO ZRASZANIA STANDARD WHITE LINE

indeks	
20 208	10

PISTOLET DO ZRASZANIA PROSTY WHITE LINE

indeks	
20 209	10

PISTOLET DO ZRASZANIA SMOOTH CONTROL METALOWY WHITE LINE

indeks	
20 705	10

LANCA WIELOFUNKCYJNA

indeks	L (cm)
20 204	75

DYSZA PROSTA REGULOWANA

indeks	
20 035	5

DYSZA PROSTA REGULOWANA MOSIĘŻNA

indeks	
20 514	5

ZESTAW Z DYSZĄ PROSTĄ WHITE LINE

indeks	rozmiar
20 249	1/2"

ZRASZACZ OBROTOWY REGULOWANY 3 x LISTEK

indeks
20 257

ZRASZACZ PULSACYJNY WBIJANY

indeks
20 052

DYSZA PROSTA REGULOWANA WHITE LINE

indeks	
20 255	5

ZESTAW Z DYSZĄ PROSTĄ

indeks	rozmiar
20 050	1/2"
20 051	3/4"

ZRASZACZ OBROTOWY REGULOWANY 3 RAMIENNY

indeks
20 256

ZRASZACZ OBROTOWY WBIJANY ROTOR 360 WHITE LINE

indeks
20 263

ZRASZACZ PULSACYJNY WBIJANY METALOWY WHITE LINE

indeks
20 345

ZRASZACZ PULSACYJNY WBIJANY METALOWY

indeks
20 053

ZRASZACZ OBROTOWY 3-RAMIENNY WHITE LINE

indeks
20 258

ZRASZACZ OSCYLACYJNY WAHADŁOWY

indeks
20 054

ZRASZACZ OSCYLACYJNY REGULOWANY WHITE LINE

indeks
20 348

PRYSZNIC OGRODOWY NA TRÓJNOGU

indeks
20 347

ZRASZACZ PULSACYJNY TRÓJZĄB WHITE LINE

indeks
20 472

ZRASZACZ OBROTOWY 2-FUNKCYJNY WHITE LINE

indeks
20 259

ZRASZACZ OSCYLACYJNY WAHADŁOWY WHITE LINE

indeks
20 262

ZRASZACZ PULSACYJNY NA STATYWIE REGULOWANYM CHROM

indeks	wysokość (cm)
20 346	57 - 90

MGIEŁKA WODNA

indeks	l (m)
20 473	7,5
20 515	10
20 474	15

SZYBKOZŁĄCZE BEZ STOPU NA WĄŻ

indeks	rozmiar	
20 036	1/2"	25
20 037	3/4"	25

SZYBKOZŁĄCZE BEZ STOPU NA WĄŻ WHITE LINE

indeks	rozmiar	
20 219	1/2"	25
20 220	3/4"	25

SZYBKOZŁĄCZE BEZ STOPU METALOWE

indeks	rozmiar	
20 221	1/2"	10
20 222	3/4"	10

REPERATOR REDUKTOR DO WĘŻA

indeks	rozmiar	
20 042	3/4" na 1/2"	25

REPERATOR REDUKTOR DO WĘŻA WHITE LINE

indeks	rozmiar	
20 224	3/4" na 1/2"	25
20 225	3/4" na 1"	10

SZYBKOZŁĄCZE ZE STOPEM NA WĄŻ

indeks	rozmiar	
20 038	1/2"	25
20 039	3/4"	25

SZYBKOZŁĄCZE ZE STOPEM NA WĄŻ WHITE LINE

indeks	rozmiar	
20 214	1/2"	25
20 215	3/4"	25

SZYBKOZŁĄCZE BEZ STOPU MOSIĄDZ

indeks	rozmiar	
20 516	1/2"	10
20 517	3/4"	10

REPERATOR REDUKTOR DO WĘŻA

indeks	rozmiar	
20 223	1" na 3/4"	10

REPERATOR DO WĘŻA

indeks	rozmiar	
20 040	1/2" na 1/2"	25
20 041	3/4" na 3/4"	25

REPERATOR DO WĘŻA WHITE LINE

indeks	rozmiar	
20 226	1/2" na 1/2"	25
20 227	3/4" na 3/4"	25
20 228	1" na 1"	10

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z USZCZELKĄ

indeks	rozmiar	
20 043	1/2"	25
20 044	3/4"	25
20 045	1"	25

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z USZCZELKĄ METALOWE

indeks	rozmiar	
20 107	3/4″	25
20 108	1″	25

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z USZCZELKĄ MOSIĄDZ

indeks	rozmiar	
20 518	1/2"	10
20 519	3/4"	10
20 520	1"	10

TULEJA Z NAKRĘTKĄ NA KRAN, MOSIĄDZ

indeks	rozmiar	
20 337	1/2"	10
20 338	3/4"	10
20 339	1"	10

REPERATOR DO WĘŻA METALOWY

indeks	rozmiar	
20 234	1/2" na 1/2"	10
20 235	3/4" na 3/4"	10

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z USZCZELKĄ WHITE LINE

indeks	rozmiar	
20 229	1/2"	25
20 230	3/4"	25
20 231	1"	25

PRZYŁĄCZE NA KRAN MOSIĄDZ NIKLOWANY

indeks	rozmiar	
20 232	3/4"	25
20 233	1"	25

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z USZCZELKĄ KĄTOWO-OBROTOWE MOSIĄDZ

indeks	rozmiar	
12 521	3/4"	10

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z REDUKCJĄ

indeks	rozmiar	
20 046	1/2" na 3/4"	25
20 047	3/4" na 1"	25

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z REDUKCJĄ WHITE LINE

indeks	rozmiar	
20 241	1/2" na 3/4"	25
20 242	3/4" na 1"	25

NYPEL DO ŁĄCZENIA SZYBKOZŁĄCZEK

indeks	
20 048	25

NYPEL DO ŁACZENIA SZYBKOZŁACZEK MOSIĄDZ

indeks	
20 522	25

TRÓJNIK DO ŁĄCZENIA SZYBKOZŁĄCZEK

indeks	
20 244	25

TRÓJNIK DO ŁĄCZENIA SZYBKOZŁĄCZEK WHITE LINE

indeks	
20 246	25

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z REDUKCJĄ METALOWE

indeks	rozmiar	
20 237	3/4" na 1"	25

NYPEL DO ŁĄCZENIA SZYBKOZŁĄCZEK WHITE LINE

indeks	
20 239	25

NYPEL DO SZYBKOZŁACZA NA WĄŻ MOSIĄDZ

indeks	typ	
20 523	3/4"	25

TRÓJNIK DO ŁĄCZENIA SZYBKOZŁĄCZEK POWER JET

indeks	
20 240	25

WKRĘTKA DO URZĄDZEŃ ZRASZAJĄCYCH

indeks	typ	
20 250	gwint zewnętrzny 1/2"	25
20 251	gwint zewnętrzny 3/4"	25

WKRĘTKA DO URZĄDZEŃ ZRASZAJĄCYCH WHITE LINE

indeks	typ	
20 247	gwint zewnętrzny 3/4"	25

WKRĘTKA DO URZĄDZEŃ ZRASZAJĄCYCH MOSIĘŻNA

indeks	typ	
20 709	gwint zewnętrzny 3/4"	10

TRÓJNIK Z ZAWORAMI

indeks	rozmiar	
20 049	3/4"	25

PRZYŁĄCZE NA KRAN REGULOWANE Z REDUKCJĄ WHITE LINE

indeks	rozmiar
20 341	1" na 3/4"

ZEGAR PRZEPŁYWU WODY

indeks	rozmiar
20 248	1" na 3/4"

WKRĘTKA DO URZĄDZEŃ ZRASZAJĄCYCH METALOWA

indeks	typ	
20 252	gwint zewnętrzny 3/4"	25

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z ZAWOREM WHITE LINE

indeks	rozmiar	
20 342	3/4"	25

TRÓJNIK Z ZAWORAMI WHITE LINE

indeks	rozmiar	
20 253	3/4"	15

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z ROZDZIELACZEM WHITE LINE

indeks	rozmiar
20 343	1" na 3/4"

LICZNIK PRZEPŁYWU WODY WHITE LINE

indeks	rozmiar
20 344	3/4"

KRAN MOSIĄDZ NIKLOWANY

indeks	rozmiar	przyłącze	na wąż
20 206	1/2"	GZ 3/4"	1/2"
20 207	3/4"	GZ 1"	3/4"

KRAN KULOWY PODWÓJNY MOSIĄDZ NIKLOWANY

indeks	rozmiar	przyłacze
20 335	1/2"	2 x 3/4"
20 336	3/4"	2 x 1"

ZAWÓR KULOWY MOSIĄDZ NIKLOWANY

indeks	rozmiar
20 216	1/2"
20 217	3/4"
20 218	1"

UCHWYT ŚCIENNY NA WĄŻ OGRODNICZY, METALOWY

indeks
20 349

WÓZEK ZWIJACZ

indeks	rozmiar
20 057	1/2" 60m

KRAN KULOWY CYNK NIKLOWANY

indeks	rozmiar	przyłącze
20 210	1/2"	GZ 3/4"
20 211	3/4"	GZ 3/4"

KRAN KULOWY + nypel, MOSIĄDZ NIKLOWANY

indeks	rozmiar	przyłącze
20 106	3/4"	GZ 1"

USZCZELKI ZESTAW

indeks	rozmiar	ilość (szt.)
20 354	1/2", 3/4", 1"	4 x 6

BĘBEN NA WĄŻ

indeks	rozmiar
20 056	1/2" 60m

WÓZEK ZWIJACZ METALOWY

indeks	rozmiar
20 058	1/2" 100m

WÓZEK ZWIJACZ ZE STALI OCYNKOWANEJ

indeks	rozmiar
20 350	1/2" 50m

WÓZEK ZWIJACZ WHITE SILVER - ZESTAW

Zestaw zawiera:
- wózek WHITE SILVER z 5-warstwowym wężem WHITE-LINE
- dysza prosta regulowana WHITE-LINE
- 3 x szybkozłaczka 1/2" WHITE LINE
- szybkozłączka ze stopem 3/4" WHITE LINE
- 2 x przyłacze na kran 3/4" WHITE LINE
- przyłącze na kran z redukcją 3/4" - 1/2" WHITE LINE

indeks	rozmiar
20 351	1/2" 20m
20 352	1/2" 30m

ZESTAW DO MONTAŻU ZBIORNIKA WODY DESZCZOWEJ

indeks
20 525

ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ RAINCAN

indeks	pojemność (l)
20 532	210

TORBA DO PODLEWANIA DRZEW

indeks	pojemność (l)
20 716	85

ZWIJACZ AUTOMATYCZNY Z WĘŻEM

indeks	Ø	L (m)
20 353	1/2"	20

KRAN DO ZBIORNIKA NA DESZCZÓWKĘ

indeks
20 524

ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ AQUACAN

indeks	kolor	pojemność (l)
20 526	ceglany	210
20 527	grafitowy	210
20 528	czarny	210
20 529	ceglany	360
20 530	grafitowy	360
20 531	czarny	360

PODSTAWA DO POJEMNIKA NA DESZCZÓWKĘ

indeks
20 533

SEKATOR OGRODNICZY OSTRZE STALOWE

indeks	rozmiar (cm)	
20 136	20	6

SEKATOR OGRODNICZY METALOWY

indeks	rozmiar (cm)	
20 129	20	6

SEKATOR OGRODNICZY V-SERIES

indeks	rozmiar (cm)	
20 109	20	6

SEKATOR DO GAŁĘZI STANDARD

indeks	rozmiar (cm)	
20 062	65	6

SEKATOR DO GAŁĘZI PRZEGUBOWY, TELESKOP

indeks	rozmiar (cm)	
20 356	60-94	10

SEKATOR DO ŻYWOPŁOTU OSTRZE PROSTE

indeks	mm
20 717	200

SEKATOR OGRODNICZY PROFI

indeks	rozmiar (cm)	
20 061	20	10

SEKATOR OGRODNICZY V-SERIES 8

indeks	rozmiar (cm)	
20 355	20	10

SEKATOR DO GAŁĘZI

indeks	rozmiar
20 131	686mm/27"

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU STANDARD TEFLON

indeks	rozmiar (cm)	
20 064	55	6

SEKATOR DO ŻYWOPŁOTU OSTRZE FALISTE

indeks	mm
20 718	250

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU FALISTE

indeks	rozmiar
20 134	533mm/21"

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

indeks	rozmiar
20 133	521mm/20,5"

PIŁA Z HAKIEM TRZON TELESKOPOWY 3 m V-SERIES

indeks	mm
20 719	360

PIŁA Z SEKATOREM TRZON TELESKOPOWY 3,75 m V-SERIES

indeks	mm
20 720	230

NOŻYCE ELEKTRYCZNE DO ŻYWOPŁOTU 650W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 650W
- waga: 3,4 kg
- prędkość obrotowa: 1700/min
- szerokość cięcia: 550mm

indeks
20 534

NOŻYCE SPALINOWE DO ŻYWOPŁOTU 550mm

DANE TECHNICZNE:
- moc silnika: 2KM
- długość robocza ostrza: 550mm
- maksymalna prędkość 9000rpm
- waga z osłoną ostrza: 5,8kg

indeks
20 315

PIŁA ELEKTRYCZNA ŁAŃCUCHOWA 16” 2200W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 2200W
- automatyczne smarowanie
- długość prowadnicy: 16" / 40 cm

indeks
20 536

PIŁA SPALINOWA DO GAŁĘZI GERMAN 2500

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1,5 KM
- pojemność zbiornika paliwa/oleju 230/160 ml
- długość prowadnicy: 10" / 25 cm

indeks
20 537

VERTEX PIŁA SPALINOWA 2,2 kW

DANE TECHNICZNE:
- moc: 2,2kW/3KM
- pojemność silnika: 52 ccm
- prowadnica: 16"
- skok łańcucha: 0,325"

indeks
20 721

PIŁA SPALINOWA ŁAŃCUCHOWA STANDARD 18"

DANE TECHNICZNE:
- moc: 2,3KM
- pojemność zbiornika paliwa/oleju (ml): 520/260
- długość prowadnicy: 18"/40 cm

indeks
20 538

PIŁA SPALINOWA ŁAŃCUCHOWA BIG 5800 20"

DANE TECHNICZNE:
- moc: 3,1 KM
- pojemność zbiornika paliwa/oleju (ml): 520/260
- długość prowadnicy: 20"/50 cm

indeks
20 539

PROWADNICA DO PIŁY

indeks	typ piły	długość (cm)
20 541	PARTNER 14"	35
20 542	PARTNER 16"	40
20 543	STIHL 14"	35
20 544	HUSQVARNA 15"	38
20 545	ELEKTRYCZNA 14"	35

PROWADNICA DO PIŁY STIHL 14" + 2 ŁAŃCUCHY

indeks
20 549

ŁAŃCUCH TNĄCY DO PIŁY VPE 712



indeks
20 535

OLEJ DO PALIWA SILNIK DWUSUW

indeks	typ	pojemność (l)
20 711	zielony	0,1
20 712	czerwony	0,1
20 713	zielony	1
20 714	czerwony	1

PIŁA SPALINOWA ŁAŃCUCHOWA 18" 2,5 KM

DANE TECHNICZNE:
- moc: 2.5 KM
- pojemność zbiornika paliwa/uleju (ml): 560/280
- długość prowadnicy: 18"/40 cm

indeks
20 540

PROWADNICA DO PIŁY JG

indeks	typ piły	długość (cm)
20 546	GERMAN 10"	30,5
20 547	STANDARD 18"	51,5
20 548	BIG 20"	55

ŁAŃCUCH DO PIŁY

indeks	typ piły	il. zębów	il. ogniw
20 550	GERMAN 10"	20	40
20 551	STANDARD 18"	36	72
20 552	BIG 20"	26	53

ŁAŃCUCH DO PIŁY STIHL 3/8"

indeks	długość (cal/cm)	il. ogniw
20 722	14" / 35	50
20 723	16" / 40	55
20 724	16" / 40	60

OLEJ DO SMAROWANIA ŁAŃCUCHA

indeks	pojemność (l)
20 553	1
20 554	5

OLEJ DO PALIWA STIHL

indeks	typ	pojemność (l)
20 555	zielony	0,1
20 556	czerwony	0,1
20 557	zielony	1
20 558	czerwony	1

OLEJ DO KOSIAREK SPALINOWYCH

indeks	pojemność (l)
20 559	0,6
20 560	1

NOŻYCE DO TRAWY TEFLON

indeks
20 266

NOŻYCE DO TRAWY 180° TEFLON DE LUXE

indeks
20 267

NOŻYCE AKUMULATOROWE DO TRAWY I KRZEWÓW

DANE TECHNICZNE:
- akumulator: Li-Ion 3,6V, 1,2Ah
- maks. długość cięcia żywopłotu: 120mm
- maks. szerokość cięcia trawy: 83mm

indeks
20 403

PODKASZARKA ELEKTRYCZNA 250W

DANE TECHNICZNE:
- napięcie: 230V, 50Hz
- moc: 250W
- maks. szerokość cięcia: 200 mm

indeks
20 411

PODKASZARKA ELEKTRYCZNA 500W

DANE TECHNICZNE:
- Napięcie: 230V, 50Hz
- moc: 500W
- maks. szerokość cięcia: 300 mm

indeks
20 412

PODKASZARKA SPALINOWA GAZELA

DANE TECHNICZNE:
- pojemność skokowa silnika: 49,7 ccm
- moc: 250W
- maks. szerokość cięcia: 225-425 mm

indeks
20 144

VERTEX PODKASZARKA SPALINOWA Z AKCESORIAMI

DANE TECHNICZNE:
- pojemność skokowa silnika: 52 ccm
- obroty: 2750 obr/min
- maks. szerokość cięcia: 440 mm

indeks
20 725

VERTEX PODKASZARKA SPALINOWA Z WYPOSAŻENIEM

DANE TECHNICZNE:
- pojemność skokowa silnika: 52 ccm
- obroty: 2750 obr/min
- maks. szerokość cięcia: 440 mm

indeks
20 726

PODKASZARKA SPALINOWA Z WYPOSAŻENIEM

DANE TECHNICZNE:
- pojemność skokowa silnika: 49,7 ccm
- moc: 250W
- maks. szerokość cięcia: 225-425 mm

indeks
20 093

PODKASZARKA SPALINOWA 2,0 KM

DANE TECHNICZNE:
- pojemność silnika: 43 ccm
- moc: 2.0 KM
- szerokość cięcia: 254/440 mm

indeks
20 561

GŁOWICA DO PODKASZARKI Z ŻYŁKĄ

indeks
20 143

GŁOWICA DO PODKASZARKI Z ŻYŁKĄ ALU

indeks
20 317

TRYMER DO PODKASZARKI SPALINOWEJ

indeks
20 418

PODKASZARKA SPALINOWA MULTIFUNKCYJNA

DANE TECHNICZNE:
- moc silnika: 3 KM
- pojemność skokowa (w cm³): 52
- maks. szerokość cięcia: 255-410 mm

indeks
20 413

PODKASZARKA SPALINOWA 2,7 KM

DANE TECHNICZNE:
- pojemność silnika: 43 ccm
- moc: 2.7 KM
- szerokość cięcia: 254/440 mm

indeks
20 562

GŁOWICA DO PODKASZARKI Z ŻYŁKĄ PROFI

indeks
20 316

GŁOWICA DO PODKASZARKI Z ŻYŁKĄ EASY-LOAD

indeks
20 148

ŻYŁKA DO PODKASZARKI OKRĄGŁA

indeks	(mm/m)	📦	indeks	(mm/m)	📦
20 153	1,6/15	10	20 493	2,7/15	10
20 154	2,0/15	10	20 156	3,0/15	10
20 155	2,4/15	10			

ŻYŁKA DO PODKASZARKI KWADRATOWA

indeks	mm/m		indeks	mm/m	
20 157	1,6/15	10	20 494	2,7/15	10
20 158	2,0/15	10	20 160	3,0/15	10
20 159	2,4/15	10			

ŻYŁKA DO PODKASZARKI WZMOCNIONA RIPPER DUAL

indeks	mm/m		indeks	mm/m	
20 414	1,6/15	10	20 495	2,7/15	10
20 415	2,0/15	10	20 417	3,0/15	10
20 416	2,4/15	10			

ŻYŁKA DO PODKASZARKI WZMOCNIONA KWADRAT RIPPER DUAL

indeks	mm/m	index	mm/m
20 563	1,6/15	20 566	2,7/15
20 564	2,0/15	20 567	3,0/15
20 565	2,4/15		

ŻYŁKA DO PODKASZARKI WZMOCNIONA GWIAZDKA RIPPER DUAL

indeks	mm/m	indeks	mm/m
20 568	1,6/15	20 571	2,7/15
20 569	2,0/15	20 572	3,0/15
20 570	2,4/15		

TARCZA TNĄCA DO PODKASZARKI TRÓJZĄB

DANE TECHNICZNE:
- mocowanie: 24,5 mm
- średnica: 255 mm
- grubość tarczy: 1,6 mm
- max obroty: 12000 obr/min

indeks
20 149

ŻYŁKA DO PODKASZARKI TWIST

indeks	mm/m		indeks	mm/m	
20 388	1,6/15	10	20 496	2,7/15	10
20 389	2,0/15	10	20 391	3,0/15	10
20 390	2,4/15	10			

ŻYŁKA DO PODKASZARKI WZMOCNIONA OKRĄGŁA RIPPER DUAL - SZPULA 2,5 kg

indeks	mm/m
20 573	2,4/481
20 574	2,7/380
20 575	3,0/308

ŻYŁKA DO PODKASZARKI WZMOCNIONA KWADRAT RIPPER DUAL - SZPULA 2,5 kg

indeks	mm/m
20 576	2,4/437
20 577	2,7/345
20 578	3,0/280

ŻYŁKA DO PODKASZARKI WZMOCNIONA GWIAZDKA RIPPER DUAL - SZPULA 2,5 kg

indeks	mm/m
20 579	2,4/641
20 580	2,7/507
20 581	3,0/410

TARCZA TNĄCA DO PODKASZARKI 8 ZĘBÓW

DANE TECHNICZNE:
- mocowanie: 25,4 mm
- średnica: 255 mm
- grubość tarczy: 1,6 mm
- max obroty: 12000 obr/min

indeks
20 150

TARCZA TNĄCA DO PODKASZARKI 40 ZĘBÓW

DANE TECHNICZNE:
- mocowanie: 25 mm
- średnica: 253 mm
- grubość tarczy: 1,6 mm
- max obroty: 12000 obr/min

indeks
20 318

SZELKI NOŚNE DO PODKASZARKI TYP CIĘŻKI

indeks
20 151

MASKA OCHRONNA PCV DO PODKASZARKI

indeks
20 420

ŚWIECA ZAPŁONOWA

indeks
20 319

HECHT KOSIARKA ELEKTRYCZNA 1200 W

DANE TECHNICZNE:
- moc:1200 W
- szerokość koszenia: 33 cm
- wysokości koszenia: 20-60 mm
- pojemność kosza: 30 l
- waga: 6,9 kg

indeks
20 407

SZELKI NOŚNE DO PODKASZARKI TYP LEKKI

indeks
20 419

MASKA OCHRONNA DO PODKASZARKI

indeks
20 152

OSŁONA Z NOŻEM DO PODKASZARKI

indeks
20 161

HECHT KOSIARKA ELEKTRYCZNA 1000 W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1000 W
- szerokość koszenia: 32 cm
- wysokości koszenia: 25 - 55 mm
- pojemność kosza: 35 l
- waga:8,8 kg

indeks
20 408

KOSIARKA ELEKTRYCZNA 1400W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1400W
- napięcie: 230V/50HZ
- prędkość obrotowa: 2800/min
- szerokość koszenia: 320mm

indeks
20 582

KOSIARKA SPALINOWA BEZ NAPĘDU 3,5 KM

DANE TECHNICZNE:
- silnik Hecht OHV 3,5 KM
- pojemność silnika: 99 cm^3
- szerokość koszenia: 40.6 cm
- wysokość koszenia: 30-65 mm
- pojemność kosza: 40 l
- waga: 25 kg

indeks
20 410

KOSIARKA SPALINOWA Z NAPĘDEM 3,5 KM

DANE TECHNICZNE:
- silnik Hecht OHV 3,5 KM
- pojemność silnika: 93 cm^3
- szerokość koszenia: 41 cm
- wysokości koszenia: 25-70 mm
- pojemność kosza: 45 l
- waga: 24 kg

indeks
20 409

GRABIE Z AERATOREM

indeks
20 586

GRABIE METALOWE Z TRZONKIEM 130 cm

indeks	ilość zębów	indeks	ilość zębów
20 591	12	20 593	16
20 592	14	20 594	18

GRABIE SOLID OGRODOWE

indeks
20 598

KOSIARKA SPALINOWA Z NAPĘDEM 4,5 KM

DANE TECHNICZNE:
- silnik OHV 4,5 KM
- pojemność silnika: 139 cm^3
- szerokość koszenia: 46 cm
- wysokości koszenia: 30-75 mm
- pojemność kosza: 50 l
- waga: 35 kg

indeks
20 584

AERATOR SANDAŁOWY

indeks
20 497

GRABIE METALOWE NIEOPRAWNE

indeks	ilość zębów	indeks	ilość zębów
20 587	12	20 589	16
20 588	14	20 590	18

GRABIE METALOWE UTWARDZANE

indeks	ilość zębów
20 595	12
20 596	14
20 597	16

GRABIE ERGO

indeks
20 599

GRABIE DO SIANA TRADYCYJNE NIEOPRAWNE

indeks
20 600

GRABIE DO SIANA NIEOPRAWNE

indeks	ilość zębów
20 601	14
20 602	16
20 603	18

GRABIE OGRODNICZE PLASTIKOWE 1

indeks	rozmiar (zęby/cm)
20 115	12/49

GRABIE OGRODNICZE PLASTIKOWE 2

indeks	rozmiar (zęby/cm)
20 113	16/58

GRABIE OGRODNICZE PROSTE

indeks	rozmiar (zęby/cm)
20 357	12/41

GRABIE DO LIŚCI CANADA NIEOPRAWNE

indeks
20 604

GRABIE DO LIŚCI CANADA SMALL NIEOPRAWNE

indeks
20 605

GRABIE DO LIŚCI CANADA MEDIUM NIEOPRAWNE

indeks
20 606

GRABIE DO LIŚCI CANADA LARGE NIEOPRAWNE

indeks
20 607

GRABIE DO LIŚCI WACHLARZOWE NIEOPRAWNE

indeks
20 608

GRABIE OGRODNICZE REGULOWANE

indeks	rozmiar (zęby/cm)
20 067	15/19-55

GRABIE OGRODNICZE REGULOWANE POLSKIE

indeks
20 110

GRABIE OGRODNICZE METALOWE

indeks	ilość zębów
20 114	20
20 135	22

GRABIE 21 ZĘBÓW

indeks	ilość zębów
20 609	21

GRABIE OGRODNICZE WACHLARZOWE 1

indeks	rozmiar (zęby/cm)
20 111	23/55

GRABIE OGRODNICZE WACHLARZOWE 2

indeks	rozmiar (zęby/cm)
20 066	22/48

GRABIE OGRODNICZE WACHLARZOWE 3

indeks	rozmiar (zęby/cm)
20 112	24/61

GRABIE SOLID PLASTIKOWE

FISKARS

indeks
20 610

GRABIE SOLID DO LIŚCI NIEOPRAWNE

FISKARS

indeks
20 611

DMUCHAWA DO LIŚCI

DANE TECHNICZNE:
- napięcie: 230V/50Hz
- moc: 3000W
- prędkość obrotowa: 8000-14000min-1
- prędkość powietrza: 160-260km/h

indeks
20 612

ODKURZACZ DO LIŚCI/DMUCHAWA STANDARD

DANE TECHNICZNE:
- napięcie: 230V/50Hz, moc: 3000W
- prędkość obrotowa: 14000 rpm
- prędkość powietrza: 275 km/h
- wydajność max: 12.5 m^3/min
- worek na liście: 45 L

indeks
20 406

VERTEX ODKURZACZ DO LIŚCI SPALINOWY 3w1

DANE TECHNICZNE:
- funkcje: ODKURZACZ, DMUCHAWA, ROZDRABNIACZ
- prędkość obrotowa: maks 8000 obr/min
- silnik: 26 ccm, 2 suwowy, 1,1 KM
- rozruch ręczny
- worek na liście 45 L

indeks
20 727

KOSZ OGRODOWY SKŁADANY FLAT PICK UP

indeks	pojemność (l)
20 728	200

SIEWNIK OGRODOWY RĘCZNY 2 L

indeks
20 729

GRABIE OGRODNICZE REGULOWANE MAŁE

indeks	długość (cm)	szerokość (cm)
20 358	39	12

ODKURZACZ DO LIŚCI/DMUCHAWA BIG

DANE TECHNICZNE:
- napięcie: 230V/50Hz, moc: 3300W
- prędkość obrotowa: 17000 rpm
- prędkość powietrza: 275 km/h
- wydajność max: 14 m^3/min
- worek na liście: 45 L

indeks
20 405

KOSZ OGRODNICZY SKŁADANY

indeks	pojemność (l)
20 730	120
20 731	270

WALEC OGRODOWY

indeks
20 732

SIEWNIK OGRODOWY 12l

indeks
20 733

MIOTŁO-GRABKI OGRODNICZE

indeks	szerokość (cm)
20 271	12

GRABKI OGRODNICZE

indeks	szerokość (cm)
20 269	9

PAZURKI OGRODNICZE

indeks	szerokość (cm)
20 272	8

MOTYKA TRAPEZ/WIDEŁKI

indeks	rozmiar dł/szer (cm)
20 123	33/8,5

ŁOPATKA DO PRZESADZANIA SZEROKA

indeks	rozmiar dł/szer (cm)
20 124	36/8

MOTYKA TRAPEZ/WIDEŁKI

PRODUKT POLSKI

indeks	trzonek (cm)
20 121	35
20 122	120

WIDEŁKI OGRODNICZE

indeks	szerokość (cm)
20 270	8

PAZURKI OGRODNICZE

indeks	rozmiar dł/szer (cm)
20 127	38/7

ŁOPATKA DO PRZESADZANIA WĄSKA

indeks	rozmiar dł/szer (cm)
20 128	36/5

MOTYKA SERCE/WIDEŁKI



PRODUKT POLSKI

indeks	trzonek (cm)
20 125	35
20 126	120

MOTYKA TRAPEZ

PRODUKT POLSKI

indeks	trzonek (cm)
20 119	35
20 120	120

MOTYKA TRAPEZ Z TAŚMY

PRODUKT POLSKI

indeks	szerokość (cm)	trzonek (cm)
20 360	14	35
20 361	16	35
20 362	14	120
20 363	16	120
20 715	18	120

MOTYKA Z TAŚMY Z PAŁĄKIEM

PRODUKT POLSKI

indeks	szerokość (cm)	trzonek (cm)
20 359	18	120

OBRZEŻE TRAWNIKOWE UNIWERSALNE

indeks	rozmiar (cm)
20 281	45 x 100
20 282	55 x 100
20 283	78 x 100

OBRZEŻE TRAWNIKOWE "BORDER"

indeks	kolor	rozmiar (cm)
20 364	brązowy	15 x 600
20 365	zielony	15 x 600

OBRZEŻE TRAWNIKOWE PROSTE

indeks	rozmiar (cm x m)
20 289	12,5 x 18

MOTYKA

PRODUKT POLSKI

indeks	mm
20 117	180
20 118	220

KOTWA MOCUJĄCA DO OBRZEŻA TRAWNIKOWEGO UNIWERSALNEGO

indeks	rozmiar (cm)
20 280	25

OBRZEŻE TRAWNIKOWE

indeks	opis	rozmiar (mm x m)
20 285	ze szpilkami	38 x 10

OBRZEŻE TRAWNIKOWE FALISTE

indeks	kolor	rozmiar (cm x m)
20 734	brązowy	10 x 9
20 613	szary	10 x 9
20 286	zielony	10 x 9
20 614	brązowy	15 x 9
20 623	szary	15 x 9
20 287	zielony	15 x 9
20 288	zielony	20 x 9

OBRZEŻE TRAWNIKOWE „ŁUK”

indeks	kolor	rozmiar (cm)	
20 706	czarny	60x33	kpl. 4 szt.

OBRZEŻE TRAWNIKOWE „ROMB”

indeks	kolor	rozmiar (cm)	
20 615	czarny	60x33	kpl. 4 szt.
20 616	biały	60x33	kpl. 4 szt.

TRAWA SYNTETYCZNA W ROLCE

indeks	szer. x dł. (m)
20 617	1,33 x 25
20 618	2,0 x 25
20 619	4,0 x 25

DRUT OGRODOWY Z OBCINAKIEM

indeks	m
20 372	20
20 374	50

PODPORA ROŚLIN OCZKO

indeks	rozmiar (mm)
20 620	700 x 150
20 621	900 x 150
20 622	1100 x 150

TYCZKA OGRODOWA STALOWA

indeks	rozmiar (cm)
20 375	1,1/100
20 376	1,1/150
20 377	1,6/180

PALISADA TRAWNIKOWA

indeks	kolor	rozmiar (cm x m)
20 624	czarny	12,5 x 2,5
20 625	brązowy	12,5 x 2,5
20 626	zielony	12,5 x 2,5

TAŚMA OGRODNICZA

indeks	cm/m	opakowanie
20 370	3/3	3
20 371	3/50	1

PODPORA ROŚLIN SPIRALNA

indeks	rozmiar (mm)
20 627	1500 x 70
20 628	1800 x 70

PODPORA ROŚLIN ŁUKOWA

indeks	rozmiar (mm)
20 629	350 x 430
20 630	650 x 430
20 631	700 x 430
20 632	1000 x 430

ŁĄCZNIK PROSTY DO TYCZEK OGRODOWYCH

indeks	opakowanie	rozmiar (mm)
20 378	10	11
20 379	10	16

ŁĄCZNIK SZCZYTOWY DO TYCZEK OGRODOWYCH

indeks	opakowanie	rozmiar (mm)
20 380	3	11
20 381	3	16

SIATKA DLA ROŚLIN PNĄCYCH

indeks	szer. x dł. (m)
20 633	2,0x10
20 634	2,0x20

AGROWŁÓKNINA ANTYCHWASTOWA BIAŁA 17 g/m²

indeks	rozmiar (m)
20 296	1,1 x 100
20 297	1,6 x 100
20 298	3,2 x 100

AGROWŁÓKNINA BIAŁA ZIMA 30g/m²

indeks	rozmiar (m)
20 807	1,6 x 100
20 808	3,2 x 100

AGROWŁÓKNINA ANTYCHWASTOWA 50 g/m²

indeks	rozmiar (m)	indeks	rozmiar (m)
20 302	1,1 x 5	20 303	1,1 x 10
20 304	1,6 x 5	20 305	1,6 x 10
20 306	3,2 x 5	20 307	3,2 x 10

ŁĄCZNIK KĄTOWY DO TYCZEK OGRODOWYCH

indeks	opakowanie	rozmiar (mm)
20 382	10	11
20 383	10	16

AGROWŁÓKNINA ANTYCHWASTOWA BIAŁA 17 g/m²

indeks	rozmiar (m)	indeks	rozmiar (m)
20 290	1,1 x 5	20 291	1,1 x 10
20 292	1,6 x 5	20 293	1,6 x 10
20 294	3,2 x 5	20 295	3,2 x 10

AGROWŁOKNINA BIAŁA ZIMA 30g/m²

indeks	rozmiar (m)
20 735	1,6 x 5
20 736	3,2 x 5
20 737	1,6 x 10
20 738	3,2 x 10

KAPTUR OCHRONNY Z AGROWŁÓKNINY 50 g/m²

indeks	cm
20 739	50 x 80
20 740	80 x 100
20 741	100 x 160

AGROWŁÓKNINA ANTYCHWASTOWA 50 g/m²

indeks	rozmiar (m)	indeks	rozmiar (m)
20 299	1,1 x 50	20 085	1,1 x 100
20 300	1,6 x 50	20 086	1,6 x 100
20 301	3,2 x 50	20 087	3,2 x 100

AGROTKANINA CZARNA 90g/m²

indeks	rozmiar (m)
20 742	1,1 x 5
20 743	1,6 x 5
20 744	1,1 x 10
20 745	1,6 x 10

SZPILKA DO MOCOWANIA AGROWŁÓKNINY

indeks	rozmiar (cm)
20 091	5/15

SIATKA CIENIUJĄCO-OSŁONOWA

indeks	rozmiar (m)	zacienienie
20 805	1,5 x 25	55%
20 806	1,5 x 50	55%
20 366	1,5 x 25	90%
20 367	1,5 x 50	90%

ŁAPKA NA KRETY

indeks	typ
20 635	bez uchwytu
20 636	z uchwytem

ODSTRASZACZ NA KRETY NA BATERIĘ

indeks
20 637

AGROTKANINA ANTYCHWASTOWA 90 g/m2

indeks	rozmiar (m)	indeks	rozmiar (m)
20 308	0,6 x 100	20 089	1,6 x 100
20 309	0,8 x 100	20 090	3,2 x 100
20 088	1,1 x 100		

SZPILKA DO MOCOWANIA AGROTKANINY

indeks	rozmiar (cm)
20 092	12

SIATKA NA KRETY PCV



indeks	oczko (mm)	szer. x dł. (m)
20 639	16x16	1,0x200
20 641	16x16	2,0x200

ŁAPKA NA KRETY TUNELOWA

indeks
20 642

KOLCE ODSTRASZAJĄCE PTAKI

indeks	kolor
20 746	biały
20 747	brąz
20 748	ceglasty
20 749	czarny

ODSTRASZACZ KRUK STOJĄCY

indeks
20 643

ODSTRASZACZ SOWA

indeks
20 644

ODSTRASZACZ SOKÓŁ-PUSTUŁKA

indeks
20 649

TAŚMA OGRODZENIOWA

indeks	cm/m	kolor
20 650	19/35	brązowy
20 483	19/35	zielony
20 482	19/35	grafitowy
20 750	19/35	szary

SIATKA OGRODZENIOWA BARRIER NET



indeks	oczko (mm)	rozmiar (m)
20 394	90 x 26	1 x 30

ODSTRASZACZ KRUK LATAJĄCY

indeks
20 638

ODSTRASZACZ JASTRZĄB DUŻY

indeks
20 645

SIATKA OCHRONNA PRZED PTAKAMI

indeks	rozmiar (m)
20 368	4 x 5
20 369	4 x 10

KLIPSY DO TAŚM OGRODZENIOWYCH

indeks	kolor	opakowanie (szt.)
20 646	brązowy	20
20 647	grafitowy	20
20 648	zielony	20

SIATKA HODOWLANA ZGRZEWANA

indeks	oczko (mm)	Ø drutu (mm)	szer. x dł. (m)	kolor
20 437	12,7 x 12,7	0,7	0,5x5	ocynk
20 438	12,7 x 12,7	0,7	1,0x5	ocynk
20 439	12,7 x 12,7	0,9	0,5x5	zielony
20 440	12,7 x 12,7	0,9	1,0x5	zielony

SIATKA OGRODZENIOWA EURO FENCE



indeks	oczko (mm)	Ø drutu (mm)	szer. x dł. (m)	kolor
20 651	100 x 75	2	0,61x10	grafitowy
20 435	100 x 75	2	0,61x10	zielony
20 652	100 x 75	2	1,02x10	grafitowy
20 436	100 x 75	2	1,02x10	zielony

GWOŹDZIE SKOBEL OCYNK

indeks	mm
20 653	3,0x25
20 654	3,0x30
20 655	3,5x35

SŁUPEK OGRODZENIOWY

indeks	Ø (mm)	h (m)
20 430	38	2

KONEWKA OGRODNICZA

indeks	opis	pojemność (l)
20 137		2
20 751		3
20 138		5
20 068		10
20 080		12
20 162	SITO DO KONEWKI 10l	

OPRYSKIWACZ

indeks	pojemność (l)
20 402	0,35

SIATKA HEKSAGONALNA

indeks	oczko (mm)	Ø drutu (mm)	szer. x dł. (m)	kolor
20 431	13 x 13	0,60	1,0x10	ocynk
20 432	25 x 25	0,65	1,0x10	ocynk
20 809	25 x 25	0,80	1,0x10	ocynk
20 433	13 x 13	0,90	1,0x10	zielony
20 434	25 x 25	0,95	1,0x10	zielony

SIATKA LEŚNA

indeks	il. dr. poz.	odl. dr. pion. (cm)	szer. x dł. (m)
20 426	10	30	1,5x50
20 427	15	30	1,5x50
20 428	11	30	1,6x50
20 441	17	30	1,8x50
20 429	14	30	2,0x50
20 477	17	30	2,0x50

DRUT KOLCZASTY OCYNKOWANY

indeks	Ø (mm)	L (m)
20 666	1,7	100

KONEWKA OGRODNICZA OCYNKOWANA

indeks	pojemność (l)
20 277	10

OPRYSKIWACZ

indeks	pojemność (l)
20 310	0,5

OPRYSKIWACZ

indeks	pojemność (l)
20 401	0,75

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY

indeks	pojemność (l)
20 400	1,25

OPRYSKIWACZ VENUS SUPER

indeks	pojemność (l)
20 485	1

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY

indeks	pojemność (l)
20 140	5
20 141	8

OPRYSKIWACZ ORION

indeks	pojemność (l)
20 486	3
20 487	6
20 488	9
20 489	12

OPRYSKIWACZ MERKURY

indeks	pojemność (l)
20 484	1

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY

indeks	pojemność (l)
20 312	1
20 139	2

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY AQUA

indeks	pojemność (l)
20 707	3
20 708	5

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY PREMIUM

indeks	pojemność (l)
20 667	5
20 668	8

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY 12L

indeks	pojemność (l)
20 404	12
20 311	20

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY 16L

indeks	pojemność (l)
20 314	16

OPRYSKIWACZ PLECAKOWY „SŁONECZNIK"

indeks	pojemność (l)
20 490	18

LANCA DO OPRYSKIWACZA

indeks
20 492

SZKLARNIA OGRODOWA Z PÓŁKAMI

indeks	szer. x dł. x wys. (cm)
20 670	140 x 73 x 200

KOMPOSTOWNIK COMPOGREEN

indeks	pojemność (l)
20 672	380

OPRYSKIWACZ NEPTUN

indeks	pojemność (l)
20 491	15

OPRYSKIWACZ SPALINOWY

DANE TECHNICZNE:
- prędkość wyrzutu płynów: ok. 4 l/min
- prędkość wyrzutu proszku: ok. 6 l/min
- zakres wyrzutu: ok. 11 m
- obr. na minutę: 7500-800
- typ zapłonu: CDI, rozruch ręczny

indeks	wymiary (mm)	pojemność (l)
20 387	542 x 452 x 730	14
20 392	542 x 452 x 730	20

SZKLARNIA OGRODOWA MINI

indeks	szer. x dł. (m)
20 669	1,5 x 4

TUNEL OGRODOWY ZIELONY

indeks	rozmiar (m)
20 671	2x2x2

KOMPOSTOWNIK BIOCOMPO

indeks	pojemność (l)
20 673	500
20 674	900

SPALARKA DO ODPADÓW ORGANICZNYCH

indeks	l
20 812	100
20 813	120
20 814	175

KOSZ PLASTIKOWY

indeks	l
20 676	50

ZBIERAK TELESKOPOWY DO OWOCÓW 3,75 m

indeks
20 752

GRILL OKRĄGŁY Z PÓŁKĄ

indeks	Ø (cm)
20 678	35

GRILL KOCIOŁEK NA KÓŁKACH

indeks	Ø (cm)
20 680	42

ŁUBIANKA PLASTIKOWA

indeks
20 675

SKRZYNKA OGRODNICZA

indeks	mm
20 510	400x290x110

GRILL OKRĄGŁY

indeks	Ø (cm)
20 677	32,5

GRILL OKRĄGŁY

indeks	Ø (cm)
20 679	41

GRILL PROSTOKĄTNY Z BOCZNĄ PÓŁKĄ

indeks	cm
20 681	53 x 27

GRILL OKRĄGŁY Z ROŻNEM

indeks	Ø (cm)
20 682	51

GRILL WISZĄCY

indeks	Ø (cm)
20 684	60
20 710	70

GRILL GAZOWY

DANE TECHNICZNE:
Moc: 10.5 kW
Wyposażenie:
- 1 ruszt żeliwny, 1 żeliwna płyta grzewcza
- 3 żeliwne palniki
- zapalarka iskrowa,
- termometr.

indeks	cm
20 686	125 x 51

AKCESORIA DO GRILLA UCHWYT PLASTIKOWY

indeks
20 689

SZCZYPCE DO GRILLOWANIA

indeks
20 691

GRILL OWALNY NA KÓŁKACH

indeks	cm
20 683	60 x 42

GRILL PROSTOKĄTNY Z POKRYWĄ

indeks	cm
20 685	52 x 60

KOCIOŁEK MYŚLIWSKI

indeks	pojemność (l)
20 687	8

AKCESORIA DO GRILLA UCHWYT DREWNIANY

indeks
20 690

RUSZT DO PIECZENIA RYB

indeks
20 692

RUSZT DO GRILLA

indeks	rozmiar (cm)
20 693	54 x 38

MIECH DO GRILLA

indeks
20 695

ZMYWAK DO CZYSZCZENIA GRILLA/PIEKARNIKA

indeks
20 697

PALETKA OWADOBÓJCZA

indeks	cm
20 698	46

LAMPA SOLARNA OWADOBÓJCZA Z UCHWYTEM

indeks
20 811

SZPIKULEC DO KIEŁBASEK

indeks
20 694

SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA RUSZTU GRILLOWEGO

indeks
20 696

PARASOL PLAŻOWY

indeks
20 702

LAMPA SOLARNA OWADOBÓJCZA NA KOLCU

indeks
20 810

PUŁAPKA NA ŚLIMAKI

indeks	cm
20 703	8,5 x 10

PODKŁADKA POD KOLANA

indeks	rozmiar (cm)	kolor
20 386	40/20/2	pomarańczowy

KRATKA CHODNIKOWA HOBBY

indeks	wymiary (mm)
20 755	385x385x40
20 756	415x415x25

STOŁEK WĘDKARSKI DUŻY

indeks
20 704

NOGA DO ŁAWKI

indeks	typ
20 421	bez oparcia bocznego
20 422	z oparciem bocznym

NOGA DO ŁAWKI "PARKOWA"

indeks
20 425

KRATKA CHODNIKOWA MULTI GRID

indeks	kolor	wymiary (mm)
20 753	czarny	600x600x40
20 754	szary	600x600x40

STOŁEK WĘDKARSKI MAŁY

indeks
20 700

LEŻAK DWUPOZYCYJNY FIDJI

indeks
20 701

NOGA DO ŁAWKI "KRÓLEWSKA"

indeks	typ
20 423	bez oparcia bocznego
20 424	z oparciem bocznym

PALNIK DO ZWALCZANIA CHWASTÓW

indeks	opakowanie (kg)
20 757	1

WÓZEK GOSPODARCZY

indeks	cm
20 759	60 x 35 x 100

WÓZEK OGRODOWY

indeks	pojemność (l)
20 758	67

ZESTAW STARTOWY 5w1 DO WODY BASENOWEJ

indeks
20 761

CHLOR DO WODY BASENOWEJ LONG MAXI TABS

indeks	opakowanie (kg)
20 763	1

PREPARAT DO MYCIA BASENÓW

indeks	opakowanie (l)
20 765	0,5

WÓZEK GOSPODARCZY Z KASTRĄ

indeks	cm
20 760	50 x 80 x 30

ZESTAW DO CZYSZCZENIA BASENÓW I OCZEK WODNYCH

indeks
20 699

CHLOR DO WODY BASENOWEJ 3w1 MULTI TABS

indeks	opakowanie (kg)
20 762	1

CHLOR DO WODY BASENOWEJ CHLOR SZOK

indeks	opakowanie (kg)
20 764	1

PREPARAT DO OBNIŻENIA PH WODY BASENOWEJ

indeks	opakowanie (kg)
20 766	1

PREPARAT DO ZMIĘKCZANIA WODY BASENOWEJ

indeks	opakowanie (l)
20 768	1

PREPARAT DO PODNIESIENIA PH WODY BASENOWEJ

indeks	opakowanie (kg)
20 767	1

ŻWIR KWARCOWY DO FILTRÓW PIASKOWYCH

indeks	opakowanie (kg)
20 770	25

BIOPON ELIKSIR DO STORCZYKÓW 35 ml

indeks	opakowanie (szt.)
20 776	5

BIOPON ELIKSIR DUO-UNIWERSALNY 35 ml

indeks	opakowanie (szt.)
20 772	5

PREPARAT PRZECIW GLONOM ALGA OFF

indeks	opakowanie (l)
20 773	1

ZESTAW DO MYCIA BASENÓW 3w1

indeks
20 774

TESTER DO PH WODY BASENOWEJ

indeks	opakowanie (szt)
20 769	20

BIOPON ELIKSIR DO STORCZYKÓW 35 ml

indeks	opakowanie (szt.)
20 775	36

BIOPON ELIKSIR DUO-UNIWERSALNY 35 ml

indeks	opakowanie (szt.)
20 771	36

BIOPON NAWÓZ DO IGLAKÓW PRZECIW BRĄZOWIENIU IGIEŁ

indeks	opakowanie (kg)
20 778	1

BIOPON NAWÓZ DO TRAWNIKA Z MCHEM



indeks	opakowanie (kg)
20 779	1

BIOPON NAWÓZ DO TRAWNIKA

indeks	opakowanie (kg)
20 785	1

BIOPON NAWÓZ DO WARZYW

indeks	opakowanie (kg)
20 788	1
20 789	3

BIOPON DO SURFINII

indeks	pojemność (l)
20 783	0,5
20 784	1

BIOPON NAWÓZ DO IGLAKÓW

indeks	opakowanie (kg)
20 777	1

BIOPON NAWÓZ DO TRAWNIKA ZACHWASZCZONEGO

indeks	opakowanie (kg)
20 786	1

BIOPON NAWÓZ DO RÓŻ

indeks	opakowanie (kg)
20 780	1
20 781	3

BIOPON DO WARZYW

indeks	pojemność (l)
20 782	1

BIOPON DO PELARGONII

indeks	pojemność (l)
20 790	0,5
20 791	1

BIOPON DO ROŚLIN ZIELONYCH

indeks	pojemność (l)
20 802	0,5
20 803	1

BIOPON UNIWERSALNY

indeks	pojemność (l)
20 793	0,5
20 794	1

BIOPON NAWÓZ ZIELONY DYWAN

indeks	opakowanie (kg)
20 795	1

BIOPON ELIKSIR DO PELARGONII 35 ml

indeks	opakowanie (szt.)
20 796	36

BIOPON ELIKSIR DO ROŚLIN ZIELONYCH 35 ml

indeks	opakowanie (szt.)
20 797	36

BIOPON DO ROŚLIN BALKONOWYCH

indeks	pojemność (l)
20 798	0,5
20 799	1

BIOPON DO ROŚLIN KWITNĄCYCH

indeks	pojemność (l)
20 800	0,5
20 801	1

BIOPON NAWÓZ UNIWERSALNY

indeks	opakowanie (kg)
20 792	1

BIOPON ELIKSIR DO PELARGONII 35 ml

indeks	opakowanie (szt.)
20 804	5

BIOPON PRIMAFOSKA

indeks	opakowanie (kg)
20 787	1

21

CHEMIA BUDOWLANA I GOSPODARCZA BROS

www.hermes1.pl

HERMES.

PIANA WĘŻYKOWA 700 ml REMONT

indeks	typ
21 023	letnia
21 036	zimowa

PIANA PISTOLETOWA 750 ml PARTNER

indeks	typ
21 022	letnia
21 035	zimowa

PIANA WĘŻYKOWA 750 ml NISKOPRĘŻNA EXPERT

indeks	typ
21 191	letnia
21 192	zimowa

PENOSIL FOAM CLEANER - CZYŚCIK DO PIANY

indeks
21 037

SILIKON UNIWERSALNY 300 ml

indeks	kolor
21 011	biały
21 012	bezbarwny

PIANA WĘŻYKOWA 750 ml PARTNER

indeks	typ
21 024	letnia
21 111	zimowa

PIANA PISTOLETOWA 750 ml NISKOPRĘŻNA EXPERT

indeks	typ
21 193	letnia
21 194	zimowa

PIANA PISTOLETOWA 750 ml OGNIOWA B1 EXPERT

indeks
21 195

SILIKON SZKLARSKI BIAŁY 280 ml EXPERT

indeks
21 196

SILIKON SANITARNY 300 ml

indeks	kolor
21 013	biały
21 014	bezbarwny

AKRYL 300 ml

indeks	kolor
21 009	biały

KLEJ DO STYROPIANU 750 ml

indeks
21 032

KLEJ MONTAŻOWY BEŻOWY 750 ml EXPERT

indeks
21 197

KLEJ MONTAŻOWY BIAŁY 750 ml PŁYNNY GWÓŹDŹ EXPERT

indeks
21 198

KLEJ METYLAN NORMAL DO TAPET ZWYKŁYCH

indeks
21 199

SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY 310 ml

indeks
21 031

KOTWA CHEMICZNA UNIWERSALNA 300 ml

indeks
21 115

KLEJ BUDOWLANY POLIURETANOWY 750 ml EXPERT

indeks
21 200

KLEJ DO FOLII PAROIZOLACYJNEJ FOIL

indeks
21 201

KLEJ METYLAN DIRECT DO TAPET FIZELINOWYCH

indeks
21 202

KLEJ METYLAN SPEZIAL DO TAPET WINYLOWYCH

indeks
21 203

PŁYN DO USUWANIA TAPET METYLAN

indeks
21 204

KROPELKA

indeks	ml
21 007	2

KLEJ DO BUTÓW SPORTOWYCH TADAM

indeks	g
21 112	9

POXILINA

indeks	ml/g
21 005	38/70

KLEJ METYLAN SPEZIAL INSTANT DO TAPET WINYLOWYCH

indeks
21 205

KLEJ VICOL DO DREWNA

indeks	opakowanie
21 108	50 ml
21 109	0,5 kg

KROPELKA ŻEL

indeks	g
21 025	3

POXIPOL

indeks		ml/g
21 001	przezroczysty	14/16
21 002	metaliczny	14/21
21 003	metaliczny	70/108
21 004	przezroczysty	70/82

OŚMIORNICZKA

indeks	g
21 006	50
21 110	120

KLEJ SZEWSKI

indeks	ml
21 099	40

KLEJ BUTAPREN

indeks	ml
21 100	40

KLEJ CYJANOPAN

indeks	opis	g
21 097	"E" do połączeń elastycznych	2
21 098	"M" do połączeń sztywnych	2

KLEJ PATTEX SUPER FIX 50g

indeks
21 019

KLEJ PATTEX TOTAL 50g

indeks
21 016

KLEJ PATTEX DO BUTÓW 50 ml

indeks
21 017

KLEJ PATTEX UNIVERSAL Classic 50 ml

indeks
21 018

KLEJ PATTEX do drewna 250g

indeks
21 020

Klej PATTEX S.O.S. 3g

indeks
21 015

PŁYN MROZOODPORNY DO KLEJU ZIMO-KLEJ

indeks	pojemność (l)
21 206	5

GRUNT STANDARD

indeks	l
21 008	5

IMPREGNAT DO PŁYTEK GIPSOWYCH

indeks	pojemność (l)
21 207	2

IMPREGNAT DO DREWNA

indeks	kolor	pojemność (l)
21 116	zielony	1
21 117	zielony	5
21 118	brązowy	1
21 119	brązowy	5

PREPARAT UNIWERSALNY - ODRDZEWIACZ

indeks	ml
21 033	200
21 034	400

PREPARAT WIELOFUNKCYJNY WD-40 Z APLIKATOREM

indeks	pojemność (ml)
21 121	450

PREPARAT GRUNTUJĄCY P/GRZYBOM 2 w 1

indeks	l
21 208	2
21 209	5

IMPREGNAT DO PŁYTEK BETONOWYCH I GIPSOWYCH

indeks	pojemność (l)
21 120	2

MYDŁO MALARSKIE

indeks	waga (kg)
21 104	0,4

PREPARAT WIELOFUNKCYJNY WD-40

indeks	pojemność (ml)
21 122	100
21 123	200

SMAR SILIKONOWY WD-40

indeks	pojemność (ml)
21 125	400

SMAR UNIWERSALNY ROWEROWY WD-40

indeks	pojemność (ml)
21 124	250

PASTA BHP ULTRA PLUS

indeks	opakowanie (ml)
21 106	500

SPRAY CYNK 400 ml

indeks	kolor
21 126	jasny
21 127	metalizowany

SPRAY DO KALORYFERÓW CHAMPION

indeks	pojemność (ml)
21 212	400

SPRAY ŻAROODPORNY CHAMPION

indeks	kolor
21 133	aluminium
21 134	antracyt
21 135	biel
21 136	czerń
21 137	czerwień

PASTA BHP CLASSIC

indeks	opakowanie (kg)
21 105	0,5

ŻEL DO MYCIA SILNIE ZABRUDZONYCH RĄK

indeks	pojemność (l)
21 210	0,5
21 211	5

SPRAY FLUORESCENCYJNY CHAMPION

indeks	kolor
21 128	czerwień
21 129	niebieski
21 130	pomarańcz
21 131	zieleń
21 132	żółty

SPRAY CHAMPION

indeks	kolor	indeks	kolor
21 138	aluminium	21 148	czerwień jasna
21 139	bezbarwny	21 149	czerwień winna
21 140	beż	21 150	granat
21 141	biały mat	21 151	miedziany metalik
21 142	biały połysk	21 152	pomarańcz
21 143	błękit	21 153	srebrny
21 144	czarny mat	21 154	szary
21 145	czarny połysk	21 155	zieleń
21 146	czerwień	21 156	złoty metalik
21 147	czerwień ciemna	21 157	żółty

PIGMENT DO FARB MIX

indeks	kolor	indeks	kolor
21 213	beż	21 220	oranż
21 214	błękit	21 221	piasek
21 215	brąz	21 222	słoneczny
21 216	brzoskwinia	21 223	szary
21 217	cytryna	21 224	zieleń
21 218	czerń	21 225	żółcień
21 219	limonka		

FARBA DO ZNAKOWANIA

indeks	kolor	ml
21 226	czerwony	500
21 227	niebieski	500
21 228	pomarańczowy	500
21 229	zielony	500
21 230	żółty	500

ODTŁUSZCZACZ

TECMAX

indeks	pojemność (l)
21 231	1

PREPARAT CONTACT CLEANER

TECMAX

indeks	pojemność (ml)
21 232	250

PREPARAT DO ZABEZPIECZANIA GWINTÓW

TECMAX

indeks	pojemność (ml)
21 233	10

BROKAT DEKORACYJNY

indeks	kolor
21 158	czerwień
21 159	fiolet
21 160	niebieski
21 161	srebrny
21 162	złoty
21 166	fluo srebrny
21 167	fluo złoty

ODRDZEWIACZ FOSSOL

indeks	pojemność (l)
21 234	1

OLEJ DO CIĘCIA I WIERCENIA

TECMAX

indeks	pojemność (ml)
21 235	400

PREPARAT DO USUWANIA NAKLEJEK

TECMAX

indeks	pojemność (ml)
21 236	250

SMAR DO BRAM Z APLIKATOREM

TECMAX

indeks	pojemność (ml)
21 237	400

SMAR DO ZAMKÓW I KŁÓDEK

TECMAX

indeks	pojemność (ml)
21 238	100

SMAR LITOWY

TECMAX

indeks	waga (g)
21 240	50

SMAR DO ŁOŻYSK

TECMAX

indeks	pojemność (ml)
21 242	500

PŁYN DO CZYSZCZENIA GRILLA

TECMAX

indeks	pojemność (ml)
21 244	650

PREPARAT CZYSTA KUCHNIA

home &profi

indeks	pojemność (ml)
21 246	900

SMAR MIEDZIANY

TECMAX

indeks	waga (g)
21 239	50

SMAR SYNTETYCZNY

TECMAX

indeks	waga (g)
21 241	50

SPRĘŻONE POWIETRZE

TECMAX

indeks	pojemność (ml)
21 243	400

PIANKA DO CZYSZCZENIA KOMINKÓW

TECMAX

indeks	pojemność (ml)
21 245	650

PREPARAT CZYSTY KOMINEK

home &profi

indeks	pojemność (ml)
21 247	900

PREPARAT LŚNIĄCA ŁAZIENKA

indeks	pojemność (ml)
21 248	800

PREPARAT RAT KILLER PERFEKT - GRANULAT

indeks	waga (g)
21 028	140
21 030	1000

KOSTKA NA MYSZY I SZCZURY

indeks	opakowanie (g)
21 040	100

KOSTKA NA MYSZY I SZCZURY

indeks	opakowanie (g)
21 256	250
21 257	1000

GRANULAT NA MYSZY I SZCZURY

indeks		opakowanie (g)
21 274		100
21 252		140
21 253		1000
21 275	ZESTAW	5 x 200

PREPARAT PRZECIW PLEŚNI SAVO

indeks	ml
21 249	500

PREPARAT RAT KILLER PERFEKT - PASTA

indeks	waga (g)
21 027	150

LEP NA MYSZY I SZCZURY

indeks
21 169

NORNIT GRANULAT NA GRYZONIE

indeks	opakowanie (g)
21 254	140
21 255	1000

ZIARNO NA MYSZY I SZCZURY

indeks		opakowanie (g)
21 276		100
21 250		140
21 251		1000
21 277	ZESTAW	5 x 200

PASTA NA MYSZY I SZCZURY

indeks	opakowanie (g)
21 258	150
21 259	1000

PŁYN NA KUNY

indeks	pojemność (ml)
21 170	400

LEP OKRĄGŁY NA MUCHY MAX

indeks
21 047

LEP PŁASKI



indeks
21 049

PREPARAT DWUSKŁADNIKOWY NA MUCHY

indeks
21 056

PŁATKI NA MYSZY I SZCZURY

indeks		opakowanie (g)
21 XXX		100
21 260		140
21 261		1000
21 XXX	ZESTAW	5 x 200

LEP NA MUCHY W ROLCE 25cm/10m

indeks
21 046

LEP OKRĄGŁY NA MUCHY

indeks
21 048

BROS - SUPERCYP

indeks	opakowanie (g)
21 050	25
21 051	200

PŁYTKA NA OWADY

indeks
21 057

BROS - PACKA NA MUCHY KWIATEK

indeks
21 262

PUŁAPKA NA MUCHY

indeks
21 263

WOREK NA MUCHY

indeks
21 265

ZAPAS DO WORKA NA MUCHY XL

indeks
21 267

LEP NA MUSZKI OWOCÓWKI

indeks
21 268

BROS - PACKA NA MUCHY

indeks
21 060

PRZYNĘTA DO PUŁAPKI NA MUCHY

indeks
21 264

WOREK NA MUCHY XL

indeks
21 266

MUCHOSPRAY

indeks		pojemność (ml)
21 058		400
21 059	CYTRYNOWY	400
21 171		750

BROS - LAMPA OWADOBÓJCZA

indeks
21 172

ELEKTRO + PŁYN NA KOMARY

indeks
21 062

ELEKTRO + PŁYN NA KOMARY DLA DZIECI

indeks
21 063

BAGOSEL NA KOMARY I MESZKI

indeks	pojemność (ml)
21 173	30

BROS - SPIRALE Z OSŁONKĄ NA KOMARY

indeks	opakowanie (szt.)
21 174	6

PAŁECZKI NA KOMARY (4 szt)

indeks
21 069

PŁYN DO ELEKTRO NA KOMARY

indeks
21 061

PŁYN DO ELEKTRO NA KOMARY DLA DZIECI

indeks
21 064

BAGOSEL NA KOMARY, MESZKI, KLESZCZE

indeks	pojemność (ml)
21 280	30

BROS - SPIRALE NA KOMARY

indeks	opakowanie (szt.)
21 175	10

SPRAY NA KOMARY I KLESZCZE 50% DEET

indeks	pojemność (ml)
21 269	130
21 270	180

SPRAY NA KOMARY I KLESZCZE

indeks	pojemność (ml)
21 065	90

SPRAY NA KOMARY I OSY MAX

indeks	pojemność (ml)
21 067	90

SPRAY SUCHY NA KOMARY I KLESZCZE

indeks	pojemność (ml)
21 177	90

GAŚNICA NA OSY I SZERSZENIE

indeks	pojemność (ml)
21 068	300
21 179	600

BROS - SPRAY NA OWADY BIEGAJĄCE

indeks	pojemność (ml)
21 114	300

SPRAY NA KOMARY I OSY DLA DZIECI

indeks	pojemność (ml)
21 066	90

ŻEL ŁAGODZĄCY UKĄSZENIA

indeks	pojemność (ml)
21 178	50

PLASTERKI ŁAGODZĄCE UKĄSZENIA

indeks	szt.
21 176	2

GAŚNICA NA OSY I SZERSZENIE AUTOMATYCZNA

indeks
21 271

ZAWIESZKA NA MOLE LAWENDOWA

indeks	opakowanie (szt.)
21 101	30

PUŁAPKA NA MOLE SPOŻYWCZE

indeks	opakowanie (szt.)
21 102	20

MRÓWKOFON ŚRODEK NA MRÓWKI

indeks	opakowanie (g)
21 180	60
21 181	120
21 182	250

BROS - ŚWIECE NA KRETY

indeks	opakowanie (szt.)
21 183	3 + 1 gratis

PŁYN ODSTRASZAJĄCY KRETY

indeks	pojemność (ml)
21 076	500

HAPPS - SZAMPON PRZECIW PCHŁOM DLA PSÓW

indeks	pojemność (ml)
21 079	150

PROSZEK NA MRÓWKI

indeks	waga (g)
21 070	10
21 071	100
21 072	250
21 281	1000

KARBID GRANULOWANY

indeks	opakowanie (kg)
21 073	0,5
21 074	1,0

PUŁAPKA NA KRETY Z SYGNALIZATOREM

indeks
21 075

SPRAY NA KRETY I NORNICE

indeks	pojemność (ml)
21 272	400

HAPPS - SZAMPON DLA SZCZENIĄT

indeks	pojemność (ml)
21 273	200

HAPPS - SZAMPON PIELĘGNACYJNY DLA PSÓW

indeks	opis	pojemność (ml)
21 085	sierść jasna	200
21 086	sierść ciemna	200

HAPPS - OBROŻA PRZECIW PCHŁOM DLA KOTÓW

indeks
21 184

HAPPS - KROPLE PRZECIW PCHŁOM I KLESZCZOM DLA PSÓW

indeks	opis
21 082	dla małych psów
21 083	dla średnich psów
21 084	dla dużych psów

TABLETKI DO SZAMB MICROBEC

indeks	ilość w opakowaniu
21 090	16 szt

PREPARAT DO SZAMB MICROBEC

indeks	waga (kg)
21 088	0,025
21 089	1

HAPPS - OBROŻA PRZECIW PCHŁOM I KLESZCZOM DLA PSÓW

indeks	opis
21 080	dla małych psów
21 081	dla dużych psów

HAPPS - SPRAY NA PCHŁY I KLESZCZE

indeks	pojemność (ml)
21 078	250

SIATKA NA OKNO

indeks	kolor	rozmiar (cm)
21 092	biały	130x150
21 093	biały	150x180
21 095	czarny	130x150
21 096	czarny	150x180

PREPARAT DO LATRYN MICROBEC

indeks	opakowanie
21 186	4 x 30 g

PREPARAT DO ŚMIETNIKÓW 2 w 1

indeks	pojemność (ml)
21 185	500

KRET DO UDRAŻNIANIA RUR

indeks	typ	g.
21 187	granulki	400
21 188	granulki	800
21 189	żel	500
21 190	żel	1000

22

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE

www.hermes1.pl

HERMES.

BATERIA VARTA LR03 ULTRA ALKALINE

indeks	ilość
22 162	6 szt.

BATERIA VARTA LR14 LONGLIFE ALKALINE

indeks	ilość
22 164	2 szt.

BATERIA VARTA 6LR61 LONGLIFE 9V ALKALINE

indeks	ilość
22 166	1 szt.

BATERIA VARTA CR 2032 LITOWA

indeks
22 284

ŻARÓWKA LED E27

indeks	moc (W)
22 186	5
22 188	9
22 189	11

BATERIA VARTA LR6 LONGLIFE ALKALINE

indeks	ilość
22 163	6 szt.

BATERIA VARTA LR20 LONGLIFE ALKALINE

indeks	ilość
22 165	2 szt.

BATERIA DURACELL 3LR50 12V ALKALINE

indeks
22 208

ŻARÓWKA E27

indeks	moc (W)	indeks	moc (W)
22 009	25	22 013	100
22 010	40	22 014	150
22 011	60	22 125	200
22 012	75		

ŻARÓWKA ŚWIECOWA E14

indeks	moc (W)
22 126	25
22 127	40
22 128	60

LAMPA PROMIENNIKOWA E27

indeks	W
22 252	125
22 253	150
22 254	175
22 255	250

ŻARÓWKA DO PIEKARNIKA E14

indeks	W
22 383	25

ŻARNIK DO LAMPY HALOGENOWEJ

indeks	W
22 102	150
22 171	300
22 103	500

OPRAWA BAKIELITOWA

indeks	gwint
22 131	E14
22 132	E27

OPRAWA HERMETYCZNA 2x36W

indeks
22 024

ŻARÓWKA DO OKAPU E14

indeks	W
22 285	25

ŚWIETLÓWKA T8

indeks	W	długość (mm)
22 020	18	590
22 021	36	1200
22 022	58	1500

OPRAWA CERAMICZNA Z UCHWYTEM

indeks	gwint
22 129	E27

OPRAWA PLASTIKOWA

indeks	gwint
22 169	E27

OPRAWA KANAŁOWA Z SIATKĄ

indeks
22 023

OPRAWA PIWNICZNA OKRĄGŁA

indeks	kolor	typ
22 209	biały	E27
22 210	czarny	E27

LAMPA HALOGENOWA Z CZUJNIKIEM

indeks		W
22 173	czarna	150
22 174	czarna	500

LAMPA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU

indeks	W	indeks	W
22 259	10	22 262	50
22 260	20	22 263	100
22 261	30		

REFLEKTOR LED Z CZUJNIKIEM, PANELEM SOLARNYM I AKUMULATOREM

indeks	W
22 213	10

LAMPA HALOGENOWA NA STATYWIE

indeks	W
22 108	500
22 109	2x500

LAMPA HALOGENOWA

indeks	W
22 105	150

LAMPA LED

indeks	W	indeks	W
22 175	10	22 257	50
22 176	20	22 258	100
22 256	30		

REFLEKTOR LED Z CZUJNIKIEM

indeks	W
22 211	40

LAMPA HALOGENOWA Z UCHWYTEM

indeks	W
22 107	500

LAMPA LED NA STATYWIE TELESKOPOWYM

indeks	W
22 212	2x40

LAMPKA BIURKOWA MIX KOLORÓW

indeks	W
22 264	MAX 50

LATARKA 7 LED

indeks
22 205

LATARKA LED PODŁUŻNA

indeks	ilość LED
22 182	30+7

LATARKA LED OWALNA

indeks	ilość LED
22 181	24+3

LATARKA CZOŁOWA 3xLED Z AKUMULATOREM

indeks
22 215

LATARKA 3 LED

indeks
22 204

LATARKA LED PODŁUŻNA POJEDYNCZA

indeks	ilość LED
22 179	24

LATARKA LED OKRĄGŁA

indeks	ilość LED
22 180	24

LATARKA CZOŁOWA LED Z AKUMULATOREM

indeks
22 214

TAŚMA LED 12V BIAŁA NATURALNA 24W

indeks
22 286

ZASILACZ LED 12V IP22

indeks	W
22 287	25

ZASILACZ LED 12V IP44

indeks	W
22 288	15
22 289	48

LAMPA WARSZTATOWA 230V

indeks
22 104

LAMPA WARSZTATOWA 230V

indeks
22 172

LAMPA WARSZTATOWA NEON 8W 12V

indeks
22 025

LAMPA WARSZTATOWA LED 230V

indeks	ilość LED
22 206	60+9

LAMPA WARSZTATOWA LED 12/230V Z AKUMULATOREM

indeks	ilość LED
22 168	60

LAMPA WARSZTATOWA 8 LED DŁUGOPISOWA

indeks
22 200

LAMPA WARSZTATOWA LED 12/230V Z AKUMULATOREM, COB 3W

indeks
22 197

LAMPA WARSZTATOWA LED 12/230V Z AKUMULATOREM 1800 mAh

indeks	ilość LED
22 199	30+7

LAMPA WARSZTATOWA LED ROZSUWANA 12/230V Z AKUMULATOREM

indeks	ilość LED
22 201	30+6

KOSTKI PRZYŁĄCZENIOWE WAGO - SZYBKOZŁĄCZKI 2,5mm

indeks	rozmiar
22 139	2
22 140	3
22 141	4
22 142	5

BEZPIECZNIK ETI

indeks	typ	indeks	typ
22 026	10A	22 030	35A
22 027	16A	22 031	50A
22 028	20A	22 032	63A
22 029	25A		

WTYCZKA KĄTOWA

indeks
22 144

WTYCZKA GUMOWA Z UCHWYTEM I UZIEMIENIEM

indeks
22 229

KOSTKI PRZYŁĄCZENIOWE 12 TOROWE

indeks	(mm)
22 135	2,5
22 136	4
22 137	6
22 138	10
22 265	16

KOSTKA PRZYŁĄCZENIOWA WAGO 0,2-4,0 mm SAMOZACISKOWA

indeks	rozmiar
22 290	2
22 291	3
22 292	5

WTYCZKA PROSTA Z UZIEMIENIEM

indeks
22 143

WTYCZKA UNI-SCHUKO

indeks
22 145

GNIAZDKO GUMOWE Z UCHWYTEM I UZIEMIENIEM

indeks
22 251

GNIAZDO KOŃCOWE Z UZIEMIENIEM

indeks
22 170

ROZGAŁĘŹNIK R-44

indeks
22 035

ROZGAŁĘŹNIK R-46

indeks
22 036

ROZGAŁĘŹNIK R-48

indeks
22 293

ROZGAŁĘŹNIK PODWÓJNY TYP G Z WYŁĄCZNIKIEM

indeks
22 223

ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY GNIAZDO+WTYCZKA

indeks	kolor
22 294	biały
22 295	pomarańczowy
22 296	czarny

ROZGAŁĘŹNIK R-21

indeks
22 034

ROZGAŁĘŹNIK R-1

indeks
22 033

ROZGAŁĘŻNIK TRÓJKĄTNY

indeks
22 221

ROZGAŁĘŹNIK PODWÓJNY TYP F Z WYŁĄCZNIKEM

indeks
22 222

ROZGAŁĘŹNIK R-41

indeks
22 297

GNIAZDO PRZENOŚNE POJEDYNCZE

indeks	typ
22 298	bez uziemienia
22 299	z uziemieniem

PRZEDŁUŻACZ BIAŁY 1 GNIAZDO

indeks	L (m)
22 300	1,5
22 301	3
22 302	5

PRZEDŁUŻACZ DOMOWY 3

indeks	m	indeks	m
22 110	1,5	22 111	3,0
22 228	2,0	22 112	5,0

PRZEDŁUŻACZ DOMOWY 3 Z WYŁĄCZNIKIEM

indeks	m	indeks	m
22 190	1,5	22 191	3,0
22 231	2,0	22 192	5,0

ROZGAŁĘŹNIK R-36

indeks
22 303

GNIAZDO PRZENOŚNE

indeks	il. gniazd	indeks	il. gniazd
22 266	2	22 269	5
22 267	3	22 270	6
22 268	4		

PRZEDŁUŻACZ BIAŁY 2

indeks	L (m)
22 304	1,5
22 305	3
22 306	5

PRZEDŁUŻACZ DOMOWY 3

indeks	m	indeks	m
22 233	1,5	22 235	3,0
22 234	2,0	22 236	5,0

PRZEDŁUŻACZ DOMOWY 3 Z WYŁĄCZNIKIEM

indeks	m	indeks	m
22 241	1,5	22 243	3,0
22 242	2,0	22 244	5,0

PRZEDŁUŻACZ DOMOWY 5

indeks	m	indeks	m
22 113	1,5	22 114	3,0
22 230	2,0	22 115	5,0

PRZEDŁUŻACZ DOMOWY 5 Z WYŁĄCZNIKIEM

indeks	m	indeks	m
22 193	1,5	22 194	3,0
22 232	2,0	22 195	5,0

PRZEDŁUŻACZ PRZEPIĘCIOWY 5

indeks	kolor	L (m)
22 307	biały	1,5
22 308	biały	3
22 309	biały	5
22 310	czarny	1,5
22 311	czarny	3
22 312	czarny	5

NAWIJAK DO PRZEWODU PRZEDŁUŻACZA 40mb

indeks
22 196

BĘBEN Z NAWIJAKIEM NA PRZEWÓD Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM IP20

indeks
22 318

PRZEDŁUŻACZ DOMOWY 5

indeks	m	indeks	m
22 237	1,5	22 239	3,0
22 238	2,0	22 240	5,0

PRZEDŁUŻACZ DOMOWY 5 Z WYŁĄCZNIKIEM

indeks	m	indeks	m
22 245	1,5	22 247	3,0
22 246	2,0	22 248	5,0

PRZEDŁUŻACZ OGRODOWY

indeks	m	indeks	m
22 313	1,5	22 118	20
22 314	3	22 119	25
22 315	5	22 120	30
22 116	10	22 121	40
22 117	15		

BĘBEN Z NAWIJAKIEM NA PRZEWÓD

indeks
22 316

BĘBEN Z NAWIJAKIEM NA PRZEWÓD Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM IP44

indeks
22 317

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY IP44 Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM

indeks	przewód (mm)	L (m)
22 319	3 x 1,5	20
22 320	3 x 1,5	30
22 321	3 x 1,5	40
22 322	3 x 1,5	50
22 323	3 x 2,5	20
22 324	3 x 2,5	30
22 325	3 x 2,5	40
22 326	3 x 2,5	50

GNIAZDO SIŁOWE

indeks	typ	indeks	typ
22 041	16A/4-BOLCE	22 043	32A/4-BOLCE
22 042	16A/5-BOLCY	22 044	32A/5-BOLCY

GNIAZDO TV ANTENOWE DŁUGIE CZ/B

indeks
22 216

ZŁĄCZE TV TYPU F GN. - GN. BECZKA

indeks
22 218

WTYK TV SAT F 6.8 Z USZCZELKĄ

indeks
22 219

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY

indeks	m
22 122	25
22 123	40
22 124	50

GNIAZDO SIŁOWE PRZENOŚNE

indeks	typ	indeks	typ
22 224	16A/4-BOLCE	22 226	32A/4-BOLCE
22 225	16A/5-BOLCY	22 227	32A/5-BOLCY

WTYKA SIŁOWA

indeks	typ	indeks	typ
22 037	16A/4-BOLCE	22 039	32A/4-BOLCE
22 038	16A/5-BOLCY	22 040	32A/5-BOLCY

WTYK TV ANTENOWY DŁUGI CZ/B

indeks
22 217

ZŁĄCZE TV TRÓJNIK F

indeks
22 220

UCHWYT KABLOWY

indeks	typ	opak.
22 249	3x1,5	100
22 250	3x2,5	100

UCHWYT KABLOWY WIERCONY

indeks	typ	opak. (szt.)
22 271	2x2,5	100
22 272	3x2,5	100

PRZEWÓD YDY-P 750V

indeks	ilość żył x mm
22 045	2x1,5
22 282	2x2,5
22 046	3x1,5
22 047	3x2,5

PUSZKA INSTALACYJNA

indeks	Ø (mm)
22 071	60
22 072	80

PUSZKA INSTALACYJNA POMARAŃCZOWA

indeks	opis	Ø (mm)
22 073	krótka	60
22 074	długa	60

UCHWYT KLIP

indeks	typ	opak.
22 059	3	100
22 060	4	100
22 061	5	100
22 062	6	100
22 063	7	100
22 064	8	100

PRZEWÓD OMY, OMY-P

indeks	typ	ilość żył x mm
22 273	OMY	2x1,0
22 147	OMY	2x1,5
22 058	OMY	3x1,5
22 054	OMY-P	2x1,5

PRZEWÓD YWDXpek 75x1,05x5,0

indeks	długość (mb)
22 283	100

PUSZKA INSTALACYJNA BIAŁA WKRĘCANA

indeks	opis	Ø (mm)
22 274	długa	60

PUSZKA INSTALACYJNA POMARAŃCZOWA KARTON-GIPS

indeks	opis	Ø (mm)
22 075	krótka	60
22 076	długa	60
22 077		80

PUSZKA INSTALACYJNA KARTON-GIPS

indeks	rozmiar
22 149	2x60
22 150	3x60
22 151	4x60
22 152	5x60

POKRYWA DO PUSZKI Z WĄSAMI

indeks	Ø (mm)
22 207	60

PUSZKA HERMETYCZNA

indeks
22 153

SKRZYNKA ROZDZIELCZA NATYNKOWA

indeks	opis	wymiary (mm)
22 327	2 listwy x 10 zacisków	170 x 150 x 77,5
22 328	2 listwy x 10 zacisków	200 x 150 x 77,5
22 329	2 listwy x 13 zacisków	257 x 150 x 77,5

WYŁĄCZNIK SZNUROWY PRZELOTOWY 1 TOROWY

indeks	kolor
22 330	biały
22 331	czarny

DEKIEL UNIWERSALNY

indeks
22 154

PUSZKA HERMETYCZNA OKRĄGŁA

indeks
22 275

PUSZKA ODGAŁĘŹNA DŁAWICA D-25x4

indeks
22 382

SKRZYNKA ROZDZIELCZA PODTYNKOWA

indeks	wymiary (mm)
22 332	168 x 160 x 70
22 333	248 x 160 x 70

WŁĄCZNIK KOŁYSKOWY PODŚWIETLANY

indeks	kolor
22 334	biały

WŁĄCZNIK POJEDYNCZY AKCENT

indeks	typ
22 078	zwykły

GNIAZDKO POJEDYNCZE AKCENT

indeks	opis
22 090	bez uziemienia
22 091	z uziemieniem

WŁĄCZNIK POJEDYNCZY NATYNKOWY

indeks
22 155

GNIAZDKO POJEDYNCZE NATYNKOWE

indeks	opis
22 160	z uziemieniem

WŁĄCZNIK POJEDYNCZY OPAL

indeks
22 335

WŁĄCZNIK PODWÓJNY AKCENT

indeks
22 083

GNIAZDKO PODWÓJNE AKCENT

indeks	opis
22 092	bez uziemienia
22 093	z uziemieniem

WŁĄCZNIK PODWÓJNY NATYNKOWY

indeks
22 159

GNIAZDKO PODWÓJNE NATYNKOWE

indeks	opis
22 161	z uziemieniem

WŁĄCZNIK SCHODOWY POJEDYNCZY OPAL

indeks
22 336

WŁĄCZNIK KRZYŻOWY OPAL

indeks
22 346

WŁĄCZNIK POJEDYNCZY BEZ RAMKOWY OPAL

indeks
22 347

RAMKA DO WŁĄCZNIKA OPAL

indeks	rozmiar (mm)
22 348	81 x 81 x 8,5
22 349	152 x 81 x 8,5
22 350	223 x 81 x 8,5

ZAŚLEPKA GNIAZDA UNIWERSALNA

indeks
22 351

UCHWYT ZAMKNIĘTY

indeks	Ø (mm)	opakowanie (szt.)
22 352	16	100
22 353	18	100
22 354	20	100
22 355	25	100
22 356	28	100

WŁĄCZNIK ŻALUZJOWY ZWIERNY OPAL

indeks
22 338

WŁĄCZNIK PODWÓJNY BEZ RAMKOWY OPAL

indeks
22 339

OSŁONA ŚCIANY

indeks	kolor
22 276	biały
22 277	bezbarwny
22 340	czarny

LISTWA ELEKTROINSTALACYJNA

indeks	rozmiar (mm)	L (cm)	opakowanie (szt.)
22 341	15 x 10	200	20
22 342	20 x 15	200	20
22 343	35 x 15	200	20
22 344	35 x 18	200	20
22 345	40 x 25	200	15

RURA KARBOWANA PESZEL

indeks	Ø (mm)	L (m)
22 357	16/11	25
22 358	16/11	50
22 359	20/14,5	25
22 360	20/14,5	50
22 361	20/16	25
22 362	20/16	50
22 363	25/19	25
22 364	25/19	50
22 365	32/25	25
22 366	32/25	50
22 367	40/33	25
22 368	50/42	25

MIERNIK UNIWERSALNY

indeks
22 185

PRÓBNIK NAPIĘCIA 12-250V

indeks
22 280

DZWONEK ELEKTRO-MECHANICZNY CZASZOWY

indeks
22 381

RURA KARBOWANA PESZEL Z PILOTEM

indeks	Ø (mm)	L (m)
22 369	16/11	25
22 370	16/11	50
22 371	20/14,5	25
22 372	20/14,5	50
22 373	20/16	25
22 374	20/16	50
22 375	25/19	25
22 376	25/19	50
22 377	32/25	25
22 378	32/25	50
22 379	40/33	25
22 380	50/42	25

PRÓBNIK NAPIĘCIA 230V

indeks	mm
22 278	140
22 279	190

WKRĘTAKI ELEKTRYCZNE - ZESTAW 13 szt.

indeks
22 281

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA KOMPAKT B.165/1/01

indeks
22 384

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA KOMPAKT B.165/1/LP

indeks
22 385

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA KOMPAKT B.325/1/LP

indeks
22 386

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA R-BOX B.1095.W

indeks
22 387

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA KOMPAKT B.325/1/01

indeks
22 388

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA R-BOX B.1094.W



indeks
22 389

23

ELEKTRONARZĘDZIA

www.hermes1.pl

HERMES.

VANDER®
MOC DLA TWOJEGO DOMU...
SZLIFIERKA KĄTOWA
VSK808
indeks
23 168
PILARKA TARCZOWA
VPT817
indeks
23 178
WYRZYNARKA
VWD865
indeks
23 169
MŁOT UDAROWO-OBROTOWY
VMU820
indeks
23 170
PIŁA SZABLASTA
VLO885
indeks
23 171
AKU+

18V

LI-ION AKU+

WIERTARKO WKRĘTARKA
VWA888
indeks
23 177

KLUCZ UDAROWY
VKK857
indeks
23 176

4.0 Ah
indeks
23 181



LAMPA LEDOWA
VL800
indeks
23 175

3.0 Ah
indeks
23 180

2.0 Ah
indeks
23 179

PODKASZARKA
VPK882
indeks
23 174

NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU
VNZ801
indeks
23 173

RZĄDZENIE
FUNKCYJNE
JW866
indeks
23 172

2.0 Ah
3.0 Ah
4.0 Ah

www.vander.pl

MINISZLIFIERKA 130W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 130W
- prędkość obrotowa: 10000-32000/min
- 1 metrowy konektor
- walizka z akcesoriami (210 sztuk)

indeks
23 001

SZLIFIERKA KĄTOWA 115mm 720W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 720W
- średnica tarczy: 115 mm
- prędkość obrotowa: 11000 rpm

indeks
23 133

SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm 710W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 710W
- średnica tarczy: 125 mm
- prędkość obrotowa: 11000 rpm

indeks
23 130

SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm 900 W

DANE TECHNICZNE:
- napięcie: 220-240V–50/60Hz, moc: 900 W
- prędkość obrotowa: 11000 obr/min
- średnica tarczy: 125 mm
- średnica wrzeciona: 14 mm

indeks
23 189

SZLIFIERKA KĄTOWA 115mm 600W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 600W
- średnica tarczy: 115 mm
- prędkość obrotowa: 11000 rpm

indeks
23 129

SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm 710W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 710W
- prędkość kątowa: 11000/min
- średnica tarczy: 125mm

indeks
23 003

SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm 850W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 850W
- średnica tarczy: 125 mm
- prędkość obrotowa: 11000 rpm

indeks
23 134

SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm 900 W

DANE TECHNICZNE:
- napięcie: 220-240V–50/60Hz, moc: 900 W
- prędkość obrotowa: 500-11000 obr/min
- średnica tarczy: 125 mm
- średnica wrzeciona: 14 mm

indeks
23 190

SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm 900W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 900W
- regulacja obrotów: 5000-11000/min
- średnica tarczy: 125mm

indeks
23 004

SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm 1100W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1100W
- średnica tarczy: 125 mm
- prędkość obrotowa: 11000 rpm

indeks
23 135

SZLIFIERKA KĄTOWA 230mm 2050W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 2050W
- średnica tarczy: 230 mm
- prędkość obrotowa: 6300 rpm

indeks
23 136

SZLIFIERKA STOŁOWA PODWÓJNA 150 MM

DANE TECHNICZNE:
- moc znamionowa: 250 W
- prędkość obrotowa: 2950 obr./min.
- wymiar tarczy: 150 x 12,7 x 16 mm

indeks
23 191

SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm 900W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 900W
- średnica tarczy: 125 mm
- prędkość obrotowa: 11000 rpm

indeks
23 131

SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm 1200W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1200W
- prędkość kątowa: 12000/min
- średnica tarczy: 125mm

indeks
23 132

SZLIFIERKA KĄTOWA 230mm 2400W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 2400W
- średnica tarczy: 230mm
- prędkość obrotowa: 6000/min
- rękojeść tylna obracana o 180 stopni
- wolny start

indeks
23 006

SZLIFIERKA STOŁOWA PODWÓJNA 200 MM

DANE TECHNICZNE:
- moc znamionowa: 400 W
- prędkość obrotowa: 2950 obr./min.
- wymiar tarczy: 200 x 16 x 20 mm

indeks
23 192

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 380W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 380W
- prędkość obrotowa: 10000/min
- rozmiar papieru: 115x230mm

indeks
23 009

SZLIFIERKA TAŚMOWA 76mmx533 1010W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1010W
- prędkość obrotowa: 120-380m/min
- wymiary taśmy: 533x76mm
- wymiar roboczy taśmy: 200x76mm

indeks
23 011

SZLIFIERKA DO GIPSU 710 W

DANE TECHNICZNE:
- napięcie: 220-240V–50/60Hz, moc: 710 W
- prędkość obrotowa: 800-1700 obr/min
- średnica tarczy: 225 mm
- podświetlenie LED

indeks
23 193

MIESZALNIK ELEKTRYCZNY 1800 W

DANE TECHNICZNE:
- napięcie: 220-240V/50Hz, moc: 1800 W
- dwie prędkości: 180-460, 300-750 obr/min.
- średnica mieszadła: 160 mm

indeks
23 194

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA MIMOŚRODOWA 125mm 450W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 450W
- prędkość obrotowa: 4000 - 13000/min
- rozmiar papieru: 125mm/150mm

indeks
23 010

SZLIFIERKA DO GIPSU 800W

DANE TECHNICZNE:
- napięcie: 230V, moc: 800W
- prędkość obrotowa: 1200-2300min-1
- średnica papieru ściernego: 190mm
- średnica rury: 32mm

indeks
23 012

SZLIFIERKA DO REGIPSU 620W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 620W
- prędkość obrotowa: 300-980/min
- średnica tarczy: 230mm
- regulacja długości ramienia: 133-163mm

indeks
23 013

MIESZALNIK ELEKTRYCZNY 1200W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1200W
- prędkość obrotowa: 0-620 obr./min.
  0-810 obr./min
- średnica mieszadła: 140 mm
- mocowanie mieszadła: M14

indeks	moc (W)
23 183	1200

MIESZALNIK ELEKTRYCZNY 1200W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1200W
- prędkość obrotowa: 0-580/min
  0-760/min
- średnica mieszadła: 120mm

indeks
23 014

MIESZALNIK ELEKTRYCZNY 1800W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1800W
- prędkość obrotowa: 180-400 obr/min
  300-700 obr/min
- średnica mieszadła: 140 mm
- mocowanie mieszadła: M14

indeks
23 161

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 800W

DANE TECHNICZNE:
- moc 800 W
- energia udaru: 2,6J
- liczba udarów: 5100 1/min
- liczba obrotów: 1000 rpm
- maksymalna średnica wiercenia w betonie: 32 mm

indeks
23 138

MŁOTOWIERTARKA 900 W

DANE TECHNICZNE:
- napięcie: 220-240V/50Hz, moc: 900 W
- prędkość obrotowa: 0-900 obr/min
- uchwyt wiertarski: SDS+

indeks
23 209

MIESZALNIK ELEKTRYCZNY 1600W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1600W
- prędkość obrotowa: 0-480 obr./min.
  0-650 obr./min
- średnica mieszadła: 140 mm
- mocowanie mieszadła: M14

indeks	moc (W)
23 188	1600

WIERTARKA UDAROWA 600W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 600W
- prędkość obrotowa: 0-3000 rpm
- rozmiar uchwytu narzędziowego: 13 mm

indeks
23 137

VERTEX WIERTARKA UDAROWA 900 W

DANE TECHNICZNE:
- zasilanie 230V
- uchwyt wiertarski: 13 mm
- prędkość obrotowa 0-2000 obr./min

indeks
23 210

WIERTARKA UDAROWA 710W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 710W
- prędkość obrotowa: 0-2800 rpm
- rozmiar uchwytu narzędziowego: 13 mm

indeks
23 139

WIERTARKA UDAROWA 810W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 810W
- prędkość obrotowa: 0-2800 rpm
- rozmiar uchwytu narzędziowego: 13 mm

indeks
23 140

MŁOTOWIERTARKA 620W Z METALOWĄ OBUDOWĄ

DANE TECHNICZNE:
- moc: 620W
- prędkość obrotowa: 870 rpm
- ilość udarów: 4850/min
- ENERGIA UDARU: 2,3 J
- uchwyt: SDS plus

indeks
23 142

MŁOT WYBURZENIOWY 65J

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1600W
- energia udaru: 65 J
- ilość udarów: 1900/min

indeks
23 144

WIERTARKA UDAROWA 750W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 750W
- prędkość obrotowa: 0-3000/min
- rozmiar uchwytu: 13mm

indeks
23 016

WIERTARKA UDAROWA 850W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 850W
- prędkość obrotowa: bieg 1 0-1100 rpm
  bieg 2 0-2800 rpm
- rozmiar uchwytu narzędziowego: 13 mm

indeks
23 141

MŁOTOWIERTARKA 1100W SDS PLUS

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1100W
- prędkość obrotowa: 850 rpm
- ilość udarów: 5000/min
- energia udaru: 5 J
- uchwyt: SDS plus

indeks
23 143

WIERTARKA UDAROWA 600W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 600W
- prędkość obrotowa: 0-3000/min
- rozmiar uchwytu: 13mm

indeks
23 015

WIERTARKA UDAROWA 1050W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1050W
- prędkość obrotowa:
- bieg 1 0-1100/min
- bieg 2 0-2800/min

indeks
23 070

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS 800W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 800W
- prędkość obrotowa: 0-1100/min
- rozmiar uchwytu: SDS plus
- energia pojedynczego udaru: 3,5 J

indeks
23 017

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS 1600W

DANE TECHNICZNE:
- moc:1600W
- prędkość obrotowa: 0-560 obr./min
- rozmiar uchwytu:SDS – max
- energia pojedynczego udaru:9 J
- częstotliwość udaru:0-3530/min

indeks
23 128

WKRĘTARKA AKUMULATOROWA 12V

DANE TECHNICZNE:
- dioda LED oświetlająca miejsce pracy:Tak
- maksymalny moment obrotowy: 24 Nm
- napięcie akumulatora:12 V
- pojemność akumulatora: 1,5 Ah
- rodzaj akumulatora: Li-Ion
- czas ładowania: 60 min.

indeks
23 146

WKRĘTARKA AKUMULATOROWA 18V 2x1,3Ah

DANE TECHNICZNE:
- dioda LED oświetlająca miejsce pracy:Tak
- maksymalny moment obrotowy: 22 Nm
- napięcie akumulatora:18 V
- pojemność akumulatora: 1,3 Ah
- rodzaj akumulatora: Li-Ion

indeks
23 149

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS 850W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 850W
- prędkość obrotowa: 0-1200 obr./min.
- częstotliwość udaru: 0-4000 min.
- energia udaru: 3,5J
- uchwyt narzędziowy: SDS Plus

indeks
23 018

WKRĘTAK AKUMULATOROWY 3,6V

DANE TECHNICZNE:
- maksymalny moment obrotowy: 3 Nm
- napięcie akumulatora:3,6 V
- pojemność akumulatora: 1,3 mAh
- rodzaj akumulatora: Li-Ion
- wskaźnik ładowania

indeks
23 145

WKRĘTARKA UDAROWA AKUMULATOROWA 12V

DANE TECHNICZNE:
- dioda LED oświetlająca miejsce pracy:Tak
- maksymalny moment obrotowy: 24 Nm
- napięcie akumulatora:12 V
- pojemność akumulatora: 1,5 Ah
- rodzaj akumulatora: Li-Ion
- czas ładowania: 60 min.

23 147	z jednym akumulatorem
23 148	z dwoma akumulatorami

WIERTARKO-WKRĘTARKA 21V

DANE TECHNICZNE:
- zasilanie 20V
- bateria 1,5 Ah Li-ion
- prędkość obrotowa 0-650 obr/min
- średnica uchwytu wiertarskiego: 10 mm
- maksymalny moment obrotowy: 25 Nm

indeks
23 195

VWIERTARKO-WKRĘTARKA 21V 2 AKUMULATORY

DANE TECHNICZNE:
- bateria 21 V, 2 x bateria 1,7Ah Li-Ion
- uchwyt wiertarski 10 mm
- prędkość obrotowa 0-400, 0-1400obr/min
- maksymalny moment obrotowy 32: Nm
- czas ładowania: 1 h

indeks
23 196

WKRĘTARKO-WIERTARKA UDAROWA AKUMULATOROWA 18V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie: 18 V
- pojemność baterii: 2.0 Ah
- czas ładowania: 60 min.
- 2-biegowa przekładnia
- lampka LED

indeks
23 151

WKRĘTARKO-WIERTARKA SIECIOWA 350W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 350W
- prędkość obrotowa: B1: 0-400/min, B2: 0-1000/min
- rozmiar uchwytu: 10mm

indeks
23 020

WKRĘTARKO-WIERTARKA AKUMULATOROWA 10,8V 1,3Ah

DANE TECHNICZNE:
- napięcie:10,8V
- pojemność baterii:1.3Ah
- prędkość obrotowa: bieg 1 0-350/min, bieg 2 0-1350/min
- rozmiar uchwytu narzędziowego:10mm

indeks
23 025

WKRĘTARKO-WIERTARKA AKUMULATOROWA 18V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie: 18 V
- pojemność baterii: 2.0 Ah
- czas ładowania: 60 min.
- 2-biegowa przekładnia
- lampka LED

indeks
23 150

SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm AKUMULATOROWA 18V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie: 18V
- średnica tarczy: 125 mm
- prędkość obrotowa: 10000 rpm

indeks
23 152

WKRĘTARKO-WIERTARKA SIECIOWA 450W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 450W
- prędkość obrotowa:
- bieg 1 0-350/min
- bieg 2 0-950/min

indeks
23 021

WKRĘTARKO-WIERTARKA AKUMULATOROWA 18V 2x1,5Ah

DANE TECHNICZNE:
- napięcie: 18V
- pojemność akumulatora: 1,5 Ah
- prędkość obrotowa bieg 1: 0-350min, bieg 2: 0-1350min
- rozmiar uchwytu narzędziowego: 10mm

indeks
23 184

WKRĘTARKO-WIERTARKA AKUMULATOROWA 18V 2x2Ah

DANE TECHNICZNE:
- napięcie:18V
- pojemność baterii: 1.3Ah
- prędkość obrotowa: bieg 1 0-350/min, bieg 2 0-1350/min
- rozmiar uchwytu narzędziowego: 10mm

indeks
23 086

STRUG 900W 82mm

DANE TECHNICZNE:
- moc: 900W
- prędkość obrotowa: 16000/min
- szerokość i głębokość strugania: 82x3mm
- trzy noże strugające

indeks
23 028

WYRZYNARKA 810W - LASER

DANE TECHNICZNE:
- moc: 810 W
- prędkość obrotowa: 50-3000obr/min
- kąt cięcia: 0-45°
- maks. zdolność cięcia: - drewno: 100 mm
  - metale: 10 mm

indeks
23 211

WYRZYNARKA ELEKTRYCZNA 750W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 750W
- prędkość obrotowa: 0-3000/min
- pochylenie stopy: 45° w lewo i w prawo
- max. zdolność cięcia: - drewno 80mm
  - metale lekkie 10mm

indeks
23 029

ŁADOWARKA 18V

indeks
23 185

WYRZYNARKA 500W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 500W
- mocowanie:typ T
- zastosowanie:Drewno i metal
- liczba suwów [1/ min]:0-3000/min
- grubość cięcia drewno/metal [mm]:55 / 6
- regulacja obrotów:TAK

indeks
23 154

WYRZYNARKA AKUMULATOROWA 12V

DANE TECHNICZNE:
- mocowanie:typ T
- zastosowanie:Drewno i metal
- liczba suwów [1/ min]:2100/min.
- grubość cięcia drewno/metal [mm]:50 / 5
- regulacja obrotów:TAK

indeks
23 155

PILARKA 1200W

DANE TECHNICZNE:
- moc 1200 W
- maksymalna głębokość cięcia: 65 mm
- tarcze o wymiarach: 160x20x2,2
- cięcie pod kątem 0-45°

indeks
23 156

PILARKA 1400W

DANE TECHNICZNE:
- moc 1400 W
- maksymalna głębokość cięcia: 65 mm
- tarcze o wymiarach: 185x20x2,4
- cięcie pod kątem 0-45°

indeks
23 157

PILARKA TARCZOWA 185mm 1500W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1500W
- prędkość obrotowa: 4500r/min
- wymiary tarczy: 185x20x2.8mm
- zdolność cięcia: 90° - 66mm
  45° - 47mm
- długość fali lasera: 650mm

indeks
23 030

PILARKA STOŁOWA 1800 W

DANE TECHNICZNE:
- zasilanie 230V
- wymiar tarczy: 255x30x24
- prędkość obrotowa 5500 obr./min
- wymiar stołu: 642x478x28 mm
- maksymalna średnica cięcia: 130 mm

indeks
23 197

PRZECINARKA ELEKTRYCZNA DO METALU 230V

DANE TECHNICZNE:
- moc silnika : 2100W
- obroty : 3700 obr/min
- napięcie : 230 V/50 Hz
- waga : ok 14,9 kg
- obroty tarczy : 60 m/s
- tnie tarczami : max 355mm

indeks
23 031

PILARKA TARCZOWA LASER 1400 W

DANE TECHNICZNE:
- napięcie: 220-240V–50/60Hz, moc: 1400 W
- prędkość obrotowa: 8000 obr/min
- kąt cięcia 0-45°
- max. wysokość cięcia: 45° - 45 mm, 90° - 65 mm

indeks
23 198

UKOŚNICA DO DREWNA 1800 W

DANE TECHNICZNE:
- moc znamionowa: 1800 W
- prędkość obrotowa: 5500 obr./min.
- wymiary tarczy: 255 x 25.4x 3 mm

indeks
23 199

PILARKA STOŁOWA 1800W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 2000W
- prędkość obrotowa: 5000 obr./min.
- maksymalna zdolność cięcia:
  90 stopni - 85 mm (grubość materiału)
  45 stopni - 65 mm (grubość materiału)
- rozmiar tarczy: 250 x 30 x 2,8 mm

indeks
23 091

VERTEX OPALARKA 2200 W

DANE TECHNICZNE:
- napięcie: 220-240V/50Hz, moc: 2200 W
- temperatura: 1 bieg: 450 °C 350 l/min
  2 bieg: 600 °C 500 l/min

indeks
23 200

OPALARKA ELEKTRYCZNA

DANE TECHNICZNE:
- moc: 2000W
- zakres temperatur: 60/300/600°C

indeks
23 089

KLUCZ UDAROWY ELEKTRYCZNY 710W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 710W
- obroty: 2200/min
- częstotliwość udaru: 2600/min
- moment obrotowy: 350Nm
- uchwyt narzędziowy 1/2" (13mm)

indeks
23 087

MYJKA CIŚNIENIOWA 1650W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1650W
- ciśnienie maksymalne: 105 bar
- ciśnienie nominalne: 70 bar
- wydajność: 6L/min

indeks
23 027

ODKURZACZ DO POPIOŁU 20L 1000W

DANE TECHNICZNE:
- moc urządzenia: 1000W,
- pojemność zbiornika: 20 l,
- długość przewodu elektrycznego: 3 m,
- wąż ssący z metalową końcówką: 1,2 m.

indeks
23 060

KLUCZ UDAROWY ELEKTRYCZNY 1/2" 450Nm 1100W

DANE TECHNICZNE:
- moc 1100 W
- opakowanie: walizka
- rozmiar [mm]: 17, 19, 21, 22

indeks
23 153

POLERKA SAMOCHODOWA

DANE TECHNICZNE:
- moc: 600W
- prędkość obrotowa: 1500-6800/min
- średnica padu roboczego: 150mm
- odchylenie ruchu oscylacyjnego: 8mm

indeks
23 026

ODKURZACZ DO POPIOŁU 18L 1000W

DANE TECHNICZNE:
- moc urządzenia: 1000W;
- podwójny system filtracji HEPA;
- pojemność zbiornika 18 l;
- długość przewodu: 1,5m.

indeks
23 104

ODKURZACZ DO POPIOŁU 20L 1200W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1200W
- pojemność: 20 litrów
- dł. węża ssącego: 2,15 m
- waga: 3,8 kg

indeks
23 162

FILTR WORKOWY DO ODKURZACZA DO POPIOŁU

indeks	pojemność (l)	rozmiar (cm)
23 061	25	30x14

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY NA SUCHO I MOKRO 25 L 1500 W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1500 W
- pojemność zbiornika: 25 L
- długość przewodu elektrycznego: 3 m
- wąż ssący: 1,7 m

indeks
23 102

ODKURZACZ Z FILTREM WODNYM 1600 W

DANE TECHNICZNE:
- moc znamionowa: 1600 W
- regulowana moc: 500-1600 W
- podciśnienie robocze: 19 kPa
- pojemność zbiornika: 30L

indeks
23 201

NÓŻ TERMICZNY DO STYROPIANU

DANE TECHNICZNE:
- Moc max. 250W
- Max. temperatura nagrzewania 450°C
- Zakres regulacji temperatury: 1-100°C; 2-160°C; 3-230°C; 4-360°C; 5-450°C

indeks
23 187

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY NA SUCHO I MOKRO 20 L 1250 W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1250W
- pojemność zbiornika: 20 L
- długość przewodu elektrycznego: 2,5 m
- wąż ssący: 2,0 m

indeks
23 163

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY 25 L 1600 W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1600W
- pojemność zbiornika: 25L
- wąż ssący: 2,5m
- długość przewodu el.: 4,5m

indeks
23 059

WORKI DO ODKURZACZA PRZEMYSŁOWEGO

indeks	opakowanie
23 103	5 szt.

NOŻYCE SKOKOWE DO BLACHY

DANE TECHNICZNE:
- napięcie - 230 V
- moc znamionowa - 500 W
- szerokość rzazu - 5 mm
- promień skrętu (wewnętrzny) - 45 mm

indeks	
23 166	
23 167	matryca
23 182	stempel

OSTRZAŁKA DO ŁAŃCUCHÓW 85 W

DANE TECHNICZNE:
- moc znamionowa: 85 W
- prędkość obrotowa: 5500 obr./min.
- wymiar tarczy: 108 x 23.2 x 3.2 mm

indeks
23 202

TARCZA DO OSTRZAŁKI DO ŁAŃCUCHÓW

indeks	rozmiar (mm)
23 203	108 x 23,2 x 3,2
23 204	145 x 22 x 3,2
23 205	145 x 22 x 4,7

BETONIARKA 120 L

DANE TECHNICZNE:
- pojemność 120 l,
- moc: 650 W,
- obroty bębna: 26.7 obr/min,
- napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz,
- wieniec zębaty: żeliwny

indeks
23 066

BETONIARKA 160 L

DANE TECHNICZNE:
- pojemność 160 l,
- moc: 1050 W,
- obroty bębna: 29,5 obr/min,
- napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz,
- wieniec zębaty: żeliwny

indeks
23 068

OSTRZAŁKA DO ŁAŃCUCHÓW 235 W

DANE TECHNICZNE:
- moc znamionowa: 235 W
- prędkość obrotowa: 3000 obr./min.
- wymiar tarczy: 145 x 22 x 3.2 mm
  145 x 22 x 4.7 mm

indeks
23 206

WIBRATOR DO BETONU 35 mm x 2m

DANE TECHNICZNE:
- moc: 1250 W
- obroty: 4500 rpm
- długość przewodu wraz z buławą: 200 cm
- średnica buławy: 35 mm
- zasilanie: 230V~50 Hz

indeks
23 207

BETONIARKA 140 L

DANE TECHNICZNE:
- pojemność 140 l,
- moc: 850 W,
- obroty bębna: 27,7 obr/min,
- napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz,
- wieniec zębaty: żeliwny

indeks
23 073

BETONIARKA 180 L

DANE TECHNICZNE:
- pojemność 180 l,
- moc: 1250 W,
- obroty bębna: 29,5 obr/min,
- napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz,
- wieniec zębaty: żeliwny

indeks
23 069

BETONIARKA 200 L

DANE TECHNICZNE:
- pojemność 200 l,
- moc: 1250 W,
- obroty bębna: 29,5 obr/min,
- napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz,
- wieniec zębaty: żeliwny

indeks
23 074

BETONIARKA 260 L

DANE TECHNICZNE:
- pojemność 260 l,
- moc: 1250 W,
- obroty bębna: 29,5 obr/min,
- napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz,
- wieniec zębaty: żeliwny

indeks
23 186

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SPALINOWY 2500W

DANE TECHNICZNE:
- moc: 2,2 kW
- rodzaj paliwa: benzyna
- 2 gniazda 230V
- waga 39 kg
- pojemność zbiornika paliwa: 15 litrów

indeks
23 065

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ MAKITA 100

indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 111	6 x 10 x 15

BETONIARKA 230 L

DANE TECHNICZNE:
- pojemność 230 l,
- moc: 1250 W,
- obroty bębna: 29,5 obr/min,
- napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz,
- wieniec zębaty: żeliwny

indeks
23 208

ŚWIDER SPALINOWY DO GRUNTU + WIERTŁO 25cm

DANE TECHNICZNE:
- pojemność: 48,7 cm3
- objętość zbiornika paliwa: 1000ml
- kierunek obrotu ostrzy: prawo
- waga bez paliwa: 15,1kg
- proporcja mieszanki olej:paliwo: 1:25
- silnik: 2-suwowy, 1 cylinder
- chłodzenie powietrzem

indeks
23 108

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SPALINOWY 2800W

DANE TECHNICZNE:
- silnik 4-suwowy, benzynowy
- napięcie elektryczne 12 V / 230 V
- moc maksymalna 2800 W
- pojemność zbiornika paliwa 15 l
- rozruch ręczny
- waga 43 kg

indeks
23 067

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI 230 "KABELEK"

indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 112	5,2 x 16 x 21

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ MAKITA 230

indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 113	7 x 17 x 18

SZCZOTKI WĘGLOWE DO WIERTARKI CELMA

indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 115	5 x 8 x 20

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI 115 +

indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 117	5 x 8 x 12

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI 125 FERM

indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 121	6,5 x 7 x 12

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI 125

indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 119	5 x 8 x 10

SZCZOTKI WĘGLOWE JC21

indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 114	6 x 16 x 21,5

SZCZOTKI WĘGLOWE DeWALT

indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 116	6,4 x 10 x 13

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI 115 "0"



indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 118	5 x 8 x 12

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ FERM

indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 122	6 x 8,2 x 14,2

SZCZOTKI WĘGLOWE BWS 230

indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 120	8 x 12 x 15

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI 230 +

indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 123	8 x 14 x 17

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI 230 "0"

indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 125	8 x 14 x 17

SZCZOTKI WĘGLOWE DWUSTRONNE ROWKI

indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 109	6 x 10 x 14

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ KG72 B&D



indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 124	6,5 x 7 x 12

SZCZOTKI WĘGLOWE BS 116



indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 110	5 x 8 x 16,5

24

HYDRAULIKA

www.hermes1.pl

HERMES.

RURA WODNA PE 80

indeks	ø (mm)	grub. ścianki (mm)	L (m)
24 257	25	2,0	100
24 258	32	2,4	100
24 259	40	3,0	100
24 260	50	3,7	100

ZŁĄCZE DO RURY WODNEJ GWINT WEWNĘTRZNY

indeks	ø (mm)
24 265	25 x 1/2"
24 266	25 x 3/4"
24 267	25 x 1"
24 268	32 x 3/4"
24 269	32 x 1"
24 270	32 x 1 1/4"
24 271	40 x 1 1/4"
24 272	40 x 1 1/2"
24 273	50 x 1 1/2"

ZŁĄCZE REDUKCYJNE DO RURY WODNEJ

indeks	ø (mm)
24 285	25 x 20
24 286	32 x 25
24 287	40 x 25
24 288	40 x 32
24 290	50 x 32
24 291	50 x 40

TRÓJNIK REDUKCYJNY DO RURY WODNEJ

indeks	ø (mm)
24 296	25 x 20 x 25
24 297	32 x 25 x 32
24 298	40 x 32 x 40
24 299	50 x 40 x 50

ZAŚLEPKA DO RURY WODNEJ

indeks	ø (mm)
24 261	25
24 262	32
24 263	40
24 264	50

ZŁĄCZE DO RURY WODNEJ GWINT ZEWNĘTRZNY

indeks	ø (mm)
24 274	25 x 1/2"
24 275	25 x 3/4"
24 276	25 x 1"
24 277	32 x 3/4"
24 278	32 x 1"
24 279	32 x 1 1/4"
24 280	40 x 1"
24 281	40 x 1 1/4"
24 282	40 x 1 1/2"
24 283	50 x 1 1/4"
24 284	50 x 1 1/2"

ZŁĄCZE DO RURY WODNEJ

indeks	ø (mm)
24 292	25
24 293	32
24 294	40
24 295	50

TRÓJNIK DO RURY WODNEJ

indeks	ø (mm)
24 300	25 x 25 x 25
24 301	32 x 32 x 32
24 302	40 x 40 x 40
24 303	50 x 50 x 50

TRÓJNIK DO RURY WODNEJ GWINT WEWNĘTRZNY

indeks	Ø (mm)
24 304	25 x 1/2"
24 305	25 x 3/4"
24 306	25 x 1"
24 307	32 x 3/4"
24 308	32 x 1"
24 309	32 x 1 1/4"
24 310	40 x 1"
24 311	40 x 1 1/4"
24 312	40 x 1 1/2"
24 313	50 x 1 1/4"
24 314	50 x 1 1/2"

KOLANO 90° DO RURY WODNEJ GWINT ZEWNETRZNY

indeks	Ø (mm)
24 315	25 x 1/2"
24 316	25 x 3/4"
24 317	25 x 1"
24 318	32 x 3/4"
24 319	32 x 1"
24 320	40 x 1 1/4"
24 321	40 x 1 1/2"
24 322	50 x 1 1/2"

KOLANO 90° DO RURY WODNEJ

indeks	Ø (mm)
24 323	25
24 324	32
24 325	40
24 326	50

ZAŚLEPKA OCYNK

indeks	rozmiar
24 050	1/2"
24 051	3/4"
24 052	1"
24 053	1 1/2"
24 054	1 1/4"

TRÓJNIK DO RURY WODNEJ GWINT ZEWNĘTRZNY

indeks	Ø (mm)
24 327	25 x 1/2"
24 328	25 x 3/4"
24 329	25 x 1"
24 330	32 x 3/4"
24 331	32 x 1"
24 332	40 x 1 1/4"
24 336	50 x 1 1/2"

KOLANO 90° DO RURY WODNEJ GWINT WEWNĘTRZNY

indeks	Ø (mm)
24 337	25 x 3/4"
24 338	25 x 1"
24 339	32 x 3/4"
24 340	32 x 1"
24 341	32 x 1 3/4"
24 342	40 x 1 1/4"
24 345	50 x 1 1/2"
24 346	50 x 2"

KOREK OCYNK

indeks	rozmiar
24 045	1/2"
24 046	3/4"
24 047	1"
24 048	1 1/2"
24 049	1 1/4"

TRÓJNIK OCYNK

indeks	rozmiar
24 055	1/2"
24 056	3/4"
24 057	1"
24 058	1 1/2"
24 059	1 1/4"

TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNK

indeks	rozmiar
24 060	3/4" x 1/2" x 3/4"
24 061	1" x 1/2" x 1"
24 062	1" x 3/4" x 1"
24 063	1 1/2" x 1/2" x 1 1/2"
24 064	1 1/2" x 1" x 1 1/2"
24 065	1 1/4" x 1/2" x 1 1/4"
24 066	1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"
24 067	1 1/4" x 1" x 1 1/4"

KOLANO OCYNK GWINT ZEWNĘTRZNY

indeks	rozmiar
24 073	1/2"
24 074	3/4"
24 075	1"
24 076	1 1/2"
24 077	1 1/4"

MUFA REDUKCYJNA OCYNK

indeks	rozmiar
24 083	1/2" x 3/8"
24 084	3/4" x 1/2"
24 085	1" x 1/2"
24 086	1" x 3/4"
24 087	1 1/2" x 1"
24 088	1 1/2" x 1 1/4"
24 089	1 1/2" x 3/4"
24 090	1 1/4" x 1"

NYPEL OCYNK

indeks	rozmiar
24 091	1/2"
24 092	3/4"
24 093	1"
24 094	1 1/2"
24 095	1 1/4"

KOLANO OCYNK GWINT WEWNĘTRZNY

indeks	rozmiar
24 068	1/2"
24 069	3/4"
24 070	1"
24 071	1 1/2"
24 072	1 1/4"

MUFA OCYNK

indeks	rozmiar
24 078	1/2"
24 079	3/4"
24 080	1"
24 081	1 1/2"
24 082	1 1/4"

NYPEL REDUKCYJNY OCYNK

indeks	rozmiar
24 096	3/4" x 1/2"
24 097	1" x 1/2"
24 098	1" x 3/4"
24 100	1 1/2" x 1 1/4"
24 101	1 1/4" x 1"

REDUKCJA OCYNK

indeks	rozmiar
24 102	3/4" x 1/2"
24 103	1" x 1/2"
24 104	1" x 3/4"
24 105	1 1/2" x 1/2"
24 106	1 1/2" x 3/4"
24 107	1 1/2" x 1"
24 108	1 1/2" x 1 1/4"
24 109	1 1/4" x 1/2"
24 110	1 1/4" x 3/4"
24 111	1 1/4" x 1"

ŚRUBUNEK PROSTY OCYNK

indeks	rozmiar
24 112	1/2"
24 113	3/4"
24 114	1"
24 115	1 1/2"
24 116	1 1/4"

KOLANO BIAŁE 90°

indeks	Ø (mm)	
24 232	32	100

TRÓJNIK BIAŁY

indeks		Ø (mm)
24 237	90°	32/32

RURA SZARA

indeks	Ø (mm)	m	
24 122	50	0,315	40
24 123	50	0,5	10
24 124	50	1	10
24 125	50	2	10
24 126	50	3	10
24 227	75	0,315	10
24 228	75	0,5	10
24 229	75	1	10
24 230	75	2	10
24 231	75	3	10
24 127	110	0,315	6
24 128	110	0,5	5
24 129	110	1	60
24 130	110	2	60
24 131	110	3	60
24 132	110	4	60

RURA BIAŁA

indeks	Ø (mm)	m	
24 223	32	0,315	20
24 224	32	0,5	20
24 225	32	1	20
24 226	32	2	20

REDUKCJA BIAŁA

indeks	Ø (mm)	
24 245	50/32	50

MUFA BIAŁA

indeks	Ø (mm)	
24 241	32	50

RURA POMARAŃCZOWA

indeks	Ø (mm)	m	
24 391	110	0,5	28
24 392	110	1	28
24 393	110	2	28
24 394	110	3	28
24 117	160	0,5	28
24 118	160	1	28
24 119	160	2	28
24 120	160	3	28
24 121	160	4	28
24 395	200	1	28
24 396	200	2	28
24 397	200	3	28

KOLANO POMARAŃCZOWE

indeks		Ø (mm)	
24 143	15°	160	10
24 144	30°	160	10
24 145	45°	160	10
24 146	67°	160	10
24 147	90°	160	10

TRÓJNIK POMARAŃCZOWY

indeks		Ø (mm)	
24 154	45°	160/160	5
24 155	67°	160/160	5
24 156	90°	160/160	5

TRÓJNIK REDUKCYJNY POMARAŃCZOWY

indeks		Ø (mm)	
24 160	45°	160/110	7
24 161	67°	160/110	7
24 162	90°	160/110	7

MUFA PCV POMARAŃCZOWA

indeks	Ø (mm)	
24 165	160	10

KOLANO SZARE

indeks		Ø (mm)	
24 133	15°	50	20
24 134	30°	50	20
24 135	45°	50	20
24 136	67°	50	20
24 137	90°	50	20
24 233	30°	75	20
24 234	45°	75	20
24 235	67°	75	20
24 138	15°	110	20
24 139	30°	110	20
24 140	45°	110	20
24 141	67°	110	20
24 142	90°	110	20

TRÓJNIK SZARY

indeks		Ø (mm)	
24 148	45°	50/50	50
24 149	67°	50/50	60
24 150	90°	50/50	70
24 238	45°	75/75	10
24 239	67°	75/75	10
24 240	90°	75/75	10
24 151	45°	110/110	20
24 152	67°	110/110	20
24 153	90°	110/110	20

TRÓJNIK REDUKCYJNY SZARY

indeks		Ø (mm)	
24 157	45°	110/50	20
24 158	67°	110/50	20
24 159	90°	110/50	20

MUFA PCV SZARA

indeks	Ø (mm)	
24 163	50	100
24 242	75	50
24 164	110	10

REWIZJA SZARA

indeks	Ø (mm)	
24 166	50	50
24 167	110	20

KOREK PCV SZARY

indeks	Ø (mm)	
24 169	50	20
24 243	75	20
24 170	110	10

REDUKCJA PCV WYSOKA

indeks	Ø (mm)	
24 256	75/50	100
24 186	110/50	30
24 244	110/75	20

REDUKCJA PCV PŁASKA

indeks	Ø (mm)
24 187	110/50

NAPOWIETRZACZ 110

indeks	Ø (mm)	
24 190	110	10

REWIZJA POMARAŃCZOWA

indeks	Ø (mm)
24 168	160

KOREK PCV POMARAŃCZOWY

indeks	Ø (mm)	
24 171	160	10

REDUKCJA PCV

indeks	Ø (mm)	
24 188	160/110	20

NAPOWIETRZACZ 50

indeks	Ø (mm)	
24 189	50	10

WYWIEWKA KANALIZACYJNA

indeks	Ø (mm)	
24 192	50	5
24 246	75	5
24 193	110	5
24 194	160	5

ZASUWA BURZOWA

indeks	Ø (mm)
24 191	110

REDUKCJA GUMOWA BIAŁA

indeks	Ø (mm)
24 180	32/25
24 181	40/25
24 182	40/32
24 183	50/25
24 184	50/32
24 185	50/40

SZTUCER

indeks	Ø (mm)	dł (mm)
24 172	50/40/32	300
24 173	50/40/32	500

KOLANO SZARE WC

indeks	Ø (mm)
24 347	110

USZCZELKA

indeks	Ø (mm)
24 249	32
24 199	50
24 250	75
24 200	110
24 201	160

ZASUWA BURZOWA

indeks	Ø (mm)
24 195	160

TRAPER Z GUMĄ

indeks	Ø (mm)
24 177	50/72
24 178	75/97
24 179	110/125

KRÓCIEC KIELICH

indeks	Ø (mm)	dł (mm)
24 174	50	250
24 175	110	250

ZŁĄCZE HARMONIJKOWE WC

indeks
24 176

KOREK ZAŚLEPIAJĄCY 1/2"

indeks	kolor
24 247	czerwony
24 248	niebieski

KUREK KULOWY KĄTOWY

indeks	rozmiar
24 001	1/2" x 1/2"
24 002	1/2" x 3/4"
24 003	1/2" x 3/8"

WĘŻYK PRZYŁĄCZENIOWY M10

indeks	cm	rozmiar
24 023	40	1/2" x M10
24 024	50	1/2" x M10
24 025	60	1/2" x M10
24 027	80	1/2" x M10
24 028	30	3/8" x M10
24 029	40	3/8" x M10
24 030	50	3/8" x M10
24 031	60	3/8" x M10
24 033	80	3/8" x M10

GŁOWICA DO BATERII CERAMICZNA

indeks	typ
24 037	uniwersalna 1/2"

SYFON UMYWALKOWY

indeks
24 038

SYFON ZLEWOZMYWAKOWY

indeks	typ
24 040	pojedynczy

WĘŻYK PRZYŁĄCZENIOWY

indeks	cm	rozmiar
24 004	30	1/2" x 1/2"
24 005	40	1/2" x 1/2"
24 006	50	1/2" x 1/2"
24 007	60	1/2" x 1/2"
24 008	70	1/2" x 1/2"
24 009	80	1/2" x 1/2"
24 010	30	1/2" x 3/8"
24 011	40	1/2" x 3/8"
24 012	50	1/2" x 3/8"
24 013	60	1/2" x 3/8"
24 015	80	1/2" x 3/8"
24 016	30	3/8" x 3/8"
24 017	40	3/8" x 3/8"
24 018	50	3/8" x 3/8"
24 019	60	3/8" x 3/8"
24 021	80	3/8" x 3/8"

GŁOWICA DO BATERII

indeks	typ
24 034	żeńska 1/2"
24 035	męska 1/2"
24 036	3/8"

PÓŁSYFON UMYWALKOWY

indeks
24 039

SYFON ZLEWOZMYWAKOWY

indeks	typ
24 041	podwójny

SYFON BRODZIKOWY

indeks
24 042

SYFON WANNOWY

indeks
24 043

ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY DO SPŁUCZKI WC

indeks	typ
24 398	1/2"
24 399	3/8"

ZAWÓR SPUSTOWY DO SPŁUCZKI WC

indeks	typ
24 400	3/6 l
24 401	start/stop

KOREK GUMOWY ZLEWOZMYWAKOWY

indeks	Ø (mm)
24 044	50

PRZETYKACZ DO RUR - SPRĘŻYNA

indeks
24 353

ŻMIJKA DO UMYWALKI

indeks	rozmiar
24 348	5mmx1,5m
24 349	5mmx3m
24 350	5mmx5m

ŻMIJKA KANALIZACYJNA

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
24 354	8mmx3m	24 359	10mmx3m
24 355	9mmx5m	24 360	10mmx5m
24 356	9mmx10m	24 361	10mmx10m
24 357	9mmx15m	24 362	10mmx15m
24 358	9mmx20m	24 363	10mmx20m
		24 402	10mmx25m

WĄŻ PRALKOWY ODPŁYWOWY

indeks	długość (cm)
24 351	100
24 352	150

WĄŻ PRALKOWY DOPŁYWOWY PCV

indeks	długość (cm)
24 364	100

DRĄŻEK NATRYSKOWY CHROM

indeks
24 365

ZESTAW NATRYSKOWY 1-BIEGOWY CHROM

indeks
24 367

SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA NIEREGULOWANA SABINA

indeks
24 212

SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA REGULOWANA ESTERA

indeks
24 214

WYLEWKA TYP C

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
24 219	1/2" / 160	24 221	3/4" / 160
24 220	1/2" / 250	24 222	3/4" / 250

ZESTAW NATRYSKOWY Z DESZCZOWNICĄ 200 mm

indeks
24 366

WĄŻ PRYSZNICOWY KOŃCÓWKA STOŻEK

indeks	cm
24 209	120
24 210	150

SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA NIEREGULOWANA MANUELA

indeks
24 211

SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA NIEREGULOWANA SYLWIA

indeks
24 213

WYLEWKA TYP S

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
24 215	1/2" / 160	24 217	3/4" / 160
24 216	1/2" / 250	24 218	3/4" / 250

PERLATOR CHROM

indeks	opis
24 403	długi

PERLATOR PCV

indeks	opis
24 404	krótki
24 405	długi

WODOMIERZ DO WODY ZIMNEJ

indeks	rozmiar
24 252	1/2"
24 253	3/4"

WODOMIERZ DO WODY CIEPŁEJ

indeks	rozmiar
24 254	1/2"
24 255	3/4"

POMPA OBIEGOWA C.O. 25/40

DANE TECHNICZNE:
- ilość biegów: 3
- moc silnika: 38/53/71 W
- podnoszenie: 3/4/4,5 m
- wydajność: 18/36/48 l/min
- rozstaw krućców: 130/180 mm
- średnica krućców: 1i1/2x1"

indeks
24 202

POMPA OBIEGOWA C.O. 25/60

DANE TECHNICZNE:
- ilość biegów: 3
- moc silnika: 46/63/93 W
- podnoszenie: 3/5/8 m
- wydajność: 22/38/55 l/min
- rozstaw krućców: 130/180 mm
- średnica krućców: 1i1/2x1"

indeks
24 203

POMPA OBIEGOWA C.O. ELEKTRONICZNA 25/40

DANE TECHNICZNE:
- zasilanie: 230V
- moc silnika: 22 W
- podnoszenie: 4,5 m
- wydajność: 48 l/min
- rozstaw krućców: 180 mm
- średnica krućców: 1i1/2x1"

indeks
24 204

POMPA OBIEGOWA C.O. ELEKTRONICZNA 25/60

DANE TECHNICZNE:
- zasilanie: 230V
- moc silnika: 45 W
- podnoszenie: 6 m
- wydajność: 48 l/min
- rozstaw krućców: 180 mm
- średnica krućców: 1i1/2x1"

indeks
24 205

STEROWNIK POMPY C.O. S-100

indeks
24 389

STEROWNIK POMPY C.O. S-130

indeks
24 390

POMPA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 15/15

DANE TECHNICZNE:
- zasilanie: 230V
- moc silnika: 28 W
- podnoszenie: 1,7 m
- wydajność: 7,5 l/min
- rozstaw krućców: 85 mm
- średnica krućców: 1/2"

indeks
24 206

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA „400"

indeks	opis
24 406	M30x1,5-6H

ZESTAW TERMOSTATYCZNY PROSTY

indeks	opis
24 407	M30x1,5

NACZYNIE WZBIORCZE DO CO

indeks	wymiary (cm)	pojemność (l)
24 408	29,5/28	12
24 409	43/28	18

NACZYNIE WYRÓWNAWCZE BEZCIŚNIENIOWE

indeks	L/Ø (cm)	pojemność (l)
24 410	26/29,5	15
24 411	33/29,5	20
24 412	40/29,5	25
24 413	48/29,5	30
24 414	54/29,5	35
24 415	61/29,5	40

POMPA DO KONDENSATU + WĄŻ 5 m

indeks
24 373

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA „403"

indeks	opis
24 416	M30x1,5-6H

ZESTAW TERMOSTATYCZNY KĄTOWY

indeks	opis
24 417	M30x1,5

NACZYNIE WZBIORCZE DO CWU

indeks	wymiary (cm)	pojemność (l)
24 418	29,5/28	12
24 419	43/28	18

GŁOWICA DO ZAWORU ŻELIWNEGO

indeks	rozmiar
24 420	1/2"
24 421	3/4"
24 422	1"

ZAWÓR ZAPOROWY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA

indeks	rozmiar
24 423	1/2"
24 424	3/4"

KOLANO MOCUJĄCE DO ARMATURY GWINT WEWNĘTRZNY

indeks	rozmiar
24 425	1/2 X 16
24 426	1/2 X 16

KOLANO SKRĘCANE 90° GWINT WEWNĘTRZNY

indeks	rozmiar (mm)
24 427	1/2 x 16 x 2
24 428	1/2 x 20 x 2
24 429	3/4 x 20 x 2

TRÓJNIK SKRĘCANY DO RURY PEX

indeks	rozmiar (mm)
24 430	16 x 16 x 2
24 431	20 x 20 x 2

TRÓJNIK SKRĘCANY GWINT WEWNĘTRZNY

indeks	rozmiar (mm)
24 432	16 x 1/2 x 16 x 2
24 433	20 x 1/2 x 20 x 2
24 434	20 x 3/4 x 20 x 2

ZAWÓR ZAPOROWY ŻELIWO

indeks	rozmiar
24 435	1/2"
24 436	3/4"
24 437	1"

KOLANO SKRĘCANE 90°

indeks	rozmiar (mm)
24 438	16 x 16 x 2
24 439	20 x 20 x 2

KOLANO SKRĘCANE 90° GWINT ZEWNĘTRZNY

indeks	rozmiar (mm)
24 440	1/2 x 16 x 2
24 441	1/2 x 20 x 2
24 442	3/4 x 20 x 2

TRÓJNIK SKRĘCANY GWINT ZEWNĘTRZNY

indeks	rozmiar (mm)
24 443	16 x 1/2 x 16 x 2
24 444	20 x 1/2 x 20 x 2
24 445	20 x 3/4 x 20 x 2

TRÓJNIK SKRĘCANY REDUKCYJNY

indeks	rozmiar (mm)
24 446	16 x 20 x 16
24 447	20 x 16 x 16
24 448	20 x 16 x 20
24 449	20 x 20 x 16

DWUZŁĄCZE SKRĘCANE DO RURY PEX

indeks	rozmiar (mm)
24 450	16 x 16 x 2
24 451	20 x 20 x 2

ZŁĄCZE SKRĘCANE GWINT ZEWNĘTRZNY

indeks	rozmiar (mm)
24 452	1/2 x 16 x 2
24 453	1/2 x 20 x 2
24 454	3/4 x 20 x 2

RURA WIELOWARSTWOWA PEX

indeks	opakowanie (mb)	rozmiar (mm)
24 456	200	20 x 16

KORPUS NARUROWY 10"

indeks	przyłącze
24 457	1/2"
24 458	3/4"
24 459	1"

FILTR PRALKOWY DWUSTOPNIOWY 3/4"

indeks
24 467

ZŁĄCZE REDUKCYJNE PEX

indeks	rozmiar (mm)
24 455	20 x 16

ZŁĄCZE SKRĘCANE GWINT WEWNĘTRZNY

indeks	rozmiar (mm)
24 463	1/2 x 16 x 2
24 464	1/2 x 20 x 2
24 465	3/4 x 20 x 2

RURA PEX LASEROWA

indeks	opakowanie (mb)	rozmiar (mm)
24 466	200	20 x 2

KORPUS NARUROWY 10" - ZESTAW

indeks	przyłącze
24 468	1/2"
24 469	3/4"
24 470	1"

WKŁAD ZMIĘKCZAJĄCY DO FILTRA WODY 10"

indeks
24 477

WKŁAD PIANKOWY DO FILTRA WODY 10"

indeks	µm
24 471	1
24 472	5
24 473	10
24 474	20
24 475	50

WKŁAD WĘGLOWY DO FILTRA WODY 10"

indeks
24 476

ZBIORNIK PRZEPONOWY POZIOMY 24 L

indeks
24 207

OTULINA PE CZERWONA 2mb

indeks	śr. rury (mm)	śr. wew. (mm)	gr. izolacji (mm)
24 374	1/2	22	6
24 375	3/4	28	6

ZLEW GOSPODARCZY BIAŁY

indeks	cm
24 486	50x34x21
24 487	60x34x21

WKŁAD SZNURKOWY DO FILTRA WODY 10"

indeks	µm
24 478	1
24 479	5
24 480	10
24 481	20
24 482	50
24 483	100

WKŁAD ODŻELAŹNIAJĄCY DO FILTRA WODY 10"

indeks
24 484

HYDROFOR 24 L - ZESTAW

DANE TECHNICZNE:
- zasilanie: 230V
- moc silnika: 1100 W
- podnoszenie: 50 m
- wydajność: 60 l/min
- zbiornik: 24 l
- średnica krućców: 1x1"

indeks
24 208

OTULINA PE SZARA 2mb

indeks	śr. rury (mm)	śr wew. (mm)	gr. izolacji (mm)
24 384	1/4	15	9
24 385	3/8	18	9
24 386	1/2	22	9
24 387	3/4	28	9
24 388	1	35	9

KANAŁ ODPŁYWOWY Z KRATĄ PP A15

indeks	cm
24 491	100x14,8

KANAŁ ODPŁYWOWY Z KRATĄ STALOWĄ A15

indeks	cm
24 488	100x14,8

KANAŁ ODPŁYWOWY Z KRATĄ STALOWĄ A15 ZESTAW

indeks	cm
24 489	100x14,8

ZAŚLEPKA DO KANAŁU ODPŁYWOWEGO

indeks
24 490

OTULINA PE NIEBIESKA 10 mb

indeks	śr. rury (mm)	śr. wew. (mm)	gr. izolacji (mm)
24 382	1/2	22	6
24 383	3/8	18	6

RURA OSŁONOWA KARBOWANA NIEBIESKA

indeks	Ø (mm)	L (m)
24 379	18	50
24 380	23	50
24 381	28	50

KANAŁ ODPŁYWOWY Z KRATĄ PP A15 - ZESTAW

indeks	cm
24 492	100x14,8

ODPŁYW PIONOWY

indeks	Ø (mm)
24 493	110

OTULINA PE CZERWONA 10mb

indeks	śr. rury (mm)	śr. wew. (mm)	gr. izolacji (mm)
24 368	1/4	15	6
24 369	3/8	18	6
24 370	1/2	22	6
24 371	3/4	28	6
24 372	1	35	6

RURA OSŁONOWA KARBOWANA CZERWONA

indeks	Ø (mm)	L (m)
24 376	18	50
24 377	23	50
24 378	28	50

PASTA POŚLIZGOWA DO RUR KANALIZACYJNYCH

indeks	waga (g)
24 485	250
24 251	500

25

MOTORYZACJA

www.hermes1.pl

HERMES.

SZAMPON SAMOCHODOWY

indeks	pojemność (l)
25 002	1

PIANA AKTYWNA DO MYJEK CIŚNIENIOWYCH

indeks	pojemność (l)
25 004	1

PREPARAT DO CZYSZCZENIA SILNIKÓW

indeks	pojemność (ml)
25 006	750

WOSK NA MOKRO ATOMIZER

indeks	pojemność (ml)
25 284	750

PIANKA DO OPON

indeks	pojemność (ml)
25 008	520

SZAMPON SAMOCHODOWY Z WOSKIEM

indeks	pojemność (l)
25 003	1,3

PREPARAT DO USUWANIA INSEKTÓW

indeks	pojemność (ml)
25 005	750

PREPARAT DO CZYSZCZENIA FELG „KRWAWE KOŁO”

indeks	pojemność (ml)
25 007	750

PREPARAT DO WOSKOWANIA I POLEROWANIA

indeks	pojemność (ml)
25 285	400

PREPARAT DO OPON „CZARNA OPONA”

indeks	pojemność (ml)
25 009	520

PIANKA DO MYCIA SZYB

indeks	pojemność (ml)
25 010	400

SPRAY DO KOKPITU BŁYSZCZĄCY

indeks	zapach	pojemność (ml)
25 012	BLACK	500
25 013	CYTRYNA	500
25 014	SPORT	500
25 015	WANILIA	500

ŚCIERECZKI DO KOKPITU MAT 24 szt.

indeks
25 018

PIANKA DO TAPICERKI I DYWANÓW

indeks	pojemność (ml)
25 020	520

PREPARAT DO CZYSZCZENIA KLIMATYZACJI

indeks	pojemność (ml)
25 022	300

ŚCIERECZKI DO SZYB 24 szt.

indeks
25 011

PREPARAT DO KOKPITU

indeks	typ	pojemność (ml)
25 016	BŁYSZCZĄCY	750
25 017	MATOWY	750

ŚCIERECZKI DO KOKPITU BŁYSZCZĄCE 24 szt.

indeks
25 019

BALSAM DO SKÓRY 3 w 1

indeks	pojemność (ml)
25 021	250

PREPARAT DO CZYSZCZENIA NAWIEWÓW

indeks	pojemność (ml)
25 023	600

ZAPACH SAMOCHODOWY - ZESTAW 35 szt.

indeks	opis
25 024	mix zapachów

ODMRAŻACZ DO SZYB -40°C

indeks	pojemność (ml)
25 026	650

ODMRAŻACZ DO ZAMKÓW

indeks	pojemność (ml)
25 027	50

POCHŁANIACZ WILGOCI 400 g DO SAMOCHODU

indeks
25 028

GĄBKA DO MYCIA AUT

indeks
25 001

GĄBKA DO MYCIA AUT Z MIKROWŁÓKIEN

indeks
25 029

SZCZOTKA DO MYCIA Z ZAWOREM DO WĘŻA

indeks
25 030

SZCZOTKA DO MYCIA AUT KRÓTKA

indeks
25 031

SZCZOTKA DO MYCIA AUT BEZ TRZONKA

indeks	szerokość
25 032	29 cm

SZCZOTKA Z TRZONKIEM TELESKOPOWYM

indeks	rozmiar
25 033	110-180 cm
25 034	135-250 cm

MYJKA Z GĄBKĄ

indeks
25 035

MYJKA ZE SPRYSKIWACZEM

indeks
25 036

MYJKA DO SZYB SAMOCHODOWYCH

indeks
25 037

ŚCIĄGACZKA DO MYCIA SZYB

indeks	L (cm)
25 038	21

ŚCIĄGACZKA DO MYCIA SZYB

indeks	rozmiar
25 039	70-120

SZCZOTKA DO ŚNIEGU ZE SKROBACZKĄ

indeks
25 040

SKROBACZKA SAMOCHODOWA Z GUMKĄ

indeks
25 041

SKROBACZKA SAMOCHODOWA UCHWYT MIĘKKI

indeks
25 042

SKROBACZKA SAMOCHODOWA MOSIĘŻNE OSTRZE

indeks
25 043

SKROBACZKA SAMOCHODOWA METALOWA

indeks
25 044

ODŚNIEŻACZ WIELOFUNKCYJNY

indeks
25 045

ŻARÓWKA HALOGENOWA SAMOCHODOWA H7 12V

indeks	moc (W)
25 047	55

ŻARÓWKA HALOGENOWA SAMOCHODOWA H3 12V

indeks	moc (W)
25 049	55

ŻARÓWKI SAMOCHODOWE 12V Z H7 ZESTAW - 8 szt.

indeks
25 051

LAMPA BŁYSKOWA OSTRZEGAWCZA LED 12V

indeks
25 053

ŻARÓWKA HALOGENOWA SAMOCHODOWA H4 12V

indeks	moc (W)
25 046	60/55

ŻARÓWKA HALOGENOWA SAMOCHODOWA H1 12V

indeks	moc (W)
25 048	55

ŻARÓWKI SAMOCHODOWE 12V Z H4 ZESTAW - 8 szt.

indeks
25 050

LAMPA BŁYSKOWA OSTRZEGAWCZA 12V

indeks
25 052

TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY

indeks
25 054

APTECZKA SAMOCHODOWA

indeks
25 055

POMPKA RĘCZNA DO PALIWA

indeks	Ø (mm)
25 056	8
25 057	12

LEJEK PLASTIKOWY - ZESTAW 4 szt.

indeks
25 059

LEJEK METALOWY

indeks	typ
25 061	kątowy
25 062	prosty

KANISTER METALOWY

indeks	pojemność (l)
25 066	5
25 067	10
25 068	20

APTECZKA SAMOCHODWA PROFI

indeks
25 286

POMPKA RĘCZNA DO PALIWA Z WĘŻYKIEM

indeks	Ø (mm)
25 058	8

LEJEK PLASTIKOWY

indeks	typ
25 060	kątowy

KANISTER PLASTIKOWY Z LEJKIEM

indeks	pojemność (l)
25 063	5
25 064	10
25 065	20

LEJEK DO KANISTRA METALOWEGO

index
25 069

POJEMNIK 5L Z LEJKIEM

indeks
25 070

KANISTER NA WODĘ PITNĄ

indeks	pojemność (l)
25 287	5
25 288	10
25 289	30

KLUCZ DO FILTRÓW TAŚMOWY

indeks
25 078

KLUCZ DO FILTRÓW ŁAŃCUCHOWY 9"

indeks	dł. łańcucha (mm)
25 080	420

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY

indeks	udźwig (kg)	zakres podnoszenia (mm)
25 089	2000	130-330
25 090	2500	80-365
25 091	3000	135-495

KANISTER NA WODĘ Z KRANEM

indeks	pojemność (l)
25 071	10
25 072	15
25 073	20

KLUCZ DO ŚWIEC 3 EL.

indeks
25 077

KLUCZ DO FILTRÓW Z PRZEGUBEM TAŚMOWYM

indeks	rozmiar (mm)
25 079	85-95

PODNOŚNIK TRAPEZOWY

indeks	udźwig (kg)
25 081	1500

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY SŁUPKOWY

indeks	udźwig (T)	wys. min/max (mm)	waga (kg)
25 082	2	148/278	2,2
25 083	4	180/326	4,0
25 084	6	188/360	4,6
25 085	10	205/390	6,0
25 086	20	235/450	10,0
25 087	32	255/415	12,5

PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY

indeks	udźwig (T)	zakres podnoszenia (mm)
25 092	22	265-425+25

KLUCZ DO KÓŁ KRZYŻAK

indeks		opis
25 093		17-19-21 - 1/2"
25 094	CIĘŻAROWE	24-27-32 - 3/4"

KLUCZ DO KÓŁ PRZEKŁADNIOWY 1:78 DUŻY

indeks
25 101

CIŚNIENIOMIERZ DO KÓŁ

indeks	BAR
25 102	3,5
25 103	7,5

POMPKA NOŻNA

indeks	typ
25 104	2 dysze

PODSTAWKI PODNOŚNIKOWE

indeks	udźwig (kg)
25 088	3000

KLUCZ DO KÓŁ TYP L WYSUWANY 17-19mm

indeks	mm
25 095	17 - 19
25 096	21 - 23

ŁYŻKA DO OPON SAMOCHODOWYCH

indeks
25 097

POMPKA NOŻNA

indeks	typ
25 098	1 dysza

POMPKA SŁUPKOWA

indeks
25 099

POMPKA SŁUPKOWA ALU Z MANOMETREM

indeks
25 105

PISTOLET DO POMPOWANIA KÓŁ PROFESSIONAL

indeks
25 106

NAKRĘTKA DO KOMPRESORA SAMOCH. - MOTYLEK

indeks
25 116

LINKA HOLOWNICZA PLECIONA

indeks	m	T
25 117	3,5	2,0
25 118	3,5	2,5

LINKA HOLOWNICZA Z HAKIEM I PĘTLĄ

indeks	m	T
25 119	7,5	5

PISTOLET DO POMPOWANIA KÓŁ HOBBY

indeks
25 100

KOŃCÓWKA DO POMPOWANIA KÓŁ NA WĄŻ

indeks
25 107

WĄŻ DO POMPOWANIA KÓŁ

indeks	długość (m)
25 108	8
25 109	12

LINKA HOLOWNICZA Z HAKAMI

indeks	m	T
25 110	5	5

ŚCIĄGACZE ELASTYCZNE

indeks	L (cm)	⌀mm
25 111	80	8
25 112	100	8
25 113	150	8
25 114	200	8

LINKA BAGAŻNIKA 2 SZT.

indeks	cm
25 120	120

TAŚMA DO BAGAŻU

indeks	W (mm)	L (m)
25 121	25	5

PAS TRANSPORTOWY 1T

indeks	długość (m)	szerokość (mm)
25 151	4	25
25 152	5	25
25 280	6	25

PAS TRANSPORTOWY 2T

indeks	długość (m)	szerokość (mm)
25 153	2	40
25 154	4	40
25 155	6	35
25 156	8	35

PAS TRANSPORTOWY 5T

indeks	L (m)	indeks	L (m)
25 157	4	25 160	10
25 158	6	25 161	12
24 159	8		

LINKA BAGAŻNIKA 4 SZT.

indeks	cm
25 115	75

PAS TRANSPORTOWY 450 KG - ZESTAW 2 szt.

indeks	długość (m)	szerokość (mm)
25 122	5	25

ZAWIESIE PASOWE Z PĘTLAMI

indeks	m	T
25 123	1	1
25 124	2	1
25 125	3	1
25 126	4	1
25 127	5	1
25 128	1	2
25 129	2	2
25 130	3	2
25 131	4	2
25 132	5	2
25 133	6	2
25 134	1	3
25 135	2	3
25 136	3	3
25 137	4	3
25 138	5	3
25 139	6	3
25 140	2	4
25 141	3	4
25 142	4	4
25 143	5	4
25 144	6	4
25 145	2	5
25 146	3	5
25 147	4	5
25 148	5	5
25 149	6	5

ZACISKI DO AKUMULATORA

indeks
25 291

KLEMY AKUMULATOROWE

indeks
25 290

TESTER ANALOGOWY DO AKUMULATORÓW 6/12V

indeks
25 150

PROSTOWNIK 15A 12V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilające - 230 V, 50 Hz,
- napięcie ładowania - 0,2 V - 15,8 V,
- prąd ładowania - 15A
- pojemność akumulatorów - od 34Ah do 165Ah,

indeks
25 163

PROSTOWNIK SOLID 11 6/12V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 6/12V
- natężenie prądu ład. - 2,5 A
- moc - 50 W
- do akumulatorów o pojemności - 25-40Ah

WELDMAN

indeks
25 164

KABLE ROZRUCHOWE

indeks	długość (m)	max. natężenie (A)
25 292	2,0	200
25 293	2,5	200
25 294	2,5	300
25 295	2,5	400
25 296	6,0	600
25 297	6,0	800
25 298	6,0	900
25 299	6,0	1200

PROSTOWNIK 4A 12V 60Ah

DANE TECHNICZNE:
- maksymalny prąd ładowania: 4A
- zalecana pojemność akumulatora: 8-60 Ah
- do ładowania akumulatorów mokrych

STHOR

indeks
25 162

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM 30A 12V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilania: 230 V, 50Hz
- napięcie ładowania 0,2 V - 16,0 V
- prąd szczytowy ładowania - 30 A
- pojemność akumulatorów - od 34Ah do 180Ah

indeks
25 167

PROSTOWNIK SOLID 15 12/24V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 6 A
- moc - 110 W
- do akumulatorów o pojemności:
  12V - 6-115Ah
  24V - 30-40Ah

WELDMAN

indeks
25 168

PROSTOWNIK SOLID 18 12/24V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 9/5 A
- moc - 200 W
- do akumulatorów o pojemności:
  12V - 14-185Ah
  24V - 6-90Ah

WELDMAN

indeks
25 165

PROSTOWNIK SOLID 20 12/24V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 14/8 A
- moc - 300 W
- do akumulatorów o pojemności:
  12V - 30-225Ah
  24V - 20-180Ah

WELDMAN

indeks
25 169

PROSTOWNIK SOLID 30 12/24V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 30 A
- moc - 800 W
- do akumulatorów o pojemności: 15-400Ah

WELDMAN

indeks
25 166

PROSTOWNIK SOLID 50 12/24V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 45 A
- moc - 1000 W
- do akumulatorów o pojemności: 20-500Ah

WELDMAN

indeks
25 170

PROSTOWNIK STRONG 20 12/24V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 8/12 A
- do akumulatorów o pojemności: 13-58Ah

WELDMAN

indeks
25 171

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM STRONG 50 12/24V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 30 A
- do akumulatorów o pojemności: 20-500Ah

WELDMAN

indeks
25 175

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM STARK 400 12/24V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 30 A
- prąd rozruchu - 300 A
- moc ładowanie/rozruch [kW]- 1,0/6,4
- do akumulatorów o pojemności: 20-700Ah

WELDMAN

indeks
25 172

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM STARK 420 12/24V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 50 A
- prąd rozruchu - 400 A
- moc ładowanie/rozruch [kW]- 1,6/10
- do akumulatorów o pojemności: 20-1000Ah

WELDMAN

indeks
25 176

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM STARK 520 12/24V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 60 A
- prąd rozruchu - 500 A
- moc ładowanie/rozruch [kW]- 1,6/10
- do akumulatorów pojemności: 20-1000Ah

WELDMAN

indeks
25 173

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM STARK 620 12/24V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 70 A
- prąd rozruchu - 570 A
- moc ładowanie/rozruch [kW]- 2,0/10
- do akumulatorów o pojemności: 20-1550Ah

WELDMAN

indeks
25 177

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM START 450 12/24V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 40 A
- prąd rozruchu - 400 A
- do akumulatorów. o pojemności: 20-1000Ah

WELDMAN

indeks
25 174

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM START 650 12/24V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 60 A
- prąd rozruchu - 570 A
- do akumulatorów. o pojemności: 20-1550Ah

WELDMAN

indeks
25 178

PROSTOWNIK 15A 6/12/24V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilające - 230 V, 50 Hz
- napięcie ładowania - 6v, 12 V, 24v
- prąd szczytowy ładowania - 15 A

indeks
25 179

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM 100A 6/12/24V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilające - 230 V, 50 Hz
- napięcie ładowania - 6/12/24 V,
- maksymalny prąd rozruchu 80, 100A
- pojemności akumulatorów - od 5Ah do 400Ah

indeks
25 183

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM 75A 6/12V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilające - 230 V, 50 Hz
- napięcie ładowania - 6/12 V,
- prąd ładowania - 12A, 6A; prąd rozruchu: 75A
- pojemności akumulatorów - od 20Ah do 120Ah

indeks
25 180

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM 100A 6/12V

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilające - 230 V, 50 Hz
- napięcie ładowania - 6/12 V,
- prąd ładowania - 15A, 2A, 100A (rozruch),
- pojemności akumulatorów - od 20Ah do 150Ah

indeks
25 184

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM CLASS 200

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilania: 230V/50Hz
- napięcie ładowania: 12V/24V
- prąd ładowania: 45A; prąd rozruchu: 200A
- pojemność akumulatora: 20Ah/400Ah

indeks
25 181

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM CLASS 630

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilające - 230 V, 50 Hz
- maks.prąd ładowania - 70 A / 12 V; 90 A / 24 V
- napięcie ładowania - 12 V, 24 V
- prąd rozruchu - 360 A / 12 V, 600 A / 24 V
- pojemność akumulatorów: 20 - 1550 Ah

indeks
25 182

PODKŁADKI MIEDZIANE ZESTAW - 150 szt.

indeks
25 187

KOSZULKI TERMOKURCZLIWE ZESTAW - 128 szt.

indeks
25 188

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM CLASS 430

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilające - 230 V, 50 Hz
- maks.prąd ładowania - 30 A / 12 V , 75 A / 24 V
- napięcie ładowania - 12 V, 24 V
- prąd rozruchu- 300 A / 12 V , 400 A / 24 V
- pojemność akumulatorów: 15 - 750 Ah

indeks
25 185

PODKŁADKI I KORKI SPUSTOWE ZESTAW 534 szt.

indeks
25 186

ORINGI ZESTAW - 221 szt.

indeks
25 202

ROWER SKŁADAK JUBILAT 24"

indeks	kolor
25 203	bordowy
25 204	niebieski
25 205	zielony

ROWER VANESSA

indeks	kolor	rozmiar
25 189	kremowy/biały	26"
25 190	bordowy/czerwony	26"
25 191	niebieski/granatowy	26"
25 192	zielony	26"
25 193	bordowy/czerwony	28"
25 194	czarny	28"
25 195	kremowy	28"
25 196	niebieski/granatowy	28"
25 281	zielony	28"

ROWER UNIWERSAL RETRO

indeks	kolor	rozmiar
25 206	bordowy	26"
25 207	czarny	26"
25 208	niebieski	26"
25 209	zielony	26"
25 210	bordowy	28"
25 211	czarny	28"
25 212	czerwony	28"
25 213	niebieski	28"
25 214	zielony	28"

KOŁO ROWEROWE PRZEDNIE

indeks	rozmiar
25 197	16
25 198	20
25 199	24
25 200	26
25 201	28

KOŁO ROWEROWE TYLNE

indeks	rozmiar
25 215	16
25 216	20
25 217	24
25 218	26
25 219	28

KOŁO ROWEROWE TYLNE DO SKŁADAKA

indeks	typ	rozmiar
25 220	wigry	20
25 221	jubilat	24

OPONA ROWEROWA TYP GÓRSKI

indeks	rozmiar
25 232	26x1.95

OPONA ROWEROWA

indeks	rozmiar
25 222	16x1.75
25 223	20x1.75
25 224	24x1.75
25 225	26x1.75
25 226	28x1.75

DĘTKA ROWEROWA

indeks	rozmiar
25 233	16x1.75 - 2,125
25 234	20x1.75 - 2,125
25 235	24x1.75 - 2,125
25 236	26x1.75 - 2,125
25 237	26x1.75
25 238	28x1.75 - 2,125
25 239	28 x 1 3/8 x 1 5/8 DV

DĘTKA ROWEROWA WENTYL SAMOCHODOWY

indeks	rozmiar
25 227	26 x 1,75 AV
25 228	26 x 1,90 - 2,2125 AV
25 229	28 x 1 3/8 x 1 5/8 AV L-48
25 230	28 x 1,75/1,9 AV L-40

ŁATKI ROWEROWE SAMOPRZYLEPNE

indeks	ilość (szt.)
25 231	5

ŁATKI ROWEROWE EXPRES - ZESTAW

indeks
25 243

LAMPKA ROWEROWA NA DYNAMO PRZEDNIA

indeks
25 244

LAMPKA ROWEROWA PRZEDNIA 4 LED

indeks
25 245

ŁATKI ROWEROWE OKRĄGŁE BAR

indeks	Ø (mm)
25 240	25
25 241	40

ŁATKI ROWEROWE BAR - ZESTAW

indeks
25 242

KLEJ DO DĘTEK ROWEROWYCH

indeks	g
25 248	5

LAMPKA ROWEROWA RETRO

indeks	kolor
25 249	biały
25 250	czarny
25 251	srebrny

LAMPKA ROWEROWA PRZEDNIA NA WIDELEC LED 1 W

indeks
25 252

LAMPKA ROWEROWA PRZEDNIA

indeks	moc (W)
25 246	0,5

LAMPKA ROWEROWA NA DYNAMO TYŁ

indeks
25 247

LAMPKA ROWEROWA TYLNA 3 x SMD LED

indeks
25 255

LAMPKA ROWEROWA PRZÓD 1W+TYŁ 3 LED ZESTAW Z BATERIAMI

indeks
25 256

ZABEZPIECZENIE ROWEROWE NA SZYFR

indeks
25 257

LAMPKA ROWEROWA PRZEDNIA SILIKONOWA

indeks
25 253

LAMPKA ROWEROWA TYLNA MAX 2 x LED 0,5 W

indeks
25 254

LAMPKA ROWEROWA 4 LED ZESTAW Z BATERIAMI

indeks
25 259

OPASKA ODBLASKOWA

indeks	długość (cm)
25 260	33

ZABEZPIECZENIE ROWEROWE SPIRALNE

indeks
25 283

ZABEZPIECZENIE ROWEROWE SPIRALNE EXTRA

indeks
25 282

KOSZ ROWEROWY METALOWY NA KIEROWNICĘ

indeks
25 258

KOSZYK ROWEROWY RATTANOWY NA KIEROWNICĘ

indeks
25 263

KOSZ ROWEROWY METALOWY NA BAGAŻNIK

indeks
25 264

SIODEŁKO DO ROWERU TYP MIEJSKI

indeks
25 265

ZABEZPIECZENIE METALOWE DO SKUTERA

indeks
25 261

KOSZYK ROWEROWY WIKLINOWY NA KIEROWNICĘ

indeks
25 262

KOSZ ROWEROWY METALOWY NA BAGAŻNIK "STAŁY"

indeks
25 268

KOSZ ROWEROWY RATTANOWY NA BAGAŻNIK STAŁY

indeks
25 269

SIODEŁKO DO ROWERU TYP GÓRSKI

indeks
25 270

PEDAŁ PCV

indeks	
25 266	kpl. 2 szt.

DZWONEK DO ROWERU

indeks
25 267

STOPKA DO ROWERU ALUMINIOWA REGULOWANA

indeks
25 273

POMPKA ROWEROWA AV/DV/FV 58-62 cm

indeks
25 300

ZAWOREK ROWEROWY DV

indeks
25 279

PEDAŁ ALUMINIOWY Z GUMĄ

indeks	
25 271	kpl. 2 szt.

BŁOTNIKI ROWEROWE PRZÓD+TYŁ

indeks
25 272

POMPKA ROWEROWA RĘCZNA PLASTIKOWA

indeks
25 278

ŁAŃCUCH DO ROWERU

indeks	kolor	ilość ogniw
25 274	chrom	106
25 275	chrom	112
25 276	brąz	116
25 277	chrom	116

GUMA WENTYLOWA

indeks	cm
25 301	50

26

GOSPODARSTWO DOMOWE

www.hermes1.pl

HERMES.

DONICZKA WYSOKA RATO GRAFITOWA

indeks	szer./h (cm)	indeks	szer./h (cm)
26 025	17/32	26 029	28/55
26 026	20/37	26 030	32/61
26 027	23/42	26 031	40/75
26 028	27/50		

DONICZKA WYSOKA RATO BRĄZOWA

indeks	szer./h (cm)	indeks	szer./h (cm)
26 001	17/32	26 005	28/55
26 002	20/37	26 006	32/61
26 003	23/42	26 007	40/75
26 004	27/50		

DONICZKA WYSOKA RATO BEŻOWA

indeks	szer./h (cm)	indeks	szer./h (cm)
26 008	17/32	26 012	28/55
26 009	20/37	26 013	32/61
26 010	23/42	26 014	40/75
26 011	27/50		

DONICZKA WYSOKA RATO BIAŁA

indeks	szer./h (cm)	indeks	szer./h (cm)
26 032	17/32	26 036	28/55
26 033	20/37	26 037	32/61
26 034	23/42	26 038	40/75
26 035	27/50		

DONICZKA Z PODSTAWKĄ RATOLLA GRAFITOWA

indeks	Ø/h (cm)	indeks	Ø/h (cm)
26 015	14,5/13	26 018	22/19,5
26 016	16,5/14	26 019	30/26,5
26 017	19/16,5		

DONICZKA Z PODSTAWKĄ RATOLLA BRĄZOWA

indeks	Ø/h (cm)	indeks	Ø/h (cm)
26 039	14,5/13	26 042	22/19,5
26 040	16,5/14	26 043	30/26,5
26 041	19/16,5		

DONICZKA Z PODSTAWKĄ RATOLLA BEŻOWA

indeks	Ø/h (cm)	indeks	Ø/h (cm)
26 020	14,5/13	26 023	22/19,5
26 021	16,5/14	26 024	30/26,5
26 022	19/16,5		

DONICZKA Z PODSTAWKĄ RATOLLA BIAŁA

indeks	Ø/h (cm)	indeks	Ø/h (cm)
26 044	14,5/13	26 047	22/19,5
26 045	16,5/14	26 048	30/26,5
26 046	19/16,5		

SKRZYNKA BALKONOWA AGRO

indeks	kolor	rozmiar (cm)
26 049	biały	40x18x14
26 050	brązowy	40x18x14
26 051	ceglasty	40x18x14
26 052	zielony	40x18x14
26 053	grafit	40x18x14
26 054	biały	50x18x14
26 055	brązowy	50x18x14
26 056	ceglasty	50x18x14
26 057	zielony	50x18x14
26 058	grafit	50x18x14
26 059	biały	60x18x14
26 060	brązowy	60x18x14
26 061	ceglasty	60x18x14
26 062	zielony	60x18x14
26 063	grafit	60x18x14
26 064	biały	70x18x14
26 065	brązowy	70x18x14
26 066	ceglasty	70x18x14
26 067	zielony	70x18x14
26 068	grafit	70x18x14
26 069	biały	80x18x14
26 070	brązowy	80x18x14
26 071	ceglasty	80x18x14
26 072	zielony	80x18x14
26 073	grafit	80x18x14
26 074	biały	100x18x14
26 075	brązowy	100x18x14
26 076	ceglasty	100x18x14
26 077	zielony	100x18x14
26 078	grafit	100x18x14

PODSTAWKA DO SKRZYNKI BALKONOWEJ AGRO

indeks	kolor	rozmiar (mm)
26 079	biały	345x127x28
26 080	brązowy	345x127x28
26 081	ceglasty	345x127x28
26 082	zielony	345x127x28
26 083	grafit	345x127x28
26 084	biały	445x127x28
26 085	brązowy	445x127x28
26 086	ceglasty	445x127x28
26 087	zielony	445x127x28
26 088	grafit	445x127x28
26 089	biały	544x127x28
26 090	brązowy	544x127x28
26 091	ceglasty	544x127x28
26 092	zielony	544x127x28
26 093	grafit	544x127x28
26 094	biały	653x127x28
26 095	brązowy	653x127x28
26 096	ceglasty	653x127x28
26 097	zielony	653x127x28
26 098	grafit	653x127x28
26 099	biały	753x127x28
26 100	brązowy	753x127x28
26 101	ceglasty	753x127x28
26 102	zielony	753x127x28
26 103	grafit	753x127x28
26 104	biały	953x127x28
26 105	brązowy	953x127x28
26 106	ceglasty	953x127x28
26 107	zielony	953x127x28
26 108	grafit	953x127x28

UCHWYT DO SKRZYNKI BALKONOWEJ

indeks	kolor	rozmiar (cm)
26 358	biały	20x25x19
26 359	brązowy	20x25x19
26 360	ceglasty	20x25x19
26 361	zielony	20x25x19
26 362	czarny	20x25x19
26 363	grafitowy	20x25x19

DONICZKA TERRA CEGLASTA

indeks	Ø/h (cm)	indeks	Ø/h (cm)
26 122	11/8,5	26 128	30/23,5
26 123	13/10	26 129	35/27,5
26 124	15/11,5	26 132	50/39
26 125	17,5/13,5	26 133	55/43
26 126	20/15,5	26 134	64/50
26 127	25/19,5		

PODSTAWKA DO DONICZKI TERRA CEGLASTA

indeks	Ø (cm)	indeks	Ø (cm)
26 155	9	26 162	29
26 156	11	26 163	33
26 157	12	26 164	37
26 158	14	26 165	41
26 159	17	26 166	46
26 160	21	26 167	54
26 161	25		

KOSZ NA BIELIZNĘ 60l RATTAN

indeks	kolor
26 150	kremowy
26 151	brązowy

SZNUREK DO BIELIZNY

indeks	L (m)
26 152	20

SUSZARKA STOJĄCA



indeks
26 177

WIESZAK NA UBRANIA PLASTIKOWY OBROTOWY - ZESTAW 4 szt.

indeks
26 187

KOSZYK AŻUROWY

indeks	rozmiar (cm)
26 147	22x15
26 148	28x19
26 149	34x24

KLAMERKI DO BIELIZNY



indeks	typ	szt.
26 174	plastikowe	20
26 175	drewniane	20

LINKA STALOWA W PCV DO BIELIZNY

indeks	L (m)
26 176	20

SUSZARKA SUFITOWA

indeks	szerokość (m)
26 178	1,2
26 179	1,3
26 180	1,4
26 181	1,5
26 182	1,6

WIESZAK NA UBRANIA PLASTIKOWY ZESTAW 15 szt.

indeks
26 183

WIESZAK NA UBRANIA DREWNIANY ZESTAW 3 szt.

indeks
26 188

HAKI BEZBARWNE MAŁE

indeks	opis
26 364	2 haczyki, 4 paski

HACZYKI METALOWY UCHWYT

indeks	opis
26 365	3 haczyki, 4 paski

HAKI WIELOKROTNEGO UŻYTKU DESIGNER

indeks	opis
26 366	2 haczyki, 4 paski

HAKI WIELOKROTNEGO UŻYTKU

indeks	opis
26 367	2 haczyki, 4 paski

HACZYKI BEZBARWNE MAŁE

indeks	opis
26 368	6 haczyków, 8 pasków

HAKI BEZBARWNE ŚREDNIE

indeks	opis
26 369	2 haczyki, 4 paski

HAKI ŁAZIENKOWE

indeks	opis
26 370	2 haczyki, 2 paski

HAKI WIELOKROTNEGO UŻYTKU ŚREDNIE

indeks	opis
26 371	2 haczyki, 4 paski

HACZYK DO RAMEK

indeks	opis
26 372	1 haczyk, 2 paski

HACZYKI BEZBARWNE MAŁE DO OZDÓB

indeks	opis
26 373	20 haczyków, 24 paski

RZEPY DO WIESZANIA MAŁE

indeks	opis
26 374	4 rzepy

RZEPY DO WIESZANIA DUŻE

indeks	opis
26 375	2 rzepy

UCHWYTY DO KABLI MAŁE

indeks	opis
26 376	4 uchwyty, 5 pasków

UCHWYT DO SZCZOTKI

indeks	opis
26 377	1 uchwyt + 2 paski

PASKI WYMIENNE DO HAKÓW

indeks	opis
26 378	12 pasków

RZEPY DO WIESZANIA ŚREDNIE

indeks	opis
26 379	4 rzepy

RZEPY DO WIESZANIA

indeks	opis
26 380	8 średnich, 4 małe

UCHWYTY DO KABLI ŚREDNIE

indeks	opis
26 381	4 uchwyty, 5 pasków

MOP Z TRZONKIEM

indeks
26 184

KOŃCÓWKA DO MOPA

indeks
26 189

WKŁAD WYMIENNY EURO MOP

indeks
26 190

WKŁAD WYMIENNY MOPA SALSA

indeks
26 191

WKŁAD WYMIENNY MOP MIKROFIBRA PŁASKI

indeks
26 197

WKŁAD WYMIENNY DO MOPA ZE SPRYSKIWACZEM

indeks
26 382

MOP EURO Z TRZONKIEM

indeks
26 185

MOP SALSA Z TRZONKIEM

indeks
26 186

MOP MIKROFIBRA PŁASKI Z TRZONKIEM



indeks
26 192

MOP ZE SPRYSKIWACZEM

indeks
26 198

KIJ DO MOPA I SZCZOTKI PLASTIKOWY

indeks	cm
26 199	120

KOŃCÓWKA DO MOPA BAWEŁNIANA ZEBRA

indeks
26 195

KOŃCÓWKA DO MOPA SYNTETYCZNA MAXI

indeks
26 196

WIADRO DO MOPA OKRĄGŁE Z WYCISKACZEM

indeks	pojemność (l)
26 202	12

MISKA OKRĄGŁA Z UCHWYTEM

indeks	pojemność (l)
26 203	5
26 204	8
26 205	11
26 206	15
26 207	20

ZAMIATACZ PCV Z TRZONKIEM

indeks
26 208

KOŃCÓWKA DO MOPA SYNTETYCZNA MIX KOLOR

indeks
26 200

KOŃCÓWKA DO MOPA Z MIKROFIBRY PASKOWA

indeks
26 201

WIADRO DO MOPA PROSTOKĄTNE Z WYCISKACZEM

indeks	pojemność (l)
26 211	14

WIADRO GOSPODARCZE PLASTIKOWE

indeks	pojemność (l)
26 212	6
26 213	10
26 214	12
26 215	16

ZESTAW DO SPRZĄTANIA COMBI

indeks
26 216

SZCZOTKA ZMIOTKA I SZUFELKA ZESTAW

indeks
26 217

SZCZOTKA ZMIOTKA Z SZUFELKĄ NA DŁUGIM TRZONKU "LEŃ"

indeks
26 210

SZCZOTKA DO RĄK Z UCHWYTEM

indeks
26 218

SZCZOTKA DO RĄK

indeks
26 219

SZCZOTKA DO OBUWIA

indeks
26 383

SZCZOTKA DO NACZYŃ

indeks
26 224

ZMYWAK MIDI

indeks	cm	opakowanie
26 220	8 x 5 x 2,5	10

ZMYWAK MAXI

indeks	cm	opakowanie
26 225	10 x 7 x 3	5

ZMYWAK PREMIUM

indeks	cm	opakowanie
26 221	10,5 x 7,5 x 3	5

CZYŚCIK SPIRALNY MAXI

indeks
26 226

MAGICZNA GĄBKA

indeks
26 222

ŚCIERECZKA KUCHENNA

indeks	cm	opakowanie
26 223	37 x 50	5

ŚCIERECZKA GĄBCZASTA

indeks	opakowanie
26 384	3

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY OFEANICZNA

indeks	opakowanie
26 385	3

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY

indeks	cm	opakowanie
26 235	30 x 30	4

WKŁAD DO ZLEWU PCV



indeks
26 227

ŚCIERECZKA DOMOWA

indeks	cm	opakowanie
26 228	35 x 35	3

ŚCIERECZKA LUX JAK BAWEŁNA

indeks	cm	opakowanie
26 229	35 x 50	8

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY LONG FRESH

indeks
26 230

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY MAGNETIC

indeks
26 386

ŚCIERECZKI ZAPACHOWE - TRUSKAWKA

indeks
26 387

CHUSTECZKI DEZYNFEKUJĄCE - UNIWERSALNE

indeks
26 388

ŚCIERKA DO PODŁOGI



indeks	kolor
26 231	biała
26 232	szara

CZYŚCIWO BAWEŁNA MIX

indeks	opakowanie (kg)
26 238	10

MIOTEŁKA DO KURZU

indeks
26 239

ŚCIERECZKI WIELORAZOWE NA ROLCE

indeks
26 389

ŚCIERKA DO PODŁOGI POMARAŃCZOWA

indeks
26 237

ŚCIERKA TETROWA

indeks	cm
26 236	60x80

KULA DO KURZ

indeks
26 234

ROLKA DO UBRAŃ Z 4 ZAPASAMI

indeks
26 248

CZYŚCIWO UNIWERSALNE

- szerokość wstęgi 28 cm, długość 400 m.

indeks	opakowanie
26 241	2

ZESTAW WC MINI

indeks
26 242

SŁOIK DO PRZETWORÓW

indeks	pojemność (ml)	opakowanie (szt,)
26 243	315	12
26 244	500	8
26 245	900	8

WIECZKO DO SŁOIKA DEKOR

indeks	typ	Ø mm
26 246	4 zęby	66
26 247	6 zębów	82

SŁÓJ UNIWERSALNY

indeks	pojemność (l)
26 253	5
26 254	8

RĘCZNIKI PAPIEROWE ZIELONE

- rolka ma średnicę 13,5 cm, wysokość 20 cm, długość 90 m.

indeks	opakowanie
26 249	6

PRZEPYCHACZ SANITARNY Z DREWNIANĄ RĄCZKĄ

indeks
26 250

SŁOIK DO PRZETWORÓW

indeks	pojemność (l)	opakowanie (szt,)
26 251	3	4

WIECZKO DO SŁOIKA BIAŁE

indeks	Ø mm
26 252	100

BALON Z SZEROKIM OTWOREM W KOSZU

indeks	pojemność (l)
26 260	5
26 261	10

LEJEK DO SŁOIKÓW

indeks	typ
26 255	mały
26 256	duży

BECZKA NA WODĘ Z KRANIKIEM

indeks	pojemność (l)
26 390	50

BECZKA PLASTIKOWA Z METALOWĄ OBEJMĄ

indeks	pojemność (l)
26 391	60
26 392	85
26 393	120
26 394	220

BECZUŁKA Z KRANIKIEM

indeks	pojemność (l)
26 257	1,5

MATA STOŁOWA PCV OWALNA MIX KOLORÓW

indeks
26 258

BECZKA PLASTIKOWA Z UCHYTEM

indeks	pojemność (l)
26 262	5
26 263	10
26 264	20
26 265	30
26 266	40
26 418	80

BECZKA PLASTIKOWA Z ZAKRĘTKĄ

indeks	pojemność (l)
26 395	120
26 396	220

WOREK FOLIOWY NA KAPUSTĘ

indeks	cm	pojemność (l)
26 397	80x80	60
26 398	80x100	80
26 399	80x110	90
26 400	80x120	100

KRZESŁO SKŁADANE DOMINO

indeks	kolor
26 267	czarny

CERATA MIX WZORÓW

indeks	rozmiar (cm)
26 268	140 x 100

CERATA W ROLCE MIX WZORÓW

indeks	W (cm) x L (m)
26 259	140 x 20

OPIEKACZ ELEKTRYCZNY I

indeks
26 270

PRZEWÓD IGIELITOWY DO OPIEKACZA

indeks	m
26 401	1,7

ZAPALARKA PIEZO MINI

indeks
26 271

ZAPALNICZKA PIEZO TELESKOPOWA

indeks
26 404

MATA ŁAZIENKOWA W ROLCE

indeks	W (cm) x L (m)
26 269	65 x 15

OPIEKACZ ELEKTRYCZNY II

indeks
26 276

SPIRALE DO OPIEKACZA ELEKTRYCZNEGO

indeks	W
26 402	900
26 403	1200

ZAPALARKA PIEZO ŁAMANA

indeks
26 277

ZAPALARKA PIEZO FLEXI MARS

indeks
26 405

ZAPALARKA PIEZO ŻAROWA SYRIUSZ

indeks
26 406

ZAPALNICZKA PIEZO MAX - ZESTAW 25 szt.

indeks	opis
26 278	mix wzorów

ZAPALNICZKA ŻAROWA- ZESTAW 50 szt.

indeks	opis
26 408	mix kolorów

TERMOMETR WEWNĘTRZNY



indeks
26 279

TERMOMETR ZEWNĘTRZNY

indeks
26 280

ZAPALNICZKA KRZESIWOWA - ZESTAW 50 szt.

indeks	opis
26 272	mix kolorów

ZAPALNICZKA PIEZO - ZESTAW 50 szt.

indeks	opis
26 407	mix wzorów

GAZ DO ZAPALNICZEK I ZAPALAREK

indeks	ml
26 273	90
26 274	300

TERMOMETR WEWNĘTRZNY PLASTIKOWY

indeks
26 275

TERMOMETR ZEWNĘTRZNY 20cm

indeks
26 281

TERMOMETR ZEWNĘTRZNY OZDOBNY OKRĄGŁY

indeks	Ø (cm)
26 287	16,5

STACJA POGODOWA WIELOFUNKCYJNA

indeks
26 409

MOSKITIERA DRZWIOWA MAGNETYCZNA

26 288	210x100

WYCIERACZKA PCV

indeks	cm
26 284	37x56

WYCIERACZKA GUMOWA "STOPA"

indeks	cm
26 290	40x60

STACJA POGODOWA WEWNĘTRZNA Z ZEWNĘTRZNYM CZUJNIKIEM TEMP.

indeks
26 414

MOSKITEIRA NA OKNO Z RZEPEM

indeks	kolor	rozmiar (cm)
26 282	biały	130 x 150
26 283	czarny	130 x 150

OCIEKACZ NA BUTY

indeks	cm	kolor
26 410	30x45	czarny
26 411	30x45	szary
26 412	40x60	czarny
26 413	40x60	szary

WYCIERACZKA GUMOWA

indeks	cm
26 289	40x60

WYCIERACZKA GUMOWA ROMB

indeks	cm
26 286	35x55

WYCIERACZKA GUMOWA WELCOME

indeks	cm
26 291	40x60

WYCIERACZKA DIAMOND-GUMA



indeks	cm
26 298	40x60

WYCIERACZKA GUMA-POLIPROPYLEN



indeks	cm
26 299	40x60

WYCIERACZKA PÓŁOKRĄGŁA

indeks	cm
26 300	45x75

WYCIERACZKA Z DRUTU

indeks	cm
26 301	34x52
26 302	40x63
26 303	70x105

WYCIERACZKA HONEY-GUMA



indeks	cm
26 292	40x60

MATA GUMOWA "GRUBA"



indeks	cm
26 293	40x60

WYCIERACZKA PANAMA - wkład kokosowy

indeks	cm
26 294	40x60

WYCIERACZKA KOKOS+GUMA

indeks	cm
26 295	45x75

WYCIERACZKA OCYNKOWANA

indeks	cm
26 296	40x50
26 297	40x60

ŁATKI DO NAPRAWY BASENÓW GUMOWYCH

indeks
26 415

ŁATKI DO NAPRAWY MATERACY

indeks
26 416

POCHŁANIACZ WILGOCI 900 g

indeks
26 305

POCHŁANIACZ WILGOCI 900 g + 2 WKŁADY

indeks
26 311

POCHŁANIACZ WILGOCI 450 g

indeks	typ
26 306	
26 307	lawenda

WKŁAD DO POCHŁANIACZA WILGOCI

indeks		waga (g)
26 312		450
26 313		900
26 314	LAWENDA	450

NAWILŻACZ POWIETRZA

indeks	moc (W)
26 308	18W

TERMOWENTYLATOR STOJĄCY

indeks	moc (W)
26 315	2000

TERMOWENTYLATOR STOJĄCO-LEŻĄCY

indeks	moc (W)
26 309	2000

TERMOWENTYLATOR LEŻĄCY

indeks	moc (W)
26 316	2000

GRZEJNIK KONWEKTOROWY MINI

indeks	moc (W)
26 310	1500

GRZEJNIK OLEJOWY 9 ŻEBEREK

indeks	moc (W)
26 319	2000

WENTYLATOR BIURKOWY ŻÓŁTY Z KLIPSEM

indeks	moc (W)
26 320	7

WENTYLATOR BIURKOWY

indeks	Ø (cm)	moc (W)
26 321	23	21
26 322	30	40

WENTYLATOR PODŁOGOWY CZARNY

indeks	moc (W)
26 325	40

GRZEJNIK KONWEKTOROWY

indeks		moc (W)
26 317		2000
26 318	z nawiewem	2000

WENTYLATOR BIURKOWY ZIELONY Z KLIPSEM

indeks	moc (W)
26 326	7

WENTYLATOR BIURKOWY CHROM

indeks	Ø (cm)	moc (W)
26 327	25	32

WENTYLATOR PODŁOGOWY Ø40 cm

indeks	kolor	moc (W)
26 330	biały	40
26 331	czarny	40

WENTYLATOR PODŁOGOWY CHROM

indeks	moc (W)
26 332	50

WENTYLATOR PODŁOGOWY CHROM METAL

indeks	moc (W)
26 333	50

WENTYLATOR PODŁOGOWY Z PILOTEM

indeks
26 419

WENTYLATOR PODŁOGOWY BIAŁO-ZIELONY

indeks	moc (W)
26 339	20

WENTYLATOR KOLUMNOWY BIAŁY

indeks	moc (W)
26 340	45

CYRKULATOR PLASTIKOWY

indeks	Ø (cm)	moc (W)
26 341	55	50

WENTYLATOR PODŁOGOWY CZARNY

indeks	moc (W)
26 338	50

WENTYLATOR PODŁOGOWY ZIELONY

indeks	moc (W)
26 334	20

WENTYLATOR KOLUMNOWY CZARNY

indeks	moc (W)
26 335	45

WENTYLATOR TUBA

indeks	moc (W)
26 336	45

CYRKULATOR METALOWY CHROM

indeks	Ø (cm)	moc (W)
26 337	40	60

CYRKULATOR METALOWY CHROM

indeks	Ø (cm)	moc (W)
26 342	40	80
26 343	45	100

UCHWYT DO ANTEN MUROWY

indeks	l x h (mm)
26 349	200 x 250
26 350	300 x 250
26 351	400 x 250

MYSZOŁAPKA PLASTIKOWA

indeks	typ	cm
26 352	mała	11 x 4,5
26 353	duża	14 x 7,5

BROS - ŁAPKA NA MYSZY PLASTIKOWA

indeks	cm
26 347	10 x 4,5

ZGRZEBŁO DO PIELĘGNACJI ZWIERZĄT

indeks
26 348

ANTENA TELEWIZYJNA DVB-T MT-W 9-38 DB

indeks
26 344

MYSZOŁAPKA

indeks	typ	ilość
26 345	drewniana	kpl. 2 szt.
26 346	metalowa	1

PUŁAPKA NA MYSZY I SZCZURY „MONSTER"

indeks
26 417

SZCZUROŁAPKA

indeks	typ
26 354	drewniana
26 355	metalowa
26 356	BROS metalowa

HERMES
HERMES

HERMES
HERMES

HERMES
HERMES

HERMES
HERMES

HERMES
HERMES

HERMES
HERMES

HERMES
HERMES

HERMES
HERMES

HERMES
HERMES

NOTATKI

NOTATKI

HERMES ZALECH Spółka Jawna
Mirosław, ul. Długa 3a
09-472 Słupno
tel. 502 815 800
@: sprzedaz@hermes1.pl

www.hermes1.pl