


# HERMES.

## TARCZA DIAMENTOWA CIĄGŁA

indeks	mm	opis szczegółowy
10 130	115	115x2,4x8x22,2
10 131	125	125x2,4x8x22,2
10 134	230	230x3,2x8x22,2

### ZASTOSOWANIE:

- BETON • GRES
- CERAMIKA • KAMIEŃ
- CEGŁA




## TARCZA DIAMENTOWA CIĄGŁA

indeks	mm	opis szczegółowy
10 433	115	115x2,0x8x22,2
10 434	125	125x2,0x8x22,2
10 436	230	230x2,6x6x22,2

### ZASTOSOWANIE:

- BETON • GRES
- CERAMIKA • KAMIEŃ
- CEGŁA



HERMES ZALECH Sp. J.  
Mirosław, ul. Długa 3a,  
09-472 SŁUPNO  
www.hermes1.pl

Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.




# HERMES.

## TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA

indeks	mm	opis szczegółowy
10 140	115	115x2,4x8x22,2
10 141	125	125x2,4x8x22,2
10 143	180	180x3,2x8x22,2
10 144	230	230x3,2x8x22,2

### ZASTOSOWANIE:

- BETON • GRES
- CERAMIKA • KAMIEŃ
- CEGŁA




## TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA


indeks	mm	opis szczegółowy
10 429	115	115x2,0x7x22,2
10 430	125	125x2,0x7x22,2
10 432	230	230x1,9x12x22,2

### ZASTOSOWANIE:

- BETON • GRES
- CERAMIKA • KAMIEŃ
- CEGŁA



HERMES ZALECH Sp. J.  
Mirosław, ul. Długa 3a,  
09-472 SŁUPNO  
www.hermes1.pl



Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.


# HERMES.

## TARCZA DIAMENTOWA TURBO

indeks	mm	opis szczegółowy
10 135	115	115x2,4x8x22,2
10 136	125	125x2,4x8x22,2
10 138	180	180x3,2x8x22,2
10 139	230	230x3,2x8x22,2

### ZASTOSOWANIE:

- BETON • GRES
- CERAMIKA • KAMIEŃ
- CEGŁA




## TARCZA DIAMENTOWA TURBO

indeks	mm	opis szczegółowy
10 437	115	115x2,4x8x22,2
10 438	125	125x2,4x8x22,2
10 440	230	230x3,2x8x22,2


### ZASTOSOWANIE:

- BETON • GRES
- CERAMIKA • KAMIEŃ
- CEGŁA



HERMES ZALECH Sp. J.  
Miroslaw, ul. Długa 3a,  
09-472 SŁUPNO  
www.hermes1.pl

Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy.  
Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.




# HERMES.

## TARCZA DIAMENTOWA TURBO SEGMENTOWA

indeks	mm	opis szczegółowy
10 610	125	125x1,8x8x22,2
10 611	230	230x2,4x8x22,2
10 632	350	350x3,7x10x25,4

### ZASTOSOWANIE:

- BETON • GRES
- CERAMIKA • KAMIEŃ
- CEGŁA




## TARCZA DIAMENTOWA SUPERCIEŃKA


indeks	mm	opis szczegółowy
10 545	115	115x1,2x10x22,2
10 546	125	125x1,2x10x22,2
10 548	230	230x1,9x12x22,2

### ZASTOSOWANIE:

- BETON • GRES
- CERAMIKA • KAMIEŃ
- CEGŁA



HERMES ZALECH Sp. J.  
Miroslaw, ul. Długa 3a,  
09-472 SŁUPNO  
www.hermes1.pl



Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

# HERMES.

## TARCZA DIAMENTOWA GARNKOWA

indeks	typ	mm
10 531	jednorzędowa	125x22,2
10 532	dwurzędowa	125x22,2
10 634	dwurzędowa	180x22,2
10 533	turbo	125x22,2

### ZASTOSOWANIE:

- BETON • CEGŁA
- KOSTKA • CERAMIKA
- KLINKIER

RPM  
12200  
MAX

80  
m/s



### JEDNORZĘDOWA




### DWURZĘDOWA



### TURBO



HERMES ZALECH Sp. J.  
Miroslaw, ul. Długa 3a,  
09-472 SŁUPNO  
[www.hermes1.pl](http://www.hermes1.pl)



Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy.  
Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.