


FOLIE, PLANDEKI, WORKI, SIATKI PODTYNKOWE, SZNURKI	2 - 13	1
TAŚMY, USZCZELKI	14 - 25	2
PĘDZLE, SZCZOTKI, TRZONKI	26 - 35	3
NARZĘDZIA MALARSKIE, WAŁKI	36 - 47	4
PACE, KIELNIE, SZPACHLE, SKROBAKI	48 - 61	5
MIESZADŁA, WIADRA, KASTRY	62 - 67	6
NARZĘDZIA GLAZURNICZE, WYCISKACZE, PROFILE	68 - 75	7
MIARY, SZNURKI, POZIOMNICE, ŁATY	76 - 85	8
ARTYKUŁY BHP	86 - 109	9
ARTYKUŁY ŚCIERNE, SZCZOTKI DRUCIANE, TARCZE	110 - 125	10
MŁOTKI, SIEKIERY, ŁOMY, PRZECINAKI	126 - 135	11
NOŻE, PIŁY, SZCZYPCE, NOŻYCE, WIERTŁA	136 - 159	12
SZPADLE, ŁOPATY, TACZKI, ARTYKUŁY METALOWE	160 - 197	13
NARZĘDZIA, SPAWALNICTWO, PNEUMATYKA	198 - 227	14
DRABINY, RUSZTOWANIA	228 - 241	15
NAROŻNIKI, LISTWY, WIESZAKI, ŁĄCZNIKI	242 - 251	16
WENTYLACJA, OGRZEWANIE	252 - 267	17
SYSTEMY MOCOWAŃ	268 - 279	18
STANLEY, MILWAUKEE	280 - 291	19
OGRÓD I REKREACJA	292 - 337	20
CHEMIA BUDOWLANA	338 - 351	21
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE	352 - 371	22
ELEKTRONARZĘDZIA	372 - 389	23
HYDRAULIKA	390 - 409	24
MOTORYZACJA I ROWERY	410 - 431	25
GOSPODARSTWO DOMOWE	432 - 455	26
CHEMIA GOSPODARCZA I OGRODOWA	456 - 472	27

1

**FOLIE
PLANDEKI
WORKI
SIATKI PODTYNKOWE
SZNURKI**



HERMES.

1. FOLIE, PLANDEKI, WORKI, SIATKI PODTYNKOWE

FOLIA MALARSKA CIENKA



indeks	m	
01 001	4 x 5	40
01 002	4 x 12,5	20

FOLIA MALARSKA GRUBA



HERMES.

indeks	m	
01 072	4 x 5	20

FOLIA MALARSKA SUPER GRUBA



HERMES.

indeks	m	
01 005	4 x 5	10


FOLIA MALARSKA BEZBARWNA "ORIGINAL"



HERMES.

indeks	typ	m	
01 237	średnia 0,3	4 x 5	25
01 238	gruba 0,6	4 x 5	15

DRZWI FOLIOWE Z ZAMKIEM



indeks	cm	
01 214	220 x 120	20

FOLIA MALARSKA ŚREDNIA



HERMES.

indeks	m	
01 003	4 x 5	20

FOLIA MALARSKA GRUBA



HERMES.

indeks	m	
01 004	4x5	20

FOLIA MALARSKA BEZBARWNA



HERMES.

indeks	typ	m	
01 073	średnia	4x5	25
01 074	gruba	4x5	15

FOLIA CZARNA PŁACHTA



HERMES.

indeks	m
01 007	4 x 5
01 008	4 x 10

DRZWI FOLIOWE Z ZAMKIEM



HERMES.

indeks	cm	
01 382	230 x 120	20

DRZWI Z WŁÓKNINY 60g/m² Z ZAMKIEM



HERMES.

indeks
01 365

FOLIA STRETCH



HERMES.

indeks	kg	cm	kolor	
01 017	1,3	50	bezbardwy	6
01 018	2,8	50	bezbardwy	6
01 170	1,3	50	czarny	6
01 019	2,9	50	czarny	6

PLANDEKA OCHRONNA NIEBIESKA



HERMES.

indeks	m		indeks	m	
01 088	1,5 x 2	60	01 014	6 x 10	4
01 254	2 x 2	45	01 177	6 x 12	3
01 009	2 x 3	40	01 176	8 x 10	5
01 089	2 x 4	40	01 015	8 x 12	3
01 255	3 x 3	40	01 092	10 x 12	2
01 090	3 x 4	20	01 016	10 x 15	2
01 010	3 x 5	16	01 178	10 x 18	1
01 011	4 x 5	12	01 093	10 x 20	1
01 012	4 x 6	10	01 094	12 x 15	1
01 175	5 x 6	8	01 256	12 x 18	1
01 091	4 x 8	8	01 179	15 x 16	1
01 013	5 x 8	6	01 095	15 x 20	1
01 075	6 x 8	5	01 257	20 x 20	1

PLANDEKA OCHRONNA POMARAŃCZOWA



HERMES.

indeks	m	indeks	m
01 366	2 x 3	01 370	5 x 6
01 367	3 x 4	01 371	6 x 8
01 380	3 x 5	01 372	6 x 10
01 368	4 x 5	01 373	8 x 10
01 369	4 x 6	01 374	10 x 12

FOLIA STRETCH MINIRAP



indeks	L (m)	
01 020	uchwył	
01 021	zapas	35/40

FOLIA OKIENNA



HERMES.

indeks	W (cm) x H (m)	kolor	
01 211	50 x 30	niebieski	6
01 212	50 x 75	niebieski	6
01 274	50 x 30	bezbardwy	6
01 348	50 x 75	bezbardwy	6

PLANDEKA OCHRONNA ZIELONA



HERMES.

indeks	m		indeks	m	
01 107	2 x 3	40	01 114	6 x 10	3
01 258	3 x 3	40	01 240	6 x 12	3
01 108	3 x 4	15	01 260	8 x 10	3
01 109	3 x 5	12	01 115	8 x 12	2
01 110	4 x 5	10	01 261	10 x 12	2
01 111	4 x 6	8	01 116	10 x 15	1
01 259	4 x 8	6	01 262	10 x 18	1
01 112	5 x 8	5	01 117	12 x 18	1
01 113	6 x 8	4	01 263	15 x 20	1

PLANDEKA OCHRONNA SREBRNA



HERMES.

indeks	m		indeks	m	
01 118	2 x 3	40	01 124	6 x 8	4
01 119	3 x 4	15	01 125	6 x 10	3
01 120	3 x 5	15	01 126	8 x 12	2
01 121	4 x 5	10	01 127	10 x 12	2
01 122	4 x 6	8	01 128	10 x 15	1
01 123	5 x 8	5			

1. FOLIE, PLANDEKI, WORKI, SIATKI PODTYNKOWE

WORKI NA ŚMIECI



HEKMES.

indeks	poj./opak.	
01 022	35l/50szt.	10
01 023	60l/50szt.	10
01 024	120l/25szt.	10
01 025	160l/20szt.	10
01 026	240l/20szt.	10
01 349	450l/10szt.	10

WORKI NA ŚMIECI SEGREGOWANE - ROLKA 25 szt.



HEKMES.

indeks	poj./opak.	kolor	
01 143	120l/25szt.	■ żółty	15
01 144	120l/25szt.	■ niebieski	15
01 145	120l/25szt.	■ zielony	15
01 278	120l/25szt.	■ brązowy	15
01 279	120l/25szt.	■ czerwony	15

WORKI BUDOWLANE



HEKMES.

indeks	poj./opak.	
01 027	60l/5szt.	15
01 028	120l/5szt.	15
01 029	160l/5szt.	15
01 030	240l/5szt.	15

POJEMNIK NA ODPADY



HEKMES.

indeks	pojemność (l)	kolor
01 309	120	grafitowy
01 310	120	zielony
01 323	120	niebieski
01 324	120	żółty
01 325	120	brązowy
01 326	120	brązowy BIO
01 311	240	grafitowy
01 312	240	zielony
01 327	240	niebieski
01 328	240	żółty
01 329	240	brązowy
01 330	240	brązowy BIO

WORKI ZAPACHOWE NA ŚMIECI



HEKMES.

indeks	poj./opak.	zapach	
01 387	35l/50szt.	lawenda	10
01 388	60l/50szt.	lawenda	10
01 389	35l/50szt.	truskawka	10
01 390	60l/50szt.	truskawka	10

WORKI NA ŚMIECI MOCNE



york

indeks	poj./opak.	
01 317	35l/15szt.	35
01 318	60l/10szt.	46
01 319	120l/15szt.	30
01 320	160l/10szt.	22
01 321	240l/10szt.	12

WORKI BUDOWLANE NA GRUZ



HEKMES.

indeks	poj./opak.	
01 350	100l/10szt.	20
01 351	120l/10szt.	23
01 352	160l/15szt.	10
01 353	240l/10szt.	10

KOSZE DO SEGREGACJI ŚMIECI



HEKMES.

indeks	typ
01 180	pojedynczy
01 181	podwójny
01 182	potrójny
01 331	poczwórny

KOSZE DO SEGREGACJI ODPADÓW ZESTAW 4 szt.



indeks
01 322

KOSZ NA ŚMIECI OKRĄGŁY



indeks pojemność (l)
01 264 22

WREK POLIPROPYLENOWY



HERMES.

indeks	kolor	cm	pojemność (kg)	
01 283	biały	40x60	15	100/1000
01 284	żółty	40x60	15	100/1000
01 186	biały	50x80	25	100/1000
01 207	niebieski	50x80	25	100/1000
01 307	zielony	50x80	25	100/1000
01 285	czarny	50x80	25	100/1000
01 286	czerwony	50x80	25	100/1000
01 287	żółty	50x80	25	100/1000
01 360	przeroczysty	50x80	25	100/1000
01 288	biały	50x85	30	100/1000
01 289	niebieski	50x85	30	100/1000
01 361	czerwony	50x85	25	100/1000
01 362	zielony	50x85	25	100/1000
01 334	czarny	50x85	30	100/1000
01 335	żółty	50x85	30	100/1000
01 290	biały	50x90	35	100/1000
01 291	biały	55x80	25	100/1000
01 308	żółty	55x80	25	100/1000
01 336	niebieski	55x80	25	100/1000
01 292	biały	55x85	35	100/1000
01 076	biały	60x105	50	100/1000
01 293	biały	65x105	50	100/1000
01 294	zielony	65x105	50	100/1000
01 208	niebieski	65x105	50	100/1000
01 337	żółty	65x105	50	100/1000
01 295	biały	80x125	70	100/1000
01 296	biały	80x180	90	100/1000

POJEMNIK NA ODPADY METALOWY




indeks	pojemność (l)	typ
01 354	110	
01 355	110	z kołami

WREK PAPIEROWY



indeks	cm
01 356	50x70x16

WREK JUTOWY



indeks	cm
01 357	50x55
01 358	50x85
01 359	50x105

WREK POLIPROPYLENOWY Z ZACIĄGIEM



indeks	kolor	cm	pojemność (kg)
01 266	biały	50x80	25
01 267	czarny	50x80	25
01 268	niebieski	50x80	25
01 269	żółty	50x80	25
01 332	czerwony	50x80	25
01 333	zielony	50x80	25

WREK RASZLOWY



indeks	rozmiar (cm)	pojemność (kg)	
01 265	30x50	5	100/2000
01 183	40x60	15	100/2000
01 184	50x80	30	100/2000

1. FOLIE, PLANDEKI, WORKI, SIATKI PODTYNKOWE

WOREK BIG-BAG



indeks	rozmiar (cm)
01 135	90x90x100
01 136	90x90x110
01 185	90x90x120

REKLAMÓWKA JEDNORAZOWA



indeks	rozmiar (cm)	opakowanie (szt.)
01 338	25 x 45	120
01 339	30 x 55	140
01 340	40 x 80	70

FOLIA ŻÓŁTA



indeks	typ	m
01 031	200	2x50
01 160	300	2x50
01 161	0,2 ATEST	2x50
01 383	0,2 ATEST CONPAR	2x50
01 382	0,3 ATEST CONPAR	2x50

FOLIA OKIENNA BEZBARWNA



indeks	typ	m
01 162	200	2x50
01 169	200	4x25

FOLIA KISZONKARSKA CZARNO-BIAŁA



indeks	rozmiar (m)
01 171	6x33
01 172	8x33
01 173	10x33
01 174	12x33

WOREK BIG-BAG Z KOMINKIEM



indeks	rozmiar (cm)
01 341	90x90x140
01 137	100x100x140
01 342	90x90x170

FOLIA CZARNA



indeks	typ	m
01 033	200	4x25
01 146	300	4x25
01 147	500	4x25
01 148	0,2 ATEST	4x25
01 384	0,2 ATEST HYDRO B +/- 40%	4x25
01 149	0,3 ATEST	4x25
01 385	0,5 ATEST	4x25
01 034	200	5x20
01 150	300	5x20
01 151	500	5x20
01 152	0,2 ATEST	5x20
01 386	0,2 ATEST HYDRO B +/- 40%	5x20
01 153	0,3 ATEST	5x20
01 168	0,5 ATEST	5x20
01 035	200	6x33
01 154	300	6x33
01 155	500	6x33
01 156	0,2 ATEST	6x33
01 157	0,3 ATEST	6x33
01 036	200	8x33
01 158	300	8x33
01 159	0,2 ATEST	8x33

FOLIA TUNELOWA UV2 NIEBIESKA



indeks	m
01 275	6x33
01 276	8x33
01 277	12x33

FOLIA ALUMINIOWA ZBROJONA



indeks	g	m ²
01 042	90	75

MEMBRANA DACHOWA BASIC STROTEX 1300 WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA



indeks	g	m ²
01 041	115	75

MEMBRANA DACHOWA SUPREME STROTEX 1300



indeks	g	m ²
01 270	170	75

MEMBRANA DACHOWA MASTERMAX 3 TOP



indeks	g	m ²
01 377	155	75

HAK PODŁOGOWY POJEDYNCZY



indeks	rozmiar	h (mm)		indeks	rozmiar	h (mm)	
01 223	8/25	75	200	01 226	8/35	75	200
01 224	8/25	100	200	01 227	8/35	100	200

KLIPS DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO



indeks	h (mm)	
01 228	50	100/25

MEMBRANA DACHOWA STROTEX 1300 V




indeks	g	m ²
01 215	135	75

MEMBRANA DACHOWA NEXTREME STROTEX 1300



indeks	g	m ²
01 281	200	75

FOLIA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO




indeks	W x L (m)
01 087	1 x 50

HAK PODŁOGOWY PODWÓJNY



indeks	rozmiar	h (mm)		indeks	rozmiar	h (mm)	
01 217	8/25	75	200	01 220	8/35	75	200
01 218	8/25	100	200	01 221	8/35	100	200

FOLIA FUNDAMENTOWA PIONOWA



indeks	W (m)	L (m)	indeks	W (m)	L (m)
01 213	0,5	20	01 051	2,0	20
01 049	1,0	20	01 052	2,5	20
01 050	1,5	20			

1. FOLIE, PLANDEKI, WORKI, SIATKI PODTYNKOWE

LISTWA DO FOLII FUNDAMENTOWEJ



indeks	cm	
01 343	200	25

WKRĘT SPIRALNY DO FOLII FUNDAMENTOWEJ



indeks	∅ (mm)	długość (mm)	
01 298	8	50	100

FOLIA FUNDAMENTOWA POZIOMA PVC 0,7 mm



indeks	W (m)	L (m)	indeks	W (m)	L (m)
01 163	0,25	30	01 166	0,5	30
01 164	0,3	30	01 167	0,6	30
01 165	0,4	30			

FOLIA FUNDAMENTOWA POZIOMA PVC 1,0 mm



indeks	W (m)	L (m)	indeks	W (m)	L (m)
01 189	0,25	30	01 241	0,5	30
01 190	0,3	30	01 242	0,6	30
01 191	0,4	30			

TEKTURA BUDOWLANA



indeks	typ	m	
01 054	lita	1x15	84
01 055	karbowana	1x15	

GWOŹDZIE DO FOLII FUNDAMENTOWEJ



indeks	
01 297	100

FOLIA FUNDAMENTOWA POZIOMA



indeks	W (m)	L (m)	indeks	W (m)	L (m)
01 043	0,25	50	01 046	0,4	50
01 044	0,3	50	01 047	0,5	50
01 045	0,365	50	01 048	0,6	50

FOLIA FUNDAMENTOWA POZIOMA PVC R-FOL



indeks	W (m)	L (m)	indeks	W (m)	L (m)
01 313	0,25	30	01 315	0,4	30
01 314	0,3	30	01 316	0,5	30

FILC MALARSKI



indeks	m	
01 078	1x10	6

PAPIER MALARSKI WODOODPORNY



indeks	kolor	m ²
01 344	biały	25
01 345	szary	25

PIANKA POD PANELE



indeks	grubość (mm)	W x L (m)
01 129	3	1 x 100
01 346	5	1 x 100

SIATKA PODTYNKOWA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ŻÓŁTA



HERMES.

indeks	W x L (m)	
01 053Ż	1 x 50	30-33

EKRAN ZAGRZEJNIKOWY



indeks	W (cm)	H (m)
01 379	50	5
01 282	50	10

LINKA PLECIONA



indeks	Ø (mm)	L (m)	indeks	Ø (mm)	L (m)
01 056	3	600	01 062	12	150
01 057	4	400	01 063	14	100
01 058	5	300	01 064	16	80
01 059	6	300	01 065	18	60
01 060	8	300	01 066	20	50
01 061	10	200			

LINA JUTOWA



indeks	Ø (mm)	L (m)
01 082	10	15
01 272	12	15
01 083	16	20

SIATKA PODTYNKOWA Z WŁÓKNA SZKLANEGO BIAŁA



HERMES.

indeks	W x L (m)	
01 053	1 x 50	30-33

SIATKA PODTYNKOWA Z WŁÓKNA SZKLANEGO POMARAŃCZOWA



HERMES.

indeks	W x L (m)	
01 053P	1 x 50	30-33

FOLIA BĄBELKOWA



HERMES.

indeks	W (m)	L (m)
01 130	0,5	100
01 131	1	100
01 347	1,2	100

LINKA PLECIONA RDZEŃ GUMOWY



indeks	Ø (mm)	index	Ø (mm)
01 203	4	01 086	10
01 084	6	01 204	12
01 085	8		

POWRÓZ



indeks	L (m)	indeks	L (m)
01 365	1,5	01 232	5
01 230	3	01 233	7
01 231	4	01 234	8

1. FOLIE, PLANDEKI, WORKI, SIATKI PODTYNKOWE

SZNUREK PAKOWY



indeks	waga (g)	L (m)	
01 069	250	160	40

SZNUREK - DRATWA BIAŁA



indeks	waga (g)	L (m)	
01 205	100	150	50

SZNUREK DO WĘŁNY



HERMES.

indeks		L (m)	
01 305	cienki	100	60
01 068		250	20
01 306		500	3
01 133		1000	2

PAKUŁY LNIANE



indeks	waga (g)
01 071	100

SZNUREK - DRATWA



indeks	waga (g)	L (m)	
01 067	100	150	20

SZNUREK BAWĘLNIANY



indeks	waga (g)	
01 134	100	50

SZNUREK ROLNICZY TEX2000



HERMES.

indeks	waga (kg)	
01 206	4	2

PAKUŁY LNIANE + PASTA USZCZELNIAJĄCA



indeks	waga (g)
01 378	100 + 65

2

TAŚMY
USZCZELKI



HERMES.

2. TAŚMY MALARSKIE, PAKOWE, SPECJALISTYCZNE, DWUSTRONNE, USZCZELKI

TAŚMA MALARSKA BIAŁA



HERMES.

indeks	W(mm)	L(m)	
02 013	19	25	48
02 014	25	25	36
02 015	30	25	40
02 016	38	25	24
02 017	48	25	24

TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA



HERMES.

indeks	W(mm)	L(m)		indeks	W(mm)	L(m)	
02 249	19	25	48	02 230	19	50	48
02 250	25	25	36	02 231	25	50	36
02 175	30	25	40	02 025	30	50	40
02 176	38	25	24	02 026	38	50	24
02 177	48	25	24	02 027	48	50	24

TAŚMA MALARSKA PRECYZYJNA



indeks	W(mm)	L(m)		indeks	W(mm)	L(m)	
02 232	30	25	40	02 235	30	50	40
02 233	38	25	24	02 236	38	50	24
02 234	48	25	24	02 237	48	50	24

TAŚMA DO DELIKATNYCH POWIERZCHNI



Scotch

indeks	W (mm)	L (m)	
02 294	24	41	24
02 295	36	41	16

TAŚMA DO ODCINANIA KOLORÓW



Scotch

indeks	W (mm)	L (m)	
02 312	24	41	24
02 313	36	41	16

TAŚMA MALARSKA ŻÓŁTA



HERMES.

indeks	W(mm)	L(m)		indeks	W(mm)	L(m)	
02 001	19	25	48	02 007	19	50	48
02 002	25	25	36	02 008	25	50	36
02 003	30	25	40	02 009	30	50	40
02 004	38	25	24	02 010	38	50	24
02 005	48	25	24	02 011	48	50	24
02 006	75	25	16				

TAŚMA MALARSKA SMART



indeks	W (mm)	L (m)	
02 282	19	50	48
02 283	25	50	36
02 284	30	50	40
02 285	38	50	24
02 286	48	50	24

TAŚMA LAKIERNICZA SMART



indeks	W (mm)	L (m)		indeks	W (mm)	L (m)	
02 287	19	40	48	02 290	38	40	24
02 288	25	40	36	02 291	48	40	24
02 289	30	40	32				

TAŚMA PAPIEROWA NIEBIESKA



Scotch

indeks	W (mm)	L (m)	
02 299	24	41	24
02 300	36	41	16

TAŚMA DO POROWATYCH POWIERZCHNI



Scotch

indeks	W (mm)	L (m)	
02 296	36	41	16

PAPIER SPEEDY MASK



HERMES.

indeks	wymiary	
02 302	30 cm x 20 m	6
02 303	45 cm x 20 m	6

TAŚMA + FOLIA SPEEDY MASK



indeks	wymiary	
02 127	55 cm x 20 m	60
02 128	110 cm x 20 m	30
02 207	140 cm x 20 m	30
02 129	180 cm x 20 m	40
02 304	220 cm x 20 m	30
02 130	270 cm x 20 m	30

TAŚMA PCV ZEWNĘTRZNA NIEBIESKA UV do 30 dni



HERMES.

indeks	W (mm)	L (m)	
02 185	48	25	24
02 186	48	50	24

TAŚMA PCV BIAŁA



indeks	W (mm)	L (m)	
02 028	30	25	30
02 029	38	25	24
02 030	48	25	18

TAŚMA DWUSTRONNA WZMOCNIONA



indeks	W (mm)	L (m)	
02 046	48	5	36
02 047	48	10	36
02 048	48	25	36

TAŚMA + FOLIA SPEEDY MASK Z DYSPENSEREM



indeks	wymiary	
02 297	55 cm x 20 m	6
02 298	270 cm x 20 m	12

TAŚMA TYNKARSKA



HERMES.

indeks	W (mm)	L (m)	
02 169	38	20	24
02 223	38	50	24
02 122	48	20	24
02 173	48	50	24

TAŚMA PCV ZEWNĘTRZNA CZERWONA UV do 60 dni



indeks	W (mm)	L (m)	
02 136	48	50	24

TAŚMA DWUSTRONNA



HERMES.

indeks	W (mm)	L (m)	
02 041	38	10	24
02 042	38	25	24
02 043	48	5	24
02 044	48	10	24
02 045	48	25	24

TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA



HERMES.

indeks	W (mm)	L (m)	
02 208	12	5	72
02 053	19	1,5	64
02 054	19	5	48
02 055	25	1,5	48
02 056	25	5	36

2. TAŚMY MALARSKIE, PAKOWE, SPECJALISTYCZNE, DWUSTRONNE, USZCZELKI

TAŚMA DWUSTRONNA MONTAŻOWA CZARNA



HERMES.

indeks	W (mm)	L (m)	
02 251	12	5	72
02 252	19	1,5	64
02 253	19	5	48
02 254	25	1,5	48
02 255	25	5	36

TAŚMA DWUSTRONNA ŻELOWA



HERMES.


indeks	W (mm)	L (m)	
02 305	15	5	72

TAŚMA DUCT TAPE CZERWONA MOCNY KLEJ



indeks	W (mm)	L (m)	
02 141	48	10	36
02 142	48	25	36
02 143	48	50	24

TAŚMA PAKOWA



HERMES.

indeks	W (mm)	L (yd)	kolor	
02 057	48	40	■ brązowy	36
02 058	48	40	□ bezbarwny	36
02 059	48	40	□ biały	36
02 060	48	66	■ brązowy	36
02 061	48	66	□ bezbarwny	36

DYSPENSER DO TAŚMY PAKOWEJ



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks
02 242

TAŚMA DWUSTRONNA PET



HERMES.

indeks	W (mm)	L (m)	
02 306	19	20	72

TAŚMA DUCT TAPE



HERMES.

indeks	W (mm)	L (m)	
02 067	38	50	32
02 063	48	5	36
02 064	48	10	24
02 065	48	25	24
02 066	48	50	24

TAŚMA DUCT TAPE CZARNA



indeks	W (mm)	L (m)	
02 325	48	25	24
02 326	48	50	24

TAŚMA PAKOWA SMART klej solvent



HERMES.

indeks	W (mm)	L (yd)	kolor	
02 111	48	60	■ brązowy	36
02 112	48	60	□ bezbarwny	36
02 209	48	50	■ czarny	36

TAŚMA ANTYRYSOWA SIATKA



HERMES.

indeks	W (mm)	L (m)	
02 036	45	10	48-72
02 037	45	20	48-60
02 038	45	45	36-54
02 039	45	90	24-36
02 206	50	153	12
02 206	100	20	24-30
02 206	150	20	24-36

TAŚMA ANTYRYSOWA BOMA



indeks	W (mm)	L (m)	
02 088	50	10	48

TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO - FIZELINA



indeks	W (m)	L (m)	
02 069	1,0	25	

TAŚMA Z WKŁADEM ALUMINIOWYM



indeks	m	
02 118	20	10
02 071	30	10

TAŚMA MEDIUM NAROŻNIKOWA



indeks	L (m)	
02 308	25	18

TAŚMA BUTYLOWA EUROVENT



indeks	W (mm)	L (m)	
02 259	15	25	8

TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO - FIZELINA



HERMES.

indeks	W (mm)	L (m)	
02 068	50	25	40-100
02 210	150	25	50

TAŚMA PAPIEROWA ŁAMANA




indeks	W (mm)	L (m)	
02 070	50	75	20

TAŚMA TUFF ŁĄCZENIOWA



indeks	L (m)	
02 307	25	18

TAŚMA BUTYLOWA



indeks	W (mm)	L (m)
02 256	75	20
02 257	100	20
02 258	150	20

TAŚMA BUTYLOWA PRO EUROVENT



indeks	W (mm)	L (m)	
02 260	45	20	16

2. TAŚMY MALARSKIE, PAKOWE, SPECJALISTYCZNE, DWUSTRONNE, USZCZELKI

TAŚMA HYDRAL EUROVENT



indeks	W (mm)	L (m)	
02 261	60	40	10

TAŚMA UNISAN EUROVENT



indeks	W (mm)	L (m)	
02 263	60	25	10

TAŚMA OSTRZEGAWCZA



HERMES.


indeks	W (mm)	L (m)	kolor	
02 084	80	100		24
02 085	120	100		12
02 179	80	100		24

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA



indeks	W (mm)	L (m)	kolor	
02 240	50	5		48
02 241	50	5		48

TAŚMA ALUMINIOWA do 120°C



indeks	W (mm)	L (yd)	
02 135	48	50	24

TAŚMA PUR EUROVENT



indeks	W (mm)	L (m)	
02 262	40	25	24

TAŚMA OSTRZEGAWCZA ZIEMNA



HERMES.

indeks	W (cm)	L (m)	kolor
02 309	20	100	czerwony
02 264	20	100	niebieski
02 310	20	100	żółty

TAŚMA OSTRZEGAWCZA Z KLEJEM



HERMES.

indeks	W (mm)	L (m)	opakowanie	kolor
02 082	50	33	36	
02 178	50	33	36	

TAŚMA KOMINKOWA do 360°C



HERMES.

indeks	W (mm)	L (m)	
02 150	50	10	72
02 265	50	25	30
02 145	50	50	24

TAŚMA ALUMINIOWA ZBROJONA do 120°C



indeks	W (mm)	L (yd)	
02 146	48	50	24
02 147	72	50	16

TAŚMA METALIZOWANA



indeks	W (mm)	L (m)	
02 086	50	50	96
02 087	75	50	48

TAŚMA DO MEMBRAN DACHOWYCH



indeks	W (mm)	L (m)	
02 239	50	25	6

TAŚMA ŚLIZGOWA



indeks	W (mm)	L (m)	
02 184	48	60	36

TAŚMA IZOLACYJNA CZARNA



indeks	W (mm)	L (m)	
02 153	19	20	10

TAŚMA IZOLACYJNA BIAŁA



indeks	W (mm)	L (yd)	
02 246	19	10	10

TAŚMA DO NAPRAWY PLANDEK



indeks	W (mm)	L (m)	
02 238	48	10	36

HERMES.

TAŚMA DO SKLEJANIA FOLII BUDOWLANYCH



indeks	W (mm)	L (m)	
02 151	40	50	42
02 152	60	50	30

TAŚMA IZOLACYJNA CZARNA



indeks	W (mm)	L (m)	
02 089	19	6	10
02 243	19	10	10

TAŚMA IZOLACYJNA KOMPLET KPL 6. SZT.



indeks	W (mm)	L (m)	
02 125	19	3	6

TAŚMA IZOLACYJNA



indeks	W (mm)	L (m)
02 187	15	10
02 188	19	20

PRO
TECHNIK

2. TAŚMY MALARSKIE, PAKOWE, SPECJALISTYCZNE, DWUSTRONNE, USZCZELKI

TAŚMA IZOLACYJNA ZIELONO-ŻÓŁTA



indeks	W (mm)	L (m)	
02 244	15	20	10
02 245	19	20	10

TAŚMA IZOLACYJNA KOLOR



indeks	W (mm)	L (m)	kolor	
02 154	15	10	czarny	10
02 155	15	10	czerwony	10
02 156	15	10	niebieski	10
02 157	15	10	zielony	10
02 158	15	10	żółty	10

TAŚMA TEFLONOWA DO WODY PROFI



indeks	W (mm)	L (m)	
02 180	12	12	10

TAŚMA SAMOWULKANIZUJĄCA



indeks	W (mm)	L (m)
02 124	19	3

TAŚMA DYLATACYJNA



HERMES.

indeks	grubość (mm)	W (cm)	L (m)	
02 099	5	10	50	10
02 100	5	10	100	10
02 101	5	15	50	6
02 102	5	15	100	6

TAŚMA IZOLACYJNA TĘCZA



**PRO
TECHNIK**

indeks	W (mm)	L (m)	
02 189	15	10	10
02 190	19	20	10
02 191	25	20	10

TAŚMA TEFLONOWA



indeks	W (mm)	L (m)	
02 094	12	10	3


TAŚMA TEFLONOWA DO GAZU PRO-TECHNIK



**PRO
TECHNIK**

indeks	W (mm)	L (m)	
02 181	12	12	10

TAŚMA AKUSTYCZNA



indeks	W (mm)	L (m)	opakowanie
02 095	30	30	1
02 096	50	30	1
02 097	75	30	1
02 098	95	30	1

TAŚMA DYLATACYJNA Z FOLIĄ



indeks	grubość (mm)	W (cm)	L (m)	
02 324	8	15	50	8

TAŚMA DYLATACYJNA Z FOLIĄ I KLEJEM



indeks	grubość (mm)	W (cm)	L (m)	
02 323	8	15	50	8

TAŚMA KALENICOWA RE



indeks	W (mm)	L (m)	kolor	
02 269	180	5	ceglasty	4
02 270	180	5	czarny	4
02 271	180	5	grafitowy	4
02 272	240	5	ceglasty	4
02 273	240	5	czarny	4
02 274	240	5	grafitowy	4
02 275	310	5	ceglasty	4
02 276	310	5	czarny	4
02 277	310	5	grafitowy	4
02 278	390	5	ceglasty	4
02 279	390	5	czarny	4
02 280	390	5	grafitowy	4

USZCZELKA SAMOPRZYLEPNA EPDM



HERMES.

indeks	W (mm)	H (mm)	L (m)
02 311	15	6	5

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP P



indeks	m	kolor	
02 199	6	biały	24
02 200	6	brązowy	24

TAŚMA QBAND



indeks	W (mm)	L (m)	kolor	
02 314	100	10	alumiowy	3
02 315	100	10	antracyt	3
02 316	100	10	brązowy	3
02 317	100	10	ceglasty	3
02 318	100	10	czarny	3
02 192	150	10	alumiowy	2
02 193	150	10	antracyt	2
02 194	150	10	brązowy	2
02 195	150	10	ceglasty	2
02 196	150	10	czarny	2
02 213	225	10	alumiowy	1
02 214	225	10	antracyt	1
02 215	225	10	brązowy	1
02 216	225	10	ceglasty	1
02 217	225	10	czarny	1
02 218	300	10	alumiowy	1
02 219	300	10	antracyt	1
02 220	300	10	brązowy	1
02 221	300	10	ceglasty	1
02 222	300	10	czarny	1

TAŚMA OŁOWIANA



indeks	W (mm)	L (m)	kolor	
02 327	300	5	ceglasty	4

USZCZELKA PIANKOWA DO OKIEN I DRZWI



indeks	W (mm)	H (mm)	L (m)
02 159	9	5	6
02 160	10	8	6
02 161	12	10	5

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP D




indeks	m	kolor	
02 197	6	biały	24
02 198	6	brązowy	24

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP E



indeks	m	kolor	
02 201	6	biały	24
02 202	6	brązowy	24

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP D GRUBA



indeks	m	kolor	
02 224	50	biały	6
02 174	50	czarny	6

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP D GRUBA XXL



indeks	m	kolor	
02 204	50	czarny	4

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP E GRUBA




indeks	m	kolor	
02 205	50	czarny	4

USZCZELKA DRZWIOWA



indeks	kolor	rozmiar (cm)
02 225	biały	5x100
02 226	brąz	5x100
02 227	ciemny brąz	5x100
02 228	czarny	5x100
02 229	beż	5x100

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP D




indeks	m	kolor	
02 107	100	biały	6
02 123	100	brązowy	6
02 320	100	czarny	6

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP D GRUBA XL




indeks	m	kolor	
02 203	40	czarny	4

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP E



indeks	m	kolor	
02 108	150	biały	6
02 109	150	brązowy	6
02 321	150	czarny	6

USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI TYP P



indeks	m	kolor	
02 110	100	biały	6
02 162	100	brązowy	6
02 322	100	czarny	6

3

**PĘDZLE
SZCZOTKI
TRZONKI**



HERMES.

3. PĘDZLE , SZCZOTKI, TRZONKI

PĘDZEL ANGIELSKI



HERMES.

indeks	W (mm)	indeks	W (mm)
03 239	15	03 005	63
03 001	20	03 006	76
03 002	25	03 007	90
03 003	36	03 008	102
03 004	50		

PĘDZEL ANGIELSKI AMERYKAN



HERMES.

indeks	W (cal)	indeks	W (cal)
03 121	1"	03 124	2,5"
03 122	1,5"	03 125	3"
03 123	2"		

PĘDZEL PÓLANGIELSKI



HERMES.

indeks	W (mm)	indeks	W (mm)
03 022	25	03 024	50
03 023	36	03 025	63

PĘDZEL V-PRO SKOŚNY



indeks	W (cal)	indeks	W (cal)
03 264	1,5"	03 266	2,5"
03 265	2,0"	03 267	3,0"

PĘDZEL OKRĄGŁY LUX



HERMES.

indeks	∅ (mm)	indeks	∅ (mm)
03 240	25	03 242	40
03 241	30	03 243	50

PĘDZEL ANGIELSKI LAKIEROWANY



HERMES.

indeks	W (cal)	indeks	W (cal)
03 009	1"	03 013	3"
03 010	1,5"	03 014	3,5"
03 011	2"	03 015	4"
03 012	2,5"		

PĘDZEL ANGIELSKI AMERYKAN PREMIUM



HERMES.

indeks	W (mm)	indeks	W (mm)
03 170	30	03 173	60
03 171	40	03 174	70
03 172	50	03 175	80

PĘDZEL ANGIELSKI DO AKRYLI



HERMES.

indeks	W (cal)	indeks	W (cal)
03 016	1"	03 019	2,5"
03 017	1,5"	03 020	3"
03 018	2"	03 176	3,5"
		03 021	4"

PĘDZEL OKRĄGŁY



indeks	∅ (mm)	indeks	∅ (mm)
03 030	20	03 035	45
03 031	25	03 036	50
03 032	30	03 037	55
03 033	35	03 038	60
03 034	40	03 039	70

PĘDZEL PASKOWIEC



indeks	∅ (mm)	indeks	∅ (mm)
03 237	2	03 045	8
03 238	4	03 046	10
03 044	6	03 047	12

PĘDZELE PASKOWCE - ZESTAW 3 SZT.



indeks	Ø (mm)
03 268	2, 4, 6
03 269	8, 10, 12

PĘDZEL KALORYFEROWY LUX



HERMES.

indeks	W (cal)	indeks	W (cal)
03 244	1,5"	03 246	2,5"
03 245	2"		

PĘDZLE - ZESTAW 6 SZT.



indeks
03 117

PĘDZEL TAPETOWY



HERMES.

indeks	mm	indeks	mm
03 048	70x30	03 051	130x30
03 049	90x30	03 052	140x40
03 050	110x30	03 053	150x50

ŁAWKOWIEC PLASTIKOWY



indeks	mm
03 061	170x70
03 062	180x80

PĘDZEL KALORYFEROWY



HERMES.

indeks	W (mm)	indeks	W (mm)
03 026	25	03 028	50
03 027	36	03 029	63

PĘDZEL OKRĄGLY KĄTOWY



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
03 040	30	03 042	50
03 041	40	03 043	60

PĘDZLE - ZESTAW 10 SZT.



indeks	opis
03 118	10 cz.

PĘDZEL TAPETOWY LUX



HERMES.

indeks	mm	indeks	mm
03 247	90	03 250	140
03 248	110	03 251	150
03 249	130		

ŁAWKOWIEC



HERMES.

indeks	mm	indeks	mm
03 054	110x30	03 058	170x70
03 055	130x30	03 059	180x80
03 056	140x40	03 060	190x90
03 057	150x50		

3. PĘDZLE , SZCZOTKI, TRZONKI

ŁAWKOWIEC LUX



HERMES.

indeks

03 252

mm

180x80

SMOŁOWIEC BIAŁY



indeks

03 087

NAKRAPACZ



indeks

03 085

SMOŁOWIEC



indeks

03 086

SZCZOTKA DO TAPETOWANIA



indeks

03 253

mm

300

SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA KOSTKI BRUKOWEJ Z KIJEM



HERMES.

indeks

03 178

SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA KOSTKI BRUKOWEJ - ZESTAW



indeks

03 202

rozmiar (cm)

80-140

MIOTŁA SORGO MINI



indeks

03 180

MIOTŁA SORGO KRÓTKA XXL



indeks

03 270

MIOTŁA SORGO



indeks

03 088

MIOTŁA NYLON MINI Z KIJEM



HERMES.

indeks
03 064

MIOTŁA NYLON MAXI Z KIJEM



HERMES.

indeks
03 066

ZAMIATACZ MIESZANKA



indeks	mm
03 067	300
03 068	350
03 069	400
03 254	600

ULICÓWKA



HERMES.

indeks	mm	indeks	mm
03 073	300	03 076	600
03 074	400	03 077	800
03 075	500	03 078	1000

SZCZOTKA SZORÓWKA RYŻ



indeks
03 080

mm
300

MIOTŁA NYLON MIDI Z KIJEM



HERMES.

indeks
03 065

ZAMIATACZ NYLON



indeks	mm
03 070	300
03 071	350
03 072	400

ZAMIATACZ NATURALNY



indeks	mm
03 181	300
03 182	350

SZCZOTKA SZORÓWKA NYLON



indeks	mm
03 079	300

SZCZOTKA SZORÓWKA RYŻ Z OTWOREM



indeks
03 120

3. PĘDZLE , SZCZOTKI, TRZONKI

SZCZOTKA SZORÓWKA NYLON Z OTWOREM



indeks
03 119

SZCZOTKA SZORÓWKA RYŻ



indeks
03 082

SZCZOTKA ZMIOTKA MIESZANKA



indeks
03 083

ŚCIAĞACZKA DO WODY



indeks	L (cm)
03 139	30

ŚCIAĞACZKA DO WODY PLASTIKOWA



indeks	L (cm)
03 191	45

KIJ DO MIOTŁY GWINTOWANY



indeks	cm	
03 089	120	25
03 233	150	25

SZCZOTKA SZORÓWKA NYLON



indeks
03 081

SZCZOTKA ZMIOTKA NYLON



indeks
03 084

ŚCIAĞACZKA DO CZYSZCZENIA KOSIAREK



indeks
03 274

ŚCIAĞACZKA DO WODY SILIKONOWA



indeks	L (cm)
03 156	30

ŚCIAĞACZKA DO WODY METALOWA



indeks	cm	indeks	cm
03 148	45	03 150	75
03 149	60	03 177	90

KIJ DO SMOŁÓWCA I ULICÓWKI



indeks	cm	
03 090	120	25

TRZON DO ŁOPATY PROSTY



indeks	cm	
03 096	115	10
03 097	130	10
03 214	150	10

TRZON DO ŁOPATY „Y” PLASTIK



index	
03 095	10

TRZON DO GRABII



indeks	cm	
03 091	130	25
03 092	150	25
03 195	170	25

UCHWYT DO SZPADLA PLASTIKOWY



indeks
03 197

PIERŚCIĘN DO KOSY NA KLIN



indeks	
03 235	pierścień
03 236	klin

TRZON DO MŁOTA



indeks	cm	
03 107	60	10
03 108	70	10
03 109	80	10
03 110	90	10

TRZON DO ŁOPATY „T”



indeks	cm	
03 093	100	10
03 216	130	10

TRZON DO ŁOPATY „Y” OCYNK




indeks	cm	
03 094	100	10

TRZON DO KOSY



indeks	
03 196	10

PIERŚCIĘN DO KOSY NA ŚRUBY



indeks
03 234

TRZON DO MŁOTKA



indeks	cm		indeks	cm	
03 101	28	25	03 105	42	25
03 102	32	25	03 106	50	25
03 103	36	25			

TRZON DO MŁOTKA MURARSKIEGO



indeks	
03 198	25

3. PĘDZLE , SZCZOTKI, TRZONKI

TRZON DO SIEKIEROMŁOTA



indeks		
03 215		10

TRZON DO SIEKIERY



indeks	cm		indeks	cm	
03 111	36	10	03 115	70	10
03 113	50	10	03 116	80	10
03 114	60	10	03 217	90	10

KLIN DO MŁOTKÓW I SIEKIER



indeks	typ	mm		indeks	typ	mm	
03 257	2	15	10	03 146	5	35	10
03 144	3	20	10	03 147	6	45	10
03 145	4	28	10				

TRZON DO KILOFA



indeks	typ	cm	
03 218	1,5 kg	90	10
03 162	2,5 kg	90	10

KLIN DO MŁOTKÓW I SIEKIER OKRĄGŁY



indeks	mm		indeks	mm	
03 219	6	10	03 223	14	10
03 220	8	10	03 224	16	10
03 221	10	10	03 225	18	10
03 222	12	10			

ZESTAW NAPRAWCZY DO SIEKIER



indeks	typ	
03 271	mały	10
03 272	duży	10

4

NARZĘDZIA MALARSKIE WAŁKI



HERMES.

WAŁEK SZNURKOWY




indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 001	8	180
04 002	8	250

WAŁEK SZNURKOWY FASADOWY



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 005	8	180
04 006	8	250

WAŁEK ŻŁOTA NIĆ



HERMES.

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 009	8	180
04 010	8	250


WAŁEK BLACK WAY



HERMES.

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 021	8	180
04 022	8	250

WAŁEK DUOKOLOR



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 013	8	180
04 014	8	250

ZAPAS SZNURKOWY



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 003	8	180
04 004	8	250

ZAPAS SZNURKOWY FASADOWY



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 007	8	180
04 008	8	250

ZAPAS ŻŁOTA NIĆ



HERMES.

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 011	8	180
04 012	8	250

ZAPAS BLACK WAY



HERMES.

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 023	8	180
04 024	8	250

ZAPAS DUOKOLOR



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 015	8	180
04 016	8	250

WAŁEK ELITAKOLOR



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 017	8	180
04 018	8	250

WAŁEK ELITAKOLOR FASADOWY



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 151	8	180
04 152	8	250

WAŁEK WELUR



HERMES.

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 026	8	180
04 027	8	250

WAŁEK MICROFIBRA



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 193	8	180
04 194	8	250

WAŁEK WESTAN



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 031	8	180
04 032	8	250

ZAPAS ELITAKOLOR



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 019	8	180
04 020	8	250

ZAPAS ELITAKOLOR FASADOWY



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 153	8	180
04 154	8	250

ZAPAS WELUR



HERMES.

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 029	8	180
04 030	8	250

ZAPAS MICROFIBRA



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 195	8	180
04 196	8	250

ZAPAS WESTAN



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 033	8	180
04 034	8	250

WAŁEK NYLON



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 035	8	180
04 036	8	250

WAŁEK NYLON KOSZYKOWY



indeks	W (mm)
04 218	230

WAŁEK FIBRA KOSZYKOWY



indeks	W (mm)
04 219	230

WAŁEK PES KOSZYKOWY



indeks	W (mm)
04 220	230

WAŁEK ELITAKOLOR Z KRATKĄ



indeks	WxØ (mm)
04 142	180x8
04 143	250x8

ZAPAS NYLON



indeks	Ø (mm)	W(mm)
04 037	8	180
04 038	8	250

ZAPAS NYLON KOSZYKOWY



indeks	W (mm)
04 221	230

ZAPAS FIBRA KOSZYKOWY



indeks	W (mm)
04 222	230

ZAPAS PES KOSZYKOWY



indeks	W (mm)
04 223	230

WAŁEK ELITAKOLOR Z KUWETĄ



indeks	WxØ (mm)
04 148	180x8
04 149	250x8

WAŁEK SZNURKOWY Z KRATKĄ



indeks	WxØ (mm)
04 045	180x8
04 046	250x8

WAŁEK ŻŁOTA NIĆ Z KRATKĄ



indeks	WxØ (mm)
04 047	180x8
04 048	250x8

WAŁEK BLACK WAY Z KRATKĄ



indeks	WxØ (mm)
04 155	180x8
04 156	250x8

WAŁEK MOLTOFLOK MINI/MIDI



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 051	6	50
04 052	6	70
04 053	6	100
04 054	6	150
04 055	6	50x100
04 056	6	50x150

WAŁEK GĄBKOWY MINI/MIDI



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 057	6	50
04 058	6	70
04 059	6	100
04 060	6	150
04 061	6	50x180

WAŁEK SZNURKOWY Z KUWETĄ



indeks	WxØ (mm)
04 144	180x8
04 145	250x8

WAŁEK ŻŁOTA NIĆ Z KUWETĄ



indeks	WxØ (mm)
04 146	180x8
04 147	250x8

WAŁEK BLACK WAY Z KUWETĄ



indeks	WxØ (mm)
04 157	180x8
04 158	250x8

ZAPAS MOLTOFLOK MINI/MIDI



indeks	Ø (mm)	W (mm)	📦
04 066	6	50	10
04 067	6	70	10
04 068	6	100	10
04 069	6	150	10
04 070	6	50x100	5
04 071	6	50x150	5

ZAPAS GĄBKOWY MINI/MIDI



indeks	Ø (mm)	W (mm)	📦
04 072	6	50	10
04 073	6	70	10
04 074	6	100	10
04 075	6	150	5
04 076	6	50x180	5

WAŁEK SZNURKOWY MINI/MIDI



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 159	6	70
04 160	6	100
04 161	6	150
04 162	6	50X100
04 163	6	50X150

WAŁEK ZŁOTA NIĆ MINI/MIDI



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 077	6	70
04 078	6	100
04 079	6	150
04 080	6	50x100
04 081	6	50x150

WAŁEK BLACK WAY MINI/MIDI



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 134	6	70
04 135	6	100
04 136	6	150
04 137	6	50X100
04 138	6	50X150

WAŁEK ELITAKOLOR MINI/MIDI



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 169	6	70
04 170	6	100
04 171	6	150
04 172	6	50X100
04 173	6	50X150


WAŁEK WELUR MINI/MIDI



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 087	6	70
04 088	6	100
04 089	6	150
04 174	6	50x100
04 025	6	50x150


ZAPAS SZNURKOWY MINI/MIDI



indeks	Ø (mm)	W (mm)	
04 164	6	70	10
04 165	6	100	10
04 166	6	150	2/10
04 167	6	50X100	10
04 168	6	50X150	5


ZAPAS ZŁOTA NIĆ MINI/MIDI



indeks	Ø (mm)	W (mm)	
04 082	6	70	10
04 083	6	100	10
04 084	6	150	10
04 085	6	50x100	5
04 086	6	50x150	5


ZAPAS BLACK WAY MINI/MIDI



indeks	Ø (mm)	W (mm)	
04 139	6	70	10
04 140	6	100	10
04 141	6	150	10
04 191	6	50X100	5
04 192	6	50X150	5


ZAPAS ELITAKOLOR MINI/MIDI



indeks	Ø (mm)	W (mm)	
04 176	6	70	10
04 177	6	100	10
04 178	6	150	10
04 179	6	50X100	5
04 180	6	50X150	5

ZAPAS WELUR MINI/MIDI



indeks	Ø (mm)	W (mm)	
04 092	6	70	10
04 093	6	100	10
04 094	6	150	10
04 181	6	50x100	5
04 028	6	50x150	5

WAŁEK MICROFIBRA MINI



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 197	6	70
04 198	6	100
04 199	6	150

WAŁEK MOLTOFLOK MINI Z KUWETĄ



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 101	6	50
04 102	6	70
04 103	6	100
04 104	6	150

WAŁEK DO MALOWANIA SUFITU Z OCIEKACZEM



indeks	W (mm)
04 236	250

ZAPAS ROLKI DO SIATKI



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 224	6	180


WAŁEK DO GŁADZI



indeks	Ø mm	W (mm)
04 225	8	80
04 226	8	220

ZAPAS MICROFIBRA MINI



indeks	Ø (mm)	W (mm)	
04 200	6	70	2
04 201	6	100	2
04 202	6	150	2

WAŁEK GĄBKOWY MINI Z KUWETĄ



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 097	6	50
04 098	6	70
04 099	6	100
04 100	6	150

ROLKA DO SIATKI



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 210	6	180

WAŁEK DO GŁADZI BASIC



indeks	W (mm)
04 235	250

HERMES.

WAŁEK DO TAPET POLIURETANOWY



indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 129	6	50
04 130	6	150

WAŁEK DO ODCINANIA KOLORÓW



indeks
04 150

RZĘSKI WAŁKA DO ODCINANIA KOLORÓW



indeks
04 206

UCHWYT DO WAŁKA KOSZYKOWEGO



indeks	W (mm)
04 227	230

KUWETA MALARSKA



indeks	cm
04 116	12x20
04 117	15x30
04 118	24x32
04 119	31x35

KRATKA MALARSKA



indeks	cm
04 120	18x21
04 121	22x26
04 122	28x31

ZAPAS WAŁKA DO ODCINANIA KOLORÓW



indeks
04 183

KOMPLET MALARSKI MINI



indeks	∅ (mm)	W (mm)
04 105	35	60
04 106	35	80

UCHWYT DO WAŁKA



indeks	∅ (mm)	W (mm)
04 108	8	180
04 109	8	250
04 110	6	50
04 111	6	100
04 112	6 kaloryferowy	100
04 113	6	150
04 114	6	180
04 115	6	250

WKŁAD DO KUWETY MALARSKIEJ



indeks	cm
04 214	15x30
04 215	24x32
04 216	31x35

KRATKA MALARSKA METALOWA



indeks	cm
04 207	26x30

KUBEK MALARSKI 1 LITR



indeks
04 237

WIADRO MALARSKIE



indeks	l
04 123	8
04 124	12

WIADRO BIAŁE Z POKRYWKA



indeks	l
04 234	1
04 211	3
04 208	5
04 209	10
04 217	20

KIJ TELESKOPOWY FIBER



indeks	m
04 231	0,8-1,4
04 232	1,4-2,4

ZAPAS EUROMAL



indeks
04 133

WKŁAD DO KUBKA MALARSKIEGO - 5 szt.



indeks
04 238

WKŁAD DO WIADRA MALARSKIEGO



indeks	l
04 229	8
04 230	12

KIJ TELESKOPOWY



HERMES.

indeks	m
04 125	1-2
04 126	1,5-3

KIJ TELESKOPOWY ALUMINIOWY



HERMES.

indeks	m
04 233	0,55-0,75
04 204	1-2
04 205	1,5-3

ZESTAW EUROMAL



indeks
04 132

WAŁEK DO WYLEWEK SAMOPOZIOMUJĄCYCH



HERMES.

indeks	Ø (mm)	W (mm)
04 127	75	230
04 128	110	230

PODESZWY Z KOLCAMI DO WYLEWEK



indeks

04 203

5

**PACE
KIELNIE
SZPACHLE
SKROBAKI**



HERMES.

PACA STYROPIANOWA



indeks	cm	
05 001	13x27	10
05 002	18x32	10
05 003	13x45	10
05 004	13x60	10
05 005	13x75	10
05 196	13x100	10

PACA STYROPIANOWA Z GĄBKĄ



indeks	cm	
05 009	13x27	13

PACA POLIURETANOWA



indeks	cm	
05 008	13x27	10
05 205	18x32	10

PACA PLASTIKOWA GŁADKA




indeks	cm	
05 012	13x27	10

PACA PLASTIKOWA Z GĄBKĄ MIĘKKĄ



indeks	cm	
05 014	13x27	18

PACA STYROPIANOWA KOLOR



indeks	cm	
05 197	13x27	10
05 198	16x32	10
05 199	13x45	10
05 200	13x60	10
05 201	13x75	10
05 202	13x90	10

PACA STYROPIANOWA Z FILCEM



indeks	cm	
05 010	13x27	15

PACA PLASTIKOWA GŁADKA



indeks	cm	
05 011	13x27	30

PACA PLASTIKOWA ABS GŁADKA



indeks	cm	
05 195	13x27	15

PACA PLASTIKOWA Z RUBENEM



indeks	cm	
05 254	14 x 28	

TYTAN X

PACA PLASTIKOWA Z GĄBKĄ SZORSTKĄ



indeks	cm	
05 015	13x27	18

PACA PLASTIKOWA Z HYDROGĄBKĄ TYTAN



indeks	cm	
05 220	13x27	10

PACA PLASTIKOWA Z GĄBKĄ GUMOWĄ



indeks	cm	
05 018	13x27	10

PACA PLASTIKOWA Z FILCEM



indeks	grubość (mm)	cm	
05 019	5	13x27	25

PACA PLASTIKOWA Z GUMĄ



indeks	cm	
05 021	13x27	25

PACA PLASTIKOWA Z HYDROGĄBKĄ



indeks	cm	
05 016	13x27	15
05 017	13x27 nacinana	15

PACA PLASTIKOWA Z HYDROGĄBKĄ NACINANĄ TYTAN



indeks	cm	
05 221	13x27	10

PACA PLASTIKOWA Z WŁÓKNINĄ BIAŁO-CZARNĄ TYTAN



indeks	cm	
05 222	13x27	10

PACA PLASTIKOWA Z FILCEM 8 mm



indeks	cm	
05 223	13x27	10

PACA PLASTIKOWA Z GUMĄ ŚCIĘTĄ



indeks	cm	
05 022	10x25	12

PACA SZLIFIERSKA SKRĘCANA



indeks	mm	
05 029	105x210	30

BLOK ŚCIERNY



indeks	mm
05 031	85x160
05 032	105x212

PACA NIERDZEWNA GŁADKA



indeks	cm	
05 033	13x27	30

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA



indeks	ząb (mm)	cm	
05 040	4x4	13x27	24
05 041	6x6	13x27	24
05 042	8x8	13x27	24
05 043	10x10	13x27	24
05 044	12x12	13x27	24

PACA NIERDZEWNA GŁADKA UCHWYT GUMOWY



indeks	cm	
05 045	13x27	24

PACA SZLIFIERSKA ZATRZASK



indeks	mm	
05 030	105x210	30

PACA PLASTIKOWA SZLIFIERSKA TELESKOPOWA



indeks	
05 215	10

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA UCHWYT PLASTIKOWY



indeks	ząb (mm)	cm	
05 034	4x4	13x27	30
05 035	6x6	13x27	30
05 036	8x8	13x27	30
05 037	10x10	13x27	30
05 038	12x12	13x27	30

PACA NIERDZEWNA GŁADKA



indeks	cm	
05 039	13x27	24

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA UCHWYT GUMOWY



indeks	ząb (mm)	cm	
05 046	4x4	13x27	24
05 047	6x6	13x27	24
05 048	8x8	13x27	24
05 049	10x10	13x27	24
05 050	12x12	13x27	24

PACA NIERDZEWNA ZĄB PÓŁOKRĄGŁY UCHWYT GUMOWY



indeks	cm	
05 216	13x27	24

PACA NIERDZEWNA GŁADKA UCHWYT DREWNIANY



indeks	cm	
05 054	13x38	10
05 055	13x48	10
05 056	13x58	18
05 057	13x68	18
05 058	13x78	18
05 059	13x100	2-4

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA UCHWYT PLASTIKOWY



indeks	zęb	cm	
05 068	8x8	13x38	24
05 069	10x10	13x38	24
05 070	12x12	13x38	24
05 071	8x8	13x48	24
05 072	10x10	13x48	24
05 073	12x12	13x48	24

PACA NIERDZEWNA SZPIC UCHWYT DREWNIANY



indeks	cm	
05 074	13x48	10

PACA TARNIK DO STYROPIANU



indeks	cm	
05 076	13x27	45
05 077	16x38	30
05 217	18x40	10

PACA NIERDZEWNA WENECKA



indeks	cm	
05 053	7x20	10-24

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA UCHWYT DREWNIANY



indeks	zęb	cm	
05 060	8x8	13x38	10
05 061	10x10	13x38	10
05 062	12x12	13x38	10
05 063	8x8	13x48	10
05 064	10x10	13x48	10
05 065	12x12	13x48	10

PACA NIERDZEWNA GŁADKA UCHWYT PLASTIKOWY



indeks	cm	
05 066	13x38	10
05 067	13x48	10

PACA NIERDZEWNA PÓŁOKRĄGŁA UCHWYT DREWNIANY



indeks	cm	
05 075	13x48	10

PACA TARNIK DO STYROPIANU AŻUROWA




indeks	cm	
05 247	13x28	12
05 211	16x38	12

PACA TARNIK DO STYROPIANU KĄTOWA



indeks	cm	
05 078	13x27	15

ZDZIERAK DO TYNKÓW METALOWY TYTAN



TYTAN X

indeks	mm	
05 224	250	10

ZDZIERAK DO TYNKÓW DREWNIANY TYTAN



TYTAN X

indeks	mm	
05 225	450	10

KIELNIA SZTUKATORSKA Z BLACHY CZARNEJ



indeks	mm	
05 083	80	50
05 084	100	50

KIELNIA SZTUKATORSKA NIERDZEWNA



indeks	mm	
05 208	60	50
05 090	80	50
05 091	100	50
05 092	120	50

ZDZIERAK DO TYNKU ALUMINIOWY



indeks	mm	
05 079	450	10

ZDZIERAK DO TYNKU DREWNIANY



indeks	mm	
05 080	400	10

ZDZIERAK DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH



indeks	mm
05 081	140
05 082	250

KIELNIA SZTUKATORSKA NIERDZEWNA



indeks	mm	
05 085	60	50
05 086	80	50
05 087	100	50
05 088	120	50

KIELNIA SZTUKATORSKA SZLIFOWANA TYTAN



TYTAN X

indeks	mm	
05 226	80	10
05 227	100	10
05 228	120	10

KIELNIA TRAPEZOWA Z BLACHY CZARNEJ



indeks	mm	
05 093	130	50
05 094	160	10
05 095	180	10
05 096	200	10

KIELNIA TRAPEZOWA NIERDZEWNA ZĘBATA UCHWYT DREWNIANY



indeks	zęb (mm)	mm
05 237	6x6	160
05 238	8x8	160

KIELNIA TRAPEZOWA NIERDZEWNA



indeks	mm	
05 102	130	50
05 103	160	50
05 104	180	40

KIELNIA TRÓJKĄTNA SZLIFOWANA



indeks	mm	
05 179	180	5
05 180	200	5

KIELNIA TRÓJKĄTNA NIERDZEWNA



indeks	mm	
05 110	180	25
05 111	200	30

KIELNIA TRAPEZOWA SZLIFOWANA



indeks	mm	
05 174	130	5
05 175	160	5
05 176	180	10
05 177	200	5

KIELNIA TRAPEZOWA NIERDZEWNA



indeks	mm	
05 098	130	50
05 178	140	50
05 099	160	50
05 100	180	50

KIELNIA TRÓJKĄTNA Z BLACHY CZARNEJ



indeks	mm	
05 106	180	100
05 107	200	80
05 109	220	60

KIELNIA ZAOKRĄGLONA SZLIFOWANA



indeks	mm	
05 181	180	5
05 182	200	5

KIELNIA TRÓJKĄTNA NIERDZEWNA



indeks	mm	
05 113	180	25
05 114	200	25

KIELNIA SZTUKATORSKA OSTRA



indeks	mm	
05 115	140	30

KIELNIA SZTUKATORSKA SZEROKA



indeks	mm	
05 117	160	50

KIELNIA KĄTOWA NIERDZEWNĄ WEWNĘTRZNA



indeks	mm	
05 119	80	50

KIELNIA DO SPOIN UCHWYT GUMOWY



indeks	mm
05 229	8
05 230	10
05 231	12
05 232	14

CZERPAK MURARSKI



indeks
05 123

KIELNIA SZTUKATORSKA WĄSKA



indeks	mm	
05 116	160	50

KIELNIA KĄTOWA NIERDZEWNĄ ZEWNĘTRZNA



indeks	mm	
05 118	80	50

KIELNIA DO SPOIN



indeks	mm
05 120	8
05 121	10
05 122	12

KIELNIA DO BETONU KOMÓRKOWEGO



indeks	mm	
05 124	110	10
05 125	240	10
05 126	360	10

PRZYMIAR KĄTOWY



indeks	mm	
05 127	110	4

BRUZDOWNICA



indeks	mm
05 128	110

SZPACHELKA NIERDZEWNA UCHWYT PLASTIKOWY



indeks	mm	
05 133	40	280
05 134	60	220
05 135	80	180
05 136	100	130

SZPACHELKA NIERDZEWNA UCHWYT GUMOWY



indeks	mm	
05 183	40	120
05 184	60	120
05 185	80	120
05 204	100	120
05 187	120	120
05 186	150	120

SZPACHLA NIERDZEWNA PROFILOWANA UCHWYT GUMOWY



indeks	rozmiar (mm)
05 256	165

SZPACHELKA NIERDZEWNA OSTRZA UCHWYT GUMOWY PROFESSIONAL



indeks	
05 259	8

SZPACHELKA MALARSKA UCHWYT DREWNIANY



indeks	mm	
05 129	40	12
05 130	60	12
05 131	80	12
05 132	100	12

SZPACHELKA NIERDZEWNA UCHWYT DWUKOMPONENTOWY



indeks	mm	
05 141	40	6
05 142	60	6
05 143	80	6
05 144	100	6

SZPACHELKA NIERDZEWNA UCHWYT Z BITEM



indeks	mm	
05 219	150	12/240

SZPACHLA NIERDZEWNA PROFILOWANA UCHWYT DREWNIANY



indeks	rozmiar (mm)
05 255	165

SZPACHELKA NIERDZEWNA SKOŚNA UCHWYT GUMOWY PROFESSIONAL



indeks	
05 260	8

SZPACHELKI JAPONKI PLASTIKOWE



indeks	ilość	
05 146	kpl. 4 szt.	50

SZPACHLA NIERDZEWNA GŁADKA



indeks	mm	
05 148	150	80
05 149	200	60
05 150	250	60

SZPACHLA NIERDZEWNA ZĘBATA



indeks	zęb (mm)	mm	indeks	zęb (mm)	mm
05 154	6x6	150	05 155	8x8	150
05 156	6x6	200	05 157	8x8	200
05 192	6x6	250	05 193	8x8	250

SZPACHLA NIERDZEWNA UCHWYT GUMOWY DŁUGA



indeks	mm
05 234	150
05 235	250
05 236	350

SZPACHLA NIERDZEWNA DO CZYSZCZENIA WALKÓW I PĘDZLI



indeks
05 263

SZPACHELKI JAPONKI NIERDZEWNE



indeks	ilość
05 147	kpl. 4 szt.

SZPACHLA NIERDZEWNA GŁADKA



indeks	mm
05 151	350
05 152	450
05 153	600

SZPACHLA NIERDZEWNA GŁADKA



indeks	mm
05 158	130x90

SZPACHLA NIERDZEWNA UCHWYT PLASTIKOWY WIELOFUNKCYJNA



indeks	mm
05 218	50

SZPACHLA NIERDZEWNA GŁADKA



indeks	mm
05 166	350
05 167	450
05 168	550

SZPACHLA NIERDZEWNA GŁADKA



indeks	mm
05 163	350
05 164	500
05 165	600

SZPACHLA WYKOŃCZENIOWA ALUMINIOWY KORPUS TYTAN



TYTAN X

indeks	mm
05 239	250
05 240	400
05 241	600
05 242	800
05 243	1000

SZPACHELKA DO TAPETOWANIA PLASTIKOWA



indeks	cm
05 233	17x27

SKROBAK MALARSKI UCHWYT DREWNIANY



indeks	mm
05 170	125

SKROBAK MALARSKI ZATRZASK



indeks	mm
05 172	100

ADAPTER DO SZPACHLI TYTAN



indeks
05 253

OSTRZE WYMIENNE DO SZPACHLI TYTAN



TYTAN X

indeks	mm
05 248	250
05 249	400
05 250	600
05 251	800
05 252	1000

SZPACHLA MALARSKA SKROBAK



indeks	mm
05 173	130x37

SKROBAK MALARSKI



indeks	mm
05 203	115

SKROBAK MALARSKI UCHWYT PLASTIKOWY



indeks	mm
05 169	110

SKROBAK DO SZYB



indeks

05 207

SKROBAK MALARSKI ALUMINIOWY



indeks

05 244

05 245

cm

10/20

15/40

SKROBAK DO SZYB Z MAGAZYNKIEM PROFI



indeks

05 261

ZDZIERAK DO POSADZEK



indeks

05 246

rozmiar (mm)

75 x 300

SKROBAK MALARSKI WYMIENNE OSTRZE



indeks

05 171

05 194

ostrze wymienne

mm

100

35 x 100

OSTRZA DO SKROBAKA ALUMINIOWEGO



indeks

05 257

05 258

cm

10/20

15/40

OSTRZA DO SKROBAKA DO SZYB PROFI 4 CM




indeks

05 262

6

**MIESZADŁA
WIADRA
KASTRY**



HERMES.

MIESZADŁO DO FARB



indeks	wymiary (mm)	
06 001	80x400	40
06 002	100x600	30

MIESZADŁO DO ZAPRAW I KLEJÓW SPIRALA



HERMES.

indeks	wymiary (mm)	
06 005	80x400	50
06 006	100x500	50
06 007	120x600	20

MIESZADŁO SPIRALA OCYNK Z GWINTEM M14 NK1



indeks	wymiary (mm)	
06 028	120x600	12
06 029	140x600	12

MIESZADŁO SDS



indeks	wymiary (mm)	
06 045	100x600	24
06 041	120x600	24

WIADRO OCYNK BASIC



indeks	l
06 069	10
06 070	12
06 071	15

MIESZADŁO DO ZAPRAW I KLEJÓW DRUT



HERMES.

indeks	wymiary (mm)	
06 003	70x320	50
06 004	90x450	30

MIESZADŁO DO GIPSU I GŁADZI



HERMES.

indeks	wymiary (mm)	
06 009	80x460	50
06 010	100x460	40

MIESZADŁO SPIRALA OCYNK Z GWINTEM M14 NK2



indeks	wymiary (mm)	
06 008	120x600	12
06 030	140x600	12
06 057	160x600	12

MIESZADŁO DO FARB OCYNK „TYTAN”



TYTANX

indeks	wymiary (mm)	
06 058	60x400	50
06 059	80x400	50
06 060	100x600	25
06 061	120x600	20

WIADRO OCYNK



indeks	l
06 044	5
06 056	7
06 012	10
06 013	12
06 014	15

WIADRO BUDOWLANE



HERMES.

indeks	
06 043	5
06 015	12
06 016	16
06 017	20

KASTRA BUDOWLANA OKRĄGŁA PŁASKA



HERMES.

indeks	
06 067	45

KASTRA BUDOWLANA PROSTOKĄTNA PŁASKA



HERMES.

indeks	
06 068	45

WIADRO BUDOWLANE FLEXTUBE



indeks	
06 054	25
06 055	42

POJEMNIK OKRĄGŁY DO DŹWIGÓW



indeks	
06 065	45
06 066	90

WIADRO BUDOWLANE KOLOR



HERMES.

indeks	
06 046	12
06 047	16
06 048	20

KASTRA BUDOWLANA OKRĄGŁA



HERMES.

indeks	
06 021	45
06 022	65
06 023	90

KASTRA BUDOWLANA PROSTOKĄTNA



HERMES.

indeks	
06 018	45
06 019	65
06 020	90

WIADRO BUDOWLANE DO DŹWIGÓW



indeks	
06 062	12
06 063	20

KASTRA PROSTOKĄTNA DO DŹWIGÓW



indeks	
06 064	200

POJEMNIK DO GIPSU



indeks

06 024

WIADRO 22l Z ROLKAMI + KÓŁKA I KRATKA



indeks

06 034

l

20

ZESTAW GLAZURNICZY + KÓŁKA I KRATKA



Zestaw zawiera:

Wiadro prostokątne 22 l

Rolki do wiadra (06 026)

Kółka (06 035)

Kratka (06 037)

Paca nierdzewna zębata 13x27cm, ząb 8x8mm (05 036)

Paca z gumą 13x27cm (05 021)

Paca z gąbką miękką 13x27cm (05 014)

Paca z hydrogąbką 13x27cm (05 016)

indeks

06 042

WIADRO 22l Z ROLKAMI + KRATKA



indeks

06 025

l

22

ZESTAW GLAZURNICZY Z KRATKĄ



Zestaw zawiera:

Wiadro prostokątne 22 l

Rolki do wiadra (06 026)

Kratka (06 035)

Paca nierdzewna zębata 13x27cm, ząb 8x8mm (05 036)

Paca z gumą 13x27cm (05 021)

Paca z gąbką miękką 13x27cm (05 014)

Paca z hydrogąbką 13x27cm (05 016)

indeks

06 027

KRATKA, KÓŁKA, ROLKI



indeks

06 035

kółka

06 026

rolki

06 037

kratka

7

NARZĘDZIA GLAZURNICZE WYCISKACZE PROFILE



HERMES.

7. NARZĘDZIA GLAZURNICZE, WYCISKACZE, PROFILE DO GLAZURY

MASZYŃKA DO CIĘCIA GLAZURY



indeks	∅ (mm)	mm
07 001	14	400

MASZYŃKA DO CIĘCIA GLAZURY MGŁR



indeks	mm
07 009	500
07 010	600
07 011	800
07 012	1000
07 013	1200

NÓŻ DO MASZYŃKI MGŁR



indeks
07 025

RYSIK DO CIĘCIA GLAZURY



indeks	mm
07 026	130

KRZYŻYKI DYSTANSOWE



HERMES.


indeks	mm	indeks	mm
07 027	1	07 034	5
07 028	1,5	07 035	6
07 029	2	07 036	8
07 030	2,5	07 037	10
07 031	3	07 132	12
07 032	3,5	07 133	15
07 033	4		

MASZYŃKA DO CIĘCIA GLAZURY MGŁ



indeks	mm
07 006	400
07 007	500
07 008	600

MASZYŃKA DO CIĘCIA GLAZURY MGŁN




indeks	mm
07 014	600

KÓŁKO WYMIENNE ZE ŚRUBĄ



indeks	grubość (mm)	∅ (mm)
07 022	3,0	16
07 229	3,0	POLSKIE 16
07 023	2,0	22

PODSTAWKA DO UKŁADANIA PŁYTEK



indeks	wysokość (mm)
07 126	400
07 127	600

KRZYŻYKI DYSTANSOWE Z KÓŁKIEM I UCHWYTEM



HERMES.

indeks	mm	indeks	mm
07 106	1,5	07 109	3
07 107	2	07 110	4
07 108	2,5		

KRZYŻYKI DYSTANSOWE T



HERMES.

indeks	mm	indeks	mm
07 163	2	07 039	8
07 038	6	07 040	10

KLIPSY DO POZIOMOWANIA PŁYTEK



indeks	📦
07 138	30 szt./50 op.

KLIPSY DUŻE DO POZIOMOWANIA PŁYTEK



HERMES.

indeks	typ	📦
07 146	1	30 szt./50 op.
07 199	1	200 szt.
07 200	1,3	250 szt.
07 201	1,3	500 szt.
07 147	2	30 szt./50 op.
07 202	2	200 szt.
07 148	3	30 szt./50 op.
07 203	3	200 szt.

KLIPSY DO POZIOMOWANIA PŁYTEK MLS



indeks	mm	📦
07 230	1,0	100 szt./15 op.
07 231	1,5	100 szt./15 op.
07 232	2,0	100 szt./15 op.

KLIPSY + KLINY DO POZIOMOWANIA PŁYTEK MLS ZESTAW ZE SZCZYPCAMI



indeks	mm	📦
07 233	1,0	350szt./4 op.
07 234	1,5	350szt./4 op.
07 235	2,0	350szt./4 op.

KLINY DO GLAZURY



HERMES.

indeks	mm
07 041	4
07 042	8


KLIPSY I KLINY DO POZIOMOWANIA PŁYTEK



HERMES.

indeks	📦
07 137	30 szt./50 op.

KLIPSY I KLINY DUŻE DO POZIOMOWANIA PŁYTEK



HERMES.

indeks	typ	📦
07 142	1	30 szt./50 op.
07 204	1	400 szt.
07 205	1,3	500 szt.
07 206	1,3	1000 szt.
07 143	2	30 szt./25 op.
07 207	2	400 szt.
07 144	3	30 szt./25 op.
07 208	3	400 szt.

KLIPSY + KLINY DO POZIOMOWANIA PŁYTEK MLS



indeks	mm	📦
07 236	1,0	100 szt./15 op.
07 237	1,0	400 szt./4 op.
07 238	1,5	100 szt./15 op.
07 239	1,5	400 szt./4 op.
07 240	2,0	100 szt./15 op.
07 241	2,0	400 szt./4 op.


SZCZYPCE DO SYSTEMU POZIOMOWANIA MLS



indeks	typ	📦
07 242		10
07 243	regulowane	10

7. NARZĘDZIA GLAZURNICZE, WYCISKACZE, PROFILE DO GLAZURY

KLINY MONTAŻOWO-NASTAWCZE



HERMES.

indeks	rozmiar (mm)	typ	☐
07 043	95x44	1	50
07 044	70x30	2	50
07 045	64x30	3	50

MASKOWNICA UNIWERSALNA



HERMES.

index
07 046

OSŁONA PCV



HERMES.

indeks	kolor	cm	indeks	kolor	cm
07 072	biały	15x15	07 215	grafit	15x15
07 073	biały	15x20	07 216	grafit	15x20
07 211	biały	15x30	07 217	grafit	15x30
07 074	biały	20x20	07 218	grafit	20x20
07 075	biały	20x25	07 219	grafit	20x25
07 076	biały	20x30	07 220	grafit	20x30
07 222	biały	25x25	07 221	grafit	25x25
07 212	biały	25x30	07 223	grafit	25x30
07 077	biały	25x40	07 224	grafit	25x40
07 078	biały	30x30	07 225	grafit	30x30
07 079	biały	30x40	07 226	grafit	30x40
07 213	biały	30x50	07 227	grafit	30x50
07 214	biały	40x40	07 228	grafit	40x40

WYCINAK DO OTWORÓW W GLAZURZE




indeks	mm
07 090	20-70

OSTRZE DO SKROBAKA DO FUG - ZESTAW 2 szt.



indeks
07 173

PRZYRZĄD DO POZIOMOWANIA PŁYTEK



indeks
07 094

MASKOWNICA DO GLAZURY



HERMES.

indeks	cm	indeks	cm
07 047	15x15	07 053	22,5x30
07 048	15x20	07 054	25x33
07 049	20x20	07 055	25x35
07 050	20x25	07 056	25x40
07 051	20x30	07 057	30x30
07 052	20x50	07 058	30x40

OSŁONA BUDOWLANA METALOWA BIAŁA



HERMES.

indeks	cm	indeks	cm
07 059	15x15	07 149	25x25
07 060	15x20	07 066	25x30
07 061	20x20	07 067	25x33
07 062	20x25	07 068	25x35
07 063	20x30	07 070	30x30
07 064	20x40	07 071	30x40

SKROBAK DO FUG



indeks	mm
07 096	200

OBCĘGI DO GLAZURY PROSTE



indeks	mm
07 095	200

SZCZYPCE DO GLAZURY PAPUŻKI



indeks	mm
07 111	190

WYKROJNIK GLAZURNICZY



indeks
07 209

PRZYRZĄD DO SILIKONU



HERMES.

indeks
07 113

SZPACHELKI DO SILIKONU Z OBCINAKIEM



indeks
07 140

RĘKAW DO FUGOWANIA



HERMES.

indeks
07 160

SZCZYPCE DO CIĘCIA I ŁAMANIA GLAZURY



indeks
07 154

SKROBAK DO SILIKONU



indeks
07 210

SZPACHELKI DO SILIKONU



indeks
07 139

FUGOWNICA GUMOWA




indeks	mm
07 098	150
07 099	200
07 100	250

GĄBKA GLAZURNICZA



indeks	cm
07 097	14x11x7

GĄBKA POROWATA




indeks

07 172

mm

140x110x60

WYCISKACZ SZKIELETOWY PROFI



indeks

07 115

WYCISKACZ RYNIENKOWY PLASTIKOWY



indeks

07 244

WYCISKACZ RYNIENKOWY



indeks

07 103

WYCISKACZ PROFESJONALNY 2 TŁOKI DO SILIKONU 300 ml



indeks

07 135

WYCISKACZ SZKIELETOWY



indeks

07 101

WYCISKACZ SZKIELETOWY LUX



indeks

07 114

WYCISKACZ RYNIENKOWY CHROMOWANY



indeks

07 102

WYCISKACZ RYNIENKOWY CZARNY



indeks

07 116

WYCISKACZ PREMIUM



indeks

07 125

WYCISKACZ PROFESJONALNY 2 TŁOKI DO KOTEW CHEMICZNYCH 380 ml




indeks
07 134

WYCISKACZ DO KARTUSZY





indeks	rozmiar (mm)
07 136	600

PROFIL OKAPNIKOWY



indeks	materiał	L (m)
07 187	aluminium	2,5

PROFIL T



a=15; a=18; a=26

indeks	materiał	L (m)
07 182	T18 aluminium	2,0
07 184	T26 aluminium	2,0

WYCISKACZ TUBOWY ALUMINIOWY



indeks
07 104

KOŃCÓWKA WYCISKACZA DO MAS





indeks
07 161

MIESZADEŁKO DO KOTWY CHEMICZNEJ



indeks
07 174



PROFIL NAROŻNY L



h=10

indeks	materiał	L (m)
07 175	aluminium	2,0
07 176	aluminium	2,5

PROFIL PRZEJŚCIOWY Z PŁASKI



indeks	materiał	L (m)
07 178	aluminium	2,0

8

**MIARY
SZNURKI
POZIOMNICE
ŁATY**



HERMES.

MIARA DREWNIANA ŻÓŁTA



indeks	m
08 001	1
08 002	2


MIARA DREWNIANA PRO-TECHNIK



indeks	m
08 174	1
08 175	2


MIARA ŻÓŁTA



indeks	m	
08 108	3	12
08 109	5	12


MIARA GUMOWANA JOBI




indeks	m	
08 185	2	12
08 186	3	12
08 187	5	12
08 188	7,5	12

MIARA VOREL



indeks	m	
08 007	2	12
08 008	3	12
08 009	5	12
08 010	7,5	6
08 011	10	6

MIARA DREWNIANA BIAŁO-ŻÓŁTA



indeks	m
08 152	1
08 153	2

LINIJKA STALOWA




TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks	mm
08 219	300
08 220	600
08 221	1000


MIARA JOBI



indeks	m	
08 166	2	24/120
08 167	3	24/120
08 168	5	24/120
08 176	7,5	12/48
08 177	10	12/48

MIARA GUMOWANA XL




indeks	m	
08 178	2	12
08 179	3	12
08 180	5	12
08 181	7,5	12
08 182	10	12

MIARA TOLSEN



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks	m	
08 205	3	12
08 206	5	12
08 207	7,5	6

MIARA FASTER TOOLS



indeks	m/mm	
08 277	3/16	12
08 278	5/19	12
08 279	7,5/25	12

TAŚMA MIERNICZA STALOWA



indeks	m
08 016	10
08 017	20
08 018	30

MIARA GEODEZYJNA



indeks	m
08 024	20
08 025	30

PION MURARSKI



indeks	g
08 031	115

SZNUREK MURARSKI Z UCHWYTEM



indeks	m
08 118	50
08 119	100

MIARA METALOWA DRAUMET



indeks	m/mm	
08 222	3/16	12
08 223	5/19	12
08 224	5/25	12

TAŚMA MIERNICZA



indeks	m
08 020	10
08 021	20
08 022	30
08 023	50

DALMIERZ LASEROWY 40 m



indeks
08 274

SZNUREK MURARSKI



indeks	indeks	m
08 026	żółty	50
08 027	czerwony	100
08 028	niebieski	150

ŻYŁKA MURARSKA



indeks	m
08 029	50
08 030	100

SZNUREK TRASERSKI



indeks	L (m)
08 033	30

KREDA TRASERSKA



indeks	kolor	g
08 036	niebieski	115
08 037	czerwony	115

KREDA SZKOLNA MIX KOLORÓW



indeks	opakowanie (szt.)
08 226	6

KREDA NIEZMYWALNA



indeks	kolor	opakowanie (szt.)
08 190	biały	5
08 191	czerwony	5
08 192	żółty	5

MARKER DO DREWNA



indeks	kolor	indeks	kolor
08 258	brzoza	08 262	jesion
08 259	buk	08 263	klon
08 260	czarny	08 264	mahoń
08 261	dąb	08 265	orzech

SZNUREK TRASERSKI Z KREDĄ NIEBIESKĄ



indeks	l (m)
08 035	30

KREDA SZKOLNA BIAŁA



indeks	opakowanie (szt.)
08 225	6

KREDA FLUORESCENCYJNA



indeks	kolor	opakowanie (szt.)
08 193	pomarańczowy	5
08 194	zielony	5
08 195	różowy	5

MARKER DO FUG



indeks	kolor
08 267	biały
08 268	kremowy
08 269	szary

MARKER WODOODPORNY KAMET GIGANT



indeks	kolor	opakowanie
08 162	niebieski	12
08 163	czerwony	12
08 164	zielony	12
08 165	czarny	12
08 243	biały	12

MARKER OLEJOWY



indeks	kolor	📦	indeks	kolor	📦
08 197	biały	12	08 236	fioletowy	12
08 198	czarny	12	08 237	niebieski	12
08 199	czerwony	12	08 238	pomarańczowy	12
08 232	zielony	12	08 256	różowy	12
08 233	zielony neon	12	08 239	szary	12
08 200	żółty	12	08 201	srebrny	12
08 234	żółty neon	12	08 202	złoty	12
08 235	brązowy	12			

MARKER OLEJOWY CIENKA KOŃCÓWKA



indeks	kolor
08 281	biały
08 282	czarny

DŁUGOPIS PRYMUS



indeks	kolor	opakowanie (szt.)
08 240	niebieski	50
08 241	czarny	50

OŁÓWEK STOLARSKI



indeks	opakowanie (szt.)
08 038	12

OŁÓWEK STOLARSKI PRO-TECHNIK



indeks	długość
08 123	24cm

OŁÓWEK DO SZKŁA I GLAZURY



indeks
08 161

MARKER OLEJOWY DO NAGROBKÓW



indeks	kolor	📦
08 244	biały	12
08 245	czarny	12
08 246	srebrny	12
08 247	złoty	12

MARKER MONTERSKI



indeks
08 266

OŁÓWEK Z GUMKĄ EXCELLENT



indeks	opakowanie (szt.)
08 242	12

OŁÓWEK STOLARSKI/MURARSKI



indeks	typ/długość
08 120	murarski/24cm
08 121	stolarski/24cm

OŁÓWEK STOLARSKI BIAŁY



indeks
08 169

OŁÓWEK STOLARSKI AUTOMATYCZNY + 6 WKŁADÓW



indeks
08 280

TEMPERÓWKA DO OŁÓWKÓW STOLARSKICH



indeks
08 228

POZIOMNICA CZERWONA PION/POZIOM



HERMES.

indeks	cm		indeks	cm	
08 039	30	5	08 044	100	5
08 040	40	5	08 045	120	5
08 041	50	5	08 046	150	5
08 042	60	5	08 047	200	5
08 043	80	5			

POZIOMNICA ANODOWANA PION/POZIOM



HERMES.

indeks	cm		indeks	cm	
08 048	30	5	08 053	100	5
08 049	40	5	08 054	120	5
08 050	50	5	08 055	150	5
08 051	60	5	08 056	200	5
08 052	80	5			

POZIOMNICA WODNA Z WĘŻEM



HERMES.

indeks	m
08 101	15
08 102	20
08 103	25

ŁATA MURARSKA WSKAŹNIK PION/POZIOM



HERMES.

indeks	cm	
08 069	150	5
08 070	200	5
08 071	250	5
08 072	300	5
08 073	400	5

RYSIK TRASERSKI DO METALU



indeks
08 196

mm
150

POZIOMNICA CZERWONA SHOCK PROTECT PION/POZIOM



HERMES.

indeks	cm	indeks	cm
08 248	30	08 252	100
08 249	40	08 253	120
08 250	60	08 254	150
08 251	80	08 255	200

POZIOMNICA KĄTOWA 100cm



indeks
08 203

ŁATA MURARSKA BEZ WSKAŹNIKÓW

HERMES.

HERMES.

indeks	cm	
08 063	100	5
08 064	150	5
08 065	200	5
08 066	250	5
08 067	300	5
08 068	400	5

ŁATA MURARSKA ZE WSKAŹNIKAMI UCHWYT



HERMES.

indeks	cm	
08 074	200	5
08 075	250	5
08 076	300	5


ŁATA MURARSKA TYP "H"



HERMES.

indeks	cm	
08 085	150	5
08 086	200	5
08 087	240	5

KĄTOWNICA WSKAŹNIK PION/POZIOM



HERMES.

indeks	cm
08 092	30x40
08 093	40x60
08 094	50x80
08 095	50x100
08 096	60x120
08 097	80x150

KĄTOWNICA TYNKARSKA TRAPEZOWA



HERMES.

indeks	cm
08 098	40x40
08 099	60x60

KĄTOWNIK STOLARSKI STALOWY



indeks	cm
08 209	35
08 210	50
08 211	75
08 212	100

KĄTOWNIK UNIWERSALNY



indeks	cm
08 124	40x60


ŁATA MURARSKA TRAPEZOWA



HERMES.

indeks	cm	
08 078	100	5
08 079	120	5
08 080	150	5
08 081	180	5
08 082	200	5
08 083	240	5
08 084	300	5

KĄTOWNIK BUDOWLANY ALUMINIOWY



indeks	mm
08 088	250
08 089	300
08 090	350
08 091	500

KĄTOWNIK STOLARSKI




indeks	cm
08 125	25
08 126	30
08 127	35

KĄTOWNIK STOLARSKI Z POZIOMNICĄ



indeks	cm
08 213	30

KĄTOWNIK SKOŚNICA REGULOWANA



indeks	cm
08 214	20

KĄTOWNIK UNIWERSALNY SPEED-1 STOPKA



indeks
08 216

KĄTOWNIK Z KĄTOMI 0-180°



indeks mm
08 204 230x500

SUWMIARKA



indeks mm
08 128 150

SZCZELINOMIERZ 13 LISTKOWY



indeks opis
08 217 0,02-1 mm

KĄTOWNIK REGULOWANY



indeks
08 227

SZABLON ALUMINIOWY DO KSZTAŁTÓW



indeks
08 273

SUWMIARKA CYFROWA



indeks mm
08 129 150

WAGA HAKOWA MINI 22 kg TOLSEN



indeks
08 218

9

ARTYKUŁY BHP



HERMES.

RĘKAWICE WAMPIRKI



indeks

09 001



10/600

RĘKAWICE REISY



indeks

09 222

rozmiar

7



12/300

09 177

8

12/300

09 224

9

12/300

09 225

10

12/300

RĘKAWICE DRAGON



indeks

09 003

rozmiar

9



12/120

09 004

10

12/120

09 005

11

12/120

RĘKAWICE NYLON SZORSTKIE CZERWONE



indeks

09 178

rozmiar

7



12/240

09 176

8

12/240

09 126

9

12/240

09 127

10

12/240

09 128

11

12/240

RĘKAWICE RNYPO NS



indeks

09 460

rozmiar

9



12/120

04 049

10

12/120

RĘKAWICE WAMPIRKI XL



indeks

09 002



10/600

RĘKAWICE DRAGON ECO



indeks

09 183

rozmiar

8



12/240

09 184

9

12/240

09 185

10

12/240

RĘKAWICE RECODRAGON



indeks

09 006



12/240

RĘKAWICE NYLON GŁADKIE



indeks

09 173

rozmiar

8



12/120

09 174

9

12/120

09 008

10

12/120

09 175

11

12/120

RĘKAWICE RNYPO WHITE



indeks

09 328

rozmiar

9



12/120

09 329

10

12/120

RĘKAWICE FOAM TEC



indeks	rozmiar	
09 343	9	12/240
09 344	10	12/240

RĘKAWICE Z PIANKI AKRYLOWEJ GFOTEX



indeks	rozmiar	
09 346	7	12/240
09 347	8	12/240
09 348	9	12/240
09 349	10	12/240
09 350	11	12/240

RĘKAWICE COSMO



indeks	rozmiar	
09 351	8	12/240
09 352	9	12/240
09 353	10	12/240

RĘKAWICE NITRYLOWE FANCY BLUE



indeks	rozmiar	
09 485	7	12
09 486	8	12
09 487	9	12
09 488	10	12

RĘKAWICE NITRYLOWE OLEJODPORNE PEŁNE



indeks	rozmiar	
09 354	9	6
09 355	10	6

RĘKAWICE Z PIANKI AKRYLOWEJ GRIPEX



indeks	rozmiar	
09 330	7	12/240
09 331	8	12/240
09 332	9	12/240
09 333	10	12/240

RĘKAWICE AKRYLOWE SPANDI



indeks	rozmiar	
09 334	7	12/240
09 335	8	12/240
09 336	9	12/240
09 337	10	12/240
09 338	11	12/240

RĘKAWICE NITRYLOWE BLUE FIX



indeks	rozmiar	
09 339	7	12/240
09 340	8	12/240
09 341	9	12/240
09 342	10	12/240

RĘKAWICE NITRYLOWE OCIEPLANE YETI



indeks	rozmiar	
09 489	10	12

RĘKAWICE NITRYLOWE OLEJODPORNE



indeks	
09 020	12/120

RĘKAWICE RTEPO BS



indeks	rozmiar	
09 358	8	12/240
09 359	9	12/240
09 050	10	12/240

RĘKAWICE RBLUEGRIP



indeks	
09 048	12/120

RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE CUT CROSS



indeks	rozmiar	
09 490	9	12
09 491	10	12

RĘKAWICE DRELICHOWE



indeks	
09 009	20/260

RĘKAWICE WZMOCNIONE SKÓRĄ RB



indeks	
09 011	12/120

RĘKAWICE RTEPO WHITE



indeks	rozmiar	
09 481	7	12/120
09 360	8	12/120
09 361	9	12/120
09 242	10	12/120

RĘKAWICE ARCTIC



indeks	rozmiar	
09 219	9	12/240
09 220	10	12/240
09 221	11	12/240

RĘKAWICE OCHRONNE ROCK GUMA



indeks	rozmiar	
09 492	9	12
09 493	9	12

RĘKAWICE OCIEPLANE DRELICHOWE



indeks	
09 010	6/60

RĘKAWICE WZMOCNIONE SKÓRĄ RÓŻNOKOLOROWE



indeks	
09 012	12/120

RĘKAWICE WZMOCNIONE SKÓRĄ DIGGERY



indeks

09 130



12/120

RĘKAWICE SKÓRZANE PREMIUM



indeks

09 131



12/120

RĘKAWICE NAKRAPIANE



indeks

09 015



12/600

RĘKAWICE EXTRA GRIP



indeks

09 017



12/120

RĘKAWICE GRIP CIENKIE



indeks

09 125



12/120

RĘKAWICE SKÓRA KOZIA



indeks

09 321



12/120

RĘKAWICE OCIEPLANE WZMOCNIONE SKÓRĄ



indeks

09 014



6/60

RĘKAWICE NAKRAPIANE BAWĘLNIANE



indeks

09 133



12/324

RĘKAWICE GRIP



indeks

09 016



12/120

RĘKAWICE PCV



indeks

09 018



12/120

RĘKAWICE PCV DŁUGIE



indeks

09 019



12/120

RĘKAWICE OCIEPLANE DZIANINOWE



indeks

09 132



12

RĘKAWICE POLAROWE BLACK WOLF



indeks

09 559

rozmiar

10



12

RĘKAWICE OCIEPLANE BOA NORTEX ECO



indeks

09 320



12/240

RĘKAWICE OCHRONNE DAMSKIE LAVENDER



indeks

09 494

rozmiar

6



12

09 495

7

12

RĘKAWICE RECOWINDRAG



indeks

09 051



12/120

RĘKAWICE OCIEPLANE POLAREM Z GUMĄ



indeks

09 022



12/240

RĘKAWICE OCIEPLANE NORTEX



indeks

09 052



12/240

RĘKAWICE RFLOWER



indeks

09 180

rozmiar

S



12/240

09 181

M

12/240

RĘKAWICE GOSPODARCZE



indeks

09 024

rozmiar

S



12/240

09 025

M

12/240

09 026

L

12/240

09 027

XL

12/240

RĘKAWICE GUMOWE ZAPACHOWE ROSIE



indeks	rozmiar	opakowanie
09 363	S	1
09 364	M	1
09 365	L	1

RĘKAWICE GUMOWE FLOKOWANE



indeks	rozmiar
09 136	S
09 135	M
09 134	L
09 129	XL

RĘKAWICE NITRYLOWE NIEBIESKIE



indeks	rozmiar	opakowanie
09 461	S	100
09 462	M	100
09 463	L	100
09 464	XL	100

RĘKAWICE NITRYLOWE WZMACNIANE



indeks	rozmiar	opakowanie
09 230	M	50
09 231	L	50
09 232	XL	50
09 233	XXL	50

RĘKAWICE SPAWALNICZE



indeks	opakowanie
09 021	12/60

RĘKAWICE WINYLOWE



indeks	rozmiar	opakowanie
09 226	S	100
09 227	M	100
09 228	L	100
09 229	XL	100

RĘKAWICE LATEKSWOWE



indeks	rozmiar	opakowanie
09 028	S	100
09 029	M	100
09 030	L	100
09 031	XL	100

RĘKAWICE NITRYLOWE CZARNE



indeks	rozmiar	opakowanie
09 234	S	100
09 235	M	100
09 236	L	100
09 237	XL	100

RĘKAWICE LATEKSWO - KAUCZUKOWE KWASOODPORNE



indeks	opakowanie
09 023	12/120

RĘKAWICE SPAWALNICZE LUX



indeks	opakowanie
09 124	12/60

OKULARY OCHRONNE RESISTE



indeks
09 245

OKULARY OCHRONNE KALAHARI



indeks
09 243

OKULARY OCHRONNE



indeks
09 033

GOGLE OCHRONNE



indeks
09 032

OSŁONA PRZECIWODPRYSKOWA



indeks
09 055

OSŁONA PRZECIWODPRYSKOWA NAHEŁMOWA



indeks
09 367

OKULARY OCHRONNE PEŁNE



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks
09 246

OKULARY OCHRONNE REGULOWANE GOBI



indeks
09 244

OKULARY OCHRONNE CIEMNE



indeks
09 239

GOGLE OCHRONNE SENSO



indeks
09 247

OSŁONA PRZECIWODPRYSKOWA REGULOWANA



indeks
09 368

OKULARY SPAWALNICZE



indeks
09 034

MASKA SPAWALNICZA



indeks	typ	mm
09 213	mini	50 x 100
09 214	mała	50 x 100
09 035	duża	50 x 100

PRZYŁBICA SPAWALNICZA SAMOŚCIEMNIAJĄCA



indeks
09 182

MASKA PRZECIWPYŁOWA



indeks	opakowanie
09 036	50

MASKA PRZECIWPYŁOWA Z FILTREM FFP2



indeks	opakowanie (szt.)
09 479	10
09 480	20

FILTR DO MASKI OCHRONNEJ SECURA P2R - kpl. 2 szt.



indeks
09 482

PRZYŁBICA SPAWALNICZA



indeks	mm
09 056	80 x 100

FILTR SPAWALNICZY



indeks	DIN	mm
09 057	8	50 x 100
09 137	9	50 x 100
09 138	10	50 x 100
09 139	11	50 x 100
09 140	12	50 x 100
09 058	PRZYŁBICA	80 x 100
09 186	JASNE	50 x 100

MASKA PRZECIWPYŁOWA Z FILTREM



indeks	opakowanie
09 037	10

MASKA OCHRONNA SECURA



indeks
09 248

FILTROPOCHŁANIACZ A1P2/A1P3



indeks	opakowanie (szt.)
09 327	2

NAKOLANNIKI DO SPODNI ROBOCZYCH



indeks
09 496

NAKOLANNIKI GUMOWE



indeks
09 038

NAKOLANNIKI ŻELOWE PROFI



indeks
09 040

NAUSZNIKI



indeks
09 054

KASK OCHRONNY



indeks	kolor
09 045 B	<input type="checkbox"/> biały
09 045 Ż	<input type="checkbox"/> żółty
09 045 P	<input type="checkbox"/> pomarańczowy
09 045 Z	<input type="checkbox"/> zielony
09 045 C	<input type="checkbox"/> czerwony
09 045 N	<input type="checkbox"/> niebieski

NAKOLANNIKI BRUKARSKIE



indeks
09 240

NAKOLANNIKI GUMOWE LUX



indeks
09 039

NAKOLANNIKI SKÓRZANE



indeks
09 241

ZATYCZKI DO USZU JEDNORAZOWE



indeks
09 187


opakowanie
200 par

HEŁM DO PRAC NA WYSOKOŚCIACH LOKI



indeks
09 250

KARABIŃCZYK STALOWY DO PRAC NA WYSOKOŚCIACH



indeks
09 251

AMORTYZATOR DO PRAC NA WYSOKOŚCIACH STING



indeks
09 253

SZELKI DO PRAC NA WYSOKOŚCIACH SPIDER



indeks
09 255

SZELKI DO PRAC NA WYSOKOŚCI DRAGON FLY



indeks
09 467

KAMIZELKA ODBŁASKOWA



indeks	rozmiar	kolor
09 043 M	M	■ żółty
09 043 L	L	■ żółty
09 043 XL	XL	■ żółty
09 043 XXL	XXL	■ żółty
09 044 M	M	■ pomarańczowy
09 044 L	L	■ pomarańczowy
09 044 XL	XL	■ pomarańczowy
09 044 XXL	XXL	■ pomarańczowy

LINKA BEZPIECZEŃSTWA 1,5 m DO PRAC NA WYSOKOŚCIACH



indeks
09 252

AMORTYZATOR DO PRAC NA WYSOKOŚCIACH OCTOPUS



indeks
09 254

SZELKI DO PRAC NA WYSOKOŚCIACH GLIDER PLUS



indeks
09 256

SZELKI DO PRAC NA WYSOKOŚCI GRASSHOPPER



indeks
09 468

KOSZULKA ROBOCZA



indeks	rozmiar
09 369	S
09 370	M
09 371	L
09 372	XL
09 373	XXL

KOSZULA ROBOCZA



indeks	rozmiar
09 322	M
09 323	L
09 324	XL
09 325	XXL

KURTKA ROBOCZA



indeks	rozmiar
09 261	M
09 067	L
09 068	XL
09 069	XXL

KAMIZELKA OCIEPLANA



indeks	rozmiar
09 278	M
09 279	L
09 280	XL
09 281	XXL

KURTKA ROBOCZA OCIEPLANA POMARAŃCZOWA



indeks	rozmiar
09 284	M
09 285	L
09 286	XL

BLUZA POLAROWA



indeks	rozmiar
09 257	M
09 258	L
09 259	XL
09 260	XXL
09 484	XXXL

KURTKA ROBOCZA POMARAŃCZOWA



indeks	rozmiar
09 268	M
09 269	L
09 270	XL
09 271	XXL

KURTKA ROBOCZA OCIEPLANA



indeks	rozmiar
09 282	M
09 075	L
09 076	XL
09 077	XXL
09 078	XXXL

KURTKA ROBOCZA NORWAY 4 w 1



indeks	rozmiar
09 379	M
09 380	L
09 381	XL
09 382	XXL
09 383	XXXL

SPODENKI ROBOCZE



indeks	rozmiar
09 374	M
09 375	L
09 376	XL
09 377	XXL
09 378	XXXL

SPODNIE ROBOCZE OGRODNICZKI



indeks	rozmiar
09 263	M
09 264	L
09 265	XL
09 266	XXL

SPODNIE ROBOCZE OCIEPLANE



indeks	rozmiar
09 283	M - 170-176
09 071	L - 170-176
09 072	XL - 176-182
09 073	XXL - 182-188

KOMBINEZON ROBOCZY



indeks	rozmiar
09 059	L
09 060	XL
09 061	XXL
09 062	XXXL

SPODNIE ROBOCZE



indeks	rozmiar
09 262	M
09 063	L
09 064	XL
09 065	XXL

SPODNIE ROBOCZE POMARAŃCZOWE



indeks	rozmiar
09 273	M
09 274	L
09 275	XL
09 276	XXL

KOMBINEZON MALARSKI



indeks	rozmiar
09 041	L
09 079	XL
09 080	XXL
09 081	XXXL

FARTUCH OCHRONNY SPAWALNICZY SKÓRZANY



indeks
09 497

KURTKA PRZECIWDESZCZOWA



indeks	rozmiar
09 042	M
09 082	L
09 083	XL
09 084	XXL

CZAPKA Z DASZKIEM LETNIA



indeks	rozmiar (cm)
09 384	59-62

CZAPKA ZIMOWA Z LATARKĄ LED



indeks
09 483

BUTY ROBOCZE LETNIE typu SANDAŁ



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 161	40	09 164	43
09 162	41	09 165	44
09 163	42	09 166	45

BUTY ROBOCZE NISKIE



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 098	39	09 103	44
09 099	40	09 104	45
09 100	41	09 105	46
09 101	42	09 106	47
09 102	43		

PLASZCZ PRZECIWDESZCZOWY



indeks	rozmiar
09 085	M
09 086	L
09 087	XL
09 088	XXL

CZAPKA Z DASZKIEM OCIEPLANA



indeks
09 386

CZAPKA KOMINIARKA



indeks
09 385

BUTY ROBOCZE LETNIE Z WKŁADKĄ ANTYPRZEBICIOWĄ



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 387	40	09 391	44
09 388	41	09 392	45
09 389	42	09 393	46
09 390	43	09 394	47

BUTY ROBOCZE NISKIE Z WKŁADKĄ ANTYPRZEBICIOWĄ



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 395	40	09 399	44
09 396	41	09 400	45
09 397	42	09 401	46
09 398	43	09 402	47

BUTY ROBOCZE WYSOKIE



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 089	39	09 094	44
09 090	40	09 095	45
09 091	41	09 096	46
09 092	42	09 097	47
09 093	43		

BUTY ROBOCZE BRO



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 167	40	09 170	43
09 168	41	09 171	44
09 169	42	09 172	45

BUTY ROBOCZE TRZEWIKI CIEMNY BRĄZ



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 188	40	09 192	44
09 189	41	09 193	45
09 190	42	09 194	46
09 191	43		

CHODAK GOSPODARCZY BEZ OCIEPLENIA



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 419	36	09 425	42
09 420	37	09 426	43
09 421	38	09 427	44
09 422	39	09 428	45
09 423	40	09 429	46
09 424	41		

BUTY ROBOCZE WYSOKIE Z WKŁADKĄ ANTYPRZEBICIOWĄ



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 403	40	09 407	44
09 404	41	09 408	45
09 405	42	09 409	46
09 406	43	09 410	47

BUTY ROBOCZE OCIEPLANE



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 141	39	09 146	44
09 142	40	09 147	45
09 143	41	09 148	46
09 144	42	09 149	47
09 145	43		

KLAPKI OGRODOWE



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 287	36	09 293	42
09 288	37	09 294	43
09 289	38	09 295	44
09 290	39	09 296	45
09 291	40	09 297	46
09 292	41		

CHODAK GOSPODARCZY Z OCIEPLENIEM MĘSKI



indeks	rozmiar
09 435	41
09 436	42
09 437	43
09 438	44
09 439	45
09 440	46

CHODAK GOSPODARCZY Z OCIEPLENIEM DAMSKI



indeks	rozmiar
09 430	36
09 431	37
09 432	38
09 433	39
09 434	40

BUTY GUMOFILCE



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 107	40	09 111	44
09 108	41	09 112	45
09 109	42	09 113	46
09 110	43		

BUTY GUMOWCE Z PIANKI WYSOKIE



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 299	42	09 302	45
09 300	43	09 303	46
09 301	44		

BUTY GUMOWCE Z PIANKI NISKIE



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 202	42	09 205	45
09 203	43	09 206	46
09 204	44		

BUTY GUMOWCE



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 114	38	09 119	43
09 115	39	09 120	44
09 116	40	09 121	45
09 117	41	09 122	46
09 118	42	09 123	47

BUTY GUMOFILCE Z PIANKI



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 442	40	09 446	44
09 443	41	09 447	45
09 444	42	09 448	46
09 445	43		

BUTY GUMOWCE Z PIANKI DAMSKIE



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 195	36	09 198	39
09 196	37	09 199	40
09 197	38	09 200	41

WKŁAD DO GUMOWCA Z PIANKI



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
09 449	36	09 455	42
09 450	37	09 456	43
09 451	38	09 457	44
09 452	39	09 458	45
09 453	40	09 459	46
09 454	41		

WKŁADKA DO BUTÓW FILCOWA 1 para



indeks	rozmiar		indeks	rozmiar	
09 304	37	10	09 160	42	10
09 215	38	10	09 307	43	10
09 305	39	10	09 218	44	10
09 216	40	10	09 308	45	10
09 306	41	10	09 217	46	10

WKŁADKA DO BUTÓW AKTYWNY WĘGIEL 1 para



indeks	rozmiar		indeks	rozmiar	
09 470	40	10	09 474	44	10
09 471	41	10	09 475	45	10
09 472	42	10	09 476	46	10
09 473	43	10	09 477	47	10

KULA GAŚNICZA 1,3 KG



indeks
09 469

TABLICA „INSTRUKCJA BHP”



indeks
09 498

cm
25x30

TABLICA „INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK”



indeks
09 499

cm
25x35

WKŁADKA DO BUTÓW TERMICZNA 1 para



indeks	rozmiar		indeks	rozmiar	
09 309	37	10	09 314	42	10
09 310	38	10	09 315	43	10
09 311	39	10	09 316	44	10
09 312	40	10	09 317	45	10
09 313	41	10	09 318	46	10

APTECZKA ZAKŁADOWA M-01



indeks
09 478

TABLICA „INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA”



indeks
09 500

cm
25x30

TABLICA „INSTRUKCJA PIERWSZEJ POMOCY”



indeks
09 501

cm
22x22

TABLICA „GAŚNICZA”



indeks
09 502

cm
15x15

TABLICA „ZAKAZ PALENIA”



indeks	cm
09 503	15x15

TABLICA „UWAGA STOPIEŃ”




indeks	cm
09 504	15x30

TABLICA „ZAKAZ WJAZDU”



indeks	typ	cm
09 505	ZAKAZ WJAZDU	33x33

TABLICA OGŁOSZENIE



indeks	cm
09 506	50x70

TABLICA „OBIEKT MONITOROWANY”



indeks	cm
09 507	25x35

TABLICA „DROGA POŻAROWA”



indeks	cm
09 508	20x40

TABLICA „WYJŚCIE EWAKUACYJNE”



indeks	cm
09 509	20x40

TABLICA „STOP”



indeks	typ	cm
09 510	STOP	33x33

TABLICA INFORMACYJNA



indeks	cm
09 511	50x70

09 512	70x90
--------	-------

TABLICA „UWAGA U GÓRY PRACUJĄ”



indeks	cm
09 513	25x35

TABLICA „GŁĘBOKIE WYKOPY”



indeks	cm
09 514	25x35

TABLICA „NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY”



indeks	cm
09 515	25x35

TABLICA „NIEZATRUDNIIONYM WSTĘP WZBRONIONY”



indeks	cm
09 516	25x35

TABLICA „TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY”



indeks	cm
09 517	25x35

TABLICA „PRZEJŚCIA NIE MA”



indeks	cm
09 518	25x35

TABLICA „PRACE NA WYSOKOŚCI”



indeks	cm
09 519	25x35

TABLICA „PRACE BUDOWLANE”



indeks	cm
09 520	25x35

TABLICA „TEREN PRYWATNY WSTĘP WZBRONIONY”



indeks	cm
09 521	25x35

TABLICA „TEREN BUDOWY PRZEJŚCIA NIE MA”



indeks	cm
09 522	25x35

TABLICA „NIE ZASTAWIAJ BRAMA WJAZDOWA”



indeks	cm
09 523	25x35

TABLICA „TELEFON ALARMOWY”



indeks	cm
09 524	20x33

TABLICA „PRZEJŚCIE DRUGĄ STRONĄ”



indeks	cm
09 525	20x33

TABLICA „ROBOTY DROGOWE”



indeks	cm
09 526	20x33

TABLICA „ŚWIEŻO MALOWANE”



indeks	cm
09 527	20x33

TABLICA „TEREN BUDOWY”



indeks	cm
09 528	20x33

TABLICA „NIEBEZPIECZEŃSTWO”



indeks	cm
09 529	20x33

TABLICA „PRACE REMONTOWE”



indeks	cm
09 530	20x33

TABLICA „BUDYNEK GROZI ZAWALENIEM”



indeks	cm
09 531	20x33

TABLICA „ŚLISKA NAWIERZCHNIA”



indeks	cm
09 532	20x33

TABLICA „WSTĘP WZBRONIONY”



indeks	cm
09 533	20x33

TABLICA „TEREN PRYWATNY”



indeks	cm
09 534	20x33

TABLICA „TEREN PRYWATNY ZAKAZ PARKOWANIA”



indeks	cm
09 535	20x33

TABLICA „MAGAZYN ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN”



indeks	cm
09 536	20x33

TABLICA „UWAGA ŚWIEŻO MALOWANE”



indeks	cm
09 537	12X22

TABLICA „WEJŚCIE”



indeks	cm
09 538	12X22

TABLICA „ZAKAZ PARKOWANIA”



indeks	cm
09 539	20x33

TABLICA „ZAKAZ WYSYPYWANIA ŚMIECI I GRUZU”



indeks	cm
09 540	20x33

TABLICA „UWAGA REMONT”



indeks	cm
09 541	12X22

TABLICA „URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE”



indeks	cm
09 542	12X22

TABLICA „WYJŚCIE”



indeks	cm
09 543	12X22

TABLICA „MAGAZYN”



indeks	cm
09 544	12X22

TABLICA „ZAKAZ PALENIA”



indeks	cm
09 545	12X22

TABLICA „UWAGA GROŻNY PIES”



indeks	cm
09 546	12X22

TABLICZKA OSTRZEGAWCZA 20x14 CM



indeks	opis
09 547	uwaga zły pies-(głowa psa)
09 548	uwaga zły pies-(cały pies)
09 549	ja tu pilnuję
09 550	dobiegam do furtki w 2s - a ty?
09 551	teren prywatny zakaz wstępu

TABLICA „BIURO”



indeks	cm
09 552	12X22

TABLICA „ZAOPATRZENIE”



indeks	cm
09 553	10x33

TABLICZKA OSTRZEGAWCZA 14x28 CM



indeks	opis
09 554	uwaga pies
09 555	uwaga zły pies
09 556	teren pod moją opieką
09 557	uwaga psy
09 558	teren prywatny

10

**ARTYKUŁY ŚCIERNE
SZCZOTKI DRUCIANE
TARCZE**



HERMES.

PAPIER ŚCIERNY ARKUSZE - kpl. 50 szt.



indeks	mm	granulacja
10 001	230x280	36
10 002	230x280	40
10 003	230x280	60
10 004	230x280	80
10 005	230x280	100
10 006	230x280	120
10 007	230x280	150
10 008	230x280	180
10 009	230x280	220
10 010	230x280	240

PŁÓTNO ŚCIERNE ARKUSZE - kpl. 50 szt.



indeks	mm	granulacja
10 011	230x280	36
10 012	230x280	40
10 013	230x280	60
10 014	230x280	80
10 015	230x280	100
10 016	230x280	120
10 017	230x280	150
10 018	230x280	180
10 019	230x280	220
10 020	230x280	240

PŁÓTNO ŚCIERNE W ROLCE




indeks	W (mm)	L (m)	granulacja
10 034	150	50	40
10 035	150	50	60
10 036	150	50	80
10 037	150	50	100
10 038	150	50	120
10 039	150	50	150
10 040	150	50	180
10 041	150	50	220
10 042	150	50	240

PAPIER ŚCIERNY WODNY ARKUSZE - kpl. 50 szt.



indeks	mm	granulacja
10 057	230x280	220
10 058	230x280	240
10 059	230x280	320
10 060	230x280	360
10 061	230x280	400
10 062	230x280	500
10 063	230x280	600
10 064	230x280	800
10 065	230x280	1000
10 529	230x280	1500
10 066	230x280	2000
10 067	230x280	2500

PAPIER ŚCIERNY W ROLCE



indeks	W (mm)	L (m)	granulacja
10 022	115	50	40
10 023	115	50	60
10 024	115	50	80
10 025	115	50	100
10 026	115	50	120
10 027	115	50	150
10 028	115	50	180
10 029	115	50	220
10 030	115	50	240
10 032	115	50	320

PAPIER ŚCIERNY W ROLCE BIAŁY PREMIUM



indeks	W (mm)	L (m)	granulacja
10 405	115	50	60
10 406	115	50	80
10 407	115	50	100
10 408	115	50	120
10 409	115	50	150
10 410	115	50	180
10 411	115	50	220
10 412	115	50	240
10 413	115	50	320

PAPIER ŚCIERNY GOLD W ROLCE




indeks	W (mm)	L (m)	granulacja
10 354	115	50	40
10 355	115	50	60
10 356	115	50	80
10 357	115	50	100
10 358	115	50	120
10 359	115	50	150
10 360	115	50	180
10 361	115	50	240

TAŚMA ŚCIERNA BEZKOŃCOWA



indeks	mm	granulacja	indeks	mm	granulacja
10 082	457x75	36	10 092	533x75	40
10 083	457x75	40	10 093	533x75	60
10 084	457x75	60	10 094	533x75	80
10 085	457x75	80	10 095	533x75	100
10 086	457x75	100	10 096	533x75	120
10 087	457x75	120	10 097	533x75	150
10 088	457x75	150	10 098	533x75	180
10 089	457x75	180	10 099	533x75	220
10 090	457x75	220	10 100	533x75	240
10 091	533x75	36			


GĄBKA ŚCIERNA - kpl. 10 szt.



HERMES.

indeks	mm	granulacja	indeks	mm	granulacja
10 422	70x100x25	40	10 079	70x100x25	120
10 076	70x100x25	60	10 080	70x100x25	150
10 077	70x100x25	80	10 081	70x100x25	180
10 078	70x100x25	100	10 340	70x100x25	220

GĄBKA ŚCIERNA DWUSTRONNA - kpl. 10 szt.



HERMES.

indeks	mm	granulacja
10 596	125x95x10	60
10 597	125x95x10	80
10 598	125x95x10	100
10 599	125x95x10	120
10 600	125x95x10	150
10 601	125x95x10	180
10 602	125x95x10	220

PAPIER ŚCIERNY MINI




indeks	W (mm)	L (m)	granulacja
10 648	115	2,5	40
10 649	150	2,5	60
10 650	150	2,5	80
10 651	150	2,5	100
10 652	150	2,5	120
10 653	150	2,5	150
10 654	150	2,5	180
10 655	150	2,5	220

SIATKA ŚCIERNA - kpl. 50 szt.



indeks	mm	granulacja
10 068	115x280	40
10 069	115x280	60
10 070	115x280	80
10 071	115x280	100
10 072	115x280	120
10 073	115x280	150
10 074	115x280	180
10 075	115x280	220
10 338	115x280	240


GĄBKA ŚCIERNA SKOŚNA - kpl. 10 szt.



HERMES.

indeks	mm	granulacja	indeks	mm	granulacja
10 414	80x120x25	40	10 418	80x120x25	120
10 415	80x120x25	60	10 419	80x120x25	150
10 416	80x120x25	80	10 420	80x120x25	180
10 417	80x120x25	100	10 421	80x120x25	220

GĄBKI SZLIFIERSKIE Z UCHWYTEM ZESTAW 3 szt.



indeks
10 641

KRAŻEK ŚCIERNY Ø 125 - kpl. 50 szt



indeks	Ø (mm)	granulacja	indeks	Ø (mm)	granulacja
10 551	125	24	10 111	125	120
10 106	125	36	10 112	125	150
10 107	125	40	10 113	125	180
10 108	125	60	10 114	125	220
10 109	125	80	10 115	125	240
10 110	125	100	10 116	125	320

KRAŻEK ŚCIERNY Ø 180 - kpl. 50 szt.




indeks	Ø (mm)	granulacja	indeks	Ø (mm)	granulacja
10 698	180	36	10 703	180	120
10 699	180	40	10 704	180	150
10 700	180	60	10 705	180	180
10 701	180	80	10 706	180	220
10 702	180	100	10 707	180	240

KRAŻEK ŚCIERNY Z 8 OTWORAMI Ø 125 kpl. 50 szt.



indeks	Ø (mm)	granulacja	indeks	Ø (mm)	granulacja
10 563	125	36	10 568	125	120
10 564	125	40	10 569	125	150
10 565	125	60	10 570	125	180
10 566	125	80	10 571	125	220
10 567	125	100	10 572	125	240

KRAŻEK ŚCIERNY Z 9 OTWORAMI Ø 225 kpl. 20 szt.



indeks	Ø (mm)	granulacja	indeks	Ø (mm)	granulacja
10 536	225	40	10 541	225	150
10 537	225	60	10 542	225	180
10 538	225	80	10 543	225	220
10 539	225	100	10 544	225	240
10 540	225	120			

KRAŻEK ŚCIERNY Ø 150 - kpl. 50 szt.



indeks	Ø (mm)	granulacja	indeks	Ø (mm)	granulacja
10 628	150	24	10 557	150	120
10 552	150	36	10 558	150	150
10 553	150	40	10 559	150	180
10 554	150	60	10 560	150	220
10 555	150	80	10 561	150	240
10 556	150	100	10 562	150	320

KRAŻEK ŚCIERNY Ø 230 - kpl. 20 szt



indeks	Ø (mm)	granulacja	indeks	Ø (mm)	granulacja
10 246	230	40	10 251	230	150
10 247	230	60	10 252	230	180
10 248	230	80	10 254	230	220
10 249	230	100	10 255	230	240
10 250	230	120			

KRAŻEK ŚCIERNY Z 8 OTWORAMI Ø 180 kpl. 50 szt.




indeks	Ø (mm)	granulacja	indeks	Ø (mm)	granulacja
10 688	180	36	10 693	180	120
10 689	180	40	10 694	180	150
10 690	180	60	10 695	180	180
10 691	180	80	10 696	180	220
10 692	180	100	10 697	180	240

KRAŻEK ŚCIERNY FIBROWY FIBRAT Ø 125 kpl. 25 szt.




indeks	mm	gradacja
10 450	125x22,2	36
10 451	125x22,2	40
10 452	125x22,2	60
10 453	125x22,2	80
10 454	125x22,2	100
10 455	125x22,2	120

PAPIER ŚCIERNY DELTA - kpl. 50 szt.




indeks	mm	granulacja
10 629	93x93x93	24
10 573	93x93x93	36
10 574	93x93x93	40
10 575	93x93x93	60
10 576	93x93x93	80
10 577	93x93x93	100
10 578	93x93x93	120
10 579	93x93x93	150
10 580	93x93x93	180
10 581	93x93x93	220
10 582	93x93x93	240

PAPIER ŚCIERNY ARKUSZE NA RZEP - kpl. 50 szt.



indeks	mm	granulacja	opakowanie (szt.)
10 673	115 x 230	36	50
10 674	115 x 230	40	50
10 675	115 x 230	60	50
10 676	115 x 230	80	50
10 677	115 x 230	100	50
10 678	115 x 230	120	50
10 679	115 x 230	150	50
10 680	115 x 230	180	50
10 681	115 x 230	220	50
10 682	115 x 230	240	50

KRAŻEK ŚCIERNY Z OTWORAMI Ø 225 - kpl. 10 szt.



indeks	Ø (mm)	granulacja	indeks	Ø (mm)	granulacja
10 441	225	40	10 445	225	120
10 442	225	60	10 446	225	150
10 443	225	80	10 447	225	180
10 444	225	100	10 448	225	220

KRAŻEK ŚCIERNY NIEBIESKI CYRKON Ø 125 kpl. 50 szt.




indeks	Ø (mm)	granulacja	indeks	Ø (mm)	granulacja
10 728	125	36	10 731	125	80
10 729	125	40	10 732	125	120
10 730	125	60	10 733	125	150

PAPIER ŚCIERNY DELTA - kpl. 50 szt.




indeks	mm	granulacja
10 584	150x150x100	24
10 585	150x150x100	36
10 586	150x150x100	40
10 587	150x150x100	60
10 588	150x150x100	80
10 589	150x150x100	100
10 590	150x150x100	120
10 591	150x150x100	150
10 592	150x150x100	180
10 593	150x150x100	220
10 594	150x150x100	240

PAPIER ŚCIERNY ARKUSZE NA RZEP - kpl. 50 szt.




indeks	mm	granulacja	opakowanie (szt.)
10 683	93 x 180	36	50
10 684	93 x 180	40	50
10 685	93 x 180	60	50
10 686	93 x 180	80	50
10 687	93 x 180	100	50

KRAŻEK POLERSKI PIEG



indeks	Ø (mm)	granulacja	indeks	Ø (mm)	granulacja
10 713	100	50	10 721	125	50
10 714	100	100	10 722	125	100
10 715	100	200	10 723	125	200
10 716	100	400	10 724	125	400
10 717	100	800	10 725	125	800
10 718	100	1500	10 726	125	1500
10 720	100	3000	10 727	125	3000

KRAŻEK ŚCIERNY NIEBIESKI WODOODPORNY Ø 125 - kpl. 50 szt.



indeks	Ø (mm)	granulacja	indeks	Ø (mm)	granulacja
10 734	125	320	10 738	125	1000
10 735	125	400	10 739	125	1200
10 736	125	600	10 740	125	1500
10 737	125	800	10 741	125	2000

WEŁNA STALOWA



indeks	gradacja
10 423	0,5
10 424	2,0

TRZPIEŃ DO DYSKÓW - WIERTARKA M14



indeks
10 603

EURODYSK ELASTYCZNY



indeks	Ø (mm)
10 336	125
10 337	180

EURODYSK Z TRZPIENIEM GRUBY



indeks	Ø (mm)
10 242	125mm

PRZYSTAWKA RĘCZNA POD KRAŻEK ŚCIERNY Ø 125 mm



indeks
10 643

CZYŚCIK DO RUR MIEDZIANYCH - kpl. 10 szt.



indeks
10 710

EURODYSK Z TRZPIENIEM



indeks	Ø (mm)
10 105	125
10 102	150

EURODYSK Z GWIEMEM DO SZLIFIERKI



indeks	Ø (mm)
10 103	125
10 104	150

EURODYSK Z GWIEMEM DO SZLIFIERKI GRUBY



indeks	Ø (mm)
10 243	125mm

SZCZOTKA PĘDZELKOWA TRZPIEŃ



indeks	Ø (mm)
10 604	16
10 605	19
10 606	25

SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z TRZPIENIEM DRUT KARBOWANY STALOWY



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 266	30	10 269	80
10 267	40	10 270	100
10 268	60		

SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z TRZPIENIEM DRUT SPLATANY STALOWY



indeks	Ø (mm)
10 119	60
10 272	80
10 273	100

SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z GWINTEM M14 DRUT KARBOWANY MOSIĄDZ



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 278	60	10 121	100
10 120	75	10 241	125

SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z GWINTEM M14 DRUT NYLON



indeks	Ø (mm)
10 760	60
10 607	75

SZCZOTKA TARCZOWA Z TRZPIENIEM DRUT KARBOWANY STALOWY



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 279	40	10 221	100
10 219	60	10 280	120
10 220	80	10 281	150

SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z TRZPIENIEM DRUT KARBOWANY MOSIĄDZ



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 271	30	10 118	75
10 117	40	10 240	100
10 239	65		

SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z GWINTEM M14 DRUT KARBOWANY STALOWY



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 274	60	10 276	100
10 275	80	10 277	125

SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z GWINTEM M14 DRUT SPLATANY STALOWY



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 122	60	10 124	100
10 123	75	10 218	125

SZCZOTKI PŁASKO DOCZOŁOWE TARCZOWE ZESTAW



indeks	mm
10 656	25-75

SZCZOTKA TARCZOWA Z TRZPIENIEM DRUT KARBOWANY MOSIĄDZ



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 282	65	10 285	120
10 283	75	10 286	150
10 284	100		

SZCZOTKA TARCZOWA Z GWINTEM M14 DRUT KARBOWANY STALOWY



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 287	80	10 289	125
10 288	100	10 290	150

SZCZOTKA TARCZOWA Z GWINTEM M14 DRUT KARBOWANY MOSIĄDZ



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 291	80	10 293	125
10 292	100	10 294	150

SZCZOTKA KĄTOWA Z GWINTEM M14 DRUT KARBOWANY MOSIĄDZ



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 298	80	10 223	120
10 222	100		

SZCZOTKI DOCZOŁOWE TARCZOWE - ZESTAW



indeks	mm
10 657	25-75

SZCZOTKA DRUCIANA MINI - ZESTAW 3 SZT.



indeks
10 631

SZCZOTKA TARCZOWA Z TRZPIENIEM DRUT NYLON



indeks	Ø (mm)
10 761	50
10 608	75
10 762	100

SZCZOTKA KĄTOWA Z GWINTEM M14 DRUT KARBOWANY STALOWY



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 295	80	10 297	120
10 296	100		

SZCZOTKA KĄTOWA Z GWINTEM M14 DRUT SPLATANY STALOWY



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
10 299	80	10 225	120
10 224	100		

SZCZOTKA DRUCIANA MOSIĘŻNA MAŁA



indeks
10 630

SZCZOTKA DRUCIANA STALOWA



indeks	rzędy	☐	indeks	rzędy	☐
10 425	3	30	10 427	5	30
10 426	4	30	10 428	6	30

HERMES.

SZCZOTKA DRUCIANA MOSIĄDZ



indeks
10 759

SZCZOTKA DRUCIANA WYGIĘTA



indeks
10 125



TARCZA DIAMENTOWA CIĄGLA PIRAMID



indeks	mm	indeks	mm
10 433	115	10 435	180
10 434	125	10 436	230

TARCZA DIAMENTOWA TURBO PIRAMID



indeks	mm	indeks	mm
10 437	115	10 439	180
10 438	125	10 440	230

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA



indeks	mm	indeks	mm
10 140	115	10 143	180
10 141	125	10 144	230

SZCZOTKA DRUCIANA STALOWA ZE SKROBAKIEM



indeks
10 746



SZCZOTKA DRUCIANA 4-RZĘDOWA EXTOL



indeks
10 530



TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA PIRAMID



indeks	mm	indeks	mm
10 429	115	10 431	180
10 430	125	10 432	230

TARCZA DIAMENTOWA CIĄGLA



indeks	mm	indeks	mm
10 130	115	10 134	230
10 131	125		

TARCZA DIAMENTOWA TURBO



indeks	mm	indeks	mm
10 135	115	10 138	180
10 136	125	10 139	230

TARCZA DIAMENTOWA CIĄGŁA PREMIUM



indeks	mm	indeks	mm
10 368	115	10 371	230
10 369	125		

TARCZA DIAMENTOWA TURBO PREMIUM



indeks	mm	indeks	mm
10 374	115	10 377	230
10 375	125		

TARCZA DIAMENTOWA GERSTONE SEGMENTOWA



indeks	mm	indeks	mm
10 609	115	10 611	230
10 610	125	10 632	350

TARCZA DIAMENTOWA CZARNA



indeks	mm	indeks	mm
10 353	230x22,2	10 350	350x25,4
10 352	300x25,4		

TARCZA DIAMENTOWA PIRAMID GRID



indeks	typ	mm
10 531	jednorzędowa	125x22,2
10 532	dwurzędowa	125x22,2
10 634	dwurzędowa	180x22,2
10 533	turbo	125x22,2

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA PREMIUM



indeks	mm	indeks	mm
10 362	115	10 365	230
10 363	125		

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA LUX



indeks	mm	indeks	mm
10 235	125	10 237	230

TARCZA DIAMENTOWA SUPERCIENKA



indeks	mm	indeks	mm
10 545	115x1,2	10 633	200x1,9
10 546	125x1,2	10 548	230x1,8
10 547	200x1,6		

TARCZA DIAMENTOWA DO ASFALTU



indeks	mm
10 351	350x25,4

TARCZA DO CIĘCIA METALU - PŁASKA



indeks	mm	indeks	mm
10 150	115x1,0	10 157	180x2,5
10 151	115x1,6	10 158	230x1,9
10 152	115x2,5	10 159	230x2,5
10 153	115x3,0	10 160	300x3,2
10 154	125x1,0	10 161	350x3,5
10 155	125x1,6	10 162	400x4,0
10 156	125x2,5		

TARCZA DO CIĘCIA METALU - WYPUKŁA



indeks	mm
10 163	115x3,0
10 164	125x3,0
10 166	230x3,0

TARCZA DO CIĘCIA METALU



KLINGSPOR

indeks	mm	indeks	mm
10 378	115x1,0	10 382	230x1,9
10 379	115x2,5	10 383	230x3,0
10 380	125x1,0	10 711	300x3,0
10 381	125x2,5	10 712	400x4,0


TARCZA DO CIĘCIA STALI NIERDZEWNEJ



indeks	mm	indeks	mm
10 172	115x1,0	10 175	125x1,6
10 173	115x1,6	10 176	230x1,9
10 174	125x1,0		

REDUKCJA DO TARCZ - ZESTAW 3 szt.

22-20 mm, 22-16 mm, 22-12,7 mm



indeks
10 612

ŚCIERNICA KARBOWANA SEMTUL



indeks	mm	gradacja	indeks	mm	gradacja
10 394	125	36	10 397	125	80
10 395	125	40	10 398	125	100
10 396	125	60	10 399	125	120

TARCZA DO SZLIFOWANIA METALU



indeks	mm
10 167	115x6,0
10 168	125x6,0
10 171	230x6,0

TARCZA DO SZLIFOWANIA METALU



KLINGSPOR

indeks	mm
10 636	125x6,0


TARCZA DO CIĘCIA BETONU - PŁASKA



indeks	mm	indeks	mm
10 177	115x2,5	10 180	230x2,5
10 178	125x2,5		


REDUKCJA DO TARCZ - ZESTAW 4 szt.

32-30 mm, 32-25,4 mm, 32-20 mm, 32-16 mm




indeks
10 481

ŚCIERNICA LISTKOWA DO METALU KORKAT



indeks	mm	gradacja	indeks	mm	gradacja
10 456	115	36	10 457	125	36
10 192	115	40	10 197	125	40
10 193	115	60	10 198	125	60
10 194	115	80	10 199	125	80
10 195	115	100	10 200	125	100
10 196	115	120	10 201	125	120

ŚCIERNICA LISTKOWA DO STALI NIERDZEWNEJ CIRKAT



indeks	mm	gradacja	indeks	mm	gradacja
10 458	115	36	10 464	125	36
10 459	115	40	10 465	125	40
10 460	115	60	10 466	125	60
10 461	115	80	10 467	125	80
10 462	115	100	10 468	125	100
10 463	115	120	10 469	125	120

KRAŻEK Z FILCEM



indeks	Ø (mm)
10 534	125

ŚCIERNICA TRZPIENIOWA



indeks	Ø (mm)	gradacja	indeks	Ø (mm)	gradacja
10 207	40	40	10 212	60	40
10 208	40	60	10 213	60	60
10 209	40	80	10 214	60	80
10 210	40	100	10 215	60	100

ŚCIERNICA TRZPIENIOWA V



indeks	Ø (mm)	gradacja	indeks	Ø (mm)	gradacja
10 751	30	80	10 755	40	80
10 752	30	120	10 756	40	120
10 753	30	180	10 757	40	180
10 754	30	320	10 758	40	320

TARCZA DO SZLIFIERKI STOŁOWEJ BIAŁA



indeks	mm	indeks	mm
10 521	125x20x20	10 523	200x20x32
10 522	150x20x20	10 524	250x20x32

ŚCIERNICA CZYSZCZĄCA M14 WŁÓKNINA TWARDA



indeks	mm
10 535	125x22,2

ŚCIERNICA GARNKOWA



indeks	mm	gradacja
10 638	100x50	36
10 639	100x50	60
10 640	100x50	80

ŚCIERNICA TRZPIENIOWA AV



indeks	Ø (mm)	gradacja	indeks	Ø (mm)	gradacja
10 742	30	80	10 747	40	80
10 743	30	120	10 748	40	120
10 744	30	180	10 749	40	180
10 745	30	320	10 750	40	320

KAMIEŃ SZLIFIERSKI TRZPIEŃ



indeks	rozmiar (mm)	indeks	rozmiar (mm)
10 384	10x20	10 389	20x30
10 385	13x25	10 390	20x40
10 386	16x20	10 391	25x40
10 387	20x20	10 392	25x50
10 388	20x25	10 393	40x25

TARCZA DO SZLIFIERKI STOŁOWEJ SZARA



indeks	mm	indeks	mm
10 525	125x20x20	10 527	200x20x32
10 526	150x20x20	10 528	250x20x32

KAMIENIE SZLIFIERSKIE - ZESTAW 6 szt.



indeks
10 549

DYSK DO POLEROWANIA



indeks	Ø (mm)
10 245	150

STOJAK DO SZLIFIERKI



indeks	typ szlifierki
10 646	115/125
10 647	230

OSTRZAŁKA DO SIEKIER I NOŻY



indeks
10 615

TARNIK ŚCIERNY PIŁA



indeks	mm
10 659	115x3x22,2
10 660	125x3x22,2
10 661	230x3x22,2

KAMIENIE SZLIFIERSKIE - ZESTAW 10 szt.



indeks
10 550

KLUCZ DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ



indeks	mm
10 644	115/125
10 645	180/230

OSTRZAŁKA DIAMENTOWA DO NOŻY



indeks
10 614

TARCZA DO DREWNA



indeks	średnica/otwór (mm)	ilość zębów
10 514	115/22	40
10 515	125/22	40
10 516	300/32	30
10 627	300/32	40
10 517	350/32	40
10 518	400/32	40
10 519	500/32	40
10 520	600/32	40

PIŁA ŁAŃCUCHOWA DO DREWNA



indeks	mm
10 658	125x22,2

TARCZA DO DREWNA WIDIOWA




indeks	średnica/otwór (mm)	ilość zębów
10 482	115/22	24
10 483	115/22	40
10 484	125/22	24
10 485	125/22	40
10 486	150/20	24
10 487	160/22	24
10 488	160/32	24
10 489	160/22	60
10 490	180/22	24
10 491	180/22	40
10 492	180/22	60
10 616	180/32	24
10 617	185/20	24
10 494	185/20	60
10 618	200/32	24
10 495	200/32	60
10 496	200/32	40
10 497	205/20	24
10 498	210/20	24
10 499	230/22	24
10 500	230/22	40
10 619	230/22	60
10 501	230/22	80
10 502	230/32	24
10 620	250/32	24
10 503	250/32	40
10 504	250/32	60
10 621	300/32	24
10 505	300/32	40
10 506	300/32	60
10 622	350/32	24
10 507	350/32	40
10 508	350/32	60
10 623	400/32	30
10 509	400/32	40
10 510	400/32	60
10 511	450/32	40
10 512	450/32	60
10 624	500/32	40
10 513	500/32	60
10 625	600/32	40
10 626	600/32	60

TARNIK UNIWERSALNY



indeks	mm
10 670	125x3x22,2
10 671	230x3x22,2

TARNIK ŚCIERNY PROSTY



indeks	mm
10 664	125x3x22,2

TARNIK ŚCIERNY SKOŚNY



indeks	mm
10 662	115x3x22,2
10 663	125x3x22,2

TARNIK ŚCIERNY SKOŚNY - A



indeks	mm
10 665	125x3x22,2

TARNIK ŚCIERNY SKOŚNY - B



indeks	mm
10 672	125x3x22,2

TARNIK TURBO FREZ



indeks	mm
10 666	120x16x22,2

TARNIK WPUSZCZONY



indeks
10 669

mm
125x3x22,2

TARNIK WPUSZCZONY - UN



indeks
10 668

mm
125x3x22,2

OSEŁKA



indeks
10 244

TARNIK WPUSZCZONY - A



indeks
10 667

mm
125x3x22,2

OSEŁKA OWALNA



indeks
10 404

długość (cm)
23

11

**MŁOTKI
SIEKIERY
ŁOMY
PRZECINAKI**



HERMES.

11. MŁOTKI, SIEKIERY, ŁOMY, PRZECINAKI

MŁOTEK ŚLUSARSKI



HERMES.

indeks	kg	indeks	kg
11 001	0,1	11 008	2,0
11 002	0,2	11 249	3,0
11 003	0,3	11 250	4,0
11 190	0,4	11 251	5,0
11 004	0,5	11 252	6,0
11 005	0,75	11 253	8,0
11 006	1,0	11 254	10,0
11 007	1,5		

MŁOTEK ŚLUSARSKI FIBER



indeks	kg	indeks	kg
11 025	0,1	11 031	1
11 026	0,2	11 032	1,5
11 027	0,3	11 033	2
11 028	0,4	11 034	3
11 029	0,5	11 035	5
11 030	0,8		

MŁOTEK ŚLUSARSKI POPRZECZNY



indeks	kg	indeks	kg
11 238	3	11 241	6
11 239	4	11 242	8
11 240	5	11 243	10

MŁOTEK KAMIENIARSKI JUCO



indeks	kg	indeks	kg
11 269	1,0	11 274	5,0
11 270	1,5	11 275	6,0
11 271	2,0	11 276	8,0
11 272	3,0	11 277	10,0
11 273	4,0		

MŁOTEK KAMIENIARSKI Z GUMĄ JUCO



indeks	kg
11 227	1,5
11 236	guma do młotka kamiennego

MŁOTEK ŚLUSARSKI JUCO



JUCO

indeks	kg	indeks	kg
11 168	0,1	11 175	2
11 169	0,2	11 176	3
11 170	0,3	11 177	4
11 171	0,5	11 178	5
11 172	0,7	11 179	6
11 173	1	11 180	8
11 174	1,5	11 181	10

MŁOTEK ŚLUSARSKI FIBER JUCO



JUCO

indeks	kg
11 308	0,3
11 309	0,5
11 310	1,0

MŁOTEK ROZŁUPAK JUCO



JUCO

indeks	kg	indeks	kg
11 260	1,0	11 265	5,0
11 261	1,5	11 266	6,0
11 262	2,0	11 267	8,0
11 263	3,0	11 268	10,0
11 264	4,0		

MŁOTEK KAMIENIARSKI FIBER



indeks	kg
11 207	1,0
11 208	1,5
11 216	2,0

MŁOTEK KAMIENIARSKI FIBER



indeks	kg
11 213	3
11 214	5
11 215	6

MŁOTEK SPAWALNICZY UCHWYT PRĘT



indeks	kg
11 244	0,3

MŁOTEK SPAWALNICZY JUCO



indeks	kg
11 278	0,35

MŁOTEK MURARSKI



indeks	kg
11 160	0,7

MŁOTEK MURARSKI JUCO




indeks	kg
11 279	0,5

MŁOTEK MURARSKI MONOBLOCK JUCO



indeks	kg
11 280	0,7

MŁOTEK SPAWALNICZY UCHWYT SPIRALA



indeks	kg
11 245	0,3

MŁOTEK MURARSKI BERLIŃSKI



indeks	kg
11 041	0,6

MŁOTEK MURARSKI JUCO



indeks	kg
11 182	0,7

MŁOTEK MURARSKI REŃSKI MONOBLOCK JUCO



indeks	kg
11 281	0,7

MŁOTEK MURARSKI FIBER REŃSKI



indeks	kg
11 161	0,6

MŁOTEK MURARSKI MONOBLOCK REŃSKI



indeks	kg
11 162	0,6

MŁOTEK CIESIELSKI MONOBLOCK



indeks	kg
11 163	0,6

MŁOTEK STOLARSKO-SZEWSKI



indeks	kg
11 316	0,45

MŁOTEK BLACHARSKI FIBER



indeks	kg
11 212	0,45

MŁOTEK BRUKARSKI JUCO



indeks	kg
11 183	1,5

MŁOTEK CIESIELSKI FIBER



indeks	kg
11 040	0,6

MŁOTEK STOLARSKI FIBER



indeks	kg
11 043	0,45

MŁOTEK STOLARSKI DREWNIANY KWADRATOWY



indeks
11 282

MŁOTEK BLACHARSKI DREWNIANY OKRĄGŁY



indeks
11 283

MŁOTEK DO KOS JUCO



indeks	kg
11 284	0,5

MŁOTEK BEZODRZUTOWY



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks	kg
11 255	0,9

MŁOTEK GUMOWY UCHWYT METALOWY



indeks	Ø (mm)	kg	indeks	Ø (mm)	kg
11 044	50	0,4	11 046	65	0,7
11 045	55	0,5			

MŁOTEK GUMOWY BIAŁY



indeks	Ø (mm)	kg
11 049	65	0,5

MŁOTEK GUMA-PLASTIK



indeks	Ø (mm)
11 050	35

SIEKIERA JUCO



JUCO

indeks	kg	indeks	kg
11 184	0,4	11 188	1,25
11 185	0,6	11 189	1,5
11 186	0,8	11 191	2,0
11 187	1,0	11 192	2,5

MŁOTEK GUMOWY CZARNY



indeks	Ø (mm)	kg
11 164	55	0,4
11 165	65	0,5
11 209	90	0,9

MŁOTEK GUMOWY FIBER



indeks	Ø (mm)	kg
11 210	65	0,45
11 211	80	1,12

MŁOTEK GUMOWY FIBER BIAŁY



indeks	Ø (mm)	kg
11 218	90	0,68

SIEKIERA



HERMES.

indeks	kg	indeks	kg
11 051	0,6	11 054	1,2
11 052	0,8	11 219	1,5
11 053	1,0		

SIEKIERA FIBER



indeks	kg	indeks	kg
11 055	0,6	11 058	1,25
11 056	0,8	11 059	1,6
11 057	1,0		

11. MŁOTKI, SIEKIERY, ŁOMY, PRZECINAKI

SIEKIERA CIESIELSKA FIBER JUCO



indeks	kg
11 311	0,6
11 312	1,0
11 313	1,25

SIEKIERA KANADYJSKA JUCO



indeks	kg
11 287	1,8

SIEKIERA BUDOWLANA JUCO



indeks	kg
11 288	0,8

SIEKIERA Z KLINEM JOBI



indeks	kg
11 220	1,0
11 221	2,2

SIEKIERO-MŁOT TRZON DREWNO



indeks	kg
11 257	2,5
11 258	3,0
11 259	4,0

SIEKIERA SAMOKLINUJĄCA JUCO



indeks	kg
11 285	1,2

SIEKIERA GÓRNICZA JUCO



indeks	kg
11 286	1,5

SIEKIERA Z KLINEM



indeks	kg
11 060	1
11 061	2

SIEKIERA Z KLINEM JUCO



indeks	kg
11 205	1,2
11 206	2

SIEKIERO-MŁOT JUCO



indeks	kg
11 224	2,5
11 225	4,0

SIEKIERA Z KLINEM X17-M



FISKARS®

indeks	kg
11 291	1,57

SIEKIERA Z KLINEM X25-XL



FISKARS®

indeks	kg
11 290	2,46

KLIN DO ROZŁUPYWANIA DREWNA




indeks	kg	indeks	kg
11 292	2,0	11 296	4,0
11 294	3,0		

KILOF



indeks	kg
11 226	bez trzonka 1,5
11 064	2,5

PUNKTAK



indeks	mm
11 228	6,3 x 100
11 229	9,4 x 125
11 230	12,7 x 152

SIEKIERA UNIWERSALNA X21-L



FISKARS®

indeks	kg
11 289	2,10

KLIN DO ROZŁUPYWANIA DREWNA WZMOCNIONY ABS



indeks	długość	indeks	długość
11 297	5"	11 299	10"
11 298	8"	11 300	12"

KLIN DO ROZŁUPYWANIA DREWNA SKRĘTNY



indeks	kg
11 301	2,0

KILOF JUCO



JUCO

indeks	kg
11 193	2,5

DOBIJAKI TOLSEN - ZESTAW 6 części



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks
11 234

DOBIJAKI I WYBIJAKI - ZESTAW 6 części



indeks
11 231

DOBIJAKI, PRZECINAKI I PUNKTAKI ŚLUSARSKIE ZESTAW 6 części



indeks
11 233

NUMERATORY CYFRY 9 el.



indeks	mm
11 246	8
11 247	10

ŁOM ŻEBROWANY PROSTY



HERMES.

indeks	mm
11 324	1000
11 325	1200
11 326	1500

ŁOM WYCIĄGACZ



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
11 071	16x500	11 074	18x800
11 072	18x600	11 075	18x1000
11 073	18x700		

DOBIJAKI I PUNKTAKI PRO-TECHNIK ZESTAW 6 części



**PRO
TECHNIK**

indeks
11 232

PRZECINAKI I PUNKTAKI - ZESTAW 12 części



indeks
11 248

ŁOM BUDOWLANY PROSTY



indeks	mm
11 082	1000
11 167	1300
11 084	1500

ŁOM WYCIĄGACZ MAXTER



indeks	mm	indeks	mm
11 076	300	11 079	750
11 077	450	11 080	900
11 078	600	11 081	1200

ŁOM WYCIĄGACZ DO GWOŹDZI



HERMES.

indeks	mm
11 317	350
11 318	450
11 319	500

ŁOM WYCIĄGACZ PROSTY



JUCO

indeks	mm
11 303	300
11 304	400
11 305	600
11 306	750
11 307	900

PRZECINAK Z OSŁONĄ



indeks	mm	indeks	mm
11 065	250	11 068	400
11 066	300	11 069	450
11 067	350	11 314	500

PRZECINAK Z OSŁONĄ SZEROKI



indeks	szer./dł. (mm)
11 315	60 x 230

ŁOM BUDOWLANY WYGIĘTY



indeks	mm
11 166	900
11 083	1200

PRZEBIJAK MURARSKI Z OSŁONĄ



HERMES.

indeks	mm
11 320	300
11 321	400
11 322	500
11 323	600

PRZECINAK ŚLUSARSKI



indeks	szer./dł. (mm)
11 203	25 x 203

12

NOŻE

PIŁY

SZCZYPCE

NOŻYCE

WIERTŁA



HERMES.

NÓŻ DO TAPET METALOWY



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks	ostrze łamane (mm)	
12 860	9	

NÓŻ WZMOCNIONY Z SUWAKIEM



indeks	ostrze łamane (mm)	
12 002	18	24

NÓŻ CZERWONO - CZARNY Z SUWAKIEM



indeks	ostrze łamane (mm)	
12 445	18	24

NÓŻ DO TAPET ŻÓŁTO-CZARNY Z SUWAKIEM



indeks	ostrze łamane (mm)	
12 959	18	

NÓŻ CZERWONO - CZARNY Z POKRĘTŁEM



index	ostrze łamane (mm)	
12 280	18	24

NÓŻ TOLSEN + 3 ostrza



indeks	ostrze łamane (mm)	
12 566	18	

NÓŻ METALOWY KORPUS



indeks	ostrze łamane (mm)	
12 279	18	12

NÓŻ OSTRZE 25mm



indeks	ostrze łamane (mm)	
12 454	25	6

NÓŻ ZWYKŁY Z SUWAKIEM



indeks	ostrze łamane (mm)	
12 001	18	12/48

NÓŻ CZERWONO - CZARNY



indeks	ostrze łamane (mm)	
12 277	18	24

NÓŻ ŻÓŁTY Z POKRĘTŁEM



indeks	ostrze łamane (mm)	
12 278	18	24

NÓŻ TOLSEN



indeks	ostrze łamane (mm)	
12 622	18	24

NÓŻ ABS Z POKRĘTŁEM



index	ostrze łamane (mm)	
12 003	18	12

NÓŻ METALOWY EXTOL CRAFT



indeks	ostrze łamane (mm)	
12 511	18	20

NÓŻ METALOWY PROFI



indeks	ostrze łamane (mm)	
12 282	18	12

NÓŻ METALOWY PREMIUM 25mm



indeks	ostrze łamane (mm)	
12 455	25	12

NÓŻ MONTERSKI CZARNY Z BLOKADĄ



indeks	ostrze łamane (mm)	
12 1014	18	12

NÓŻ MONTERSKI SLIDER PRO-TECHNIK



indeks	ostrze trapezowe (mm)	
12 284	62	12

OSTRZE DO NOŻA ŁAMANE TOLSEN



indeks	mm	opakowanie
12 861	9	10

OSTRZE DO NOŻA ŁAMANE CZARNE



indeks	mm	opakowanie
12 926	18	10

OSTRZE ŁAMANE DO NOŻA PROFI



indeks	mm	opakowanie
12 840	18	10

OSTRZE DO NOŻA HAKOWE



indeks	opakowanie
12 512	10

WYCINAK DO PŁYT GIPSOWYCH



indeks	ostrze (mm)
12 010	30-400

NÓŻ CZERWONY PROFI OSTRZE TRAPEZOWE



indeks	ostrze trapezowe (mm)	
12 283	62	24

NÓŻ TOLSEN OSTRZE TRAPEZOWE + 5 OSTRZY



indeks	ostrze trapezowe (mm)
12 623	62

OSTRZE ŁAMANE DO NOŻA



indeks	mm	opakowanie
12 009	18	10
12 453	25	5

OSTRZE ŁAMANE DO NOŻA PRO-TECHNIK



indeks	mm	opakowanie
12 567	18	10

OSTRZE TRAPEZOWE DO NOŻA



indeks	mm	opakowanie
12 008	62	10

NÓŻ DO SZKŁA



indeks
12 007

NOŻYCZKI UNIWERSALNE



indeks
12 456

NOŻYCKI - ZESTAW 3 SZT.



indeks
12 458

NÓŻ MONTERSKI ZAKRZYWIONY



indeks  10
12 286

NÓŻ MONTERSKI UNIWERSALNY DRAUMET



indeks
12 626

NÓŻ WIELOFUNKCYJNY SKŁADANY DRAUMET



indeks
12 782

NÓŻ DO PAPY



indeks
12 513

MACZETA



indeks	ostrze (cm)
12 516	35
12 1013	45

SCYZORYK 11 FUNKCYJNY



indeks
12 625

NÓŻ MONTERSKI PROSTY



indeks  10
12 285

NÓŻ Z KABURĄ FASTERTOOLS



indeks
12 627

NÓŻ OGRODNICZY SIERPOWY SKŁADANY



indeks	rozmiar (cm)	opakowanie
12 568	7/18	10

NÓŻ DO WĘŁNY MINERALNEJ



indeks
12 423

SIERP GŁADKI



indeks
12 517

OŚNIK DO KOROWANIA



indeks	cm
12 574	30
12 575	38
12 576	48

BABKA DO KLEPIANIA KOS PROSTA



indeks
12 862

PIŁA OGRODNICZA - LISI OGON



indeks	mm
12 442	330

PIŁA OGRODNICZA LISI OGON NA TYCZKĘ Z OGRANICZNIKIEM



indeks	mm
12 569	350

PIŁA SKŁADANA OSTRZE V-SERIES



indeks	mm
12 927	190

PIŁA TEFLONOWA SKŁADANE OSTRZE V-SERIES



indeks	mm
12 930	230

KOSA



indeks	cm
12 525	50
12 526	60
12 527	70
12 528	80
12 529	90

BABKA DO KLEPIANIA KOS SKOŚNA



indeks
12 863

PIŁA OGRODNICZA LISI OGON NA TYCZKĘ



indeks	mm
12 515	320

PIŁA OGRODNICZA Z KABURĄ V-SERIES GRIDE



indeks	mm
12 928	320

PIŁA TEFLONOWA V-SERIES RAZOR



indeks	mm
12 929	270

PIŁA DO GAŁĘZI WIELOFUNKCYJNA



indeks	rozmiar (cm)
12 864	216-365

PIŁA DO PŁYT GIPSOWYCH



indeks	mm
12 287	150

PIŁA DO PŁYT GIPSOWYCH Z KABURĄ



indeks	mm
12 570	300

PIŁA PŁATNICA VIPER



indeks	mm
12 521	400
12 522	450
12 523	500

PIŁA PŁATNICA HARTOWANY ZĄB JOBI



indeks	mm
12 520	500

PIŁA PŁATNICA GATOR



indeks	mm
12 424	400
12 443	450
12 444	500

PIŁA PŁATNICA HARTOWANY ZĄB



indeks	mm
12 011	400
12 012	450
12 013	500

PIŁA DO PŁYT GIPSOWYCH UCHWYT DREWNO



indeks	mm
12 514	170

PIŁA JAPOŃSKA DWUSTRONNA TEFLONOWA



indeks	zęby	mm
12 986	7 / 12	320

PIŁA PŁATNICA PIRANIA



indeks	mm
12 571	450

PIŁA PŁATNICA



indeks	mm
12 014	400
12 015	450
12 016	500

PIŁA PŁATNICA CROCODILE



indeks	mm
12 288	400
12 289	450
12 290	500

PIŁA PŁATNICA TEFLON PREMIUM



indeks	il. zębów/cal	mm
12 628	7	400
12 629	7	450
12 630	7	500
12 631	11	400
12 632	11	450
12 633	11	500

PIŁA GRZBIETNICA LUX



indeks	mm
12 291	300

PIŁA UNIWERSALNA LUX



indeks	mm
12 292	300

PIŁA DO BETONU KOMÓRKOWEGO GATOR



indeks	mm
12 533	400
12 534	550
12 535	700

PIŁA DO BETONU KOMÓRKOWEGO JOBI



indeks	zęby	mm
12 530	17	750
12 531	34	750

PIŁA DO METALU



indeks	mm
12 019	300

PIŁA KABŁĄKOWA



indeks	mm
12 404	610
12 025	760

PIŁA OTWORNICA LUX



indeks	mm
12 293	350

PIŁA DO BETONU KOMÓRKOWEGO JUFISTO



indeks	mm
12 924	600

PIŁA DO BETONU KOMÓRKOWEGO WIDIOWA



indeks	mm
12 017	700

PIŁA DO BETONU KOMÓRKOWEGO PROFI



indeks	mm
12 536	500
12 294	700

PIŁA DO METALU SOFT PREMIUM



indeks	mm
12 446	300

PIŁA KABŁĄKOWA OGRODOWA NA TYCZKĘ



indeks	mm
12 573	350

PIŁA KABŁAKOWA OGRODOWA



indeks	mm
12 572	350

UCHWYT DO BRZESZCZOTU



indeks
12 508

BRZESZCZOT METAL-DREWNO W OPRAWIE



indeks	mm
12 958	300

BRZESZCZOT DREWNO-METAL - kpl. 72 szt.



indeks	mm
12 023	300

BRZESZCZOT DO METALU FLEX 300mm



indeks	mm	
12 504	300	10

BRZESZCZOT DO METALU BI-METAL



indeks	mm	
12 297	300	10

BRZESZCZOT DO PIŁY KABŁAKOWEJ



indeks	mm
12 461	610
12 296	760

PIŁA POPRZECZNA MOJA-TWOJA



indeks	cm
12 532	100

RAMKA DO BRZESZCZOTU



indeks	mm
12 459	300

UCHWYT DO BRZESZCZOTU + 3 OSTRZA



indeks
19 987

BRZESZCZOT METAL-METAL - kpl. 72 szt.



indeks	mm
12 022	300

BRZESZCZOT DO METALU BI HARD



indeks	mm	
12 503	300	10

BRZESZCZOT WOLFRAMOWY



indeks	mm
12 024	300

BRZESZCZOT DO DREWNA MOKREGO



indeks	mm
12 635	530
12 636	610
12 637	760

BRZESZCZOT DO PIŁY LISICY DREWNO



indeks	rozmiar (mm)
12 867	150x19x1,25
12 868	240x19x1,5

BRZESZCZOT DO PIŁY LISICY BETON



indeks	rozmiar (mm)
12 960	350 x 50 x 1,5
12 961	450 x 50 x 1,5

BRZESZCZOT DO WYRZYNARKI DREWNO CLEAN kpl. 5 szt.




indeks	zęby/cal	długość (mm)
12 463	10	100

BRZESZCZOT DO WYRZYNARKI UCHWYT „T” kpl. 5 szt.



indeks	zęby/cal	mm
12 422	20	77

SKRZYŃKA UCIOSOWA PLASTIKOWA CZARNA



indeks	rozmiar	mm
12 505	2,5"	105x250
12 506	3,5"	120x295
12 507	4,5"	170x325

ZESTAW DO MONTAŻU PANELI MAŁY



indeks
12 639

BRZESZCZOT DO PIŁY LISICY METAL



indeks	rozmiar (mm)
12 865	150x19x0,9
12 866	225x19x0,9

BRZESZCZOT DO WYRZYNARKI METAL kpl. 5 szt.



indeks
12 841

BRZESZCZOT DO WYRZYNARKI DREWNO kpl. 5 szt.



indeks	zęby/cal	długość (mm)
12 462	10	100

SKRZYŃKA UCIOSOWA PLASTIKOWA Z PIŁKĄ



indeks	skrzyńka (mm)	piłka (mm)
12 026	300x70	300

SKRZYŃKA UCIOSOWA DREWNIANA



indeks	rozmiar (mm)
12 027	300x80
12 028	450x110

ZESTAW DO MONTAŻU PANELI DUŻY



indeks
12 640

GILOTYNA DO PANELI PODŁOGOWYCH



PRO
TECHNIK

indeks	mm
12 620	680

CYKLINA RĘCZNA DREWNIANA



indeks	rozmiar (cm)
12 538	4
12 539	6

PILNIKI DO OSTRZENIA PIŁ



indeks	opis
12 306	4,0mm/3szt
12 307	4,8mm/3szt

PILNIK TARNIK



indeks	typ (mm)
12 577	okrągły/200
12 578	płaski/200
12 579	półokrągły/200

PILNIKI TARNIKI - ZESTAW 3 SZT.



indeks
12 581

ZESTAW DO NARAWY PODŁÓG - 16 CZĘŚCI



indeks
12 844

STRUG DREWNIANY KĄTOWNIK CZOŁOWY 30



indeks
12 537

PILNIK DO OSTRZENIA PIŁ Z UCHWYTEM



indeks	Ø mm
12 842	4,0
12 843	4,8

PILNIK



indeks	typ (mm)	indeks	typ (mm)
12 298	płaski/150	12 302	okrągły/150
12 299	płaski/200	12 303	okrągły/200
12 487	płaski/250	12 489	okrągły/250
12 869	płaski/300	12 871	okrągły/300
12 300	trójkątny/150	12 304	półokrągły/150
12 301	trójkątny/200	12 305	półokrągły/200
12 488	trójkątny/250	12 490	półokrągły/250
12 870	trójkątny/300	12 872	półokrągły/300

PILNIKI IGLAKI MAX - ZESTAW 6 SZT.



indeks
12 582

PILNIKI IGLAKI - ZESTAW 6 SZT.



indeks
12 583

SZCZYPCE UNIWERSALNE GRUBA IZOLACJA



indeks	mm
12 783	160
12 784	180
12 785	200

SZCZYPCE OKRĄGLE



indeks	mm
12 310	160

OBCINACZKI BOCZNE



indeks	mm
12 039	160
12 040	200

SZCZYPCE PÓŁOKRĄGLE WYGIĘTE



indeks	mm
12 311	160
12 312	200

SZCZYPCE UNIWERSALNE IZOLOWANE



indeks	mm
12 032	160
12 033	180
12 034	200

SZCZYPCE UNIWERSALNE



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks	mm
12 029	160
12 030	180
12 031	200

SZCZYPCE PŁASKIE



indeks	mm
12 309	160

SZCZYPCE PROSTE



indeks	mm
12 035	160
12 036	200

SZCZYPCE DO ŚCIAGANIA IZOLACJI



indeks	mm
12 406	160

ŚCIĄGACZ IZOLACJI AUTOMATYCZNY PROFI



indeks	zakres
12 425	0,5-6 mm

SZCZYPCE SEEGERA



indeks	rozmiar	typ
12 430	125	wew-proste
12 431	125	wew-wygięte
12 432	125	zew-proste
12 433	125	zew-wygięte
12 434	175	wew-proste
12 435	175	wew-wygięte
12 436	175	zew-proste
12 437	175	zew-wygięte
12 438	225	wew-proste
12 439	225	wew-wygięte
12 440	225	zew-proste
12 441	225	zew-wygięte

SZCZYPCE NASTAWNE



indeks	mm
12 037	200
12 038	250

SZCZYPCE CZOŁOWE INDUSTRIAL



indeks	mm
12 643	200

SZCZYPCE DO ZACISKANIA KONEKTORKÓW



indeks	mm
12 641	220

SZCZYPCE SEEGERA WYMIENNE KOŃCÓWKI



indeks	mm
12 642	160

SZCZYPCE SEEGERA - ZESTAW 4 SZT.



indeks	mm
12 847	180

SZCZYPCE TYNKARSKIE CVR



indeks	mm
12 041	250
12 042	275
12 043	300

OBCEGI DO GWOŹDZI



indeks	mm
12 044	200
12 045	250

NOŻYCE DO CIĘCIA DRUTU



indeks	mm	Ø pręta (mm)
12 046	450	6
12 047	600	8
12 048	750	10
12 838	900	12

KLESZCZE DO GIĘCIA BLACH



indeks	typ
12 873	proste
12 874	odgięte 45°
12 875	odgięte 90°

NOŻYCE DO BLACHY PROSTE



indeks	mm
12 052	300

SZCZYPCE MORSE'A



indeks	mm
12 053	260

SZCZYPCE DO POZIOMOWANIA PŁYTEK



indeks	mm
12 849	20-70

GIĘTARKA DO PRĘTÓW



indeks	Ø pręta (mm)	opis
12 565	6-10	
12 564	12	łożyskowa

NOŻYCE DO BLACHY



indeks	typ	mm
12 049	proste	250
12 050	prawe	250
12 051	lewe	250

ADAPTER - NOŻYCE DO BLACHY NA WIERTARKE



indeks	rozmiar (mm)
12 645	75

NOŻYCE DO KABLI



indeks	mm
12 584	160
12 585	200
12 621	250

SZCZYPCE DO KOŁKÓW MOLLY



indeks	mm
12 839	

SZCZYPCE DO KOŁKÓW MOLLY PROFI



indeks
12 848

SZCZYPCE DO KSZTAŁTOWANIA PROFILI ODGIĘTE



indeks	mm
12 878	75

OBCINAK DO RUR MIEDZIANYCH



indeks	mm
12 313	3-35

NOŻYCE DO RUR PCV



indeks	mm
12 845	3-36
12 846	3-42

WYCINARKA OTWORÓW DO DREWNA 5 cz.



indeks	Ø (mm)
12 316	60-95

SZCZYPCE DO KSZTAŁTOWANIA PROFILI PROSTE



indeks	mm
12 876	75
12 877	150

SZCZYPCE DO ŁĄCZENIA PROFILI



indeks	mm
12 922	260

NOŻYCE DO CIĘCIA RUR PCV



indeks
12 540

WYCINARKA OTWORÓW DO DREWNA 7 cz.



indeks	Ø (mm)
12 315	26-63

WYCINARKA WOLFRAMOWA



indeks	Ø (mm)
12 054	33-53-67-73

WYCINARKA OTWORÓW DO DREWNA 11cz.



indeks	Ø (mm)
12 055	19-64

WIERTŁO DO PILOTA OTWORNIC BI-METAL



indeks
12 646

WIERTŁO PILOTUJĄCE DO OTWORNICY DIAMENTOWEJ DO METALU



indeks	typ
12 710	HEX
12 711	SDS+

OTWORNICA DO METALU Z WĘGLIKIEM



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 680	18	12 686	40
12 681	20	12 687	45
12 682	22	12 688	50
12 683	25	12 689	55
12 684	30	12 690	65
12 685	35		

WIERTŁO PILOTUJĄCE DO OTWORNICY DIAMENTOWEJ DO BETONU



indeks	Ø (mm)	L (mm)
12 859	8	100

WYCINARKA OTWORÓW DO DREWNA 8cz.



indeks	Ø (mm)
12 314	51-102

PILOT DO OTWORNIC BI-METAL



indeks	Ø (mm)
12 647	14-30
12 648	32-140

OTWORNICA BI-METAL



indeks	rozmiar (mm)	indeks	rozmiar (mm)
12 649	14 x 37	12 665	51 x 34
12 650	16 x 37	12 666	54 x 34
12 651	19 x 37	12 667	57 x 34
12 652	20 x 37	12 668	60 x 34
12 653	22 x 37	12 669	64 x 34
12 654	24 x 37	12 670	68 x 34
12 655	25 x 37	12 671	70 x 34
12 656	27 x 37	12 672	73 x 34
12 657	29 x 37	12 673	83 x 34
12 658	30 x 37	12 674	92 x 34
12 659	32 x 37	12 675	102 x 34
12 660	35 x 34	12 676	105 x 34
12 661	38 x 34	12 677	121 x 34
12 662	40 x 34	12 678	127 x 34
12 663	44 x 34	12 679	140 x 34
12 664	48 x 34		

OTWORNICA DIAMENTOWA DO BETONU



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 715	32	12 719	72
12 716	42	12 587	82
12 717	52	12 720	92
12 718	62	12 721	102
12 586	68		

OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 691	6	12 701	40
12 692	8	12 702	44
12 693	10	12 703	50
12 694	12	12 704	53
12 695	18	12 705	60
12 696	22	12 706	65
12 697	25	12 707	73
12 698	32	12 708	83
12 699	35	12 709	100
12 700	38		

OTWORNICE BI-METAL ZESTAW 9 cz.



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks
12 714

UCHWYT WIERTARSKI NA KLUCZYK ADAPTER SDS+



indeks	Ø (mm)
12 429	13

UCHWYT WIERTARSKI SAMOZACISKOWY



indeks	mocowanie	Ø (mm)
12 546	3/8"	10
12 547	1/2"	13
12 466	3/8"	13

KLUCZ DO UCHWYTU WIERTARSKIEGO



indeks	mm
12 550	10
12 427	13

OTWORNICA DIAMENTOWA M14



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 988	12	12 993	35
12 989	20	12 994	40
12 990	25	12 995	51
12 991	30	12 996	61
12 992	32	12 997	68

OTWORNICE DO GRESU + PROWADNIK ZESTAW 9 cz.



indeks
12 712

ADAPTER DO WIERCENIA POD KĄTEM 90°



indeks
12 590

UCHWYT WIERTARSKI Z KLUCZYKIEM



indeks	mocowanie	Ø (mm)
12 541	1/2"	10
12 542	3/8"	10
12 543	1/2"	13
12 544	3/8"	13
12 588	stożek morese'a 16	13
12 589	stożek morese'a 16	16

PRZEJŚCIE SDS DO WIERTARKI 1/2-20



indeks
12 549

PRZEJŚCIE Z SDS MAX NA SDS PLUS



indeks	opis
12 722	
12 723	PROF

ADAPTER SDS MAX



indeks	mm
12 724	160
12 725	350
12 726	450
12 727	600

WIERTŁO KORONOWE DO MURU SDS



indeks	Ø (mm)
12 056	65
12 057	80
12 492	100
12 493	120
12 494	150

WIERTŁO DO BETONU



indeks	Ø (mm)	L (mm)	indeks	Ø (mm)	L (mm)
12 382	4,0	75	12 390	8,0	300
12 383	5,0	85	12 391	8,0	400
12 384	6,0	150	12 392	10,0	150
12 385	6,0	200	12 393	10,0	200
12 386	6,0	300	12 394	10,0	300
12 387	6,0	400	12 396	12,0	150
12 388	8,0	150	12 397	12,0	200
12 389	8,0	200			

WIERTŁO DO BETONU KRZYŻOWE SDS+



indeks	Ø (mm)	L (mm)	indeks	Ø (mm)	L (mm)
12 998	6	110	12 1004	8	210
12 999	6	160	12 1005	8	260
12 1000	6	210	12 1006	10	110
12 1001	6	260	12 1007	10	160
12 1002	8	110	12 1008	10	310
12 1003	8	160	12 1009	10	410

ADAPTER SDS PLUS



indeks	mm
12 728	160
12 729	350
12 730	450
12 731	600

WIERTŁO KORONOWE DO MURU



indeks	Ø (mm)
12 317	65
12 318	80

WIERTŁO DO BETONU SDS+ERGO



indeks	Ø (mm)	L (mm)	indeks	Ø (mm)	L (mm)
12 347	4,0	110	12 368	12,0	260
12 348	5,0	110	12 369	12,0	310
12 349	6,0	110	12 370	12,0	460
12 350	6,0	160	12 856	12,0	600
12 351	6,0	210	12 371	14,0	210
12 352	6,0	260	12 372	14,0	260
12 855	7,0	110	12 373	14,0	350
12 353	8,0	110	12 374	14,0	450
12 354	8,0	160	12 375	14,0	600
12 355	8,0	210	12 857	14,0	800
12 356	8,0	260	12 501	14,0	1000
12 357	8,0	310	12 376	16,0	210
12 358	8,0	460	12 377	16,0	260
12 359	10,0	110	12 378	16,0	350
12 360	10,0	160	12 379	16,0	450
12 361	10,0	210	12 380	16,0	600
12 362	10,0	260	12 858	16,0	800
12 363	10,0	310	12 499	18,0	450
12 364	10,0	360	12 498	18,0	600
12 365	10,0	460	12 500	18,0	1000
12 366	12,0	160	12 497	20,0	450
12 367	12,0	210	12 496	20,0	600

WIERTŁA DO BETONU - ZESTAW



indeks	ilość el.	zakres (mm)
12 732	5	4, 5, 6, 8, 10
12 733	8	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

WIERTŁA DO BETONU - ZESTAW 5 szt.



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks	zakres (mm)
12 882	4-10

WIERTŁA DO BETONU SDS+ - ZESTAW 8 szt.



indeks
12 884

WIERTŁA DO BETONU SDS+ Z DŁUTAMI ZESTAW 5 szt.



indeks
12 925

WIERTŁO DO METALU DŁUGIE



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 786	3,0	12 795	6,5
12 787	3,2	12 796	7,0
12 788	3,5	12 797	7,5
12 789	4,0	12 798	8,0
12 790	4,2	12 799	8,5
12 791	4,5	12 800	9,0
12 792	5,0	12 801	9,5
12 793	5,5	12 802	10,0
12 794	6,0		

WIERTŁO DO METALU PODTACZANE



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 826	12	12 831	17
12 827	13	12 832	18
12 828	14	12 833	19
12 829	15	12 834	20
12 830	16		

WIERTŁA DO BETONU SDS+ - ZESTAW 5 szt.



indeks	zakres (mm)
12 886	5-10

WIERTŁA DO BETONU SDS+ - ZESTAW 11 szt.



indeks
12 887

WIERTŁO DO METALU HSS ECO



indeks	Ø (mm)	📦	indeks	Ø (mm)	📦
12 319	1,0	10	12 333	6,2	10
12 320	1,5	10	12 334	6,5	10
12 321	2,0	10	12 335	7,0	10
12 322	2,5	10	12 336	7,5	10
12 323	3,0	10	12 337	8,0	5
12 324	3,2	10	12 338	8,5	5
12 325	3,5	10	12 339	9,0	5
12 326	4,0	10	12 340	10,0	5
12 327	4,2	10	12 341	10,5	5
12 328	4,5	10	12 342	11,0	5
12 329	5,0	10	12 343	11,5	5
12 330	5,2	10	12 344	12,0	5
12 331	5,5	10	12 345	12,5	5
12 332	6,0	10	12 346	13,0	5

WIERTŁO KOBALTOWE HSS



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 803	2,0	12 815	8,0
12 804	2,5	12 816	8,5
12 805	3,0	12 817	9,0
12 806	3,5	12 818	9,5
12 807	4,0	12 819	10,0
12 808	4,5	12 820	10,5
12 809	5,0	12 821	11,0
12 810	5,5	12 822	11,5
12 811	6,0	12 823	12,0
12 812	6,5	12 824	12,5
12 813	7,0	12 825	13,0
12 814	7,5		

WIERTŁA DO METALU - ZESTAW 13 szt.



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks
12 854

zakres (mm)
1,5 - 6,5

WIERTŁA DO METALU - ZESTAW 19 szt.



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks
12 880

zakres (mm)
1-10

WIERTŁA DO METALU - ZESTAW 15 szt.



indeks
12 879

zakres (mm)
1,5-10

WIERTŁA DO METALU - ZESTAW 25 szt.



indeks
12 551

zakres (mm)
1-13

WIERTŁO DO DREWNA PŁASKIE



indeks	Ø (mm)	L (mm)	indeks	Ø (mm)	L (mm)
12 416	6	150	12 889	22	150
12 417	8	150	12 890	25	150
12 418	10	150	12 891	30	150
12 419	12	150	12 892	32	150
12 420	14	150	12 893	35	150
12 421	16	150	12 894	36	150
12 888	18	150	12 895	38	150

WIERTŁA DO METALU - ZESTAW 13 szt.



indeks
12 562

zakres (mm)
2-8

WIERTŁA DO METALU - ZESTAW 25 szt.



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks
12 881

zakres (mm)
1-13

WIERTŁA DO METALU - ZESTAW 19 szt.



indeks
12 563

zakres (mm)
1-10

ROZWIERTAKI DO METALU - ZESTAW 6 SZT.



indeks
12 835

WIERTŁO DO DREWNA ŚWIDER



indeks	Ø (mm)	L (mm)	indeks	Ø (mm)	L (mm)
12 552	6,0	300	12 557	15,0	300
12 553	8,0	300	12 558	16,0	300
12 554	10,0	300	12 559	18,0	300
12 555	12,0	300	12 560	20,0	300
12 556	14,0	300	12 561	25,0	300

WIERTŁO DO DREWNA



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 468	6	12 471	12
12 469	8	12 473	16
12 470	10		

WIERTŁA DO DREWNA - ZESTAW 5 szt.



indeks	zakres (mm)
12 737	4-10

WIERTŁA DO DREWNA DŁUGIE - ZESTAW 6 szt.



indeks	L (mm)	zakres (mm)
12 474	300	6-14

ROZWIERTAKI, FREZOWIERTŁA ZESTAW 4 szt.



indeks
12 918

FREZY DO DREWNA



indeks	ilość
12 736	kpl. 5 szt.

WIERTŁO DO DREWNA PODTACZANE



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 912	12	12 915	18
12 913	14	12 916	20
12 914	16		

WIERTŁA DO DREWNA - ZESTAW 8 szt.



indeks	zakres (mm)
12 734	3-10

WIERTŁA DO DREWNA, METALU, BETONU ZESTAW 16 szt.



indeks
12 917

ROZWIERTAKI



indeks	Ø (mm)	ilość
12 735	6-14	kpl. 5 szt.

FREZ WIDIOWY DO DREWNA



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 738	15	12 742	30
12 739	20	12 743	35
12 740	25	12 744	40
12 741	26	12 745	50

FREZ + WIERTŁO FLEKOWNIK-SĘKOWNIK



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
12 746	25	12 748	35
12 747	30	12 749	40

WIERTŁO FREZUJĄCE DO DREWNA I PŁYT G/K



indeks	Ø (mm)	L (mm)
12 591	5	80
12 592	6	85
12 593	8	95
12 594	10	100

WIERTŁO STOŻKOWE TYTANOWE HSS




indeks	wymiary (mm)
12 750	4-12
12 751	4-20
12 752	4-32
12 753	4-39

WIERTŁA WIELOSTOPNIOWE TYTANOWE ZESTAW 4 szt.



indeks	wymiary (mm)
12 754	4-12, 4-20, 4-32, 4-39

WIERTŁA TYTANOWE ZESTAW



indeks	zakres (mm)
12 755	1,5 - 6,5
12 756	2 - 8
12 757	1 - 10

WIERTŁA DO KOMFIRMATÓW - ZESTAW 5 szt.



indeks
12 923

WIERTŁO DO SZKŁA I GLAZURY



indeks	Ø (mm)
12 595	4
12 596	6
12 597	8
12 598	10
12 599	12

WIERTŁA WIELOSTOPNIOWE TYTANOWE ZESTAW 3 szt.



indeks	wymiary (mm)
12 509	4-12, 4-20, 4-32

WIERTŁA WIELOSTOPNIOWE TYTANOWE ZESTAW 5 szt.



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks
12 919

WIERTŁA I BITY - ZESTAW 50 szt.



indeks
12 758

WIERTŁA + BITY - ZESTAW 21 SZT.



indeks	typ
12 1010	drewno
12 1011	metal
12 1012	beton

DŁUTO SZPIC SDS MAX



indeks	rozmiar (mm)
12 837	250
12 475	280
12 476	400
12 477	600

DŁUTO DO BETONU SDS+



indeks	rozmiar (mm)
12 479	20x250
12 480	30x250
12 481	40x250
12 482	60x250

GWINTOWNIK



indeks	wymiar	indeks	wymiar
12 609	M3	12 614	M10
12 610	M4	12 615	M12
12 611	M5	12 616	M14
12 612	M6	12 617	M16
12 613	M8		

POKRĘTŁO DO GWINTOWNIKA M1-M12



indeks
12 920

DŁUTO DO DREWNA PŁASKIE



indeks	mm	indeks	mm
12 759	6	12 767	22
12 760	8	12 768	25
12 761	10	12 769	28
12 762	12	12 770	30
12 763	14	12 771	32
12 764	16	12 772	35
12 765	18	12 773	38
12 766	20		

DŁUTO SDS MAX



indeks	rozmiar (mm)
12 483	25x280
12 484	25x400
12 485	25x600
12 486	50x400

DŁUTO SDS+ BRUZDOWNIK



indeks	rozmiar (mm)
12 478	250

NARZYNKA



indeks	wymiar	indeks	wymiar
12 600	M3	12 605	M10
12 601	M4	12 606	M12
12 602	M5	12 607	M14
12 603	M6	12 608	M16
12 604	M8		

OPRAWA DO NARZYNEK



indeks	wymiar (mm)	typ
12 775	ø25 x 9	M7 - M9
12 776	ø30 x 11	M10 - M11
12 777	ø38 x 14	M12 - M14
12 778	ø45 x 18	M16 - M20

NARZYNKI - ZESTAW 8 szt.



indeks
12 510

zakres
M3 - M12

GWINTOWNIKI I NARZYNKI - ZESTAW 40 szt.



indeks
12 921

PRZEBIJAKI DO SKÓRY - ZESTAW 6 szt.



indeks
12 836

PRZEBIJAKI DO SKÓRY - ZESTAW 9 SZT.



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks
12 853

OSTRZAŁKA DO WIERTEŁ 3-16 mm



indeks
12 780

GWINTOWNIKI I NARZYNKI - ZESTAW 20 szt.



indeks
12 618

GWINTOWNIKI - ZESTAW 21 szt.



indeks
12 619

PRZEBIJAKI DO SKÓRY - ZESTAW 22 szt.



indeks
12 779

zakres (mm)
2-22

SZCZYPCE REWOLWEROWE 220 mm



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks
12 852

13

SZPADLE

ŁOPATY

TACZKI

ARTYKUŁY METALOWE



HERMES.

13. SZPADLE, ŁOPATY, WIDŁY, TACZKI, KŁÓDKI, ARTYKUŁY METALOWE

SZPADEL STANDARD



HERMES.

indeks
13 001

typ
T

SZPADEL GDAŃSKI SZPICZASTY



indeks
13 003

typ
T

SZPADEL METALOWY



HERMES.

indeks
13 693

SZPADEL METALOWY OSTRY POLSKI



indeks
13 1480

SZPADEL METALOWY PROSTY PREMIUM



HERMES.

indeks
13 918


SZPADEL METALOWY OSTRY PREMIUM



HERMES.

indeks
13 920


SZPADEL METALOWY PROSTY STAL BOROWA



HERMES.

indeks
13 1487

SZPADEL METALOWY OSTRY STAL BOROWA



HERMES.

indeks
13 1486

SZPADEL METALOWY OSTRY EXPERT



indeks
13 1482

SZPADEL METALOWY PROSTY EXPERT



indeks
13 1483

SZPADEL PROSTY CZARNY SOLID



FISKARS®

indeks
13 830

SZPADEL PROSTY SZARY ERGO



FISKARS®

indeks
13 832

SZPADEL DRENARSKI



indeks
13 1484

ŁOPATA PIASKOWA STANDARD NIEOPRAWNA



indeks
13 1477

SAPERKA SZPICZASTA



indeks
13 917

szerokość (mm)
155

SZPADEL OSTRY CZARNY SOLID



FISKARS®

indeks
13 831

SZPADEL OSTRY SZARY ERGO



FISKARS®

indeks
13 833

SZPADEL STANDARD NIEOPRAWNY



indeks
13 1478

SAPERKA PROSTA TRZON METALOWY



indeks
13 1479

szerokość (mm)
170

ŁOPATA PIASKOWA BASIC



indeks
13 1900

ŁOPATA PIASKOWA STANDARD



HERMES.

indeks
13 300

ŁOPATA METALOWA



HERMES.


indeks
13 692

ŁOPATA PIASKOWA EXPERT



indeks
13 1481

ŁOPATA SOLID



FISKARS®

indeks
13 835

ŁOPATA WĘGLOWA



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
13 921	I	13 738	III
13 804	II	13 922	IV

ŁOPATA METALOWA CZARNA



indeks
13 1269

ŁOPATA METALOWA PREMIUM



HERMES.

indeks
13 919

ŁOPATA PIASKOWA HARTOWANA STAL BOROWA



HERMES.

indeks
13 1485

ŁOPATA ERGO



FISKARS®

indeks
13 834

ŁOPATA ALUMINIOWA



HERMES.

indeks	rozmiar
13 1178	III
13 1179	IV

ŁOPATA ALUMINIOWA GŁĘBOKA



indeks
13 1915

ŁOPATA DO ŚNIEGU UNIWERSALNA TRZON DREWNO



indeks szerokość (cm)
13 938 39

ŁOPATA DO ŚNIEGU CZERWONA TRZON DREWNO



indeks cm
13 1623 45 x 39

ŁOPATA UNIWERSALNA



indeks szerokość (cm)
13 1496 38

ZGARNIACZ DO ŚNIEGU ZE SKLEJKI



indeks cm
13 1918 75 x 38

ŁOPATA DO ŚNIEGU - TRZON DREWNO



indeks cm
13 303 49 x 40

ŁOPATA DO ŚNIEGU - TRZON ALUMINIOWY



indeks cm
13 936 45 x 40

ŁOPATA DO ŚNIEGU



indeks szerokość (cm)
13 1495 44

ŁOPATA DO ŚNIEGU ALUMINIOWA



indeks cm
13 939 50 x 32

ZGARNIACZ DO ŚNIEGU



indeks cm
13 402 78 x 42

13 1176 kółka do zgarniacza

SKUWACZ DO LODU



indeks
13 837

MOTYKA 3 ZĘBY



indeks szerokość (mm)
13 924 140

HAKI 4 ZĘBY



indeks szerokość (mm)
13 925 185

WIDŁY 4 ZĘBY NIEOPRAWNE



indeks szerokość (mm)
13 1494 220

WIDŁY 3 ZĘBY



indeks szerokość (mm)
13 926 210

SIEKACZ OPRAWNY



indeks
13 1897

HAKI 3 ZĘBY



indeks szerokość (mm)
13 929 130

WIDŁY 3 ZĘBY NIEOPRAWNE



indeks szerokość (mm)
13 1493 210

WIDŁY 2 ZĘBY



indeks szerokość (mm)
13 930 160

WIDŁY 3 ZĘBY - TRZON METALOWY



indeks szerokość (mm)
13 1264 220

WIDŁY 4 ZĘBY



indeks	szerokość (mm)
13 931	220

WIDŁY 4 ZĘBY DŁUGIE




indeks	szerokość (mm)
13 927	220

WIDŁY DO KOPANIA



indeks	szerokość (mm)
13 928	195

WIDŁY DO KISZONKI



indeks	ilość zębów	szerokość (mm)
13 933	6	280

WIDŁY DO KAMIENIA



indeks	ilość zębów	szerokość (mm)
13 937	9	260

WIDŁY 4 ZĘBY - TRZON METALOWY



indeks	szerokość (mm)
13 1180	220

WIDŁY 5 ZĘBÓW



indeks	szerokość (mm)
13 932	220

WIDŁY DO KOPANIA TRZON METALOWY DY



indeks
13 1492

WIDŁY DO BURAKÓW



indeks	ilość zębów	szerokość (mm)
13 934	6	280

WIDŁY DO ZIEMNIAKÓW



indeks	ilość zębów	szerokość (mm)
13 935	10	280

WIDŁY DO KOMPOSTU ERGO



FISKARS®

indeks

13 836

WÓZEK TRANSPORTOWY 150 KG



indeks

13 1280

WÓZEK TRANSPORTOWY WYSUWANY PODEST 250 KG



indeks

13 1281

PLATFORMA TRANSPORTOWA



indeks

13 1501

szer./dł./wys. (cm)

30/57,5/12

PODNOŚNIK DO MEBLI 150 kg - ZESTAW



indeks

13 1499

168

SITO DO PIASKU



indeks

13 1895

13 021

13 022

13 023

mm

4x4

6x6

8x8

10x10

WÓZEK TRANSPORTOWY 250 KG



indeks

13 940

WÓZEK TRANSPORTOWY 4 KOŁOWY



indeks

13 1502

13 1503

udźwig (kg)

150

300

ROLKI DO TRANSPORTU MEBLI 150 kg



indeks

13 1497

13 1498

typ

twarde

miękkie

PODNOŚNIK DO MEBLI 350 mm 100 kg



indeks

13 1500

TACZKA BUDOWLANA



indeks		pojemność (l)
13 027		85
13 028	gruba	85
13 1761	gruba II	85
13 941		100
13 1177	wkład	85

TACZKA OGRODOWA



indeks
13 750

KOŁO DO TACZKI OGRODOWEJ 3.5-6



indeks
13 1936

KOŁO DO TACZKI PEŁNE



indeks	nośność (kg)
13 030	150

KOŁO DO TACZKI KABAT



indeks	nośność (kg)	typ
13 1140	170	4 PR

TACZKA BUDOWLANA PREMIUM



indeks	pojemność (l)
13 1919	85

WÓZEK PASZOWY



indeks	
13 617	
13 1504	wkład

KOŁO DO TACZKI



indeks	nośność (kg)	typ
13 029	120	2 PR
13 484	150	4 PR
13 695	200	6 PR
13 1920	180	8 PR

KOŁO DO TACZKI PREMIUM



indeks	typ
13 1921	4 PR

KOŁO DO WÓZKA PASZOWEGO



indeks	nośność (kg)	typ
13 1625	120	2 PR

OPONA DO TACZKI 4.00-8



indeks	typ
13 031	2 PR
13 838	4 PR
13 839	6 PR

DĘTKA DO TACZKI



indeks	typ
13 032	standard
13 841	wzmocniona
13 942	KABAT

KOŁO DO WÓZKA ŁOŻYSKO WAŁKOWE



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 1305	75	13 1308	160
13 1306	100	13 1309	200
13 1307	125		

KOŁO DO WÓZKA GUMA



indeks	Ø (mm)	typ
13 1505	40	stałe
13 1506	40	obrotowe
13 1507	40	z hamulcem
13 1508	50	stałe
13 1509	50	obrotowe
13 1510	50	z hamulcem

KOŁO DO WÓZKA OBROTOWE



indeks	Ø (mm)
13 845	75
13 846	100
13 847	125
13 1287	160

OPONA DO TACZKI KABAT 4.00-8



indeks	typ
13 945	4 PR

ŁOŻYSKO DO KÓŁ PEŁNYCH 4-8 TYP A



indeks	typ
13 944	

KOŁO DO WÓZKA GUMA BEZBARWNA



indeks	Ø (mm)	typ
13 1511	50	stałe
13 1512	50	obrotowe
13 1513	50	z hamulcem

KOŁO DO WÓZKA STAŁE



indeks	Ø (mm)
13 842	75
13 843	100
13 844	125
13 1286	160

KOŁO DO WÓZKA Z HAMULCEM



indeks	Ø (mm)
13 848	75
13 849	100
13 850	125
13 1288	160

KOŁO DO WÓZKA STAŁE SZARE



indeks	Ø (mm)
13 1906	75
13 1289	75
13 1290	100
13 1291	125

KOŁO DO WÓZKA Z HAMULCEM SZARE



indeks	Ø (mm)
13 1907	75
13 1295	75
13 1296	100
13 1297	125

KOŁO ZAPAS DO WÓZKA PREMIUM



indeks	Ø (mm)
13 1302	160
13 1304	206

KOŁO DO WÓZKA 2.50-4 PREMIUM



indeks	rozmiar
13 1282	2.50-4

DĘTKA DO KOŁA WÓZKA STANDARD



indeks	rozmiar
13 1284	2.50-4
13 1628	3.00-4

KOŁO DO WÓZKA OBROTOWE SZARE



indeks	Ø (mm)
13 1905	50
13 1292	75
13 1293	100
13 1294	150

KOŁO DO WÓZKA PREMIUM



indeks	typ	Ø (mm)
13 1298	stałe	160
13 1299	stałe	206
13 1300	obrotowe	160
13 1301	obrotowe	206

KOŁO DO WÓZKA



indeks	rozmiar
13 1627	2.50-4
13 946	3.00-4
13 947	3.50-4
13 948	4.00-4

OPONA DO WÓZKA 2.50-4



indeks
13 1283

KOŁO DO RUSZTOWANIA



indeks	typ	Ø (mm)
13 1310	bez hamulca	160
13 1311	z hamulcem	160

KÓŁKO MEBLOWE PCV STAŁE



indeks	Ø (mm)
13 1312	30
13 1313	40
13 1314	50

KLAMKA Z TWORZYWA DR DO OKIEN PCV



indeks	kolor
13 960	biały
13 961	brązowy

TARCZKA DO KLAMKI



indeks	kolor	indeks	kolor
13 962	biały klucz	13 967	złoty wkład
13 963	biały wkład	13 968	szary klucz
13 964	brąz klucz	13 969	szary wkład
13 965	brąz wkład	13 970	czarny klucz
13 966	złoty klucz	13 971	czarny wkład

KLAMKA WC MALOWANA



indeks	mm	indeks	mm
13 034	72 biała	13 903	90 biała
13 035	72 brąz	13 904	90 brąz
13 036	72 złota	13 905	90 złota
13 901	72 czarna	13 906	90 czarna
13 902	72 srebrna	13 907	90 srebrna

KLAMKA JULIA



indeks	mm	indeks	mm
13 054	72 wkład	13 057	90 wkład
13 055	72 klucz	13 058	90 klucz
13 056	72 wc		

KÓŁKO MEBLOWE PCV OBROTOWE



indeks	Ø (mm)
13 1315	30
13 1316	40
13 1317	50

KLAMKA OKRĄGŁY SZYLD




indeks	kolor	indeks	kolor
13 972	biały	13 975	szary
13 973	brąz	13 976	czarny
13 974	złoty		

KLAMKA DŁUGI SZYLD



indeks	mm	indeks	mm
13 037	72 biała klucz	13 043	90 biała klucz
13 038	72 brąz klucz	13 044	90 brąz klucz
13 039	72 złota klucz	13 045	90 złota klucz
13 865	72 czarna klucz	13 869	90 czarna klucz
13 866	72 srebrna klucz	13 870	90 srebrna klucz
13 040	72 biała wkładka	13 046	90 biała wkładka
13 041	72 brąz wkładka	13 047	90 brąz wkładka
13 042	72 złota wkładka	13 048	90 złota wkładka
13 867	72 czarna wkładka	13 871	90 czarna wkładka
13 868	72 srebrna wkładka	13 872	90 srebrna wkładka

KLAMKA VIKING



indeks	mm	indeks	mm
13 049	72 wkład	13 052	90 wkład
13 050	72 klucz	13 053	90 klucz
13 051	72 wc		

KLAMKA NICOLE




indeks	mm	indeks	mm
13 059	72 wkład	13 062	90 wkład
13 060	72 klucz	13 063	90 klucz
13 061	72 wc		

KLAMKA DO ZAMKA BRAMOWEGO



indeks	mm	indeks	mm
13 980	90 brąz klucz	13 982	90 brąz wkład

ZAMEK UNIWERSALNY GERDA



indeks	kolor	typ	mm
13 1631	srebrny	wkład	60/50
13 1632	srebrny	klucz	72/50
13 1633	srebrny	wkład	72/50
13 1634	złoty	wkład	72/50
13 1635	srebrny	WC	72/50
13 1636	srebrny	wkład	72/55
13 1637	srebrny	wkład	72/60
13 1638	srebrny	klucz	90/50
13 1639	srebrny	wkład	90/50
13 1640	złoty	wkład	90/50

ZAMEK DRZWIOWY WĄSKI ROLKOWY



indeks	typ
13 304	klucz
13 305	wkład

ZAMEK BRAMOWY ROLKOWY



indeks	rozstaw (mm)	typ
13 854	90/60	wkład
13 855	90/60	klucz

TULEJA DRZWIOWA 35-40 mm - kpl. 6 szt.



indeks	kolor	Ø (mm)
13 1916	biały	40
13 1917	brąz	40

ZAMEK DRZWIOWY ZAPADKOWY



indeks	opis	mm
13 1337	wkład	60/55
13 1338	klucz	60/55
13 064	wkład	72/55
13 065	klucz	72/55
13 066	wc	72/55
13 067	wkład	90/50
13 068	klucz	90/50
13 1908	prawy/wkład	72/55
13 1909	lewy/wkład	72/55
13 1910	prawy/klucz	72/55
13 1911	lewy/klucz	72/55
13 1912	prawy/wc	72/55
13 1913	lewy/wc	72/55

ZAMEK DRZWIOWY WĄSKI ZAPADKOWY



indeks	typ
13 306	wkład
13 307	klucz

ZAMEK BRAMOWY ZAPADKOWY



indeks	rozstaw (mm)	typ
13 852	90/60	wkład
13 853	90/60	klucz

ZAMEK HAKOWY DO BRAM PRZESUWNYCH



indeks
13 856

13. SZPADLE, ŁOPATY, WIDŁY, TACZKI, KŁÓDKI, ARTYKUŁY METALOWE

ZASUWA GARAŻOWA OCYNKOWANA



indeks	rozmiar (cm)
13 1762	215
13 1763	230
13 1764	250
13 1765	270
13 1766	300
13 1767	350

ZAMEK OSZCZĘDNOŚCIOWY



indeks
13 308

ZAMEK NAWIERZCHNIOWY GAMA -2



indeks	typ
13 1187	chrom
13 1188	malowany

ZAMEK NAWIERZCHNIOWY GERDA ZN100



indeks	kolor
13 995	biały
13 996	grafitowy
13 997	brązowy

ZAMEK NAWIERZCHNIOWY ŁUCZNIK ATOM



indeks	kolor	mm	indeks	kolor	mm
13 072	brąz	50	13 863	biały	50
13 073	brąz	60	13 864	biały	60

ZASUWA GARAŻOWA




indeks	rozmiar (cm)
13 989	215
13 990	230
13 991	250
13 992	270
13 993	300
13 994	350

ZAMEK SKRZYNKOWY



indeks	typ
13 1185	lewy
13 1186	prawy

ZASUWA DRZWIOWA ATLAS



indeks
13 751

ZAMEK NAWIERZCHNIOWY GERDA ZN200



indeks	kolor
13 986	biały
13 987	grafitowy
13 988	brązowy

ZAMEK MEBLOWY STANDARD



indeks	mm
13 1531	138/22

ZAMEK KASETOWY



indeks	dł. gwintu (mm)
13 998	16

WKŁADKA MOSIĘŻNA GERDA



GERDA

indeks	mm	indeks	mm
13 1009	31x31	13 1013	36x46
13 1010	31x36	13 1014	36x51
13 1011	31x41	13 1015	41x46
13 1768	31x46	13 1016	41x51
13 1641	36x36	13 1017	46x46
13 1012	36x41		

WKŁADKA NIKIEL GERDA



GERDA

indeks	mm
13 1642	31x31
13 1643	31x41

WKŁADKA Z GAŁKĄ GERDA



GERDA


indeks	mm
13 1532	3 klucze 30/30
13 1533	3 klucze 30/35
13 1534	3 klucze 30/40

KŁÓDKA ŻELIWNĄ WZMOCNIONĄ MAGNUM



indeks	mm	📦	indeks	mm	📦
13 1018	40	6	13 1020	60	6
13 1019	50	6	13 1021	75	6

WKŁADKA MOSIĘŻNA



indeks	mm	indeks	mm
13 069	3 klucze 31x31	13 313	3 klucze 36x46
13 860	6 kluczy 31x31	13 1002	3 klucze 36x51
13 070	3 klucze 31x36	13 1003	3 klucze 36x56
13 071	3 klucze 31x41	13 1004	3 klucze 41x46
13 311	3 klucze 31x46	13 1005	3 klucze 41x51
13 999	3 klucze 31x51	13 1007	3 klucze 46x56
13 1001	3 klucze 31x56	13 1008	3 klucze 28x36
13 312	3 klucze 36x41		

WKŁADKA MOSIĘŻNA ABC



indeks	mm	indeks	mm
13 314	5 kluczy 31x31	13 318	5 kluczy 41x41
13 315	5 kluczy 31x36	13 319	gałka 31x31
13 316	5 kluczy 31x41	13 320	gałka 36x31
13 317	5 kluczy 36x36	13 321	gałka 41x31

WKŁADKA DO ZAMKA ŁUCZNIK ATOM



indeks
13 1914

KŁÓDKA ŻELIWNĄ WZMOCNIONĄ



indeks	mm	📦	indeks	mm	📦
13 074	30	6	13 077	60	6
13 075	40	6	13 078	75	6
13 076	50	6			

KŁÓDKA ŻELIWNĄ GERDA



GERDA

indeks	mm	📦	indeks	mm	📦
13 1194	30	6	13 1197	60	6
13 1195	40	6	13 1198	75	6
13 1196	50	6			

KŁÓDKA ŻELIWNA CHROM



indeks	mm		indeks	mm	
13 079	40	12	13 081	60	12
13 080	50	12	13 082	70	12

KŁÓDKA GWARDIA MOSIĘŻNA



indeks	mm		indeks	mm	
13 086	40	12	13 088	60	12
13 087	50	12	13 089	75	12

KŁÓDKA MOSIĘŻNA GERDA



GERDA

indeks	mm		indeks	mm	
13 1748	20	6	13 1751	50	6
13 1749	30	6	13 1752	60	6
13 1750	40	6			

KŁÓDKA PATENTOWA AB



indeks	mm		indeks	mm	
13 330	30	12	13 333	60	6
13 331	40	12	13 334	75	6
13 332	50	6			

KŁÓDKA ZWYKŁA



indeks	mm	indeks	mm
13 339	40	13 342	80
13 340	50	13 343	90
13 341	60		

KŁÓDKA MOSIĘŻNA



indeks	mm		indeks	mm	
13 322	30	12	13 324	50	12
13 323	40	12	13 325	60	12

KŁÓDKA PATENTOWA MOSIĄDZ ATOM



indeks	mm		indeks	mm	
13 326	30	10	13 328	50	12
13 327	40	12	13 329	60	12

KŁÓDKA PATENTOWA AB DŁUGI PAŁĄK



indeks	mm		indeks	mm	
13 335	30	12	13 337	50	12
13 336	40	12	13 338	60	12

KŁÓDKA PRETOR PROFI



indeks	mm	
13 083	40	12
13 084	50	10
13 085	60	10

KŁÓDKA MAXTER



indeks	mm	
13 348	50	6
13 349	60	6
13 350	70	6

KŁÓDKA LUX



indeks	mm	
13 345	50	6
13 346	60	6
13 347	70	6

KŁÓDKA NIKIEL WZMACNIANA DŁUGI PAŁĄK GERDA



GERDA

indeks	mm	
13 1648	40	6
13 1649	50	6

KŁÓDKA TRZPIENIOWA MINI T-13



indeks	
13 355	12

KŁÓDKA TRZPIENIOWA SZARA



indeks	mm	
13 352	60	6
13 353	70	6
13 354	90	6

KŁÓDKA NIKIEL TRZPIENIOWA GERDA



GERDA

indeks	mm	
13 1650	50	6
13 1651	60	6
13 1652	70	6

KŁÓDKA NIKIEL GERDA



GERDA

indeks	mm		indeks	mm	
13 1644	30	6	13 1646	60	6
13 1645	40	6	13 1647	70	6
13 1745	50	6			

KŁÓDKA MOSIĘŻNA TRZPIENIOWA



indeks	mm		indeks	mm	
13 091	60	12	13 093	80	12
13 092	70	12	13 351	90	12

KŁÓDKA TRZPIENIOWA T-25 ZAMYKANA OD DOŁU



indeks	
13 356	12

KŁÓDKA ŻELIWNIA TRZPIENIOWA GERDA



GERDA

indeks	mm		indeks	mm	
13 1189	50	6	13 1192	80	6
13 1190	60	6	13 1193	90	6
13 1191	70	6			

KŁÓDKA MOSIĘŻNA TRZPIENIOWA GERDA



GERDA

indeks	mm		indeks	mm	
13 1753	50	6	13 1755	75	6
13 1754	65	6	13 1756	90	6

KŁÓDKA WODOODPORNNA LAMINOWANA



indeks	mm	
13 485	40	6
13 486	50	6
13 487	65	6

KŁÓDKA MOSIĘŻNA NA SZYFR OBROTOWA



indeks	mm	
13 1340	65	12

SAMOZAMYKACZ



indeks
13 357

ZAWIAS BUDOWLANY 30/35 MM



indeks	mm
13 140	30x65
13 1142	35x100
13 141	35x150
13 142	35x200

ZAWIAS BUDOWLANY 70 MM



indeks	mm	indeks	mm
13 1022	70x100	13 1025	70x400
13 1023	70x200	13 1026	70x500
13 1024	70x300		

KŁÓDKA MOSIĘŻNA NA SZYFR



indeks	mm	
13 1339	21	12

KŁÓDKA MOSIĘŻNA NA SZYFR GERDA



GERDA

indeks	mm	
13 1653	20	6
13 1654	30	6
13 1655	40	6

ZAWIAS BUDOWLANY 25 MM



indeks	mm
13 1035	25x50
13 1036	25x100
13 1037	25x150

ZAWIAS BUDOWLANY 50 MM




indeks	mm	indeks	mm
13 143	50x100	13 365	50x250
13 144	50x150	13 366	50x300
13 145	50x175	13 1174	50x350
13 146	50x200	13 1175	50x400

ZAWIAS BUDOWLANY




indeks	typ	mm
13 1038		80x80
13 1039		100x100
13 1040	gruby	100x70
13 1041	gruby	100x100

ZAWIAS WKUWANY



indeks	mm	indeks	mm
13 1028	80	13 1031	140
13 1029	100	13 1032	160
13 1030	120		

ZAWIAS ALTANOWY SKOŚNY



indeks	mm
13 1033	60x120
13 1034	80x180

ZAWIAS TAŚMOWY



indeks	L (cm)
13 1769	100
13 1770	170

ZAWIAS UNIWERSALNY PODWÓJNY




indeks	kolor
13 1774	czarny
13 1775	miedź
13 1776	złoty

ZAWIAS MEBLOWY OZDOBNY DŁUGI



indeks	kolor
13 1780	biały
13 1781	czarny
13 1782	złoty

ZAWIAS ALTANOWY



indeks	mm	indeks	mm
13 1042	100	13 1045	250
13 1043	150	13 1046	300
13 1044	200	13 1047	350

ZAWIAS ALTANOWY SKOŚNY PODWÓJNY



indeks	mm
13 1048	30x200
13 1049	40x300

ZAWIAS UNIWERSALNY POJEDYNCZY



indeks	kolor
13 1771	czarny
13 1772	miedź
13 1773	złoty

ZAWIAS UNIWERSALNY POJEDYNCZY DŁUGI



indeks	kolor
13 1777	czarny
13 1778	miedź
13 1779	złoty

ZAWIAS MEBLOWY OZDOBNY SYMETRYCZNY



indeks	kolor
13 1783	czarny
13 1784	złoty

ZAWIAS MEBLOWY OZDOBNY ASYMETRYCZNY



indeks	kolor
13 1789	czarny
13 1790	złoty

ZAWIAS KRZYŻOWY ŁAMANY



indeks	mm
13 1791	130 x 190

ZAWIAS WKRĘCANY



indeks	typ	mm
13 1052	okienny	50
13 1053	drzwiowy	60x16,5
13 1054	lufcikowy	12x35

PODKŁADKI POD ZAWIASY DRZWIOWE OCYNK



indeks	szt.
13 1341	50

ZAWIAS PASOWY OCYNK



indeks	mm	indeks	mm
13 1792	300	13 1795	800
13 1793	400	13 1796	1000
13 1794	600	13 1797	1200

ZAWIAS KRZYŻOWY




indeks	mm
13 1785	100
13 1786	150
13 1787	200
13 1788	250

ZAWIAS REGULOWANY



indeks	mm
13 752	14
13 753	16
13 754	20

ZAWIAS DO OŚCIEŻNIC



indeks	typ
13 1050	M10x1

ZAWIAS PASOWY



indeks	mm	indeks	mm
13 150	300	13 755	800
13 151	400	13 756	1000
13 152	500	13 156	1200
13 153	600		

CZOP ZAWIASU PASOWEGO DO MURU



indeks	∅	do zawiasu
13 908	14	300, 400, 500, 600
13 909	16	800
13 910	18	1000
13 911	20	1200

CZOP OCYNK DO ZAWIASU PASOWEGO DO MURU



indeks	Ø	do zawiasu
13 1798	14	300, 400, 500, 600
13 1799	16	800
13 1800	18	1000
13 1801	20	1200

CZOP OCYNK DO ZAWIASU PASOWEGO DO DREWNA



indeks	Ø	do zawiasu
13 1802	14	300, 400, 500, 600
13 1803	16	800
13 1804	18	1000
13 1805	20	1200

ZAWIAS TOCZONY



indeks	mm		indeks	mm	
13 157	10	10	13 164	25	10
13 158	12	10	13 165	27	10
13 159	14	10	13 166	28	10
13 160	16	10	13 167	30	10
13 161	18	10	13 168	32	10
13 162	20	10	13 169	35	10
13 163	22	10	13 170	40	10

ZAWIAS TOCZONY DO WSPAWANIA



indeks	mm
13 757	20x140

ZAWIAS PUSZKOWY Z PROWADNIKIEM



indeks
13 1812

CZOP ZAWIASU PASOWEGO DO DREWNA



indeks	Ø	do zawiasu
13 912	14	300, 400, 500, 600
13 913	16	800
13 914	18	1000
13 915	20	1200

ZAWIAS PASOWY OZDOBNY



indeks	kolor	mm	indeks	kolor	mm
13 1806	czarny	400	13 1809	ocynk	400
13 1807	czarny	500	13 1810	ocynk	500
13 1808	czarny	600	13 1811	ocynk	600

ZAWIAS TOCZONY LUX KULKA



indeks	mm		indeks	mm	
13 1055	14	10	13 618	27	10
13 171	16	10	13 493	30	10
13 172	18	10	13 619	32	10
13 490	20	10	13 494	35	10
13 491	22	10	13 620	40	10
13 492	25	10			

ZAWIAS MEBLOWY



indeks	mm	indeks	mm
13 131	20	13 136	45
13 132	25	13 137	50
13 133	30	13 138	60
13 134	35	13 139	70
13 135	40		

ZAWIAS BRAMOWY REGULOWANY PRZYKRĘCANY



indeks	mm
13 1666	M16
13 1667	M20

ROLKA BRAMOWA PROWADZĄCA POJEDYNCZA



indeks	Ø (mm)
13 1820	25
13 1821	32
13 1822	35

UCHWYT NAJAZDU WÓZKA UN-1(80)



indeks	wymiary (mm)
13 1823	92/132

ROLKA BRAMOWA NAJAZDU



indeks	wymiary (mm)
13 1824	120 x 60 x 75

WÓZEK BRAMOWY 5 ROLEK Z METALU



indeks	wymiary (mm)
13 1825	120 x 80 x 80 x 5

WÓZEK BRAMOWY 8 ROLEK Z METALU



indeks	wymiary szyny (mm)
13 1826	120 x 80 x 80 x 5

ROLKA BRAMOWA PROWADZĄCA ŁOŻYSKOWANA



indeks	Ø (mm)
13 1815	40
13 1816	50

UCHWYT NAJAZDU Z ROLKAMI USTALAJĄCYMI



indeks	wymiary (mm)
13 1817	101/186

WÓZEK BRAMOWY 5 ROLEK Z TWORZYWA



indeks	wymiary (mm)
13 1818	120 x 80 x 80 x 5

WÓZEK BRAMOWY 8 ROLEK Z TWORZYWA



indeks	wymiary szyny (mm)
13 1819	120 x 80 x 80 x 5

WÓZEK BRAMOWY 9 ROLEK Z TWORZYWA



indeks	wymiary szyny (mm)
13 1827	120 x 80 x 80 x 5

WÓZEK BRAMOWY 9 ROLEK Z METALU



indeks	wymiary szyny (mm)
13 1828	120 x 80 x 80 x 5

KARABIŃCZYK SKRĘCANY



indeks	h (mm)	indeks	h (mm)
13 1342	40	13 497	80
13 495	50	13 498	100
13 496	60	13 499	120
13 1670	70		

KARABIŃCZYK ALUMINIOWY SKRĘCANY



indeks	h (mm)
13 1200	60
13 1201	80

OKRĘTKA DO ŁAŃCUCHA ZGRZEWANA



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 1461	4	13 1464	7
13 1462	5	13 1466	8
13 1463	6		

KRĘTLIK



indeks	Ø (mm)
13 696	3,8
13 697	4,5
13 698	6,0

ŁĄCZNIK DO ŁAŃCUCHA „S”



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 518	4	13 877	8
13 519	5	13 878	10
13 520	6		

KARABIŃCZYK STALOWY



indeks	h (mm)	indeks	h (mm)
13 190	40	13 193	80
13 191	50	13 194	100
13 192	60	13 195	120

KARABIŃCZYK ALUMINIOWY



indeks	h (mm)	indeks	h (mm)
13 1199	40	13 188	70
13 186	50	13 189	80
13 187	60		

OGNIWO SKRĘCANE



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 501	4	13 504	10
13 502	6	13 596	12
13 503	8		

OKRĘTKA DO ŁAŃCUCHA SUPER



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 1465	4	13 507	7
13 505	5	13 508	8
13 506	6	13 873	10

ŁĄCZNIK DO ŁAŃCUCHA „O”



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 515	4	13 875	8
13 516	5	13 876	10
13 517	6		

SPINACZ DO ŁAŃCUCHÓW



indeks	rozmiar (mm)	indeks	rozmiar (mm)
13 699	60	13 701	100
13 700	80	13 702	120

SPRĘŻYNA Z OKRĘTKĄ



indeks	mm	indeks	mm
13 553	60	13 556	90
13 554	70	13 557	100
13 555	80		

PRZETYCZKA ROLNICZA



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 709	6	13 711	10
13 710	8	13 884	12

KAUSZA DO LIN



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 703	3	13 707	8
13 704	4	13 708	10
13 705	5	13 879	12
13 706	6	13 880	14

KÓŁKO ZGRZEWAŁNE Z DRUTU



indeks	rozmiar (mm)	Ø (mm)
13 715	30	4
13 716	35	5
13 717	45	6
13 718	45	8

KARABIŃCZYK DO KLUCZY PLASTIKOWY



indeks
13 531

SZEKLA



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 1471	3,5	13 180	14
13 175	5	13 181	16
13 176	6	13 182	18
13 177	8	13 183	20
13 178	10	13 184	22
13 179	12	13 185	25

ZAWLECZKA ROLNICZA



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 712	3	13 714	5
13 713	4	13 882	6

ZACISK DO LIN



indeks	Ø wew. (mm)	indeks	Ø wew. (mm)
13 469	3	13 475	14
13 470	5	13 476	16
13 471	6	13 477	19/20
13 472	8	13 478	22
13 473	10	13 479	26
13 474	12/13	13 480	30

KÓŁKO DO KLUCZA



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 1343	15	13 721	30
13 719	20	13 1344	38
13 720	25		

KARABIŃCZYK DO KLUCZY



indeks	h (mm)	indeks	h (mm)
13 509	50	13 512	80
13 510	60	13 1056	100
13 511	70	13 1057	120

BRELOCZEK DO KLUCZY MIARA 1m



indeks
13 1062

BRELOCZEK DO KLUCZY LATARKA+KARABIŃCZYK



indeks
13 1058

NAKŁADKA NA KLUCZE



indeks	rozmiar
13 1059	duża
13 1060	mała

ZATRZASK MEBLOWY ROLKOWY




indeks	kolor
13 1202	ocynk
13 1203	złoty
13 1204	patyna/antic

ZASUWKA MEBLOWA




indeks	rodzaj
13 100	prosta
13 101	odgięta

ZASUWA DRZWIOWA EURO



indeks	mm	indeks	mm
13 102	75	13 105	150
13 103	100	13 1064	170
13 104	120		

BRELOCZEK DO KLUCZY MIARA SKŁADANA 0,5 m



indeks
13 1538

BRELOCZEK DO KLUCZY



indeks	typ
13 513	pojedynczy
13 514	podwójny

SZAFKA NA 24 KLUCZE



indeks
13 1063

ZATRZASK MEBLOWY MAGNETYCZNY



indeks
13 1829

ZASUWA DRZWIOWA OCYNK BLISTER



indeks	mm
13 106	115
13 107	140

ZASUWA SPRĘŻYNOWA



indeks	mm
13 680	100
13 681	150
13 682	200

ZASUWA SPRĘŻYNOWA DŁUGA



indeks	mm
13 1065	200
13 1066	300
13 1067	480

ZASUWKA HISZPAŃSKA SREBRNA BLISTER



indeks	mm
13 115	70
13 116	100
13 117	120

ZASUWKA MEBLOWA 385



indeks	złoty (mm)	indeks	srebrny (mm)
13 094	40	13 358	40
13 095	50	13 359	50
13 096	60	13 360	60
13 097	70	13 361	70
13 098	80	13 362	80
13 099	100	13 363	100

ZASUWA RYGLOWA OCYNK



indeks
13 1672

ZAPORNICA DRZWIOWA



indeks	kolor	indeks	kolor
13 522	mosiądz	13 524	patyna
13 523	chrom		

ZASUWKA HISZPAŃSKA OCYNK BLISTER



indeks	mm
13 112	70
13 113	80
13 114	100

ZASUWKA HISZPAŃSKA ŻŁOTA BLISTER



indeks	mm
13 118	70
13 119	100
13 120	120

ZASUWA RYGLOWA CZARNA



indeks
13 1671

ZASUWA BRAMOWA CZARNA



indeks	mm	indeks	mm
13 108	200	13 110	300
13 109	250	13 111	350

ANTABA DRZWIOWA




indeks	kolor	typ
13 1830	czarny	mała
13 1831	miedź	mała
13 1832	czarny	duża
13 1833	miedź	duża

HACZYK OKIENNY DO DREWNA



indeks	mm	indeks	mm
13 526	60	13 530	150
13 527	80	13 1346	200
13 528	100	13 1347	250
13 529	120		

ZAKRĘTKA OKIENNA FORAJBKA



indeks
13 1838

SKOBEL-WRZECIĄDZ OCYNK BLISTER



indeks	mm
13 125	100x2
13 126	125x2,3
13 127	160x2,3

ZAMKNIĘCIE BURTOWE



indeks	rozmiar
13 1068	małe
13 1069	średnie
13 1070	duże

SPRĘŻYNA GOSPODARCZA Z OCZKAMI



indeks	mm	drut Ø (mm)
13 1207	3x150	0,4
13 1208	4x150	0,5
13 1209	5x150	0,6
13 1210	6x150	0,75
13 1211	8x150	1,0
13 1212	10x150	1,25
13 1213	12x150	1,5
13 1214	15x150	2,0
13 1215	18x150	2,25
13 1303	20x150	2,25

ZAKRĘTKA WIEDEŃSKA PŁASKA



indeks	typ
13 1673	mała
13 1674	duża

NAROŻNIK OCYNKOWANY



indeks	typ	mm
13 1834	okrągły	70
13 1835	okrągły	100
13 1836	prosty	70
13 1837	prosty	100

ZAMKNIĘCIE BURTOWE MAX



indeks
13 1071

SPĘŻYNA HUŚTAWKOWA



indeks	typ	Ø (mm)	dł x szer (mm)
13 1072	mała	5	105x30
13 1073	duża	6	107x40

SPRĘŻYNA KRÓTKA Z OCZKAMI



indeks	mm	drut Ø (mm)
13 1348	8x80	1,0
13 1349	18x80	1,8
13 1350	18x120	1,8
13 1351	25x100	3,0
13 1352	25x200	3,0

HAK DO HUŚTAWKI Z GWINTEM METRYCZNYM



indeks	mm	indeks	mm
13 1074	M8x150	13 1813	M10x300
13 1075	M8x215	13 1077	M12x190
13 1076	M10x210	13 1814	M12x300

HAK DO HUŚTAWKI Z SZEKŁĄ



indeks	rozmiar
13 196	M10x250
13 1353	M10x300
13 1354	M12x270

HAK DO HUŚTAWKI Z OBEJMĄ



indeks	mm
13 550	80
13 197	100
13 552	120

HAK SWORZNIOWY



indeks	Ø
13 726	1/4"
13 727	5/16"
13 728	3/8"

HAK OBROTOWY Z ZABEZPIECZENIEM



indeks	kg	indeks	kg
13 1472	750	13 1475	2000
13 1473	1000	13 1476	3000
13 1474	1500		

HAK DO HUŚTAWKI Z GWINTEM+KARABINEK



indeks	rozmiar
13 549	M10x190
13 1355	M10x210
13 1356	M10x240

HAK DO HUŚTAWKI Z SZEKŁĄ + BOLCE



indeks	rozmiar
13 1357	M10x250
13 1358	M12x270

HAK ZWYKŁY



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 722	6	13 724	10
13 723	8	13 725	12

HAK Z ZABEZPIECZENIEM



indeks	kg	indeks	kg
13 367	250	13 371	1500
13 368	500	13 372	2000
13 369	750	13 373	3000
13 370	1000		

OPASKA ZACISKOWA MINI



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 1384	7-9	13 1389	12-14
13 1385	8-10	13 1390	13-15
13 1386	9-11	13 1391	14-16
13 1387	10-12	13 1392	15-17
13 1388	11-13	13 1393	16-18

OPASKA ZACISKOWA



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 375	8-12	13 386	80-100
13 376	10-16	13 387	90-110
13 377	12-20	13 388	100-120
13 378	16-27	13 389	110-130
13 379	20-32	13 390	120-140
13 380	25-40	13 391	130-150
13 381	32-50	13 392	140-160
13 382	40-60	13 393	150-170
13 383	50-70	13 394	160-180
13 384	60-80	13 395	170-190
13 385	70-90	13 396	200-220

OBEJMA DO RUR



indeks	Ø wew. (mm)	indeks	Ø wew. (mm)
13 263	26	13 537	48
13 264	28	13 267	50
13 265	32	13 1078	52
13 532	36	13 539	54
13 533	38	13 268	60
13 266	40	13 541	65
13 535	42	13 542	70
13 536	45	13 543	75

OBEJMA DO RUR PODWÓJNA



indeks	cal
13 1266	1/2"
13 1267	3/4"

NACIĄG DO SIATKI ZAPADKOWY



indeks		mm
13 558	ocynk	100
13 1395	ocynk	120
13 559	zielony	100
13 560	zielony	120

OPASKA ZACISKOWA WZMOCNIONA



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 1359	17-19	13 1372	64-67
13 1360	20-22	13 1373	68-73
13 1361	23-25	13 1374	74-79
13 1362	26-28	13 1375	80-85
13 1363	29-31	13 1376	86-91
13 1364	32-35	13 1377	92-97
13 1365	36-39	13 1378	98-103
13 1366	40-43	13 1379	104-112
13 1367	44-47	13 1380	113-121
13 1368	48-51	13 1381	122-130
13 1369	52-55	13 1382	131-139
13 1370	56-59	13 1383	140-148
13 1371	60-63		

OBEJMA DO RUR



indeks	cal	indeks	cal
13 534	1/2"	13 544	3/8"
13 538	1"	13 545	4"
13 548	2"	13 546	5/4"
13 1675	2 1/2"	13 547	6/4"
13 540	3/4"		

NACIĄG DO SIATKI



indeks	Ø (mm)
13 1079	6
13 1080	8
13 1081	10

ŚRUBA RZYMSKA OKO-OKO



indeks	mm	indeks	mm
13 1676	M5	13 1680	M12
13 1677	M6	13 1681	M14
13 1678	M8	13 1682	M16
13 1679	M10	13 1683	M20

13. SZPADLE, ŁOPATY, WIDŁY, TACZKI, KŁÓDKI, ARTYKUŁY METALOWE

ŚRUBA RZYMSKA OKO-HAK



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
13 198	M5	13 204	M16
13 199	M6	13 205	M18x198
13 200	M8	13 206	M20x218
13 201	M10	13 207	M22x215
13 202	M12	13 208	M24x245
13 203	M14	13 209	M28x250

NAKRĘTKA Z UCHEM



indeks	gwint	indeks	gwint
13 1400	M6	13 1694	M14
13 1401	M8	13 1695	M16
13 1402	M10	13 1696	M18
13 1403	M12	13 1697	M20

LINA STALOWA




indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 562	2	13 566	6
13 563	3	13 567	8
13 564	4	13 885	10
13 565	5		

ŁAŃCUCH PASTWISKOWY CZARNY



indeks	Ø (mm)/(m)
13 816	4/5
13 817	5/5

ŁAŃCUCH ŻŁOBOWY CZARNY



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 819	4	13 822	7
13 820	5	13 823	8
13 821	6		

ŚRUBA RZYMSKA HAK-HAK



indeks	mm	indeks	mm
13 1685	M5	13 1690	M14
13 1686	M6	13 1691	M16
13 1687	M8	13 1692	M20
13 1688	M10	13 1693	M24
13 1689	M12		

ŚRUBA Z UCHEM



indeks	gwint	indeks	gwint
13 1396	M6	13 1698	M18
13 1397	M8	13 1699	M20
13 1398	M10	13 1700	M22
13 1399	M12	13 1701	M24
13 1617	M14	13 1702	M27
13 1618	M16	13 1703	M30

LINA STALOWA W PCV



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
13 211	2	13 214	5
13 212	3	13 215	6
13 213	4	13 561	8

ŁAŃCUCH PASTWISKOWY OCYNK



indeks	Ø (mm)/(m)
13 568	4/5
13 569	5/5

ŁAŃCUCH WĘZŁOWY VICTOR




indeks	mm/m
13 570	1,4/30
13 571	1,6/30

ŁAŃCUCH



indeks	ogniwo długie	indeks	ogniwo krótkie
13 220	2mm/100m	13 227	2mm/100m
13 221	2,5mm/100m	13 228	2,5mm/100m
13 222	3mm/60m	13 229	3mm/60m
13 223	4mm/40m	13 230	4mm/40m
13 224	5mm/30m	13 231	5mm/30m
13 225	6mm/25m	13 232	6mm/18m
13 226	8mm/15m	13 233	8mm/15m
		13 824	10mm/10m

ŁAŃCUCH DLA PSA



indeks	Ø (mm)/(m)
13 572	3/3
13 573	4/3
13 574	5/3

OBROŻA DLA PSA



indeks	cm
13 1082	2.0 x 30
13 1083	2.5 x 45
13 1084	3.0 x 52
13 1085	4.0 x 65

BLOCZEK DO LIN Z KRĘTLIKIEM POJEDYNCZY



indeks	rozmiar
13 729	1"
13 730	1 1/2"
13 731	2"

BLOCZEK DO LIN POJEDYNCZY



indeks	rozmiar (mm)	indeks	rozmiar (mm)
13 732	20	13 735	40
13 733	25	13 736	50
13 734	30		

ŁAŃCUCH PLASTIKOWY BIAŁO-CZERWONY



indeks	Ø (mm)	długość (m)
13 1541	6	30
13 1542	8	25
13 1543	10	20

SMYCZ DLA PSA SKÓRZANA



indeks	szer.(mm) x dł.(cm)
13 1704	6 x 120
13 1705	10 x 120
13 1706	18 x 120

OBROŻA DLA PSA SKÓRZANA



indeks	cm
13 1216	1,2 x 30
13 1217	1,4 x 40
13 1218	1,8 x 50
13 1219	2,5 x 60
13 1220	3,0 x 70

BLOCZEK DO LIN Z KRĘTLIKIEM PODWÓJNY



indeks	rozmiar
13 759	1"
13 758	1 1/2"
13 760	2"

BLOCZEK DO LIN PODWÓJNY



indeks	rozmiar (mm)
13 761	20
13 762	30
13 763	50

KRĄŻEK BUDOWLANY ŁOŻYSKOWANY



indeks	mm	indeks	mm
13 234	120	13 236	160
13 235	140	13 237	180

WYCIĄGARKA LINOWA



indeks	udźwig (kg)
13 397	450
13 398	900

WYCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA



indeks	udźwig (T)
13 1088	3

LEMIESZ TRAPEZ 10/23



indeks	typ
13 1425	zwykły
13 1426	walcowany
13 1427	poklepany

LEMIESZ OSKAR HARTOWANY 10/23



indeks	typ
13 1430	poszerzany

PŁOZA KRÓTKA KUTA



indeks
13 1432

KRĄŻEK BUDOWLANY NIEBIESKI



indeks	mm	indeks	mm
13 238	125	13 240	160
13 239	135	13 241	180

WYCIĄGARKA LINOWA



indeks	udźwig (T)
13 400	2
13 401	4

ŚWIDER RĘCZNY - DOŁKOWNIK




indeks	Ø (mm)
13 683	130
13 684	150
13 685	170

LEMIESZ ATLAS OSKAR




indeks
13 1428

PŁOZA DŁUGA KUTA



indeks
13 1431

ŚCINACZ



indeks
13 1433

PIERŚ WALCOWANA 10/23



indeks

13 1434

REDLICZKA AGREGATU



indeks

13 1436

SKRZYNNKA NA LISTY DOMEK OKRĄGŁY



indeks	kolor	wymiary (mm)
13 1855	brąz	380 x 340 x 75
13 1856	czarny	380 x 340 x 75
13 1857	grafit	380 x 340 x 75
13 1858	miedź	380 x 340 x 75
13 1859	srebro	380 x 340 x 75
13 1860	złoto	380 x 340 x 75

SKRZYNNKA NA LISTY Z TUBĄ MAŁĄ



SKRZYNNKA NA LISTY Z TUBĄ LUX



indeks

13 1867

wymiary (mm)

460 x 400 x 75

REDLICZKA KULTYWATORA



indeks

13 1435

SKRZYNNKA NA LISTY VICKA



indeks	kolor	wymiary (mm)
13 1868	brąz	250 x 355 x 60
13 1869	czarny mat	250 x 355 x 60
13 1870	grafit	250 x 355 x 60
13 1871	miedź	250 x 355 x 60
13 1872	srebro	250 x 355 x 60
13 1873	złoto	250 x 355 x 60

SKRZYNNKA NA LISTY



indeks	kolor	wymiary (mm)
13 433	brąz	337 x 400 x 70
13 1875	czarny	337 x 400 x 70
13 1342	szary	337 x 400 x 70
13 1341	miedź	337 x 400 x 70
13 1878	srebro	337 x 400 x 70
13 1879	złoto	337 x 400 x 70

SKRZYNNKA NA LISTY Z TUBĄ DUŻĄ



indeks	kolor	wymiary (mm)
13 432	brąz	400 x 450 x 70
13 1880	czarny	400 x 450 x 70
13 1445	grafit	400 x 450 x 70
13 1444	miedź	400 x 450 x 70
13 1881	srebro	400 x 450 x 70
13 1882	złoto	400 x 450 x 70

SKRZYŃKA NA LISTY BLACK&WHITE



indeks	wymiary (mm)
13 1883	330 x 250 x 65

SKRZYŃKA NA LISTY BLACK&WHITE Z TUBĄ



indeks	wymiary (mm)
13 1884	470 x 250 x 65

UCHWYT DO SKRZYŃKI



indeks	mm
13 1887	110 x 80

ZAWIESZKA MEBLOWA



indeks	typ
13 1161	prosta
13 1162	kątowa

KĄTOWNIK POD PÓŁKĘ BIAŁY



indeks	mm	indeks	mm
13 280	75x100	13 1167	200x250
13 281	100x125	13 284	250x300
13 282	125x150	13 285	300x350
13 283	150x200		

SKRZYŃKA NA LISTY LUX



indeks	wymiary (mm)
13 1885	330 x 250 x 65

UCHWYT DO SKRZYŃKI



indeks	mm
13 1888	110 x 50

ZAWIESZKA TRÓJKĄTNA DO OBRAZKÓW



indeks
13 1886

SZYNA MONTAŻOWA OCYNK



indeks	długość (cm)
13 1889	150

KĄTOWNIK POD PÓŁKĘ BRĄZOWY



indeks	mm	indeks	mm
13 436	75x100	13 1163	200x250
13 437	100x125	13 440	250x300
13 438	125x150	13 441	300x350
13 439	150x200		

KĄTOWNIK POD PÓLKĘ GRUBY




indeks	kolor	mm
13 1447	biały	120x150
13 1448	biały	140x200
13 1449	biały	190x250
13 1450	brąz	120x150
13 1451	brąz	140x200
13 1452	brąz	190x250

WIESZAK NA NARZĘDZIA



indeks
13 1890

PODPÓRKA AUTOMATYCZNA



indeks	typ
13 1165	mała
13 1164	duża

PODPÓRKA GARAŻOWA MALOWANA BIAŁA



indeks	mm
13 1902	210
13 1903	360
13 1904	500

PRZYRZĄD DO WIĄZANIA PRĘTÓW BEZ UCHWYTU



indeks
13 1891

WIESZAK DO UBRAŃ



indeks
13 1250

HAK GOSPODARCZY DO GARAŻU



indeks	mm
13 1455	18x100
13 1456	18x200

PODPÓRKA GARAŻOWA OCYNK



indeks	mm
13 290	210
13 1168	360

PODPÓRKA GARAŻOWA MALOWANA BRĄZOWA



indeks	mm
13 291	210
13 442	360
13 1169	500

PRZYRZĄD DO WIĄZANIA PRĘTÓW



indeks
13 1460

PRZYRZĄD DO WIĄZANIA PRĘTÓW AUTOMATYCZNY



indeks
13 1892

DRUT WIĄZAŁKOWY 20 KG



HEKMES.

indeks	Ø (mm)
13 1893	1,4

DRUT NACIĄGOWY POWLEKANY PCV



HEKMES.

indeks	Ø (mm)	L (m)	kolor
13 1614	2,7	110	czarny
13 1615	2,7	110	zielony

LISTWA STROPOWA DL



indeks	mm	l(m)
13 1922	25	2
13 1923	30	2
13 1924	50	2

DYSTANS DO ZBROJEŃ „GWIAZDKA”



indeks	mm
13 1925	25
13 1926	30
13 1927	50

DRUT WIĄZAŁKOWY



HEKMES.

indeks	Ø (mm)
13 594	1,2

DRUT WIĄZAŁKOWY POWLEKANY PCV



HEKMES.

indeks	Ø (mm)	L (m)	kolor
13 1612	2	50	czarny
13 1613	2	50	zielony

HAK MURARSKI



indeks	typ
13 1453	ocynk
13 1454	czarny kuty

BARYŁKA



HEKMES.


indeks	rozmiar	wys(mm)/pręt(mm)	opak. (szt.)
13 1928	mały	15, 20, 25, 30/6-15	100
13 1929	duży	35, 40, 45, 50/6-25	100

OGRANICZNIK SZALUNKOWY



indeks	długość (mm)
13 1930	150
13 1931	200
13 1932	240
13 1933	250

SIATKA ZBROJONA ZGRZEWANA




indeks	szerokość (cm)	długość (cm)	oczko (cm)	Ø (mm)
13 591	100	200	10/10	2,0
13 1934	100	200	10/10	3,0
13 592	100	200	15/15	2,0
13 1935	100	200	15/15	2,7
13 1996	100	200	15/15	4,0

FLAGA POLSKI



indeks	rozmiar (cm)
13 1743	100 x 70

UCHWYT DO FLAG



indeks	ramiona
13 603	1
13 687	2
13 1172	3

SIATKA DO ZBROJEŃ Z WŁÓKNA SZKLANEGO NIEBIESKA



HERMES.

indeks	g	W x L (m)	oczko (mm)
13 1899	110	1 x 50	10 x 10

FLAGA POLSKI Z ORŁEM



indeks	cm
13 1937	70 x 112

14

**NARZĘDZIA
SPAVALNICTWO
PNEUMATYKA**



HERMES.

14. NARZĘDZIA, SPAWANIE, LUTOWANIE, PNEUMATYKA, AKCESORIA DO GAZU PROPAN BUTAN

KLUCZE ZESTAW 94 cz. 1/2", 1/4" 10-32mm



indeks
14 145

opis
94 cz.

KLUCZE ZESTAW CRV 94cz. 1/2", 1/4"



indeks
14 1109

opis
94 cz.

KLUCZE HONITON ZESTAW 1/4", 1/2" 94 cz.



indeks
14 790

opis
94 cz.

KLUCZE ZESTAW 21 cz. 3/4" 19-50mm



indeks
14 147

opis
21 cz.

KLUCZE NASADOWE + GRZECHOTKA 1/4" ZESTAW



indeks
14 1527

opis
16 cz.

KLUCZE ZESTAW 108cz.1/2",1/4"10-32mm



indeks
14 1110

opis
108 cz.

KLUCZE W WALIZCE ZESTAW 187 cz.



indeks
14 1111

opis
187 cz.

KLUCZE YATO ZESTAW 1/4", 1/2" 108 cz.



indeks
14 1431

opis
108 cz.

KLUCZE NASADOWE + GRZECHOTKA 1/4" 3/8" ZESTAW



indeks
14 1526

opis
20 cz.

KLUCZE NASADOWE + GRZECHOTKA 1/4"



indeks
14 1112

opis
12 cz.

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE ZESTAW 12 SZT.



indeks	zakres (mm)
14 867	6 - 22

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE ZESTAW 25 SZT.



indeks	zakres (mm)
14 751	6 - 32

KLUCZE OCZKOWE ODGIĘTE



indeks	zakres (mm)
14 1528	6 szt./6 - 17
14 1529	8 szt./6 - 22

KLUCZ PŁASKO - OCZKOWY SATYNA



indeks	mm	indeks	mm
14 466	6	14 480	21
14 467	7	14 481	22
14 468	8	14 1125	23
14 469	9	14 634	24
14 470	10	14 1126	25
14 471	11	14 950	26
14 472	12	14 741	27
14 473	13	14 1127	28
14 474	14	14 742	30
14 475	15	14 636	32
14 476	16	14 1128	38
14 477	17	14 1129	41
14 478	18	14 1130	46
14 479	19	14 1131	50
14 949	20		

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE ZESTAW 12 SZT.




indeks	zakres (mm)
14 752	6 - 32

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE



indeks	zakres (mm)
14 275	6 szt./8 - 17
14 276	8 szt./8 - 22

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE Z GRZECHOTKĄ ŁAMANE



indeks	zakres (mm)
14 1132	8 szt./8 - 22

KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ



indeks	mm	indeks	mm
14 1114	10	14 1120	17
14 1115	12	14 1122	19
14 1116	13	14 1123	22
14 1117	14	14 1124	24
14 1118	15		

KLUCZ HAKOWY Z GRZECHOTKĄ



indeks	grzechotka (mm)	zakres (mm)
14 1460	13	8-17
14 1461	14	13-19
14 1462	19	19-32

14. NARZĘDZIA, SPAWANIE, LUTOWANIE, PNEUMATYKA, AKCESORIA DO GAZU PROPAN BUTAN

KLUCZE UNIWERSALNE - ZESTAW 2 szt.



indeks	zakres (mm)
14 1432	6 - 22

KLUCZ NASTAWNY



indeks	rozmiar (cal/mm)	zakres (mm)
14 638	6"/150	19
14 639	8"/200	24
14 640	10"/250	28
14 641	12"/300	33
14 642	15"/375	43
14 643	18"/450	52

KLUCZ DO RUR




indeks	cal
14 154	1"
14 155	1,5"
14 156	2"

KLUCZ NASADOWY TYP T



indeks	mm	indeks	mm
14 1212	8	14 1215	17
14 1213	10	14 1216	19
14 1214	13		

KLUCZE RUROWE - ZESTAW 10 szt.



indeks	zakres (mm)
14 637	6-22

KLUCZ SZWEDZKI PRO-TECHNIK



indeks	mm
14 297	200

KLUCZ DO RUR STILLSON



indeks	długość (mm)
14 1464	250
14 290	300
14 291	350
14 292	450
14 1463	600

KLUCZ NASTAWNY "FRANCUZ"



indeks	rozmiar (mm)
14 645	35
14 646	45

KLUCZ FAJKOWY



indeks	mm	indeks	mm
14 952	8	14 958	14
14 954	10	14 959	15
14 956	12	14 960	17
14 957	13	14 961	19

KLUCZE IMBUSOWE METRYCZNE




indeks	zakres (mm)
14 151	10 szt./2 - 10

KLUCZE IMBUSOWE METRYCZNE



indeks	zakres (mm)
14 150	9 szt./2 - 10

KLUCZE IMBUSOWE TORX



indeks	zakres
14 148	9 szt./T10 - T50

KLUCZ IMBUSOWY



indeks	mm	indeks	mm
14 937	3	14 943	10
14 938	4	14 944	12
14 939	5	14 945	13
14 940	6	14 946	14
14 941	7	14 947	17
14 942	8	14 948	19

WKREŃTAK KRZYŻOWY HI-TEC



indeks	mm	indeks	mm
14 018	0x63	14 025	1x200
14 019	0x75	14 033	2x38
14 020	0x100	14 028	2x100
14 021	0x150	14 029	2x150
14 022	1x75	14 030	2x200
14 023	1x100	14 031	2x250
14 024	1x150	14 032	3x150

WKREŃTAK PROFESSIONAL KRZYŻOWY



indeks	mm	indeks	mm
14 177	0x75	14 180	2x150
14 178	1x100	14 181	2x38
14 179	2x100	14 182	3x150

KLUCZE IMBUSOWE DŁUGIE KOŃCÓWKA KULISTA



indeks	zakres (mm)
14 149	9 szt./2 - 10

KLUCZE IMBUSOWE TORX DŁUGIE



indeks	zakres
14 1278	9 szt./T10 - T50

WKREŃTAKI TORX - ZESTAW 8 SZT.



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks
14 1279

WKREŃTAK PŁASKI HI-TEC



indeks	mm	indeks	mm
14 009	2,5x63	14 016	5,0x200
14 010	3,2x75	14 017	6,0x38
14 011	3,2x100	14 004	6,0x100
14 012	3,2x150	14 005	6,0x150
14 013	5,0x75	14 006	6,0x200
14 014	5,0x100	14 007	6,0x250
14 015	5,0x150	14 008	8,0x150

WKREŃTAK PROFESSIONAL PŁASKI



indeks	mm	indeks	mm
14 170	3x75	14 174	6x150
14 172	5x100	14 175	6x38
14 173	6x100	14 176	8x150

WKREŃTAKI - ZESTAW 5 szt.



indeks
14 799

WKREŃTAKI - ZESTAW 12 szt.



indeks
14 800

ŚRUBOKREŃ 6 w 1



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks
14 1210

WKREŃTAK + 5 KOŃCÓWEK



indeks
14 309

WKREŃTAKI + BITY 7 w 1



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks
14 1372

WKREŃTAKI - ZESTAW 7 szt.



indeks
14 801

WKREŃTAK 2 w 1



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks
14 1209

WKREŃTAK WYMIENNY MINI - ZESTAW 5 szt.



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks
14 1370

WKREŃTAK ŁAMANY Z GRZECHOTKĄ+ BITY ZESTAW 14 szt.



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks
14 1371

MAGNETYZER/DEMAGNETYZER



indeks
14 1388

KOŃCÓWKA NASADKA 6-KĄTNA 1/2"



indeks	mm	indeks	mm
14 1135	8	14 1145	18
14 1136	9	14 1146	19
14 1137	10	14 1147	20
14 1138	11	14 1148	21
14 1139	12	14 1149	22
14 1140	13	14 1150	23
14 1141	14	14 1151	24
14 1142	15	14 1152	27
14 1143	16	14 1153	30
14 1144	17	14 1154	32

GRZECHOTKA



indeks	cal
14 293	1/4"
14 294	3/8"
14 295	1/2"

POKRĘTŁO TYPU L 1/2" dł 300 mm



indeks
14 829

PRZEDŁUŻKA 1/2" CRV



indeks	długość (mm)
14 834	75
14 835	125
14 836	250

NASADKI Z UCHWYTEM T PREMIUM ZESTAW 21 szt.



indeks
14 1211

KOŃCÓWKA NASADKA 6-KĄTNA 1/2" DŁUGA



indeks	mm	indeks	mm
14 1155	8	14 1165	18
14 1156	9	14 1166	19
14 1157	10	14 1167	20
14 1158	11	14 1168	21
14 1159	12	14 1169	22
14 1160	13	14 1170	24
14 1161	14	14 1171	27
14 1162	15	14 1172	30
14 1163	16	14 1173	32
14 1164	17		

GRZECHOTKA 1/2" TELESKOPOWA



indeks
14 833

POKRĘTŁO TYPU T



indeks	długość (mm)	rozmiar
14 831	300	1/2"
14 832	450	3/4"

NASADKI Z UCHWYTEM T - ZESTAW 22 szt.



indeks
14 308

BITY I NASADKI PREMIUM - ZESTAW 26 szt.



indeks
14 1219

NASADKI BIT TORX - ZESTAW 15 szt.



indeks
14 310

NASADKI + BITY 1/4" - ZESTAW 38 szt.



indeks
14 1374

KOŃCÓWKI NASADKI SZEŚCIOKĄTNE 1/4"



indeks	mm
14 494	8
14 495	10
14 496	13

KOŃCÓWKI WKREŃTAKA PH 2 Z OGRANICZNIKIEM ZESTAW 2 szt.



indeks	TYP
14 278	PH 2

KOŃCÓWKA TORX



indeks	rozmiar	L (mm)	opakowanie (szt.)
14 1441	T10	25	3
14 1442	T15	25	3
14 1443	T20	25	3
14 1444	T25	25	3
14 1445	T30	25	3
14 1446	T40	25	3

WKREŃTAK Z GRZECHOTKĄ + BITY - ZESTAW 26 szt.



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks
14 1373

GRZECHOTKA + WKREŃTAKI ZESTAW



indeks
14 1525

opis
65 cz.

KOŃCÓWKA MAGNETYCZNA - ZESTAW 3 szt.



indeks	mm
14 497	8/10/13

BITY PREMIUM - ZESTAW 5 szt.



indeks	opis
14 1217	2x płaskie + 3x PZ
14 1218	2x płaskie + 3x PH

REDUKCJE DO KLUCZY NASADOWYCH ZESTAW 3 szt.



indeks	opis
14 1034	1/2, 3/8, 1/4"

REDUKCJE DO KLUCZY NASADOWYCH SDS ZESTAW 3 szt.



indeks
14 1035

opis
1/2, 3/8, 1/4"

UCHWYT MAGNETYCZNY SZYBKOMOCUJĄCY



indeks
14 811

ADAPTER DO WIERCENIA POD KĄTEM 1/4' BIT



indeks
14 1038

CHWYTAK MAGNETYCZNY ELASTYCZNY



indeks
14 1040

cm
50

CHWYTAK MAGNETYCZNY TELESKOPOWY



indeks
14 1039

cm
60

UCHWYT MAGNETYCZNY DO KOŃCÓWEK 60MM



indeks
14 666

UCHWYT KWADRAT-SZEŚCIOKĄT 1/4"



indeks
14 812

UCHWYT KĄTOWY Z BITAMI



indeks
14 1037

PRZEDŁUŻKA GIĘTKA Z MAGNESEM



indeks
14 608

CHWYTAK MAGNETYCZNY TELESKOPOWY + LED



indeks
14 1223

cm
80

CHWYTAK MAGNETYCZNY TELESKOPOWY ELASTYCZNY + LED




indeks	cm
14 1222	57

CHWYTAK SPRĘŻYNOWY



indeks	długość (cm)
14 1389	60

LISTWA MAGNETYCZNA



indeks	mm
14 965	610

KLUCZ ODPOWIETRZENIA GRZEJNIKA



indeks
14 963

KLUCZ DO ŚRUBUNKÓW 1/2" GW. WEW.



indeks
14 962

CHWYTAK SPRĘŻYNOWY + LED



indeks	długość (cm)
14 1390	60

CHWYTAK MAGNETYCZNY TELESKOPOWY



indeks	mm
14 1524	140-705

MISKA MAGNETYCZNA



indeks
14 964

KLUCZ DO SZAFEK TECHNICZNYCH UNIWERSALNY



indeks
14 1175

KLUCZ DO ŚRUBUNKÓW 1/2" GW. ZEW.



indeks
14 1174

WYKRĘTAKI DO ZERWANYCH ŚRUB 5 EL.



indeks
14 838

GWINTOWNICA - ZESTAW 4 szt.



indeks
14 700

GŁÓWKA DO GWINTOWNICY



indeks	rozmiar
14 1176	1/2"
14 1177	3/4"
14 1178	1"

LINKA NARZĘDZIOWA NA NADGARSTEK HANDFIX



indeks
14 1456

PAS MONTERSKI 10 KIESZENI



indeks
14 102

WYKRĘTAKI DO ZERWANYCH ŚRUB ZESTAW 8 szt.



indeks
14 837

GWINTOWNICA - ZESTAW 5 szt.



indeks
14 701

PRZYSSAWKA DO SZYB



indeks	opis	uchwyt (mm)	udźwig (kg)
14 551	pojedyncza	120	40
14 283	podwójna	2 x 120	80
14 684	potrójna	3 x 120	120

PAS MONTERSKI 7 KIESZENI PREMIUM



indeks
14 562


PAS MONTERSKI 20 KIESZENI PREMIUM



indeks
14 561

14. NARZĘDZIA, SPAWANIE, LUTOWANIE, PNEUMATYKA, AKCESORIA DO GAZU PROPAN BUTAN

POJEMNIK MODULBOX



indeks	A	B	H	indeks	A	B	H
14 1276	7,5	16,5	11	14 273	21	35	16
14 272	15	23	12,5	14 274	31	49	19

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA



indeks	typ	rozmiar L x W x H (mm)
14 920	12"	315 x 170 x 130
14 921	16"	415 x 220 x 190
14 923	26"	580 x 285 x 295

NITOWNICA RĘCZNA



indeks	mm
14 040	2,4 - 4,8

NITOWNICA RĘCZNA



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks	mm
14 1286	2,4 - 4,8

NITY - KPL. 50 szt.



indeks	mm	indeks	mm
14 042	3,2/8	14 057	4,8/8
14 043	3,2/10	14 058	4,8/10
14 048	4/8	14 060	4,8/15
14 049	4/10	14 062	4,8/18
14 050	4/12,5	14 064	4,8/23
14 052	4/16	14 065	4,8/28
14 053	4/18		

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA ORGANIZER



indeks	typ	rozmiar L x W x H (mm)
14 927	200	200 x 145 x 35
14 928	300	300 x 220 x 55
14 929	350	345 x 245 x 60

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA PROFI



indeks	typ	rozmiar L x W x H (mm)
14 924	500	462 x 256 x 242
14 925	600	547 x 271 x 278
14 926	700	595 x 289 x 328

NITOWNICA RĘCZNA PREMIUM



indeks	mm
14 214	2,4 - 4,8

NITOWNICA DŹWIGNIOWA 17"



indeks	mm
14 1224	2,4 - 4,0

ROZSZYWACZ DO ZSZYWEK



indeks
14 1447

ZSZYWACZ METALOWY TYP A



indeks	mm
14 067	4-14

ZSZYWACZ PRO-TECHNIK TYP A



indeks
14 906

ZSZYWACZ METALOWY "UNIWERSALNY"



TOLSEN
TOOLS AND MORE


indeks	mm
14 1227	4-14

ZSZYWACZ METALOWY TYP A JOBI



indeks	mm
14 1502	4-14

ZSZYWKI - KPL. 1000 szt.



indeks	TYP	mm	indeks	TYP	mm
14 068	A	4	14 567	G	6
14 069	A	6	14 568	G	8
14 070	A	8	14 569	G	10
14 071	A	10	14 570	G	12
14 072	A	12	14 571	G	14
14 073	A	14			

ZSZYWACZ METALOWY TYP A



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks	mm
14 1226	4-8

ZSZYWACZ METALOWY JUFISTO TYP R



indeks	mm
14 803	6-8

ZSZYWACZ METALOWY PROFESSIONAL TYP A



indeks	mm
14 215	4-14

ZSZYWACZ MŁOTKOWY 4-14MM PREMIUM TYP G



indeks	mm
14 574	4-14

ZSZYWKI - KPL. 1000 szt.



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks	mm
14 1448	8
14 1449	10
14 1450	12

PRZYRZĄD DO APLIKACJI PIANY MONTAŻOWEJ



indeks
14 1108

PISTOLET DO PIANY CONDOR 2



indeks
14 1022

PISTOLET DO PIANY F-02 STANDARD



indeks
14 656

PISTOLET DO PIANY JOBI



indeks
14 077

PISTOLET DO KLEJU 10 W



indeks
14 1027

mm
8

PISTOLET DO PIANY PLASTIKOWY BRENAR



indeks
14 152

PISTOLET DO PIANY CONDOR



indeks
14 702

PISTOLET DO PIANY METALOWY



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks
14 1182

PISTOLET DO PIANY



indeks
14 076

PISTOLET DO KLEJU 60 W



indeks
14 074

mm
11

PISTOLET DO KLEJU 60 W PREMIUM



indeks	mm
14 566	11

PISTOLET DO KLEJU 20 (80)W



indeks	mm
14 1285	11

WKŁADY KLEJOWE KOLOR 11 x 200



indeks	kolor	opakowanie (szt.)
14 1201	czerwone	10
14 1202	czarne	10
14 1203	zielone	10
14 1204	żółte	10
14 1205	niebieskie	10

WKŁADY KLEJOWE SUPERMOCNE



indeks	mm	kg
14 1465	11	1

LUTOWNICA OPOROWA



indeks	moc
14 1439	30W
14 1440	60W

PISTOLET DO KLEJU 100 W PREMIUM



indeks	mm
14 565	11

WKŁADY KLEJOWE BEZBARWNE



indeks	mm	opakowanie
14 1028	7,5x200	0,25 kg
14 1525	11x200	10 szt.
14 075	11x200	1 kg
14 1105	11x200	2 kg

WKŁADY KLEJOWE MIX KOLOR



indeks	mm	opakowanie (szt.)
14 866	7,5x200	20
14 798	11x200	10

LUTOWNICA OPOROWA



indeks	moc
14 1206	40W
14 1207	80W

LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA



indeks	moc
14 482	80W
14 483	100W
14 484	120W

LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA



indeks	W
14 082	100

LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA REGULOWANA MOC



indeks	W
14 1490	0-250

CYNA Z KALAFONIĄ FIOŁKA



indeks	waga (g)	mm
14 1031	16	1

CYNA LUTOWNICZA



indeks	opakowanie
14 555	0,23 kg

PASTA DO LUTOWANIA CYNEL



indeks	waga (g)
14 1032	40

LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA DWUZAKRESOWA



indeks	W
14 1491	100/150

LUTOWNICA KOLBOWA



indeks	moc
14 485	400W

CYNA Z KALAFONIĄ



indeks	mm	indeks	mm
14 488	1,0	14 491	2,5
14 489	1,5	14 492	3,0
14 490	2,0		

KALAFONIA LUTOWNICZA



indeks	waga (g)
14 487	45

PASTA LUTOWNICZA DO MIEDZIANYCH INSTALACJI WODNYCH



indeks	waga (g)
14 1036	250

TOPNIK LUTOWNICZY CYNEL-Cu



indeks	waga (g)
14 1033	100

ELEKTRODA RÓŻOWA



indeks	mm	kg
14 628	2,5/300	2,5
14 629	3,2/350	5
14 630	4,0/400	5

ELEKTRODA RUTYLLOWA MONOLITH STANDARD



indeks	mm	kg
14 1506	2,5/350	2,5
14 1507	3,2/350	2,5
14 1508	4,0/450	5,0

ELEKTRODA SPAWMET



indeks	mm	kg	typ
14 1107	2,0/300	1,8	NORMAL EP
14 804	2,5/350	4	NORMAL EP
14 1451	3,25/450	3	NORMAL EP
14 1452	4,0/450	2,9	NORMAL EP

ELEKTRODA ESAB ZASADOWA EB150



indeks	mm	kg
14 1290	2,5/350	4,5
14 1291	3,2/450	6
14 1292	4,0/450	6
14 1509	5,0/450	6

KWAS DO LUTOWANIA



indeks	ml
14 1523	100

ELEKTRODA RUTYLLOWA MONOLITH RC



indeks	mm	kg
14 1492	2,5/350	1,0
14 1493	2,5/350	2,5
14 1494	3,2/350	1,0
14 1495	3,2/350	2,5
14 1496	4,0/450	2,5

ELEKTRODA METALWELD RUTWELD 12



indeks	mm	kg
14 813	2,5/350	5
14 814	3,25/350	5
14 815	4,0/350	5

ELEKTRODA ESAB



indeks	mm	kg
14 868	2,0/300	4,7
14 136	2,5/350	5
14 137	3,25/450	6,5
14 138	4,0/450	6,5

ELEKTRODA RUTYLLOWA OMNIA



indeks	mm	kg
14 1399	2,5/350	1,9
14 1400	2,5/350	4,8
14 1401	3,2/350	1,9
14 1402	3,2/350	5,3
14 1403	4,0/350	5,0

ELEKTRODA INOX



indeks	mm	kg
14 1228	2,5/300	1,4
14 1229	3,2/350	1,7

DRUT SPAWALNICZY PRĘT 1 m




indeks	mm/kg
14 1404	2,5/10
14 1405	3,25/10
14 1406	4,0/10

UCHWYT DO SPAWARKI



indeks
14 869

KĄTOWNIK MAGNETYCZNY SPAWALNICZY



indeks	udźwig (kg)
14 872	11,5
14 873	22,5
14 874	34,5

PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY MIDI MIG 220 MMA




indeks
14 1277

ELEKTRODA DO ŻELIWA LINCOLN ELECTRIC RepTec



indeks	mm
14 1041	2,5/300
14 1042	3,2/350

DRUT SPAWALNICZY W ROLKACH



indeks	mm/kg	indeks	mm/kg
14 934	0,8/1	14 936	1,0/5
14 313	0,8/5	14 315	1,0/15
14 314	0,8/15	14 316	1,2/15

ZACISK MASOWY DO SPAWARKI



indeks	typ
14 870	300A
14 871	500A

SPAWARKA INWERTOROWA ARC 230 230V



indeks
14 1045

SPAWARKA INWERTOROWA 200A



indeks
14 1407

DYSZA DŁUGA DO MIGOMATU MAG 250



indeks	mm
14 1232	0,8
14 1233	1

PÓŁAUTOMATYCZNA DYSZA STOŻKOWA DO MAG 250



indeks
14 1235

ŁĄCZNIK PRĄDOWY DYSZY DO MAG 200-220



indeks
14 1237

ŁĄCZNIK KĄTOWY - CYNK CHROM



- do kuchenek gazowych z gwintem wewnętrznym

indeks	rozmiar	
14 582	1/2" - 9mm	10

NYPEL DO KUCHENEK GAZOWYCH



- gwint zewnętrzny - CYNK CHROM

indeks	rozmiar	
14 581	1/2" - 9mm	10

REDUKCJA DWUCZŁONOWA - MOSIĄDZ



- do butli 11 kg. na mały reduktor

indeks	rozmiar	
14 583	GW 21,8mm L - GZ 3/8" L	10

PÓŁAUTOMATYCZNA DYSZA STOŻKOWA DO MAG 200-220



indeks
14 1234

ŁĄCZNIK DYSZY DO MIGOMATU MAG 250



indeks
14 1236

DYSZA KRÓTKA DO MIGOMATU MAG 220



indeks	mm
14 1230	0,8
14 1231	1

NYPEL DO KUCHENEK GAZOWYCH



- gwint wewnętrzny - CYNK CHROM

indeks	rozmiar	
14 580	1/2" - 9mm	10

ŁĄCZNIK KĄTOWY DO KUCHENEK GAZOWYCH CYNK



indeks	rozmiar	
14 849	GZ1/2" x GW1/2"	10

REDUKCJA - MOSIĄDZ



- do butli turystycznej na duży reduktor.

indeks	rozmiar	
14 584	GZ 21,8mm L - GW 3/8" L	10

14. NARZĘDZIA, SPAWANIE, LUTOWANIE, PNEUMATYKA, AKCESORIA DO GAZU PROPAN BUTAN

NYPEL NA WĄŻ - MOSIĄDZ



indeks	rozmiar	
14 848	GZ3/8" / 9mm	10

WĄŻ DO GAZU PROPAN-BUTAN



indeks	Ø (mm)	długość (m)
14 578	9	25
14 579	9	50
14 969	10	50

REDUKTOR GAZOWY 37mbar



indeks	rozmiar
14 625	9 mm

REDUKTOR GAZOWY 2,5 BAR



indeks	rozmiar
14 971	3/8"L

PROMIENNIK GAZOWY RADEK



indeks
14 846

ZŁĄCZE DWUCZĘŚCIOWE Z GWINTEM WEWN. MOSIĄDZ



indeks	rozmiar	
14 585	GW 21,8mm L - 9mm	10
14 586	GW 3/8" L - 9mm	10

WĄŻ DO GAZU PROPAN-BUTAN



indeks	długość (m)
14 841	1,5

REDUKTOR GAZOWY 37mbar KĄTOWY NA BUTLĘ TURYSTYCZNĄ



indeks
14 845

REDUKTOR GAZOWY 37mbar, 1,5kg/h z zaworem bezpieczeństwa i manometrem



indeks
14 650

KUCHENKA GAZOWA



indeks	rozmiar (mm)
14 842	165
14 843	220

DYSZE PROPAN-BUTAN KOMPLET



indeks	rodzaj
14 972	AMICA
14 973	AMICA SUPER
14 974	WROZAMET stary typ
14 975	WROZAMET nowy typ
14 976	GAZ ZIEMNY nowy typ

PALNIK UNIWERSALNY Z 3 KOŃCÓWKAMI



indeks
14 1179

PALNIK DEKARSKI Z 3 KOŃCÓWKAMI



indeks	lanca	przewód
14 823	40 cm	1,5 m

PALNIK DEKARSKI




indeks	dysza	lanca	przewód
14 301	2xØ60 mm	85 cm	5 m
14 302	3xØ50 mm	90 cm	5 m

PALNIK DO KARTUSZY



indeks	typ zaworu
14 1434	bagnetowy
14 1435	z gazem 168 g bagnetowy
14 1436	gwintowany
14 1437	z gazem 168 g gwintowany

PRZEWÓD GUMOWY DO PALNIKA DEKARSKIEGO




indeks	długość (m)
14 966	2
14 967	5

PALNIK DEKARSKI



indeks	dysza	lanca	przewód
14 300	1xØ50 mm	50 cm	1,5 m
14 824	1xØ60 mm	85 cm	5,0 m

PALNIK GAZOWY DO LUTOWANIA PROPAN-BUTAN



indeks	lanca	przewód
14 298	35 cm	1,5 m

POJEMNIK Z GAZEM PROPAN-BUTAN



indeks	opakowanie
14 1438	168 g
14 624	190 g
14 1200	220 g

PALNIK DO KARTUSZY 400 ml



indeks	z gazem
14 1025	220 g
14 1433	z gazem 220 g

LAMPA LUTOWNICZA TYPHOON



indeks
14 307

KUCHENKA TURYSTYCZNA NA NABOJE GAZOWE



indeks
14 861

KUCHENKA TURYSTYCZNA NA GAZ



indeks
14 1026

SZYBKOZŁĄCZE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM



indeks	rozmiar	
14 587	1/4"	10
14 588	3/8"	10
14 589	1/2"	10

SZYBKOZŁĄCZE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM



indeks	rozmiar	
14 996	1/4"	10
14 997	3/8"	10
14 998	1/2"	10

LAMPA LUTOWNICZA JOBI



indeks
14 1369

LAMPA TURYSTYCZNA NA NABOJE GAZOWE



indeks
14 862

TRÓJNIK T DO WĘŻA - MOSIĄDZ



indeks	rozmiar (mm)		indeks	rozmiar (mm)	
14 992	6	10	14 994	10	10
14 993	8	10	14 995	12	10

SZYBKOZŁĄCZE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM - MOSIĄDZ



indeks	rozmiar	
14 980	1/4"	10
14 981	3/8"	10
14 982	1/2"	10

SZYBKOZŁĄCZE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM - MOSIĄDZ



indeks	rozmiar	
14 983	1/4"	10
14 984	3/8"	10
14 985	1/2"	10

SZYBKOZŁĄCZE Z NYPLEM NA WĄŻ



indeks	rozmiar	
14 590	1/4" - 6mm	10
14 591	3/8" - 9mm	10
14 592	1/2" - 13mm	10

WTYK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM



indeks	rozmiar	
14 999	1/4"	10
14 1000	3/8"	10
14 1001	1/2"	10

WTYK Z NYPLEM NA WĄŻ



indeks	rozmiar	
14 653	1/4" - 6mm	10
14 654	3/8" - 9mm	10
14 655	1/2" - 13 mm	10

ŁĄCZNIK PROSTY DO WĘŻA



indeks	rozmiar (mm)	
14 1002	6	10
14 1003	8	10
14 1004	10	10
14 1005	12	10

GEKA - TRÓJNIK PROSTY DO WĘŻA



indeks	rozmiar	
14 1009	1/2" - 13mm	10
14 1010	3/4" - 19mm	10
14 1011	1" - 25mm	10

SZYBKOZŁĄCZE Z NYPLEM NA WĄŻ - MOSIĄDZ



indeks	rozmiar	
14 977	1/4" - 6mm	10
14 978	3/8" - 9mm	10
14 979	1/2" - 13mm	10

WTYK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM - MOSIĄDZ



indeks	rozmiar	
14 986	1/4"	10
14 987	3/8"	10
14 988	1/2"	10

WTYK Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM



indeks	rozmiar	
14 593	1/4"	10
14 594	3/8"	10
14 595	1/2"	10

ŁĄCZNIK PROSTY DO WĘŻA - MOSIĄDZ



indeks	rozmiar (mm)	
14 989	6	10
14 990	8	10
14 991	10	10

GEKA - ŁĄCZNIK PROSTY DO WĘŻA



indeks	rozmiar	
14 1006	5/8" - 15mm	10
14 1007	3/4" - 19mm	10
14 1008	1" - 25mm	10

GEKA - ZŁĄCZE KŁÓWE Z GWINTEM ZEWN.



indeks	rozmiar		indeks	rozmiar	
14 652	3/8"	10	14 602	3/4"	10
14 601	1/2"	10	14 603	1"	10

GEKA - ZŁĄCZE Z PIERŚCIENIEM DOCISKOWYM



indeks	rozmiar	
14 1356	1/2"	10
14 1357	3/4"	10

GEKA - NYPEL NA WĄŻ GWINT ZEWNĘTRZNY



indeks	rozmiar		indeks	rozmiar	
14 619	13mm - 1/2"	10	14 622	25mm - 1"	10
14 620	19mm - 3/4"	10	14 623	32mm - 1"	10
14 621	25mm - 3/4"	10			

USZCZELKA DO ZŁĄCZA KŁÓWEGO GEKA



indeks	
14 613	10
14 1358	10

WĄŻ SPIRALNY



indeks	Ø (mm)	m	indeks	Ø (mm)	m
14 167	8	5	14 1186	12	10
14 168	8	10	14 1187	12	15
14 169	8	15	14 1188	12	20
14 853	8	20			

GEKA - ZŁĄCZE KŁÓWE Z GWINTEM WEWN.



indeks	rozmiar	
14 651	3/8"	10
14 598	1/2"	10
14 599	3/4"	10
14 600	1"	10

GEKA - ZŁĄCZE KŁÓWE NA WĄŻ



indeks	rozmiar	
14 850	3/8" - 10 mm	10
14 604	1/2" - 13mm	10
14 605	3/4" - 19mm	10
14 606	1" - 25mm	10
14 607	1 1/4" - 32mm	10

GEKA - ZAŚLEPKA



indeks	rozmiar	
14 1012	standardowy	10

WĄŻ GUMOWY PNEUMATYCZNY



indeks	Ø (mm)	m
14 1185	8x13	5

PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA



indeks	typ	indeks	typ
14 165	długi	14 166	krótki

PISTOLET DO POMPOWANIA I PRZEDMUCHIWANIA ZESTAW



indeks
14 1184

PISTOLET DO LAKIEROWANIA



indeks
14 078

zbiornik
górný

indeks
14 079

zbiornik
dolny

PISTOLET LAKIERNICZY HVLP 0,6L



indeks
14 1284

PISTOLET DO MALOWANIA + KOMPRESOR



indeks
14 1183

PISTOLET DO TYNKÓW Z GUMOWYM ZŁĄCZEM



indeks
14 792

PISTOLET DO ROPOWANIA



indeks
14 665

PISTOLET DO LAKIEROWANIA PROFI



indeks
14 080

KOMPLET LAKIERNICZY - ZESTAW 5 el.



indeks
14 769

PISTOLET DO TYNKÓW PLASTIKOWY



indeks
14 851

PISTOLET DO TYNKÓW METALOWY



indeks
14 852

KOMPRESOR OLEJOWY 8L MOBILNY



indeks
14 1239

KOMPRESOR OLEJOWY 50L



indeks
14 722

KOMPRESOR OLEJOWY 50L DWUTŁOKOWY



indeks
14 1408

KOMPRESOR OLEJOWY 200L



indeks
14 1240

FILTR POWIETRZA DO KOMPRESORA 24-50L



indeks
14 1063

KOMPRESOR OLEJOWY 24L



indeks
14 721

KOMPRESOR OLEJOWY 50L DWUTŁOKOWY



indeks
14 723

KOMPRESOR OLEJOWY 100L




indeks
14 888

WYŁĄCZNIK PRESOSTAT REDUKTOR CIŚNIENIOWY 8 BAR



indeks
14 1241

IMADŁO MODELARSKIE



indeks	rozmiar (mm/cal)
14 1064	100/4"
14 1066	150/6"

IMADŁO ŚLUSARSKIE STAŁE



indeks	mm
14 216	100
14 217	125
14 218	150

PODPORA TELESKOPOWA



indeks	typ	rozmiar (cm)
14 933		55-115
14 919		115-290
14 1410	PROFI	70-115
14 1411	PROFI	160-290

NOSIDŁO DO PŁYT GIPSOWYCH




indeks
14 892

KOBYŁKA PCV SKŁADANA - ZESTAW 2 szt.



indeks
14 1466

ŚCISK STOLARSKI



indeks	mm	indeks	mm
14 667	50x150	14 671	80x300
14 668	50x200	14 672	120x300
14 669	50x250	14 673	120x500
14 670	50x300		

IMADŁO ŚLUSARSKIE OBROTOWE



indeks	mm	indeks	mm
14 219	100	14 221	150
14 220	125	14 889	200

PODNOŚNIK DO PŁYT GIPSOWYCH



indeks
14 894

KOBYŁKA DREWNIANA SKŁADANA „KOBYŁKA”



indeks
14 1428

ŚCISK KĄTOWY



indeks	rozmiar (mm)
14 1258	75

ŚCISK STOLARSKI PROFI



indeks	mm	indeks	mm
14 1298	50x150	14 223	120x300
14 1299	50x200	14 1302	120x500
14 1300	50x250	14 224	120x800
14 1301	50x300	14 1303	120x1000
14 222	80x300		

ŚCISK STOLARSKI AUTOMATYCZNY



indeks	mm
14 1305	65 x 450
14 1306	80 x 600

OPASKA KABLOWA BIAŁA - KPL. 100 szt.




indeks	mm	index	mm
14 284	80x2,5	14 538	200x4,8
14 285	100x2,5	14 1100	250x4,8
14 1097	150x2,5	14 539	300x4,8
14 286	160x2,5	14 931	350x4,8
14 287	200x2,5	14 540	400x4,8
14 773	150x3,6	14 541	500x4,8
14 774	200x3,6	14 1272	300x7,6
14 775	250x3,6	14 1102	350x7,6
14 288	300x3,6	14 542	550x8,8
14 1098	370x3,6	14 543	750x8,8
14 1099	160x4,6	14 544	920x9,0

OPASKA KABLOWA ZIELONA - KPL. 100 szt.



indeks	mm	indeks	mm
14 1515	100 x 2,5	14 1519	200 x 2,5
14 1516	150 x 2,5	14 1520	200 x 3,6
14 1517	150 x 3,6	14 1521	200 x 4,8
14 1518	160 x 4,6	14 1522	300 x 4,8

OPASKI - ZESTAW 60 szt.




indeks	szt. (mm)	szt. (mm)	szt. (mm)
14 289	20/100	+ 20/150	+ 20/200

ŚCISK STOLARSKI SPRĘŻYNOWY



indeks	rozmiar (mm)	rozstaw szczęk (mm)
14 895	50	26
14 896	75	32
14 897	100	40
14 898	150	60
14 1273	200	80

OPASKA KABLOWA CZARNA - KPL. 100 szt.



indeks	mm	indeks	mm
14 776	80x2,5	14 785	200x4,8
14 777	100x2,5	14 1090	250x4,8
14 778	130x2,5	14 786	300x4,8
14 1071	150x2,5	14 932	350x4,8
14 779	160x2,5	14 787	400x4,8
14 780	200x2,5	14 1091	500x4,8
14 781	150x3,6	14 1271	300x7,6
14 782	200x3,6	14 1093	350x7,6
14 783	250x3,6	14 1094	550x8,8
14 784	300x3,6	14 1095	750x8,8
14 1088	370x3,6	14 1096	920x9,0
14 1089	160x4,6		

OPASKA KABLOWA NIERDZEWNA - KPL. 25 szt.



indeks	mm	indeks	mm
14 1476	125 x 4,6	14 1481	360 x 4,6
14 1477	150 x 4,6	14 1482	520 x 4,6
14 1478	200 x 4,6	14 1483	680 x 4,6
14 1479	260 x 4,6	14 1484	840 x 4,6
14 1480	290 x 4,6		

OLIWIARKA



indeks	ml
14 493	300

SMAR ŁT




indeks	waga (kg)
14 770	0,85
14 771	4,0

WAZELINA/TOWOT/SMAR/OLIWA W TUBCE



HERMES.

indeks		ml	
14 131	wazelina techniczna	70	12
14 132	towot techniczny	70	12
14 133	smar grafitowy	70	12
14 1307	smar uniwersalny	70	12
14 1309	smar miedziany	70	12
14 134	oliwa do maszyn	70	12

15

**DRABINY
RUSZTOWANIA**



HERMES.


15. DRABINY, RUSZTOWANIA

DRABINA STALOWA MINIFERO



DR A BEST

indeks	rozmiar
15 075	2 stopnie
15 076	3 stopnie
15 077	4 stopnie



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
2	47	88	247	4,1
3	68	111	268	5,3
4	92	136	292	7,5




DRABINA STALOWA KITCHEN STEPS



DR A BEST

indeks	rozmiar
15 078	2 stopnie
15 079	3 stopnie



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
2	47	116	247	4,6
3	69	141	268	6,3



DRABINA STALOWA DOMOWA CZARNA



DR A BEST

indeks	rozmiar
15 119	4 stopnie
15 120	5 stopni
15 121	6 stopni



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
4	75	149	275	4,9
5	97	173	300	6,1
6	119	191	320	7,5



DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA



DRABEST

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 009 DR	3 stopnie	15 012 DR	6 stopni
15 010 DR	4 stopnie	15 013 DR	7 stopni
15 011 DR	5 stopni	15 014 DR	8 stopni



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
3	54	121	254	2,5
4	75	145	275	2,9
5	97	168	297	3,6
6	119	191	319	5,1
7	140	215	340	5,7



DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA



DRABEST

indeks	rozmiar
15 081	4 stopnie
15 082	5 stopni
15 083	6 stopni



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
4	75	145	275	3,7
5	97	168	297	4,3
6	119	191	319	5,1



DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA Z PORĘCZĄ



DRABEST

indeks	rozmiar
15 104	4 stopnie
15 105	5 stopni
15 106	6 stopni
15 107	7 stopni



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
4	75	145	275	3,7
5	97	168	297	4,3
6	119	191	319	5,1
7	140	215	340	5,7



15. DRABINY, RUSZTOWANIA

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA



TOSS

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 009	3 stopnie	15 012	6 stopni
15 010	4 stopnie	15 013	7 stopni
15 011	5 stopni	15 014	8 stopni



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
3	60	130	270	2,6
4	82	153	290	3,6
5	103	175	310	4,3
6	124	198	330	5,1
7	145	221	350	6,2
8	166	245	370	7,1



DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA



TOSS

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 084	3 stopnie	15 087	6 stopni
15 085	4 stopnie	15 088	7 stopni
15 086	5 stopni	15 089	8 stopni



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
3	60	130	270	2,6
4	82	153	290	3,6
5	103	175	310	4,3
6	124	198	330	5,1
7	145	221	350	6,2
8	166	245	370	7,1



DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA FORTE



TOSS FORTE

indeks	rozmiar
15 054	9 stopni
15 055	10 stopni



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
9	190	276	400	14
10	212	299	430	15




DRABINA DWUSTRONNA



TOSS

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 015	2x2 stopnie	15 019	2x6 stopni
15 016	2x3 stopnie	15 020	2x7 stopni
15 017	2x4 stopnie	15 021	2x8 stopni
15 018	2x5 stopni		



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
2	40	42	250	1,5
3	61	65	270	2,5
4	82	88	290	3,5
5	103	112	310	4,5
6	124	135	330	5,5
7	145	157	350	6,5
8	166	180	370	7,5




DRABINA DWUSTRONNA



DRABEST

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 015 DR	2x2 stopnie	15 019 DR	2x6 stopni
15 016 DR	2x3 stopnie	15 020 DR	2x7 stopni
15 017 DR	2x4 stopnie	15 021 DR	2x8 stopni
15 018 DR	2x5 stopni		



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
2	39	44	239	1,7
3	61	67	261	2,5
4	82	90	282	3,0
5	103	113	303	3,4
6	124	136	324	4,1
7	146	159	346	7,1
8	167	182	367	8,3



DRABINA DREWNIANA DWUSTRONNA



STOPNIE	A (cm)
2	50
3	75


indeks	rozmiar
15 102	2 stopnie
15 103	3 stopnie

15. DRABINY, RUSZTOWANIA

DRABINA DREWNIANA STANDARD



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 030	3 stopnie	15 033	6 stopni
15 031	4 stopnie	15 034	7 stopni
15 032	5 stopni		




STOPNIE	A (cm)	B (cm)	WAGA (kg)
3	240	95	5
4	270	124	6
5	300	153	7
6	330	182	8,5
7	360	211	10



DRABINA DREWNIANA PREMIUM



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 031	4 stopnie	15 035	8 stopni
15 032	5 stopni	15 036	9 stopni
15 033	6 stopni	15 037	10 stopni
15 034	7 stopni		



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	WAGA (kg)
4	270	124	6
5	300	153	7
6	330	182	8,5
7	360	211	10
8	390	240	12,4
9	420	270	15,3
10	450	299	16,4



DRABINA PRZYSTAWNA 1-CZĘŚCIOWA



indeks	rozmiar
15 064	1x12 stopni
15 065	1x13 stopni

DRABEST



STOPNIE	A (cm)	WAGA (kg)
1x12	318	5,4
1x13	345	6,0



DRABINA PRZYSTAWNA 1-CZĘŚCIOWA



TOSS

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 044	1x7 stopni	15 047	1x11 stopni
15 045	1x9 stopni	15 048	1x14 stopni
15 046	1x10 stopni		



STOPNIE	A (cm)	WAGA (kg)
1x7	199	2,7
1x9	256	3,4
1x10	284	3,8
1x11	313	4,3
1x14	398	6,4




DRABINA UNIWERSALNA 2-CZĘŚCIOWA



TOSS

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 039	2x7 stopni	15 042	2x13 stopni
15 040	2x9 stopni	15 043	2x14 stopni
15 041	2x11 stopni		



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	WAGA (kg)
2x7	201	314	6,4
2x9	258	427	8,2
2x11	315	513	10,3
2x13	371	625	13,0
2x14	400	683	14,5



DRABINA UNIWERSALNA 3-CZĘŚCIOWA BASIC



DRABEST

indeks	rozmiar
15 108	3x6 stopni
15 109	3x7 stopni
15 110	3x9 stopni
15 111	3x11 stopni



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
3x6	317	165	245	8,0
3x7	342	190	270	9,1
3x9	449	246	375	13,0
3x11	526	299	459	16,0



DRABINA UNIWERSALNA 3-CZĘŚCIOWA



DR A BEST

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 066 DR	3x6 stopni	15 026 DR	3x11 stopni
15 022 DR	3x7 stopni	15 069	3x13 stopni
15 023 DR	3x8 stopni	15 070	3x15 stopni
15 024 DR	3x9 stopni	15 071	3x16 stopni
15 025 DR	3x10 stopni		



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
3x6	342	160	371	9,6
3x7	364	185	423	10,7
3x8	414	214	477	12,2
3x9	441	238	505	13,5
3x10	489	264	583	14,7
3x11	513	291	636	16,0
3x13	633	344	793	22,5
3x15	727	396	1030	30,0
3x16	810	422	1110	32,5




DRABINA UNIWERSALNA MAX 3-CZĘŚCIOWA



DR A BEST

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 125	3x7 stopni	15 127	3x11 stopni
15 126	3x9 stopni	15 128	3x13 stopni



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
3x7	400	212	530	13,0
3x9	470	271	613	16,0
3x11	610	329	834	25,7
3x13	690	387	1007	33,0




DRABINA UNIWERSALNA 3-CZĘŚCIOWA



TOSS

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 022	3x7 stopni	15 026	3x11 stopni
15 023	3x8 stopni	15 027	3x12 stopni
15 024	3x9 stopni	15 029	3x14 stopni
15 025	3x10 stopni		



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
3x7	284	201	399	9,7
3x8	370	230	513	11,5
3x9	398	258	569	13,0
3x10	454	286	625	15,2
3x11	512	315	711	18,3
3x12	549	342	756	20,9
3x14	585	398	805	25,8




DRABINA UNIWERSALNA 3-CZĘŚCIOWA FORTE



TOSS
FORTE

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 061	3x12 stopni	15 063	3x15 stopni
15 062	3x14 stopni		



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
3 x 12	581	355	865	26,6
3 x 14	695	411	1006	34,6
3 x 15	751	439	1091	40,2




DRABINA UNIWERSALNA 3-CZĘŚCIOWA NA SCHODY



TOSS

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 056	3x7 stopni	15 059	3x10 stopni
15 057	3x8 stopni	15 060	3x11 stopni
15 058	3x9 stopni		



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	WAGA (kg)
3 x 7	270	201	399	10,6
3 x 8	346	230	513	12,6
3 x 9	376	258	569	14,2
3 x 10	427	286	626	16,5
3 x 11	481	315	711	19,7



DRABINA PRZEGUBOWA 4-CZĘŚCIOWA



TOSS

indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
15 050	4x3 stopnie	15 051	4x4 stopnie



STOPNIE	A (cm)	B (cm)	WAGA (kg)
4x3	88	176	12,3
4x4	117	237	13,9



15. DRABINY, RUSZTOWANIA

PLATFORMA ROBOCZA



STOPNIE	A max (cm)	B max (cm)	C (cm)	D (cm)	WAGA (kg)
2x6	98	298	153	238	16,1



DR A BEST

indeks
15 097

rozmiar
2x6 stopni

PLATFORMA ROBOCZA



STOPNIE	A max (cm)	B max (cm)	C (cm)	D (cm)	WAGA (kg)
2x7	100	306	194	307	12,3




ITOSS

indeks
15 052

rozmiar
2x7 stopni

RUSZTOWANIE JEZDNE PRZEGUBOWE IKAR





B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	B2 (cm)	D2 (cm)	waga (kg)
200	110	300	150	50	134	55	125	210	28

DR A BEST

indeks
15 098

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE PRZEGUBOWE





B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	B2 (cm)	D2 (cm)	waga (kg)
273	131	391	151	52	138	60	80	210	43,6



indeks
15 074

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE WCISKANE



B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	B2 (cm)	D2 (cm)	waga (kg)
273	131	391	151	52	138	60	80	210	42



indeks
15 073

WINDA DEKARSKA 12 m Z WÓZKIEM



indeks
15 122

DRABINA TELESKOPOWA 2,9 m



indeks
15 080

DRABINA LINOWA



indeks	m
15 112	5
15 113	6
15 114	7
15 115	8
15 116	10

STABILIZATOR DO DRABIN PRZEMYSŁOWYCH 120 cm



indeks
15 123

ZAWIAS DRABINOWY OCYNKOWANY




indeks
15 124

RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE RAMKA POŁÓWKA



indeks
15 100

PODEST DO RUSZTOWANIA WARSZAWSKIEGO



indeks
13 1742

SCHODY STRYCHOWE



indeks	rozmiar (cm)
15 117	110 x 55 x 280
15 118	120 x 60 x 280

ADAPTACJA NA DACH




indeks
15 053

ZAWIAS DRABINOWY Z HAKIEM OCYNKOWANY



indeks
15 123

RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE - RAMKA



indeks
15 101


16

NAROŻNIKI

LISTWY

WIESZAKI

ŁĄCZNIKI




HERMES.

NAROŻNIK ALUMINIOWY




HEKMES.

indeks	mm	L (m)	
16 001		2,5	50/200
16 078	23x23	2,5	50/200
16 002		3,0	50/200
16 182	23x23	2,0	50/200
16 079	23x23	3,0	50/200
16 279	25x25	2,5	50/200
16 280	25x25	3,0	50/200


NAROŻNIK ALUMINIOWY PREMIUM




HEKMES.


indeks	mm	L (m)	
16 184	30x30	2,5	50/200
16 185	30x30	3,0	50/200


NAROŻNIK PCV



indeks	L (m)	
16 009	2,5	50
16 010	3,0	50

NAROŻNIK ALUMINIOWY Z SIATKĄ PREMIUM



indeks	cm	L (m)	siatka	
16 186	8x12	2,5	niebieska	25/50
16 187	8x12	3,0	niebieska	25/50
16 188	8x12	2,5	żółta	25/50
16 189	8x12	3,0	żółta	25/50
16 238	8x12	2,5	pomarańczowa	25/50
16 239	8x12	3,0	pomarańczowa	25/50
16 270	10x10	2,5	pomarańczowa	25/50
16 271	10x10	3,0	pomarańczowa	25/50

NAROŻNIK ALUMINIOWY ROZWARTOKĄTNY




HEKMES.


indeks	L (m)
16 284	2,5

PÓLNAROŻNIK ALUMINIOWY




indeks	L (m)	
16 003	2,5	50/200
16 004	3,0	50/200


NAROŻNIK ALUMINIOWY Z SIATKĄ




HEKMES.

indeks	cm	L (m)	
16 005		2,5	25/100
16 080	8x12	2,5	25/100
16 006		3,0	25/100
16 081	8x12	3,0	25/100

NAROŻNIK PCV Z SIATKĄ



HEKMES.

indeks	cm	L (m)	siatka	
16 007		2,5	biała	50
16 008		3,0	biała	50
16 241	8x12	2,5	żółta	50
16 242	8x12	3,0	żółta	50

NAROŻNIK DO MOKREGO TYNKU



HERMES.

indeks	mm	L (m)	
16 015	36	2,5	25
16 016	50	2,5	20
16 017	36	3,0	25
16 018	50	3,0	20
16 082	aluminiowy 36	2,5	25
16 083	aluminiowy 36	3,0	25
16 272	aluminiowy 50	2,5	25
16 273	aluminiowy 50	3,0	25
16 274	LUX 34	2,5	25
16 275	LUX 34	3,0	25

NAROŻNIK PCV DO MOKRYCH TYNKÓW



indeks	L (m)	
16 217	2,5	50
16 218	3,0	50

NAROŻNIK ALUMINIOWY DO ŁUKÓW



HERMES.


indeks	L (m)	
16 116	2,5	50
16 117	3,0	50

LISTWA PODTYNKOWA W



indeks	W (mm)	L (m)	
16 047	W-6	2,5	25
16 048	W-6	3,0	25
16 049	W-10	2,5	25
16 050	W-10	3,0	25

NAROŻNIK DO MOKREGO TYNKU METPOL



indeks	mm	L (m)	
16 260	36	2,5	25
16 262	50	2,5	20
16 261	36	3,0	25
16 263	50	3,0	20
16 264	aluminiowy 36	2,5	25
16 265	aluminiowy 36	3,0	25

NAROŻNIK PCV UNIWERSALNY



indeks	L (m)	
16 011	2,5	50
16 012	3,0	50

NAROŻNIK PCV DO ŁUKÓW



indeks	L (m)	
16 013	2,5	50
16 014	3,0	50

PROFIL COKOŁOWY



HERMES.


indeks	W(mm)	L (m)		indeks	W(mm)	L (m)	
16 059	50	2,0	20	16 068	120	2,5	20
16 060	50	2,5	20	16 069	150	2,0	20
16 061	60	2,0	20	16 070	150	2,5	20
16 062	60	2,5	20	16 105	180	2,0	10
16 063	80	2,0	20	16 106	180	2,5	10
16 064	80	2,5	20	16 108	200	2,0	10
16 065	100	2,0	20	16 109	200	2,5	10
16 066	100	2,5	20	16 221	250	2,0	10
16 067	120	2,0	20	16 222	250	2,5	10

LISTWA PCV DYLATACYJNA PRZYOKIENNA BIAŁA



indeks	mm	L (m)	
16 084	6	2,5	25/50
16 085	6	3,0	25/50
16 124	3	2,5	25/50
16 125	3	3,0	25/50

LISTWA PCV DYLATACYJNA PRZYOKIENNA Z SIATKĄ BIAŁA



indeks	mm	L (m)	
16 051	6	2,5	25
16 052	6	3,0	25
16 140	3	2,5	25
16 141	3	3,0	25

LISTWA PCV DYLATACYJNA DO ELEWACJI Z SIATKĄ TYP „V” KĄTOWA



indeks	L (m)	
16 155	2,0	25

LISTWA MASKUJĄCA DO DYLATACJI PROSTEJ




indeks	L (m)
16 243	2

LISTWA PCV DYLATACYJNA PRZYOKIENNA KOLOR



indeks	mm	L (m)	kolor	indeks	mm	L (m)	kolor
16 126	6	2,5	brąz	16 128	3	2,5	brąz
16 127	6	3,0	brąz	16 129	3	3,0	brąz
16 198	6	2,5	grafit	16 202	3	2,5	grafit
16 199	6	3,0	grafit	16 203	3	3,0	grafit
16 200	6	2,5	złoty dąb	16 204	3	2,5	złoty dąb
16 201	6	3,0	złoty dąb	16 205	3	3,0	złoty dąb

LISTWA PCV DYLATACYJNA PRZYOKIENNA Z SIATKĄ KOLOR



indeks	mm	L (m)	kolor	indeks	mm	L (m)	kolor
16 142	6	2,5	brąz	16 144	3	2,5	brąz
16 146	6	3,0	brąz	16 148	3	3,0	brąz
16 190	6	2,5	grafit	16 194	3	2,5	grafit
16 191	6	3,0	grafit	16 195	3	3,0	grafit
16 192	6	2,5	złoty dąb	16 196	3	2,5	złoty dąb
16 193	6	3,0	złoty dąb	16 197	3	3,0	złoty dąb

LISTWA PCV DYLATACYJNA DO ELEWACJI Z SIATKĄ TYP „E” PŁASKA




indeks	L (m)	
16 154	2,0	25

LISTWA MASKUJĄCA DO DYLATACJI KĄTOWEJ




indeks	L (m)
16 245	2

LISTWA PCV OKAPNIKOWA Z SIATKĄ




indeks	L (m)	siatka	
16 053	2,5	biała	25
16 054	3,0	biała	25
16 244	2,5	pomarańczowa	25

LISTWA PCV ZAKOŃCZENIOWA Z SIATKĄ



indeks	L (m)	mm	
16 158	2,5	3	25
16 160	2,5	6	25

LISTWA PCV BONIOWA



indeks	L (m)	H (cm)	
16 165	3,0	1	35
16 056	3,0	2	35
16 102	3,0	3	30
16 103	3,0	5	20

LISTWA PCV NAROŻNIK TYPU J




indeks	L (m)	
16 057	2,5	50
16 058	3,0	50

LISTWA DYSTANSOWA DO KLINKIERU



indeks	mm	L (m)	
16 076	8x10	2,0	50
16 077	10x10	2,0	50
16 210	10x12	2,0	50

LISTWA PCV OKAPNIKOWA NA COKÓŁ Z SIATKĄ




indeks	L (m)	
16 223	2,0	25

LISTWA PCV PODPARAPETOWA Z SIATKĄ



indeks	L (m)	
16 156	2,0	25

LISTWA PCV BONIOWA Z SIATKĄ




indeks	L (m)	H (cm)	
16 166	3,0	2	20
16 167	3,0	3	20
16 168	3,0	5	20

LISTWA PCV TYPU J Z USZCZELKĄ I DYLATACJĄ



indeks	L (m)
16 224	2,5
16 225	3,0

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY



indeks	mm	
16 021	60/100	100

ŁĄCZNIK POPRZECZNY JEDNOSTRONNY



HERMES.

indeks	gr. (mm)	
16 023	0,8	100
16 259	1,0	100

WIESZAK OBROTOWY ZE SPRĘŻYNĄ



HERMES.

indeks	gr. (mm)	mm	
16 020	0,8	60/27	100
16 257	1,0	60/27	100

PRĘT MOCUJĄCY



indeks	mm		indeks	mm	
16 024	125	50	16 028	1000	50
16 025	250	50	16 029	1250	50
16 226	375	50	16 030	1500	50
16 026	500	50	16 212	2000	50
16 027	750	50			

WIESZAK DO PODDASZY



HERMES.

indeks	gr. (mm)	mm		indeks	gr. (mm)	mm	
16 268	0,7	180	100	16 255	1,0	180	100
16 019	0,8	170	100	16 256	1,0	270	100
16 107	0,8	270	100	16 269	1,0	350	100

TALERZYK DOCISKOWY DO STYROPIANU



HERMES.

indeks	Ø (mm)	
16 101	60	100/500

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY



HERMES.

indeks	typ	gr. (mm)	mm	
16 022	płaski	0,7	60/60	100
16 277	płaski	1,0	60/60	100
16 276	zagięty	0,7	60/60	100
16 258	zagięty	1,0	60/60	100

WIESZAK DWUŁĄKOWY



HERMES.

indeks
16 211

WIESZAK ES PŁASKI



HERMES.

indeks	gr. (mm)	mm		indeks	gr. (mm)	mm	
16 071	0,8	60/75	100	16 282	0,8	60/300	100
16 072	0,8	60/125	100	16 248	1,0	60/75	100
16 073	0,8	60/150	100	16 249	1,0	60/125	100
16 074	0,8	60/175	100	16 250	1,0	60/150	100
16 208	0,8	60/200	100	16 251	1,0	60/175	100
16 075	0,8	60/225	100	16 252	1,0	60/200	100
16 209	0,8	60/250	100	16 253	1,0	60/225	100
16 281	0,8	60/275	100	16 254	1,0	60/250	100


KĄTOWNIK DO PROFILI UA



HERMES.

indeks	szerokość (mm)
16 113	50
16 114	75
16 115	100

TALERZYK DOCISKOWY DO WEŁNY



indeks	Ø (mm)
16 283	120

KOŁEK DO STYROPIANU WBIJANY



indeks	mm		indeks	mm	
16 286	120	100	16 290	200	100
16 287	160	100	16 291	220	100
16 288	180	100	16 292	240	100
16 289	200	100			

KOŁEK DO STYROPIANU PROFI



indeks	mm		indeks	mm	
16 228	100	100	16 234	220	100
16 229	120	100	16 235	240	100
16 230	140	100	16 236	260	100
16 231	160	100	16 237	280	100
16 232	180	100	16 219	300	100
16 233	200	100			

FREZ POD ZAŚLEPKĘ STYROPIANOWĄ



indeks	Ø (mm)
16 207	67

ZAŚLEPKA STYROPIANOWA



indeks	Ø (mm)	
16 266	67	100
16 206	67	500

ZAŚLEPKA Z WEŁNY MINERALNEJ



indeks	Ø (mm)	
16 213	67	100

KOŁEK DO STYROPIANU



HERMES.					
indeks	mm		indeks	mm	
16 031	90	100	16 037	200	100
16 032	100	100	16 038	220	100
16 033	120	100	16 039	240	100
16 034	140	100	16 088	260	100
16 035	160	100	16 219	300	100
16 036	180	100			

KOŁEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM METALOWYM



indeks	mm		indeks	mm	
16 090	100	100	16 096	220	100
16 091	120	100	16 097	240	100
16 092	140	100	16 098	260	100
16 093	160	100	16 099	280	100
16 094	180	100	16 100	300	100
16 095	200	100			

FREZ METALOWY POD ZAŚLEPKĘ STYROPIANOWĄ



indeks	Ø (mm)
16 247	67

ZAŚLEPKA STYROPIANOWA GRAFITOWA



indeks	Ø (mm)	
16 267	67	100
16 220	67	500

KOŁEK ŚLIMAK DO STYROPIANU



indeks	Ø (mm)	mm
16 214	8/25	50
16 215	8/25	80
16 216	8/25	120

LISTWA TRÓJKĄTNA DREIKANT 20 mm x 2 m



indeks

16 285

SIATKA LEDÓCHOWSKIEGO



indeks

16 040

W (m)

0,25

L (m)

10

16 041

0,5


10

16 042

1,0

10

TULEJA SIATKOWA DO PUSTYCH PRZESTRZENI



indeks

16 246


wymiary (mm)

15 x 85

opakowanie (szt)

50

SIATKA RABITZA



indeks


16 240

długość (m)

25

17

**WENTYLACJA
OGRZEWANIE**



HERMES.

RURA WENTYLACYJNA



HERMES.

indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 034	80	17 040	120
17 035	85	17 041	125
17 036	90	17 042	130
17 037	100	17 043	135
17 038	110	17 044	140
17 039	115	17 045	150

ROZETA RUROWA ZAMKNIĘTA



indeks	Ø (mm)
17 055	120
17 056	130

KRATKA WENTYLACYJNA



indeks	kolor	cm	indeks	kolor	cm
17 062	biały	14x14	17 064	biały	14x21
17 063	brąz	14x14	17 065	brąz	14x21

KRATKA WENTYLACYJNA SKOŚNA PŁASKA Z SIATKĄ



indeks	kolor	cm
17 066	z siatką biały	14x14
17 067	z siatką brązowy	14x14
17 068	z siatką grafitowy	14x14

KRATKA WENTYLACYJNA METALOWA PRZYKRĘCANA




indeks	cm	kolor	indeks	cm	kolor
17 151	14x14	alu	17 155	14x21	alu
17 152	14x14	biały	17 156	14x21	biały
17 153	14x14	brązowy	17 157	14x21	brązowy
17 154	14x14	czarny	17 158	14x21	czarny

RURA WENTYLACYJNA ROZCIĄGLIWA 2,7 m



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 046	80	17 051	125
17 047	100	17 052	130
17 048	110	17 053	140
17 049	115	17 054	150
17 050	120		

ROZETA RUROWA



indeks	mm	indeks	mm
17 057	100	17 060	130
17 058	110	17 061	150
17 059	120		

KRATKA WENTYLACYJNA SKOŚNA PŁASKA



indeks	kolor	cm	indeks	kolor	cm
17 070	biały	14x14	17 072	grafit	14x14
17 071	brąz	14x14	17 073	czarny	14x14

KRATKA WENTYLACYJNA Z ŻALUZJĄ



indeks	rozmiar (cm)	kolor
17 074	14 x 14	biały
17 075	14 x 21	biały
17 076	14 x 14	brązowy
17 077	14 x 21	brązowy

KRATKA WENTYLACYJNA ANEMOSTAT



indeks	Ø (mm)	kolor
17 078	90-160	biały
17 079	90-160	brązowy

OSŁONA WENTYLACYJNA OKRĄGŁA



HERMES.

indeks	Ø (mm)	kolor
17 080	100	biały
17 081	100	szary
17 082	100	brąz

KRATKA METALOWA PRZYKRĘCANA



indeks	Ø (mm)	kolor
17 089	100	alu
17 090	100	biały
17 091	100	brązowy
17 092	100	czarny

KRATKA WENTYLACYJNA Z OKAPEM



indeks	kolor	Ø (mm)
17 163	biały	100
17 164	grafit	100

WENTYLATOR DOMOWY STANDARD



indeks	Ø (mm)
17 159	100

WENTYLATOR DOMOWY PRIM STANDARD



indeks	Ø (mm)
17 160	100

KRATKA WENTYLACYJNA OKRĄGŁA



indeks	Ø (mm)	kolor
17 083	100	biały
17 084	100	brąz
17 165	125	biały
17 166	125	brąz

KRATKA METALOWA Z KRÓCCEM



indeks	Ø (mm)	kolor
17 085	100	alu
17 086	100	biały
17 087	100	brązowy
17 088	100	czarny

KRATKA WENTYLACYJNA DRZWIOWA



indeks	rozmiar (mm)	kolor
17 095	115 x 435	biały
17 097	115 x 435	brązowy

WENTYLATOR DOMOWY Z WŁĄCZNIKIEM



indeks	Ø (mm)
17 162	100

WENTYLATOR DOMOWY PRIM Z WŁĄCZNIKIEM



indeks	Ø (mm)
17 161	100

ZŁĄCZKA METALOWA DO RURY WENTYLACYJNEJ



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 106	100	17 109	125
17 107	110	17 110	130
17 108	120	17 111	150

KANAŁ WENTYLACYJNY OKRĄGŁY



HERMES.

indeks	Ø (mm)	m
17 116	100	0,5
17 117	100	1
17 118	100	1,5

ZŁĄCZKA DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO OKRĄGŁA



HERMES.

indeks	Ø mm
17 119	100

ZŁĄCZKA DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO



HERMES.

indeks	mm
17 120	110/55

ŁĄCZNIK DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO PRZEKRÓJ ZMIENNY



HERMES.

indeks	mm
17 121	110/55 x Ø100

TRÓJNIK METALOWY DO RURY WENTYLACYJNEJ



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 112	100	17 114	125
17 113	120	17 115	150

KANAŁ WENTYLACYJNY PROSTOKĄTNY



HERMES.

indeks	mm	m
17 124	110/55	0,5
17 125	110/55	1
17 126	110/55	1,5

ZŁĄCZKA DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO OKRĄGŁA Z ZAWOREM ZWROTNYM



HERMES.

indeks	Ø mm
17 127	100

ZŁĄCZKA Z ZAWOREM ZWROTNYM DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO



indeks	mm
17 128	110/55

ŁĄCZNIK DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO PROSTOKĄTNY



indeks	mm
17 129	110/55 x Ø100

KOLANO DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO POZIOME



HERMES.

indeks		mm
17 130	90°	110/55

KOLANO DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO PIONOWE



HERMES.

indeks		mm
17 131	90°	110/55

KOLANO MIMOŚRODOWE DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO



indeks		mm
17 132	90°	110/55 x Ø100

TRÓJNIK DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO



indeks		mm
17 133		Ø100 x 110/55

TRÓJNIK DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO PROSTOKĄTNY



HERMES.

indeks		mm
17 134		110/55

KOLANO DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO ŁĄCZNIKOWE



HERMES.

indeks		Ømm
17 122	45°	100
17 123	90°	100

KOLANO DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO POZIOME WIELOKĄTNE



HERMES.

indeks		mm
17 136	15° - 60°	110/55

KOLANO DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO ŁĄCZNIKOWE



HERMES.

indeks		mm
17 137	90°	110/55 x Ø100

TRÓJNIK DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO OKRĄGŁY



HERMES.

indeks		Ø (mm)
17 138		100

UCHWYT DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO MOCUJĄCY



HERMES.

indeks		Ø (mm)
17 139		100

UCHWYT DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO MOCUJĄCY Z PODSTAWKĄ



indeks	Ø (mm)
17 135	100

KOŁNIERZ DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO PRZYŚCIENNY



indeks	Ø (mm)
17 141	100

HERMES.

KRATKA WENTYLACYJNA SYSTEMOWA 150/90



indeks	mm
17 142	110/55

REDUKCJA OKRĄGŁA CENTRYCZNA



indeks	mm
17 143	80/100 120/125 150/160

HERMES.

PROMIENNIK GAZOWY PRZENOŚNY



indeks
17 168

258

UCHWYT DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO MOCUJĄCY



indeks	mm	szt.
17 140	110/55	2

HERMES.

KOŁNIERZ DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO PRZYŚCIENNY



indeks	mm
17 144	110/55

ROZETA WENTYLACYJNA METALOWA



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 145	100	17 148	125
17 146	110	17 149	130
17 147	120	17 150	150

PROMIENNIK GAZOWY



indeks	moc (KW)
17 167	4,4

PIECYK GAZOWY



indeks	moc (W)
17 169	4200

NAGRZEWNICA GAZOWA 10 kW Z REDUKTOREM



indeks
17 170

NAGRZEWNICA GAZOWA 25 kW Z REDUKTOREM



indeks
17 171

NAGRZEWNICA GAZOWA 45 kW Z REDUKTOREM



indeks
17 172

NAGRZEWNICA OLEJOWA 30 kW



indeks
17 173

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA



indeks	moc (kW)
17 174	3

NAGRZEWNICA GAZOWA Z REDUKTOREM 15kW



indeks
17 175

NAGRZEWNICA GAZOWA Z REDUKTOREM 40kW



indeks
17 176

NAGRZEWNICA OLEJOWA 20 kW



indeks
17 177

NAGRZEWNICA OLEJOWA 40kW



indeks
17 178

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA



indeks	moc (kW)
17 179	2
17 180	5

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 10 kW



indeks
17 181

PIEC EKON



DANE TECHNICZNE:

- waga: 40 kg
- zdolność grzewcza: 60 m²/150 m³
- wylot spalin: 120 mm
- paliwo: drewno

indeks	moc (kW)	wys./szer./gł. (mm)
17 435	6	770/280/390

PIEC MATYLDA



DANE TECHNICZNE:

- waga: 55 kg
- zdolność grzewcza: 60 m²/150 m³
- wylot spalin: 120 mm
- paliwo: drewno

indeks	moc (kW)	wys./szer./gł. (mm)
17 184	6	880/290/400

KUCHNIA WĘGLOWA BIAŁA



indeks	typ	wys./szer./gł. (mm)
17 185	lewa	850/900/600
17 186	prawa	850/900/600

PARNIK GOSPODARCZY OCYNKOWANY



indeks	pojemność (l)
17 203	100
17 204	WKŁAD

PIEC TROCINIAK



indeks	typ	Ø x h (cm)
17 182	mały	45 x 75
17 183	duży	58 x 100
17 200	wkład mały	
17 201	wkład duży	

PIEC JANUSZ



DANE TECHNICZNE:

- waga: 50 kg
- zdolność grzewcza: 60 m²/150 m³
- wylot spalin: 120 mm
- paliwo: drewno

indeks	moc (kW)	wys./szer./gł. (mm)
17 202	6	870/280/370

KUCHNIA WĘGLOWA BRAZOWA



indeks	typ	wys./szer./gł. (mm)
17 187	lewa	850/900/600
17 188	prawa	850/900/600

KUCHNIA WĘGLOWA BIAŁA PEŁNA



indeks	typ	wys./szer./dł. (mm)
17 189	prawa	850/900/600
17 190	lewa	850/900/600

CZUJNIK TLENKU WĘGLA



indeks
17 205

KOLANO PIECOWE



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 206	100	17 211	150
17 207	110	17 212	160
17 208	120	17 213	180
17 209	130	17 214	200
17 210	140		

KOLANO KWASOODPORNE NASTAWNE



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 224	100	17 228	150
17 225	110	17 229	160
17 226	120	17 230	180
17 227	130	17 231	200

RURA PIECOWA CZARNA 2 mm



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 240	120	17 243	160
17 241	130	17 244	180
17 242	150	17 245	200

KOLANO CZARNE NASTAWNE 2 mm 45°



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 252	120	17 255	160
17 253	130	17 256	180
17 254	150	17 257	200

DZASZEK WENTYLACYJNY OCYNK



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 264	100	17 268	150
17 265	120	17 269	160
17 266	130	17 270	180
17 267	140	17 271	200

RURA PIECOWA



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 215	100	17 220	150
17 216	110	17 221	160
17 217	120	17 222	180
17 218	130	17 223	200
17 219	140		

RURA KWASOODPORNA



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 232	100	17 236	150
17 233	110	17 237	160
17 234	120	17 238	180
17 235	130	17 239	200

KOLANO CZARNE NASTAWNE 2 mm 90° Z REWIZJĄ



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 246	120	17 249	160
17 247	130	17 250	180
17 248	150	17 251	200

KOLANO CZARNE NASTAWNE 2 mm UNIWERSALNE Z REWIZJĄ



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 258	120	17 261	160
17 259	130	17 262	180
17 260	150	17 263	200

NASADA KOMINOWA STRAŻAK



indeks	Ø (mm)
17 272	150
17 273	180
17 274	200

NASADA OBROTOWA KULISTA ALU



indeks	Ø (mm)
17 275	150

PODSTAWA POD NASADĘ KOMINOWĄ



indeks	Ø (mm)
17 277	150
17 278	180
17 279	200

SZCZOTKA KOMINOWA STALOWA



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 283	30	17 290	120
17 284	40	17 291	150
17 285	50	17 292	180
17 286	60	17 293	200
17 287	70	17 294	250
17 288	80	17 295	300
17 289	100		

SZCZOTKA KOMINOWA BLASZKOWA



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 304	125	17 307	200
17 305	150	17 308	250
17 306	175		

RÓŻA DO CZYSZCZENIA RUR



indeks	opis	Ø (mm)
17 315	bez kuli M12	200

NASADA OBROTOWA PODŁUŻNA ALU



indeks	Ø (mm)
17 276	150

ZESTAW KOMINIARSKI



HERMES.

indeks	typ	linka/kula/szczotka
17 280	mini	10 m/1,3 kg/Ø 150mm
17 281	midi	10 m/1,8 kg/Ø 175mm
17 282	maxi	10 m/2,5 kg/Ø 200mm

SZCZOTKA KOMINOWA KWADRAT



indeks	mm	indeks	mm
17 296	65 x 65	17 300	160 x 160
17 297	80 x 80	17 301	180 x 180
17 298	120 x 120	17 302	200 x 200
17 299	140 x 140	17 303	220 x 220

SZCZOTKA KOMINOWA PCV



indeks	Ø (mm)	indeks	Ø (mm)
17 309	125	17 312	200
17 310	150	17 313	250
17 311	175	17 314	300

KULA KOMINIARSKA



HERMES.

indeks	kg	indeks	kg
17 316	0,9	17 319	2,5
17 317	1,3	17 320	3,0
17 318	1,9		

PRĘT DO SZCZOTKI KOMINOWEJ



indeks		cm
17 321		60
17 322		70
17 323		80
17 324	giętki	80
17 325		100
17 326	giętki	100

LINKA KOMINIARSKA



HERMES.

indeks	długość (m)	indeks	długość (m)
17 334	6	17 336	10
17 335	8	17 337	12

DRZWICZKI KOMINOWE NIERDZEWNE



indeks	cm
17 340	14x14
17 341	14x21

DRZWICZKI KUCHENNE



indeks	typ	cm
17 345	II	34x26
17 346	III	38x29

RUSZT DO PIECA CEZAR




indeks	cm
17 348	29x25

PRĘT STALOWY DO CZYSZCZENIA KOMINA



indeks	m	indeks	m
17 327	3	17 331	10
17 328	5	17 332	12
17 329	6	17 333	14
17 330	8		

DRZWICZKI KOMINOWE MALOWANE



indeks	cm
17 338	14x14
17 339	14x21

SZYBER



indeks	typ	cm
17 342	mały	21x16
17 343	średni	23x17
17 344	duży	28x24

RUSZT DO PIECA EKON




indeks	cm
17 347	23x21

RUSZT "GRUDZIĄDZ"



indeks	cm
17 349	30x15

RUSZT "JAWOR"



indeks	typ	cm
17 350	mały	21x15
17 351	średni	26,5x15
17 352	duży	32x15

RUSZT KUCHENNY



indeks	opis	dł x szer (cm)
17 355	nr 3	22x18
17 356	nr 4	24x20
17 357	nr 5	26x22
17 358	nr 6	28x21
17 359	nr 7	30x21
17 360	nr 8	33x21

RUSZT BELKOWY



indeks	długość (cm)	indeks	długość (cm)
17 367	26,5	17 372	37
17 368	28	17 373	42
17 369	31	17 374	48
17 370	32	17 375	52
17 371	34	17 376	58

PŁYTA KUCHENNA PEŁNA



indeks	cm
17 378	60x30
17 379	63x31,5

PŁYTA KUCHENNA 2-OTWOROWA



indeks	cm
17 382	60x30
17 383	63x31,5

RUSZT PARNIKOWY




indeks	opis	dł x szer (cm)
17 353	mały-zaokrąglony	33x19
17 354	mały-prostokąt	31x19

RUSZT OKRĄGŁY




indeks	Ø (mm)
17 361	180
17 362	190
17 363	200
17 364	210
17 365	230
17 366	250

RUSZT DO PIECA WĘGLOWEGO



indeks	dł x szer (cm)
17 377	23 x 19

PŁYTA KUCHENNA 1-OTWOROWA



indeks	cm
17 380	60x30
17 381	63x31,5

PŁYTA "GRUDZIĄDZ" I



indeks	typ	cm
17 384	1-otworowa	41x28
17 385	2-otworowa	41x28

PŁYTA "GRUDZIĄDZ" I DZIELONA



indeks	typ	cm
17 386	1-otworowa/dzielona	41 x 28

PŁYTA "GRUDZIĄDZ" III



indeks	typ	cm
17 389	pełna	41 x 22,5

PŁYTA "JAWOR" 3-ELEMENTOWA



indeks	cm
17 392	46 x 72

SZCZELIWO DO KOMINKA



indeks	kg	mm	indeks	kg	mm
17 395	5	6	17 399	10	15
17 396	5	8	17 400	10	18
17 397	5	10	17 401	10	20
17 398	5	12			

SZUFELKA DO WĘGLA



indeks
17 403

PŁYTA "GRUDZIĄDZ" II




indeks	typ	cm
17 387	pełna	41 x 24,5
17 388	1-otworowa	41 x 24,5

PŁYTA POZNAŃSKA



indeks	cm
17 390	48 x 63
17 391	58 x 68

KRĄŻEK DO PŁYTY KUCHENNEJ



indeks	Ø (cm)
17 393	16
17 394	20

SZUFELKA DO WĘGLA MAŁA SZARA



indeks
17 402

SZUFELKA DO WĘGLA CZERWONO-CZARNA



indeks	rozmiar
17 404	mała
17 405	duża

SZUFELKA DO WĘGLA PRĘT METALOWY



indeks

17 406

SZUFELKA METALOWA



indeks

17 407

POGRZEBACZ



indeks

17 410

cm

50

17 411

80

WĘGLARKA MALOWANA PROSZKOWO



indeks

17 414

typ

mała

17 415

duża

17 436

do drewna

BLACHA PRZEDPIECOWA MALOWANA



indeks

17 417

cm

33 x 50

17 418

40 x 60

17 419

49 x 60

SZUFELKA DO MIAŁU ZIELONA



indeks

17 408

SZCZYPCE DO WĘGLA LUB GRILLA



indeks

17 409

POGRZEBACZ Z BLASZKĄ



indeks

17 412

cm

60

17 413

80

WĘGLARKA OCYNK



indeks

17 416

BLACHA PRZEDPIECOWA OCYNK



indeks

17 420

cm

30 x 50

17 421

40 x 60

17 422

50 x 60

SPALSADZ



indeks	opakowanie (kg)
17 423	1

SADPAL II PREPARAT DO CZYSZCZENIA KOMINKÓW I PIECÓW W SASZETKACH



indeks	waga (g)	
17 425	20 x 50	23
17 426	10 x 100	23

ROZPAŁKA WARKOCZ



indeks	opakowanie (szt.)
17 429	15

ROZPAŁKA PARAFINOWA



indeks	opakowanie (l)
17 432	0,5
17 433	1
17 434	zagęszczona 0,5

SADPAL PREPARAT DO CZYSZCZENIA KOMINKÓW I PIECÓW



indeks	waga (kg)	
17 424	1,0	23

MORUS PREPARAT DO USUWANIA SADZY



indeks	waga (g)
14 727	20 x 50
17 428	900

ROZPAŁKA W KOSTKACH



indeks	opakowanie (szt.)
17 430	biała 40
17 431	brązowa 72

18

SYSTEM MOCOWAŃ



HERMES.

WKREŃ STALOWY FOSFATOWANY DO METALU KŚM



HERMES.

indeks	mm	opak.	indeks	mm	opak.
18 001	3,5x25	1000	18 004	3,5x55	500
18 002	3,5x35	1000	18 005	4,2x70	250
18 003	3,5x45	500			

WKREŃ STALOWY FOSFATOWANY DO METALU KMM



HERMES.

indeks	mm	opak.	indeks	mm	opak.
18 011	3,5x25	200	18 014	3,5x55	100
18 012	3,5x35	200	18 015	4,2x70	100
18 013	3,5x45	100			

WKREŃ STALOWY FOSFATOWANY DO METALU



HERMES.

indeks	mm	opak. (kg)
18 188	3,5x25	10
18 189	3,5x35	10
18 190	3,5x45	10
18 191	4,2x90	10

WKREŃ SAMOWIERCĄCY DO METALU



indeks	mm	opak.	indeks	mm	opak.
18 716	3,5x25	100	18 719	3,5x25	1000
18 717	3,5x35	100	18 720	3,5x35	1000
18 718	3,5x45	100	18 721	3,5x45	1000

WKREŃ CIESIELSKI DO DREWNA



indeks	mm	opak.	indeks	mm	opak.
18 417	8x60	50	18 425	8x200	50
18 418	8x70	50	18 426	8x220	50
18 419	8x80	50	18 427	8x240	50
18 420	8x100	50	18 428	8x260	50
18 421	8x120	50	18 429	8x280	50
18 422	8x140	50	18 430	8x300	50
18 423	8x160	50	18 431	8x320	50
18 424	8x180	50	18 432	8x340	50

WKREŃ STALOWY FOSFATOWANY DO DREWNA KŚD



HERMES.

indeks	mm	opak.	indeks	mm	opak.
18 006	3,5x25	1000	18 009	3,5x55	500
18 007	3,5x35	1000	18 010	4,2x70	250
18 008	3,5x45	500	18 044	4,8x100	200

WKREŃ STALOWY FOSFATOWANY DO DREWNA KMD



HERMES.

indeks	mm	opak.	indeks	mm	opak.
18 049	3,5x25	200	18 051	4,2x90	100
18 050	3,5x35	200	18 052	4,8x100	25
18 018	3,5x45	100	18 723	4,8x100	100
18 019	3,5x55	100	18 053	4,8x120	25
18 020	4,2x70	100	18 724	4,8x120	100
18 722	4,2x90	50			

WKREŃ STALOWY FOSFATOWANY DO DREWNA



HERMES.

indeks	mm	opak. (kg)	indeks	mm	opak. (kg)
18 196	3,5x25	10	18 200	4,2x70	10
18 197	3,5x35	10	18 201	4,2x90	10
18 198	3,5x45	10	18 202	4,8x100	10
18 199	3,5x55	10	18 203	4,8x120	10

WKREŃ SAMOWIERCĄCY TEX FOSFATOWANY



indeks	wkreŃ (mm)	opak.
18 071	3,9x11	200
18 072	3,9x11	1000

WKREŃ CIESIELSKI ŁĘB STOŻKOWY DO DREWNA



indeks	mm	opak.	indeks	mm	opak.
18 611	4x30	500	18 623	5x80	200
18 612	4x40	500	18 624	5x90	200
18 613	4x50	250	18 625	5x100	100
18 614	4x60	200	18 626	5x120	100
18 615	4,5x40	500	18 627	6x50	100
18 616	4,5x50	200	18 628	6x60	100
18 617	4,5x60	200	18 629	6x70	200
18 618	4,5x80	200	18 630	6x80	100
18 619	5x40	500	18 631	6x100	100
18 620	5x50	500	18 632	6x120	100
18 621	5x60	200	18 633	6x140	100
18 622	5x70	200	18 634	6x160	100

WKRĘT HARTOWANY DO DREWNA ŻÓŁTY



HERMES.

indeks	mm	opak. (kg)
18 568	3,0 x 16	5
18 569	3,0 x 20	5
18 570	3,0 x 25	5
18 571	3,0 x 30	5
18 572	3,0 x 40	5
18 573	3,0 x 50	5
18 574	3,5 x 16	5
18 575	3,5 x 20	5
18 576	3,5 x 25	5
18 577	3,5 x 30	5
18 578	3,5 x 35	5
18 579	3,5 x 40	5
18 580	3,5 x 50	5
18 581	3,5 x 60	5
18 582	4,0 x 16	5
18 583	4,0 x 20	5
18 584	4,0 x 25	5
18 585	4,0 x 30	5
18 586	4,0 x 35	5
18 587	4,0 x 40	5
18 588	4,0 x 50	5
18 589	4,0 x 60	5
18 590	4,0 x 70	5
18 591	5,0 x 20	5
18 592	5,0 x 25	5
18 593	5,0 x 30	5
18 594	5,0 x 35	5
18 595	5,0 x 40	5
18 596	5,0 x 45	5
18 597	5,0 x 50	5
18 598	5,0 x 60	5
18 599	5,0 x 70	5
18 600	5,0 x 80	5
18 601	5,0 x 100	5
18 602	5,0 x 120	5
18 603	6,0 x 40	5
18 604	6,0 x 50	5
18 605	6,0 x 60	5
18 606	6,0 x 70	5
18 607	6,0 x 80	5
18 608	6,0 x 100	5
18 609	6,0 x 120	5
18 610	6,0 x 160	5

WKRĘT SAMOWIERCĄCY DO BLACH I PROFILI METALOWYCH WS



indeks	mm	opak.	indeks	mm	opak.
18 080	4,8x19	500	18 083	5,5x25	500
18 081	4,8x25	500	18 084	5,5x38	250
18 082	4,8x32	500	18 085	5,5x50	250

WKRĘT DWUGWINTOWY



indeks	mm	opakowanie
18 545	6x40	100
18 546	6x60	100
18 547	6x80	100
18 548	8x80	100
18 549	8x100	100
18 550	8x120	100
18 551	8x160	100
18 552	8x200	100
18 553	8x220	100
18 554	8x260	100
18 555	8x300	100

KOŁEK RAMOWY NA KLUCZ



HERMES.

indeks	mm	opakowanie
18 220	8x65	100
18 221	8x80	100
18 222	8x100	100
18 223	8x120	100
18 224	8x140	50
18 225	8x160	50
18 227	10x100	50
18 228	10x120	50
18 229	10x140	50
18 230	10x160	50
18 231	10x180	50
18 232	10x200	50
18 235	12x100	50
18 236	12x120	50
18 237	12x140	50
18 192	12x160	50
18 238	12x180	50
18 239	12x200	50
18 240	12x220	50
18 241	12x240	50
18 242	12x260	50

WKRĘT FARMERSKI Z PODKŁADKĄ EPDM



HERMES.

indeks	mm	opak.	kolor
18 063	4,8x35	250	■
18 064	4,8x35	250	■
18 065	4,8x35	250	■
18 066	4,8x35	250	■
18 067	4,8x35	250	■
18 068	4,8x35	250	■
18 070	4,8x35	250	■
18 244	4,8x60	250	■
18 245	4,8x60	250	■
18 246	4,8x60	250	■
18 248	4,8x60	250	■
18 249	4,8x60	250	■
18 250	4,8x60	250	■

WKRĘT OCYNKOWANY Z ŁBEM PODKŁADKOWYM WPO



indeks	mm	opak.	indeks	mm	opak.
18 073	4,2x13	1000	18 077	4,2x32	500
18 074	4,2x16	1000	18 078	4,2x40	400
18 075	4,2x19	1000	18 079	4,2x50	300
18 076	4,2x25	500			

KOŁEK ROZPOROWY DO SZYBKIEGO MONTAŻU Z KOŁNIERZEM KSMK



HEKMES.

indeks	koszulka (mm)	wkręt (mm)	opak.
18 038	6x40	3,9x45	200
18 039	6x60	3,9x65	200
18 040	6x80	3,9x85	100

KOŁEK RAMOWY NA WKRĘT



HEKMES.

indeks	mm	opakowanie
18 208	8x100	100
18 209	8x120	100
18 213	10x100	50
18 215	10x140	50
18 217	10x180	50
18 218	10x200	50

KOŁEK ROZPOROWY Z ŁBEM SZĘŚCIOKĄTNYM



HEKMES.

indeks	mm	opakowanie
18 276	10x60	100
18 277	10x80	100
18 278	10x100	100
18 279	10x120	100
18 280	12x60	50
18 281	12x80	50
18 282	12x100	50
18 283	12x120	50
18 284	12x140	50
18 285	14x80	50
18 286	14x100	50
18 287	14x120	25

KOŁEK ROZPOROWY Z HAKIEM HUŚTAWKOWYM KHH



indeks	koszulka (mm)	wkręt (mm)	opak.
18 093	12,0x80	6,5x65	50

WKRĘT OCYNKOWANY Z ŁBEM PODKŁADKOWYM WSP



indeks	mm	opak.	indeks	mm	opak.
18 086	4,2x13	1000	18 090	4,2x32	500
18 087	4,2x16	1000	18 091	4,2x40	400
18 088	4,2x19	1000	18 092	4,2x50	300
18 089	4,2x25	500			

KOŁEK ROZPOROWY DO SZYBKIEGO MONTAŻU KSM



HEKMES.

indeks	koszulka (mm)	wkręt (mm)	opak.
18 021	6x40	3,9x45	200
18 022	6x60	3,9x65	200
18 023	6x80	3,9x85	100
18 024	8x45	4,9x50	100
18 025	8x60	4,9x65	100
18 026	8x80	4,9x85	100
18 055	8x100	4,9x105	100
18 027	8x120	4,9x145	100
18 028	8x140	4,9x145	100
18 030	10x80	7,0x90	100
18 031	10x100	7,0x110	100
18 032	10x120	7,0x130	100
18 033	10x140	7,0x150	100
18 034	10x160	7,0x170	100

KOŁEK ROZPOROWY



HEKMES.

indeks	Ø (mm)	mm	opakowanie
18 251	6	3,5x30	200
18 252	6	3,5x35	200
18 253	6	3,5x40	200
18 254	6	3,5x50	200
18 255	8	4x40	100
18 256	8	4x45	100
18 257	8	4x50	100
18 258	8	4x60	100
18 259	8	5x50	100
18 260	8	5x60	100
18 261	8	5x70	100
18 262	8	5x80	100
18 263	8	5x100	100
18 264	10	5x50	100
18 265	10	5x60	100
18 266	10	5x70	100
18 267	10	5x80	100
18 268	10	5x100	100
18 269	10	6x60	100
18 270	10	6x70	100
18 271	10	6x80	100
18 272	10	6x100	100
18 273	10	6x120	100
18 274	12	6x60	100
18 275	12	6x80	100

KOŁEK ROZPOROWY Z HAKIEM SUFITOWYM KHS



HERMES.

indeks	koszulka (mm)	wkręt (mm)	opak.
18 096	6,0x30	4,0x35	200
18 097	8,0x40	5,0x42	100
18 098	10x50	6,0x52	100

KOSZULKA DO KOŁKÓW ROZPOROWYCH



indeks	mm	opakowanie
18 455	6x30	100
18 456	8x40	100
18 457	10x50	100
18 458	12x60	100
18 459	14x80	100

KOŁEK DRIVA DO ŚCIAN G/K PLASTIK Z WKRĘTEM



HERMES.

indeks	∅ (mm)	zakres wkrętów (mm)	opak.
18 095	6	3,5-4,0	100

KOŁKI DO MOCOWANIA UMYWALKI



indeks
18 460

PODKŁADKA STANDARD DIN 125



HERMES.

indeks	mm		indeks	mm	
18 288	M6	10 kg	18 465	M14	10 kg
18 289	M8	10 kg	18 292	M16	10 kg
18 290	M10	10 kg	18 466	M18	10 kg
18 291	M12	10 kg	18 293	M20	10 kg

KOŁEK ROZPOROWY Z HAKIEM PROSTYM KHP



HERMES.

indeks	koszulka (mm)	wkręt (mm)	opak.
18 451	6,0x30	4,0x40	200
18 452	8,0x40	5,0x45	100
18 453	10x50	6,0x54	100
18 454	12x60	6,5x65	50

KOŁEK OLA



HERMES.

indeks	typ	∅ (mm)	wkręt (mm)	opak.
18 099	H	10	3,5x60	100
18 100	W	10	3,5x60	100

KOŁEK DRIVA DO ŚCIAN G/K PLASTIK



HERMES.

indeks	∅ (mm)	zakres wkrętów (mm)	opak.
18 094	6	3,5-4,0	200

KOŁKI DO MOCOWANIA WC



indeks
18 461

PODKŁADKA POSZERZANA DIN 9021



HERMES.

indeks	mm		indeks	mm	
18 294	M6	10 kg	18 463	M14	10 kg
18 295	M8	10 kg	18 298	M16	10 kg
18 296	M10	10 kg	18 466	M18	10 kg
18 297	M12	10 kg	18 299	M20	10 kg

PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA DIN 127



HERMES.

indeks	mm		indeks	mm	
18 467	M4	10 kg	18 472	M12	10 kg
18 468	M5	10 kg	18 473	M14	10 kg
18 469	M6	10 kg	18 474	M16	10 kg
18 470	M8	10 kg	18 475	M18	10 kg
18 471	M10	10 kg	18 476	M20	10 kg

PRĘT GWINTOWANY UTWARDZANY



indeks	mm	indeks	mm
18 650	6x1000	18 656	18x1000
18 651	8x1000	18 657	20x1000
18 652	10x1000	18 658	22x1000
18 653	12x1000	18 659	24x1000
18 654	14x1000	18 660	30x1000
18 655	16x1000		

OSŁONKA BHP NA PRĘT



indeks
18 728

ŁĄCZNIK ŚRUBOWY ODGIĘTY TYP L CZARNY



indeks	rozmiar		indeks	rozmiar	
18 671	M12 x 300	10	18 678	M14 x 400	10
18 672	M12 x 350	10	18 679	M14 x 450	10
18 673	M12 x 400	10	18 680	M16 x 300	10
18 674	M12 x 450	10	18 681	M16 x 350	10
18 675	M14 x 250	10	18 682	M16 x 400	10
18 676	M14 x 300	10	18 683	M16 x 450	10
18 677	M14 x 350	10	18 684	M16 x 500	10

ŁĄCZNIK ROZPOROWY STR



indeks	rozmiar	∅
18 699	M8 x 100	12
18 700	M8 x 120	12
18 701	M8 x 150	12

PODKŁADKA DO PAPY



indeks	
18 462	5 kg

PRĘT GWINTOWANY



indeks	mm	indeks	mm
18 635	6x1000	18 643	6x2000
18 636	8x1000	18 644	8x2000
18 637	10x1000	18 645	10x2000
18 638	12x1000	18 646	12x2000
18 639	14x1000	18 647	14x2000
18 640	16x1000	18 648	16x2000
18 641	18x1000	18 649	20x2000
18 642	20x1000		

ŁĄCZNIK DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH



indeks	gwint	L (mm)
18 661	M5	15
18 662	M6	18
18 663	M8	24
18 664	M10	30
18 665	M12	36
18 666	M14	42
18 667	M16	48
18 668	M20	60
18 669	M24	72
18 670	M30	90

ŁĄCZNIK ŚRUBOWY ODGIĘTY TYP L OCYNK



indeks	rozmiar		indeks	rozmiar	
18 685	M12 x 300	10	18 692	M14 x 400	10
18 686	M12 x 350	10	18 693	M14 x 450	10
18 687	M12 x 400	10	18 694	M16 x 300	10
18 688	M12 x 450	10	18 695	M16 x 350	10
18 689	M14 x 250	10	18 696	M16 x 400	10
18 690	M14 x 300	10	18 697	M16 x 450	10
18 691	M14 x 350	10	18 698	M16 x 500	10

KOTWA PIERŚCIENIOWA PSRE



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
18 702	M8 x 90	18 707	M10 x 150
18 703	M8 x 115	18 708	M10 x 170
18 704	M8 x 130	18 709	M12 x 110
18 705	M10 x 90	18 710	M12 x 140
18 706	M10 x 120	18 711	M12 x 180

NAKRĘTKA DIN 934



HERMES.


indeks	mm		indeks	mm	
18 300	M6	10 kg	18 477	M14	10 kg
18 301	M8	10 kg	18 304	M16	10 kg
18 302	M10	10 kg	18 478	M18	10 kg
18 303	M12	10 kg	18 305	M20	10 kg

ŚRUBA GWINT NIEPEŁNY DIN 931



indeks	mm		indeks	mm	
18 346	M6x50	10 kg	18 437	M14x80	10 kg
18 347	M6x60	10 kg	18 438	M14x90	10 kg
18 348	M6x70	10 kg	18 439	M14x110	10 kg
18 349	M6x80	10 kg	18 440	M14x120	10 kg
18 350	M6x90	10 kg	18 441	M14x140	10 kg
18 353	M8x50	10 kg	18 442	M14x150	10 kg
18 354	M8x60	10 kg	18 376	M16x50	10 kg
18 355	M8x70	10 kg	18 377	M16x60	10 kg
18 356	M8x80	10 kg	18 378	M16x70	10 kg
18 357	M8x90	10 kg	18 379	M16x80	10 kg
18 358	M8x100	10 kg	18 380	M16x90	10 kg
18 359	M8x120	10 kg	18 381	M16x100	10 kg
18 360	M10x50	10 kg	18 382	M16x120	10 kg
18 361	M10x60	10 kg	18 413	M16x130	10 kg
18 362	M10x70	10 kg	18 383	M16x140	10 kg
18 363	M10x80	10 kg	18 384	M16x150	10 kg
18 364	M10x90	10 kg	18 511	M18x60	10 kg
18 365	M10x100	10 kg	18 512	M18x80	10 kg
18 366	M10x120	10 kg	18 513	M18x90	10 kg
18 367	M12x50	10 kg	18 514	M18x100	10 kg
18 368	M12x60	10 kg	18 515	M18x140	10 kg
18 369	M12x70	10 kg	18 516	M18x150	10 kg
18 370	M12x80	10 kg	18 517	M18x160	10 kg
18 371	M12x90	10 kg	18 385	M20x50	10 kg
18 372	M12x100	10 kg	18 386	M20x60	10 kg
18 373	M12x120	10 kg	18 387	M20x70	10 kg
18 374	M12x140	10 kg	18 388	M20x80	10 kg
18 375	M12x150	10 kg	18 389	M20x100	10 kg
18 433	M14x40	10 kg	18 390	M20x120	10 kg
18 434	M14x50	10 kg	18 391	M20x130	10 kg
18 435	M14x60	10 kg	18 392	M20x140	10 kg
18 436	M14x70	10 kg	18 393	M20x150	10 kg

ŁĄCZNIK ŚRUBOWY TYP U OCYNK



indeks	rozmiar
18 712	M12 x 300
18 713	M12 x 350

NAKRĘTKA SAMOKONTRUJĄCA DIN 985



HERMES.

indeks	mm		indeks	mm	
18 497	M4	10 kg	18 502	M12	10 kg
18 498	M5	10 kg	18 503	M14	10 kg
18 499	M6	10 kg	18 504	M16	10 kg
18 500	M8	10 kg	18 505	M18	10 kg
18 501	M10	10 kg	18 543	M20	10 kg

ŚRUBA GWINT PEŁNY DIN 933



indeks	mm		indeks	mm	
18 306	M6x20	10 kg	18 444	M14x40	10 kg
18 307	M6x30	10 kg	18 445	M14x50	10 kg
18 308	M6x40	10 kg	18 446	M14x60	10 kg
18 309	M6x50	10 kg	18 447	M14x70	10 kg
18 310	M6x60	10 kg	18 448	M14x80	10 kg
18 311	M6x70	10 kg	18 449	M14x100	10 kg
18 193	M8x20	10 kg	18 333	M16x30	10 kg
18 312	M8x30	10 kg	18 334	M16x40	10 kg
18 313	M8x40	10 kg	18 335	M16x50	10 kg
18 314	M8x50	10 kg	18 336	M16x60	10 kg
18 315	M8x60	10 kg	18 337	M16x70	10 kg
18 316	M8x70	10 kg	18 338	M16x80	10 kg
18 317	M10x30	10 kg	18 339	M16x90	10 kg
18 318	M10x40	10 kg	18 340	M16x100	10 kg
18 319	M10x50	10 kg	18 341	M16x120	10 kg
18 320	M10x60	10 kg	18 506	M18x40	10 kg
18 321	M10x70	10 kg	18 507	M18x50	10 kg
18 322	M10x80	10 kg	18 508	M18x60	10 kg
18 323	M10x100	10 kg	18 509	M18x70	10 kg
18 324	M12x30	10 kg	18 510	M18x80	10 kg
18 325	M12x40	10 kg	18 342	M20x40	10 kg
18 326	M12x50	10 kg	18 343	M20x50	10 kg
18 327	M12x60	10 kg	18 344	M20x55	10 kg
18 328	M12x70	10 kg	18 345	M20x60	10 kg
18 329	M12x80	10 kg	18 194	M20x70	10 kg
18 330	M12x90	10 kg	18 195	M20x80	10 kg
18 331	M12x100	10 kg	18 411	M20x90	10 kg
18 332	M12x120	10 kg	18 412	M20x100	10 kg
18 443	M14x30	10 kg			


ŚRUBA ZAMKOWA DIN603



HEKMS.


indeks	mm		indeks	mm	
18 479	M5x40	10 kg	18 488	M8x40	10 kg
18 480	M5x50	10 kg	18 489	M8x50	10 kg
18 481	M5x60	10 kg	18 490	M8x60	10 kg
18 482	M5x80	10 kg	18 491	M8x80	10 kg
18 483	M6x40	10 kg	18 492	M8x100	10 kg
18 484	M6x50	10 kg	18 493	M8x120	10 kg
18 485	M6x60	10 kg	18 494	M10x80	10 kg
18 486	M6x80	10 kg	18 495	M10x120	10 kg
18 487	M6x100	10 kg	18 496	M10x160	10 kg

KĄTOWNIK ŁĄCZNIKOWY WĄSKI



indeks	wymiary (mm) AxBxCxD	
18 123	20x20x17x2	50
18 124	30x30x17x2	50
18 125	40x40x17x2	50
18 126	50x50x17x2	50
18 127	25x25x25x2	50
18 128	30x30x25x2	50
18 129	40x40x25x2	50
18 130	50x50x25x2	50
18 131	30x70x25x2	50

KĄTOWNIK MONTAŻOWY




indeks	wymiary (mm) AxBxCxD	
18 160	40x40x40x2	50
18 161	40x40x60x2	50
18 527	40x40x80x2	50
18 528	40x40x100x2	50
18 529	50x50x50x2	50
18 530	60x60x25x2	50
18 162	60x60x40x2	50
18 531	60x60x50x2	50
18 163	60x60x60x2	50
18 164	60x60x80x2	50
18 165	60x60x100x2	50
18 166	80x80x40x2	50
18 167	80x80x60x2	50
18 168	80x80x80x2	50
18 169	80x80x100x2	50
18 170	100x100x40x2	50
18 171	100x100x60x2	50
18 172	100x100x80x2	50
18 173	100x100x100x2	50
18 532	160x160x60x2	50
18 533	160x160x80x2	50

ŚRUBA DO MEBLI MŁOTECZKOWA



indeks	mm
18 714	M6x60
18 715	M6x70

KĄTOWNIK MONTAŻOWY Z PRZETŁOCZENIEM




indeks	wymiary (mm) AxBxCxD	
18 145	90x90x65x2,5	50
18 146	105x105x90x2,5	50
18 147	90x50x55x2,5	50
18 148	70x70x55x2,5	50
18 149	150x150x90x2,5	50
18 518	60x60x45x2,5	50
18 150	60x60x60x2,5	50
18 151	75x75x60x2,5	50
18 152	100x100x60x2,5	50
18 519	120x80x60x2,5	50
18 153	120x120x60x2,5	50
18 154	80x80x80x2,5	50
18 155	100x100x80x2,5	50
18 156	120x120x80x2,5	50
18 157	150x150x80x2,5	50
18 158	100x100x100x2,5	50
18 159	130x130x100x2,5	50

KĄTOWNIK ŁĄCZNIKOWY SZEROKI



indeks	wymiary (mm) AxBxCxD	
18 132	30x30x30x2	50
18 133	50x50x35x2,5	50
18 134	40x40x40x2,5	50
18 135	50x50x40x2,5	50
18 136	60x60x40x2,5	50
18 520	60x60x45x2,5	50
18 137	70x50x40x2,5	50
13 138	80x40x40x2,5	50
13 139	80x80x40x2,5	50
18 521	90x40x40x2	50
18 522	90x50x40x2	50
18 523	90x90x40x2,5	50
18 140	100x100x40x2,5	50
18 524	110x50x40x2	50
18 525	120x40x40x2	50
18 526	150x50x35x2,5	50
18 141	150x50x40x2,5	50
18 142	70x70x55x2,5	50
18 143	90x90x65x2,5	50
18 144	105x105x90x2,5	50

ŁĄCZNIK PŁASKI




indeks	wymiary (mm) AxBxD	
18 102	55x140x2	25
18 103	65x180x2	25
18 104	90x205x2	25

TAŚMA MONTAŻOWA



indeks	szerokość (mm)	długość (m)
18 534	25	10
18 535	40	10
18 536	60	10

ŁĄCZNIK KROKWIOWY




indeks	typ	wymiary (mm) AxBxCxD
18 181 P	prawy	32x170x100x2
18 181 L	lewy	32x170x100x2
18 182 P	prawy	32x210x140x2
18 182 L	lewy	32x210x140x2
18 183 P	prawy	32x250x180x2
18 183 L	lewy	32x250x180x2
18 184 P	prawy	32x290x180x2
18 184 L	lewy	32x290x180x2

KĄTOWNIK KOTWOWY




indeks	wymiary (mm) AxBxCxD
18 537	40x200x40x2
18 538	40x300x40x2
18 539	40x400x40x2

PŁYTKA PERFOROWANA




indeks	wymiary (mm) AxBxD	
18 105	40x80x2	25
18 106	40x100x2	25
18 107	40x120x2	25
18 108	40x140x2	25
18 109	40x160x2	25
18 110	40x200x2	25
18 111	60x140x2	25
18 112	60x160x2	25
18 113	60x200x2	25
18 114	60x240x2	25
18 115	80x160x2	25
18 116	80x200x2	25
18 117	80x240x2	25
18 118	80x300x2	25
18 119	100x200x2	25
18 120	100x240x2	25
18 121	100x260x2	25
18 122	100x300x2	25

WIESZAK BELKI



indeks	wymiary (mm) AxBxD
18 187	40x150x2
18 174	50x150x2
18 175	60x150x2
18 176	70x150x2
18 177	80x150x2
18 178	90x150x2
18 179	100x150x2
18 180	120x150x2

KĄTOWNIK BELKI



indeks	wymiary (mm) AxBxCxD
18 540	120x80x40x4
18 541	150x150x40x4
18 542	180x120x40x4


PODSTAWA SŁUPA KOTWA WBIJANA



HERMES.

indeks	mm
18 414	45
18 415	70
18 416	90
18 450	120

PODSTAWA SŁUPA REGULOWANA NA PRĘCIE



indeks	zakres (mm)
18 394	0-125
18 185	0-160
18 395	0-200

PODSTAWA SŁUPA REGULOWANA NA PRĘCIE XXL



indeks	zakres (mm)
18 556	0-160
18 557	0-200

PODSTAWA SŁUPA REGULOWANA




indeks	rozmiar
18 407	M24x80
18 408	M24x110

PODSTAWA DO SŁUPKA OGRODZENIOWEGO 40x60 PRZYKRĘCANA



indeks	mm
18 563	

PODSTAWA SŁUPA WBIJANA REGULOWANA



indeks	zakres (mm)
18 558	0-120
18 559	0-160

PODSTAWA SŁUPA STAŁA NA PRĘCIE



indeks	szerokość (mm)
18 396	50
18 397	60
18 398	70
18 399	80
18 400	90
18 401	100
18 402	120
18 403	140
18 404	150
18 405	160

PODSTAWA SŁUPA REGULOWANA NA STOPCE



indeks	zakres (mm)
18 409	0-125
18 186	0-160
18 410	0-200

PODSTAWA SŁUPA PRZYKRĘCANA



HERMES.

indeks	mm
18 564	70/150
18 565	90/150
18 566	100/150
18 567	120/150

PODSTAWA SŁUPA ŚWIDER



indeks	cm
18 561	6,8/58

PODSTAWA SŁUPA ŚWIDER Z NAKŁADKAMI



indeks	nakładki (mm)	cm
18 560	25,38,42,50,58	6,8/56

PODSTAWA SŁUPA ŚWIDER „UFIX”



indeks	cm
18 562	6,8/69

GWOŹDZIE PODKOWIAKI



indeks	rozmiar (mm)	szt.
18 725	57	250
18 726	65	100
18 727	69	100

19

**STANLEY
MILWAUKEE**

STANLEY®

Milwaukee®

HERMES.

NÓŻ ŻÓŁTO-CZARNY OSTRZE ŁAMANE



STANLEY

indeks	ostrze łamane (mm)
0-10-150	9

NÓŻ ŻÓŁTO - CZARNY OSTRZE ŁAMANE



STANLEY

indeks	ostrze łamane (mm)
1-10-151	18

NÓŻ FATMAX OSTRZE ŁAMANE



STANLEY

indeks	ostrze łamane (mm)
8-10-421	18

NÓŻ METALOWY OSTRZE TRAPEZOWE LUB HAKOWE



STANLEY

indeks	ostrze trapezowe lub hakowe
1-10-099	

OSTRZE DO NOŻA TRAPEZOWE



STANLEY

indeks	opakowanie
0-11-921	5

NÓŻ INTERLOCK OSTRZE ŁAMANE



STANLEY

indeks	ostrze łamane (mm)
0-10-095	9,5

NÓŻ INTERLOCK OSTRZE ŁAMANE



STANLEY

indeks	ostrze łamane (mm)
4-10-018	18

NÓŻ FATMAX OSTRZE ŁAMANE



STANLEY

indeks	ostrze łamane (mm)
0-10-486	25 x 4 ostrza

OSTRZE DO NOŻA ŁAMANE



STANLEY

indeks	ostrze (mm)	opakowanie
0-11-301	18	10
0-11-325	25	10

OSTRZE DO NOŻA HAKOWE



STANLEY

indeks	opakowanie
0-11-983	5

NOŻYCE DO BLACHY



STANLEY

indeks	typ
2-14-563	proste
2-14-562	lewe
2-14-564	prawe

OBCINAK DO RUR MIEDZIANYCH



STANLEY

indeks
0-70-447

ZSZYWACZ TR150L



STANLEY

indeks	mm
6-TR150L	6-14

ZSZYWKI TYP G



STANLEY

indeks	mm
ST-1-TRA704T	6
ST-1-TRA705T	8
ST-1-TRA706T	10
ST-1-TRA708T	12
ST-1-TRA709T	14

NITOWNICA



STANLEY

indeks	typ	Ø mm
0-69-833	MR33	2,5 - 4
0-69-804	MR55	2,5 - 5

NOŻYCE DO RUR PCV



STANLEY

indeks
0-70-450

ZSZYWACZ TR45 LD



STANLEY

indeks	mm
6-TR45	4-10

ZSZYWACZ TR110 TYP G



STANLEY

indeks	mm
ST-6-TR110	4-14

ZSZYWKI



STANLEY

indeks	mm
1-TRA202T	4
1-TRA204T	6
1-TRA205T	8
1-TRA206T	10
1-TRA208T	12
1-TRA209T	14

ZDZIERAK - STRUG PLASTIKOWY



STANLEY

indeks	mm
5-21-103	270/250
5-21-104	150/140

OSTRZE DO ZDZIERAKA



STANLEY

indeks		mm
5-21-293	ostrze	250
5-21-398	ostrze	140

WKREŃTAK WYMIENNE KOŃCÓWKI 6 w 1



STANLEY

indeks	
ST-0-68-012	

PIŁA JAPOŃSKA DWUSTRONNA



STANLEY

indeks	zęby	mm
ST-0-20-501	8 / 17	270

PIŁA DO PŁYT GIPSOWYCH



STANLEY

indeks	mm
ST-0-20-556	160

BRZESZCZOT DO DREWNA SUCHEGO



STANLEY

indeks	L (mm)
15-385-1	610
15-388-1	760

WKREŃTAKI ZESTAW 5 szt.



STANLEY

indeks
60-017-0E

WKREŃTAK + ZESTAW BITÓW 34 części



STANLEY

indeks
ST-STH0-70885

PIŁA PŁATNICA



STANLEY

indeks	typ	mm
ST-2-15-595	11z	450
ST-2-15-599	11z	500

PIŁA WŁOSOWA



STANLEY

indeks	mm
ST-0-15-106	160

BRZESZCZOT DO DREWNA MOKREGO



STANLEY

indeks	L (mm)
15-446-1	610
15-448-1	760

KOŃCÓWKA 1/4" TORX



STANLEY

indeks	rozmiar	L (mm)	opakowanie
STA61061	15	25	2
1-68-842	20	25	25
1-68-843	25	25	25
1-68-845	30	25	25
STA61065	40	25	2

KOŃCÓWKA 1/4" POZIDRIV



STANLEY

indeks	typ	L (mm)	opakowanie
1-68-945	PZ1	25	25
1-68-949	PZ2	25	25
1-68-953	PZ3	25	25

KOŃCÓWKA DWUSTRONNA 1/4" PHILLIPS



STANLEY

indeks	typ	opakowanie
1-68-784	PH 1+2	10

KOŃCÓWKA MAGNETYCZNA 1/4"



STANLEY

indeks	L (mm)	opakowanie
1-68-732	60	5

KLUCZE IMBUSOWE METRYCZNE 10 szt.



STANLEY

indeks
ST-06-69-253

KOŃCÓWKA 1/4" PHILLIPS



STANLEY

indeks	typ	L (mm)	opakowanie
1-68-942	PH1	25	25
1-68-946	PH2	25	25
1-68-950	PH3	25	25
1-68-947	PH2	57	10
1-68-992	PH2	50	10

KOŃCÓWKA POZIDRIV 1/4" DŁUGA



STANLEY

indeks	typ	L (mm)	opakowanie
1-68-926	PZ2	50	10
3-68-804	PZ2	70	10
3-68-807	PZ2	100	10

KOŃCÓWKA DWUSTRONNA 1/4" POZIDRIV



STANLEY

indeks	typ	opakowanie
1-68-786	PZ 1+2	10

KLUCZE PŁASKO OCZKOWE 12 szt.



STANLEY

indeks	zakres (mm)
ST-1-95-775	8-22

MARKER



STANLEY

indeks	końcówka	ilość
0-47-312	okrągła	kpl. 2 szt.
0-47-314	ścięta	kpl. 2 szt.
ST-0-47-316	ostra	kpl. 2 szt.

MARKER MAXI KOLOR 3 szt.



STANLEY

indeks	
ST-04-47-315	

OŁÓWEK MURARSKI



STANLEY

indeks	typ/długość (cm)
1-03-851	murarski/30

MIARA



STANLEY

indeks	m
1-30-487	3
1-30-497	5
1-30-457	8

TAŚMA MIERNICZA WŁÓKNO SZKLANE



STANLEY

indeks	m
ST-0-34-296	20

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA



STANLEY

indeks	typ	rozmiar L x W x H (mm)
ST-STST1-75518	16"	406 x 205 x 195

MARKER MINI MIX KOLOR



STANLEY

indeks	końcówka	ilość
1-47-329	okrągła	kpl. 72 szt.

OŁÓWEK CIESIELSKI



STANLEY

indeks	typ/długość (cm)
1-03-850	ciesielski/30

MIARA ZWIJANA TYŁON



STANLEY

indeks	m
ST-1-30-687	3
ST-1-30-697	5
ST-1-30-657	8

MIARA DREWNIANA BIAŁO-ŻÓŁTA 2 m



STANLEY

indeks	
ST-0-35-458	

PISTOLET KLEJOWY GR20 25W



STANLEY

indeks	
GR20 - 6	

LATARKA AKUMULATOROWA ZOOM



STANLEY

indeks
SL-65381

LATARKA SHOCK PROOF



STANLEY

indeks
SL-65387

MŁOTEK CIESIELSKI Z MAGNESEM



STANLEY

indeks	kg
ST-1-51-037	0,6

PILNIKI IGLAKI - KPL. 6 szt.



STANLEY

indeks
ST-0-22-500

POZIOMNICA SŁUPKOWA



STANLEY

indeks
0-47-720

LATARKA ALUMINIOWA ZOOM



STANLEY

indeks
SL-65426

LATARKA CZOŁOWA BASIC



STANLEY

indeks
SL-65442

MŁOTEK CIESIELSKI FIBER



STANLEY

indeks	kg
ST-STHT0-51311	0,6

KĄTOWNIK DACHOWY STALOWY



STANLEY

indeks	wymiary (mm)
1-45-530	600 x 400

POZIOMNICA WSKAŹNIK PION/POZIOM



STANLEY

indeks	cm
STHT1-43102	40
STHT1-43103	60
STHT1-43104	80
STHT1-43105	100
STHT1-43106	120
STHT1-43107	150
STHT1-43108	180
STHT1-43109	200

NIWELATOR OPTYCZNY



STANLEY

indeks
ST-1-77-160

BITY PH



Milwaukee

indeks	typ	opakowanie (szt.)
19 001	PH 1	25
19 002	PH 2	25
19 003	PH 3	25

KOŃCÓWKA WKRĘTAKA PH SHOCKWAVE



Milwaukee

indeks	typ	L (mm)	opakowanie (szt.)
19 007	PH2	25	25

KOŃCÓWKA WKRĘTAKA PZ SHOCKWAVE 50



Milwaukee

indeks	typ	L (mm)	opakowanie (szt.)
19 013	PZ2	50	10

KOŃCÓWKA WKRĘTAKA TORX SHOCKWAVE 50



Milwaukee

indeks	rozmiar	L (mm)	opakowanie (szt.)
19 015	20	50	10
19 016	25	50	10
19 017	30	50	10

LASER KRZYŻOWY CUBIX - CZERWONY



STANLEY

indeks
ST-STHT77498-1

KOŃCÓWKA WKRĘTAKA PZ SHOCKWAVE



Milwaukee

indeks	typ	L (mm)	opakowanie (szt.)
19 004	PZ1	25	25
19 005	PZ2	25	25
19 006	PZ3	25	25

KOŃCÓWKA WKRĘTAKA TORX SHOCKWAVE



Milwaukee

indeks	rozmiar	L (mm)	opakowanie (szt.)
19 008	15	25	25
19 009	20	25	25
19 010	25	25	25
19 011	30	25	25
19 012	40	25	25

KOŃCÓWKA WKRĘTAKA PH SHOCKWAVE 50



Milwaukee

indeks	typ	L (mm)	opakowanie (szt.)
19 014	PH2	50	10

KOŃCÓWKA WKRĘTAKA PH2 SHOCKWAVE DŁUGA



Milwaukee

indeks	L (mm)
19 018	90
19 019	150

KOŃCÓWKA WKREŃTAKA TORX SHOCKWAVE DŁUGA



indeks	typ	L (mm)
19 020	T20	90
19 021	T25	90
19 022	T30	90

UCHWYT MAGNETYCZNY DO BITÓW



indeks	mm
19 024	152

ADAPTER 1/4" - 1/4"



indeks
19 026

ADAPTER 1/4", 3/8, 1/2" - ZESTAW 3 szt.



indeks
19 028

BITY UDAROWE SHOCKWAVE - ZESTAW 56 szt.



indeks
19 030

UCHWYT MAGNETYCZNY DO BITÓW 60 mm



indeks
19 023

UCHWYT MAGNETYCZNY DO BITÓW 1/4" DŁUGI



indeks	mm
19 025	305

ADAPTER 1/4" - 3/8"



indeks
19 027

BITY - ZESTAW 35 szt.



indeks
19 029

NASADKA UDAROWA KĄTOWA 90°



indeks
19 031

MIARA SLIM



indeks	m
19 032	3
19 033	5

MARKER MILWAUKEE CZARNY



indeks	opakowanie (szt.)
19 034	36

TARCZA DO SZLIFOWANIA METALU



indeks	mm
19 039	125 x 6
19 040	230 x 6

BRZESZCZOT DO WYRZYNARKI METAL kpl. 5 szt.



indeks	L (mm)
19 043	55/1,2
19 044	75/1,2

DŁUTO SZPICZASTE SDS+



indeks	mm
19 047	250

MIARA SILVER



indeks	m
19 035	5
19 036	8

TARCZA DO CIĘCIA METALU CONTRACTOR



indeks	mm
19 037	125 x 1,0
19 038	230 x 1,9

BRZESZCZOT DO WYRZYNARKI DREWNO kpl. 5 szt.



indeks	L (mm)
19 041	75/4
19 042	105/5

DŁUTO PŁASKIE SDS+



indeks	mm
19 045	20 x 250
19 046	40 x 250

WIERTŁO DO DREWNA



indeks	Ø (mm)	L (mm)	indeks	Ø (mm)	L (mm)
19 112	13	165	19 116	22	165
19 113	16	165	19 117	25	165
19 114	18	165	19 118	32	165
19 115	20	165			

WIERTŁO DO DREWNA ŚWIDER



Milwaukee

indeks	∅ (mm)	L (mm)	indeks	∅ (mm)	L (mm)
19 048	6	230	19 132	14	230
19 049	6	460	19 133	14	460
19 050	8	230	19 134	16	230
19 051	8	460	19 135	16	460
19 052	10	230	19 136	18	230
19 053	10	460	19 137	18	460
19 054	12	230	19 138	20	230
19 055	12	460	19 139	20	460

WIERTŁO DO METALU HSS



Milwaukee

indeks	∅ (mm)	indeks	∅ (mm)
19 056	2,0	19 119	7,0
19 057	2,5	19 120	7,5
19 058	3,0	19 121	8,0
19 059	3,2	19 122	8,5
19 060	3,5	19 123	9,0
19 061	4,0	19 124	9,5
19 062	4,2	19 125	10,0
19 063	4,5	19 126	10,5
19 064	4,8	19 127	11,0
19 065	5,0	19 128	11,5
19 066	5,5	19 129	12,0
19 067	6,0	19 130	12,5
19 068	6,5	19 131	13,0
19 069	6,8		

WIERTŁO DO BETONU



Milwaukee

indeks	∅ (mm)	L (mm)	indeks	∅ (mm)	L (mm)
19 100	5	85	19 106	8	200
19 101	5	150	19 107	8	400
19 102	6	100	19 108	10	120
19 103	6	150	19 109	10	200
19 104	6	200	19 110	12	150
19 105	8	120	19 111	12	200

WIERTŁO SDS+ DWUOSTRZOWE



Milwaukee

indeks	∅ (mm)	L (mm)	indeks	∅ (mm)	L (mm)
19 070	6	110	19 085	12	160
19 071	6	160	19 086	12	210
19 072	6	210	19 087	12	260
19 073	6	260	19 088	12	310
19 074	8	110	19 089	12	450
19 075	8	160	19 090	14	160
19 076	8	210	19 091	14	210
19 077	8	260	19 092	14	260
19 078	8	310	19 093	14	310
19 079	10	110	19 094	14	450
19 080	10	160	19 095	16	160
19 081	10	210	19 096	16	210
19 082	10	260	19 097	16	260
19 084	10	310	19 098	16	310
19 085	10	450	19 099	16	450

20

OGRÓD I REKREACJA



HERMES.

WĄŻ OGRODNICZY BASIC/SPRINT



HERMES.

indeks	Ø	L (m)
20 010	1/2"	20
20 011	1/2"	30
20 012	1/2"	50
20 013	3/4"	20
20 014	3/4"	30
20 015	3/4"	50
20 163	5,8"	20
20 164	5,8"	30
20 165	5,8"	50
20 016	1"	25
20 017	1"	50
20 395	1 1/4"	25

WĄŻ OGRODNICZY DIAMOND/CARAT



HERMES.

indeks	Ø	L (m)
20 018	1/2"	20
20 019	1/2"	30
20 020	1/2"	50
20 021	3/4"	25
20 022	3/4"	50
20 170	5/8"	20
20 171	5/8"	30
20 172	5/8"	50
20 023	1"	25
20 024	1"	50
20 396	1 1/4"	25

WĄŻ OGRODNICZY REFLEX



indeks	Ø	L (m)
20 178	1/2"	20
20 179	1/2"	30
20 180	1/2"	50
20 181	3/4"	25
20 182	3/4"	50

WĄŻ OGRODNICZY GLOWFLEX/SUNFLEX



HERMES.

indeks	Ø	L (m)
20 069	1/2"	20
20 070	1/2"	30
20 071	1/2"	50
20 072	3/4"	20
20 073	3/4"	30
20 074	3/4"	50
20 166	5/8"	20
20 167	5/8"	50
20 168	1"	20
20 169	1"	50

WĄŻ OGRODNICZY GOLD LINE



indeks	Ø	L (m)
20 173	1/2"	20
20 174	1/2"	30
20 175	1/2"	50
20 176	3/4"	20
20 177	3/4"	50

WĄŻ OGRODNICZY WHITE LINE



indeks	Ø	L (m)
20 097	1/2"	20
20 098	1/2"	30
20 183	1/2"	50
20 099	3/4"	20
20 100	3/4"	30
20 184	3/4"	50
20 185	5/8"	20
20 186	5/8"	30
20 187	5/8"	50

WĄŻ OGRODNICZY NTS TOBBY



indeks	Ø	L (m)
20 498	1/2"	25
20 501	3/4"	50
20 502	1"	25
20 503	1"	50

ZESTAW DO ZRASZANIA SPRINT SET



indeks	Ø	L (m)
20 330	1/2"	20

WĄŻ ZRASZAJĄCY SPRITZ HOSE



indeks	m
20 511	7,5
20 512	15

WĄŻ KROPLUJĄCY WATER DRIP ZESTAW



indeks	Ø	L (m)
20 867	1/2"	50

WĄŻ OGRODNICZY NTS JEANS



indeks	Ø	L (m)
20 504	1/2"	25
20 505	1/2"	50
20 506	3/4"	25
20 507	3/4"	50
20 508	1"	25
20 509	1"	50

WĄŻ OGRODNICZY ROZCIĄGLIWIY + PISTOLET



indeks	L (m)
20 188	5 - 15
20 189	7,5 - 22

WĄŻ NAWADNIAJĄCY AQUA-DROP



indeks	Ø	L (m)
20 332	1/2"	15
20 333	1/2"	100

WĄŻ PRZEZROCZYSTY CRISTALLO EXTRA



indeks	Ø	L (m)	waga (kg)
20 397	4	100	1,90
20 398	5	100	2,30
20 094	6	100	2,70
20 095	8	50	1,75
20 096	10	50	3,30

WĄŻ TECHNICZNY ZBROJONY



HERMES.

indeks	Ø	L (m)	waga (kg)
20 145	6	50	4,50
20 101	8	50	5,50
20 102	10	50	6,00
20 103	12,5	50	9,00
20 146	16	50	10,50
20 147	19	50	13,50

POMPA DO WODY NUREK



VERTEX

indeks	typ
20 875	górnossąca

POMPA DO WODY NUREK



VANDEK

indeks
20 876

POMPA DO WODY L-TECH ŻELIWO



indeks	W
20 877	850
20 878	1400
20 879	z pływakim 1400

POMPA DO BRUDNEJ WODY ŻELIWO Z ROZDRABNIACZEM



VERTEX

indeks	typ
20 880	bez pływaka
20 881	z pływakim

WĄŻ SPIRALNY ALI-FLEX



indeks	Ø	L (m)	waga (kg)
20 083	25	25	7,00
20 084	32	25	9,30

POMPA DO WODY NUREK



indeks	typ
20 882	górnossąca

POMPA DO BRUDNEJ WODY PLASTIKOWA



indeks	typ
20 883	z pływakim

POMPA DO BRUDNEJ WODY ŻELIWO Z SITKIEM 370 W



indeks	typ
20 884	bez pływaka
20 885	z pływakim

POMPA DO BRUDNEJ WODY ŻELIWO ROZDRABNIACZ



indeks	typ
20 886	
20 887	z pływakim

POMPA DO BRUDNEJ WODY NIKIEL ROZDRABNIACZ - PŁYWAK



indeks
20 888

POMPA DO WODY 900W



indeks
20 889

POMPA DO BRUDNEJ WODY ŻELIWO ROZDRABNIACZ Z NOŻAMI TNĄCYMI



indeks
20 890

POMPA GŁĘBINOWA 750 W



indeks
20 891

PŁYWAK DO POMPY



indeks
20 892

POMPA DO BRUDNEJ WODY Z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM



indeks
20 893

POMPA ŻELIWNA DO SZAMBA 1100 W



indeks
20 894

POMPA DO BRUDNEJ WODY Z MIEDZIANYM UZWOJENIEM



indeks
20 895

POMPA GŁĘBINOWA 1,5 kW



indeks
20 896

POMPA DO WODY SPALINOWA 1"




indeks
20 897

POMPA DO WODY SPALINOWA 2"



indeks
20 898

WĄŻ ELASTYCZNY PCV



indeks	Ø	L (m)	waga (kg)
20 443	1"	20	2,28
20 027	1"	50	7,60
20 028	1"	100	15,20
20 444	2"	20	4,37
20 029	2"	50	11,50
20 030	2"	100	23,00
20 195	3"	50	18,70
20 196	3"	100	37,40

WĄŻ PARCIANY + ZŁĄCZKI



indeks	Ø	L (m)	waga (kg)
20 197	1"	20	2,25
20 198	1"	30	3,25
20 104	2"	20	2,80
20 105	2"	30	7,10
20 199	3"	20	8,90
20 200	3"	30	12,90

ZŁĄCZKA DO WĘŻA PARCIANEGO 2"



indeks
20 203

POMPA DO WODY SPALINOWA 3"



indeks
20 899

WĄŻ PARCIANY



indeks	Ø	L (m)	waga (kg)
20 191	1"	20	1,40
20 192	1"	30	2,10
20 025	2"	20	2,85
20 026	2"	30	4,27
20 193	3"	20	4,30
20 194	3"	30	6,45
20 445	4"	20	5,33
20 446	4"	30	8,00

ZŁĄCZE SSAWNE NA WĄŻ - STORZ



indeks	rozmiar
20 321	1"
20 456	1 1/2"
20 322	2"
20 458	2 1/2"
20 323	3"
20 459	4"
20 460	4 1/2"

ZŁĄCZE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM - STORZ



indeks	rozmiar
20 324	1"
20 325	2"
20 447	2 1/2"
20 326	3"
20 448	4"

ZŁĄCZE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM - STORZ




indeks	rozmiar
20 327	1"
20 328	2"
20 450	2 1/2"
20 329	3"
20 451	4"

ZASŁEPKA ZŁĄCZA - STORZ



indeks	rozmiar
20 452	1"
20 453	2"
20 454	3"
20 455	4"

PRĄDOWNICA ZE ZŁĄCZEM STORZ 2"



indeks
20 461

PISTOLET DO ZRASZANIA ABS



indeks	
20 032	56

PISTOLET DO ZRASZANIA BLACK LINE 8-FUNKCYJNY METALOWY



indeks	
20 468	12

REDUKCJA DO WĘŻA PARCIANEGO - STORZ



indeks	rozmiar
20 201	1" - 2"
20 202	2" - 3"
20 449	3" - 4"

USZCZELKA DO ZŁĄCZY - STORZ



indeks	rozmiar	
20 462	1"	10
20 463	2"	10
20 464	3"	10
20 465	4"	10

KLUCZ DO ZŁĄCZY STORZ



indeks	rozmiar
20 466	2" - 3"
20 467	4" - 5"

PISTOLET DO ZRASZANIA 8-FUNKCYJNY ABS



indeks	
20 031	10

PISTOLET DO ZRASZANIA BLACK LINE 9-FUNKCYJNY METALOWY



indeks	
20 469	10

PISTOLET DO ZRASZANIA BLACK LINE PROFI



indeks
20 399


56

**PISTOLET DO ZRASZANIA 7-FUNKCJI
BLACK LINE**



indeks
20 843

**ZRASZACZ RĘCZNY SITKO
BLACK LINE**



indeks
20 872

**PISTOLET DO ZRASZANIA QUICK MULTISPRAY
WHITE LINE**



indeks
20 471


10

**PISTOLET DO ZRASZANIA MULTI SPRAY
WHITE LINE**



indeks
20 205


10

PISTOLET DO ZRASZANIA METALOWY



indeks
20 034


56

**PISTOLET DO ZRASZANIA REGULOWANY PROSTY
BLACK LINE**



indeks
20 846

**PISTOLET DO ZRASZANIA
QUICK PROSTY WHITE LINE**



indeks
20 470


10

**PISTOLET DO ZRASZANIA STANDARD
WHITE LINE**



indeks
20 208


10

**PISTOLET DO ZRASZANIA PROSTY
WHITE LINE**



indeks
20 209


10

PISTOLET DO ZRASZANIA EXCLUSIVE WHITE LINE



indeks
20 334


10

PISTOLET DO ZRASZANIA SMOOTH CONTROL METALOWY WHITE LINE



indeks
20 705


10

PISTOLET DO ZRASZANIA WATERFALL



indeks
20 823

LANCA WIELOFUNKCYJNA



indeks
20 204

L (cm)
75

DYSZA PROSTA REGULOWANA WHITE LINE



indeks
20 255


5

PISTOLET DO ZRASZANIA 9-FUNKCJI CLASSIC WHITE LINE



indeks
20 844

PISTOLET DO ZRASZANIA 5-FUNKCJI METALOWY WHITE LINE



indeks
20 842

PISTOLET DO ZRASZANIA SITKO+ZAWÓR WHITE LINE



indeks
20 845

DYSZA PROSTA REGULOWANA



indeks
20 035


5

DYSZA PROSTA REGULOWANA MOSIĘŻNA



indeks
20 514


5

DYSZA PROSTA REGULOWANA Z ZAWOREM MOSIĄDZ



indeks
20 841

ZESTAW Z DYSZĄ PROSTĄ BLACK-LINE



indeks	Ø
20 868	1/2"
20 869	3/4"

ZESTAW DO ZRASZANIA Z PISTOLETEM WIELOFUNKCYJNYM WHITE LINE



indeks
20 847

ZRASZACZ OBROTOWY REGULOWANY 3 x LISTEK



indeks
20 257

ZRASZACZ PULSACYJNY WBIJANY



indeks
20 052

ZESTAW Z DYSZĄ PROSTĄ



indeks	rozmiar
20 050	1/2"

ZESTAW Z DYSZĄ PROSTĄ WHITE LINE



indeks	rozmiar
20 249	1/2"

ZRASZACZ OBROTOWY REGULOWANY 3 RAMIENNY



indeks
20 256

ZRASZACZ OBROTOWY WBIJANY ROTOR 360 WHITE LINE



indeks
20 263

ZRASZACZ PULSACYJNY WBIJANY METALOWY WHITE LINE



indeks
20 345

ZRASZACZ PULSACYJNY NA KOLCU WHITE-LINE



indeks
20 871

ZRASZACZ PULSACYJNY TRÓJZĄB WHITE LINE



indeks
20 472

ZRASZACZ OBROTOWY WBIJANY 2 FUNKCYJNY WHITE LINE



indeks
20 835

ZRASZACZ OBROTOWY 2-FUNKCYJNY WHITE LINE



indeks
20 259

ZRASZACZ OSCYLACYJNY WAHADŁOWY



indeks
20 054

ZRASZACZ PULSACYJNY WBIJANY METALOWY



indeks
20 053

ZRASZACZ 8-FUNKCYJNY NA KOLCU BLACK LINE



indeks
20 873

ZRASZACZ OBROTOWY 3-RAMIENNY WHITE LINE



indeks
20 258

ZRASZACZ 8-FUNKCYJNY NA PODSTAWIE WHITE-LINE




indeks
20 870

ZRASZACZ OSCYLACYJNY WAHADŁOWY WHITE LINE



indeks
20 262

ZRASZACZ OSCYLACYJNY WAHADŁOWY ALU WHITE-LINE



indeks
20 874

ZRASZACZ PULSACYJNY NA STATYWIE REGULOWANYM CHROM



indeks
20 346

wysokość (cm)
57 - 90

MGIEŁKA WODNA



indeks	l (m)
20 473	7,5
20 515	10
20 474	15

SZYBKOZŁĄCZE ZE STOPEM NA WĄŻ



indeks	rozmiar	
20 038	1/2"	25
20 039	3/4"	25

SZYBKOZŁĄCZE ZE STOPEM NA WĄŻ WHITE LINE



indeks	rozmiar	
20 214	1/2"	25
20 215	3/4"	25

ZRASZACZ OSCYLACYJNY REGULOWANY WHITE LINE



indeks
20 348

PRYSZNIC OGRODOWY NA TRÓJNOGU



indeks
20 347

SZYBKOZŁĄCZE BEZ STOPEM NA WĄŻ



indeks	rozmiar	
20 036	1/2"	25
20 037	3/4"	25

SZYBKOZŁĄCZE BEZ STOPEM NA WĄŻ WHITE LINE



indeks	rozmiar	
20 219	1/2"	25
20 220	3/4"	25

SZYBKOZŁĄCZE Z REGULACJĄ KĄTA 1/2" WHITE-LINE



indeks	opis
20 865	bez stopem
20 866	ze stopem

SZYBKOZŁĄCZE BEZ STOPU METALOWE



indeks	rozmiar	
20 221	1/2"	10
20 222	3/4"	10

REPERATOR REDUKTOR DO WĘŻA



indeks	rozmiar	
20 042	3/4" na 1/2"	25

REPERATOR REDUKTOR DO WĘŻA WHITE LINE



indeks	rozmiar	
20 224	3/4" na 1/2"	25
20 225	3/4" na 1"	10

REPERATOR DO WĘŻA WHITE LINE



indeks	rozmiar	
20 226	1/2" na 1/2"	25
20 227	3/4" na 3/4"	25
20 228	1" na 1"	10

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z USZCZELKĄ



indeks	rozmiar	
20 043	1/2"	25
20 044	3/4"	25
20 045	1"	25

SZYBKOZŁĄCZE BEZ STOPU MOSIĄDZ



indeks	rozmiar	
20 516	1/2"	10
20 517	3/4"	10

REPERATOR REDUKTOR DO WĘŻA



indeks	rozmiar	
20 223	1" na 3/4"	10

REPERATOR DO WĘŻA



indeks	rozmiar	
20 040	1/2" na 1/2"	25
20 041	3/4" na 3/4"	25

REPERATOR DO WĘŻA METALOWY



indeks	rozmiar	
20 234	1/2" na 1/2"	10
20 235	3/4" na 3/4"	10

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z USZCZELKĄ WHITE LINE



indeks	rozmiar	
20 229	1/2"	25
20 230	3/4"	25
20 231	1"	25

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z USZCZELKĄ METALOWE



indeks	rozmiar	
20 107	3/4"	25
20 108	1"	25

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z USZCZELKĄ MOSIĄDZ



indeks	rozmiar	
20 518	1/2"	10
20 519	3/4"	10
20 520	1"	10

TULEJA Z NAKRĘTKĄ NA KRAN, MOSIĄDZ



indeks	rozmiar	
20 337	1/2"	10
20 338	3/4"	10
20 339	1"	10

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z REDUKCJĄ WHITE LINE



indeks	rozmiar	
20 241	1/2" na 3/4"	25
20 242	3/4" na 1"	25

PRZYŁĄCZE NA KRAN fi maks 18,5 mm



indeks
20 857

PRZYŁĄCZE NA KRAN MOSIĄDZ NIKLOWANY



indeks	rozmiar	
20 232	3/4"	25
20 233	1"	25

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z USZCZELKĄ KĄTOWO-OBROTOWE MOSIĄDZ



indeks	rozmiar	
20 521	3/4"	10

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z REDUKCJĄ



indeks	rozmiar	
20 046	1/2" na 3/4"	25
20 047	3/4" na 1"	25

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z REDUKCJĄ METALOWE



indeks	rozmiar	
20 237	3/4" na 1"	25

PRZYŁĄCZE NA KRAN UNIWERSALNE BLACK LINE



indeks
20 858

PRZYŁĄCZE NA KRAN UNIWERSALNE MAX 40 mm BLACK LINE



indeks
20 859

NYPEL DO ŁĄCZENIA SZYBKOZŁĄCZEK WHITE LINE



indeks
20 239

25

NYPEL DO ŁĄCZENIA SZYBKOZŁĄCZEK Z ZAWOREM BLACK LINE



indeks
20 852

NYPEL DO SZYBKOZŁĄCZA NA WĄŻ MOSIĄDZ



indeks
20 523

typ
3/4"

25

TRÓJNIK DO ŁĄCZENIA SZYBKOZŁĄCZEK POWER JET



indeks
20 240

25

NYPEL DO ŁĄCZENIA SZYBKOZŁĄCZEK



indeks
20 048

25

NYPEL DO ŁĄCZENIA SZYBKOZŁĄCZEK MOSIĄDZ



indeks
20 522

25

NYPEL DO ŁĄCZENIA SZYBKOZŁĄCZEK Z ZAWOREM WHITE LINE



indeks
20 851

TRÓJNIK DO ŁĄCZENIA SZYBKOZŁĄCZEK



indeks
20 244

25

TRÓJNIK DO ŁĄCZENIA SZYBKOZŁĄCZEK WHITE LINE



indeks
20 246

25

WKRETKA DO URZĄDZEŃ ZRASZAJĄCYCH



indeks	typ	
20 250	gwint zewnętrzny 1/2"	25
20 251	gwint zewnętrzny 3/4"	25

WKRETKA DO URZĄDZEŃ ZRASZAJĄCYCH METALOWA



indeks	typ	
20 252	gwint zewnętrzny 3/4"	25

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z ZAWOREM WHITE LINE



indeks	rozmiar	
20 342	3/4"	25

TRÓJNIK Z ZAWORAMI WHITE LINE



indeks	rozmiar	
20 253	1" na 3/4"	15

PRZYŁĄCZE NA KRAN Z ROZDZIELACZEM WHITE LINE



indeks	rozmiar	
20 343	1" na 3/4"	10

WKRETKA DO URZĄDZEŃ ZRASZAJĄCYCH WHITE LINE



indeks	typ	
20 247	gwint zewnętrzny 3/4"	25

WKRETKA DO URZĄDZEŃ ZRASZAJĄCYCH MOSIĘŻNA



indeks	typ	
20 709	gwint zewnętrzny 3/4"	10

TRÓJNIK Z ZAWORAMI



indeks	rozmiar	
20 049	3/4"	25

PRZYŁĄCZE NA KRAN REGULOWANE Z REDUKCJĄ WHITE LINE



indeks	rozmiar
20 341	1" na 3/4"

ZEGAR PRZEPŁYWU WODY



indeks	rozmiar
20 248	1" na 3/4"

LICZNIK PRZEPLYWU WODY WHITE LINE



indeks	rozmiar
20 344	3/4"

KRAN KULOWY CYNK NIKLOWANY



indeks	rozmiar	przyłącze
20 210	1/2"	GZ 3/4"
20 211	3/4"	GZ 3/4"

KRAN KULOWY + nypel, MOSIĄDZ NIKLOWANY



indeks	rozmiar	przyłącze
20 106	3/4"	GZ 1"

KRAN DO ZBIORNIKA IBC MAUZER



indeks
20 850

USZCZELKI BLACK LINE - ZESTAW ORANGE



indeks	rozmiar	ilość (szt.)
20 354	1/2", 3/4", 1"	4 x 6

KRAN MOSIĄDZ NIKLOWANY



indeks	rozmiar	przyłącze	na wąż
20 206	1/2"	GZ 3/4"	1/2"
20 207	3/4"	GZ 1"	3/4"

KRAN KULOWY PODWÓJNY MOSIĄDZ NIKLOWANY



indeks	rozmiar	przyłącze
20 335	1/2"	2 x 3/4"
20 336	3/4"	2 x 1"

ZAWÓR KULOWY MOSIĄDZ NIKLOWANY



indeks	rozmiar
20 216	1/2"
20 217	3/4"
20 218	1"

PRZYŁĄCZA NA KRAN DO ZBIORNIKA IBC MAUZER 3 szt.



indeks
20 856

UCHWYT ŚCIENNY NA WĄŻ OGRODNICZY, METALOWY



indeks
20 349

BĘBEN NA WĄŻ



indeks	rozmiar
20 056	1/2" 60m

WÓZEK ZWIJACZ



indeks	rozmiar
20 057	1/2" 60m

WÓZEK ZWIJACZ ZE STALI OCYNKOWANEJ



indeks	rozmiar
20 350	1/2" 50m

WÓZEK ZWIJACZ WHITE SILVER - ZESTAW

Zestaw zawiera:

- wózek WHITE SILVER z 5-warstwowym wężem WHITE-LINE
- dysza prosta regulowana WHITE-LINE
- 3 x szybkołączka 1/2" WHITE LINE
- szybkołączka ze stopem 3/4" WHITE LINE
- 2 x przyłącze na kran 3/4" WHITE LINE
- przyłącze na kran z redukcją 3/4" - 1/2" WHITE LINE



indeks	rozmiar
20 351	1/2" 20m
20 352	1/2" 30m

ZESTAW DO MONTAŻU ZBIORNIKA WODY DESZCZOWEJ



indeks
20 525

BĘBEN NA WĄŻ ŚCIENNY - PRZENOŚNY



indeks	rozmiar
20 900	1/2" 50m

WÓZEK ZWIJACZ METALOWY



indeks	rozmiar
20 058	1/2" 100m

ZWIJACZ AUTOMATYCZNY Z WĘŻEM



indeks	Ø	L (m)
20 353	1/2"	20

KRAN DO ZBIORNIKA NA DESZCZÓWKĘ



indeks
20 524

ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ AQUACAN



indeks	kolor	pojemność (l)
20 526	ceglany	210
20 527	grafitowy	210
20 528	czarny	210
20 529	ceglany	360
20 530	grafitowy	360
20 531	czarny	360

ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ RAINCAN



indeks	pojemność (l)
20 532	210

TORBA DO PODLEWANIA DRZEW



indeks	pojemność (l)
20 716	85

SEKATOR OGRODNICZY PROFI



indeks	rozmiar (cm)	
20 061	20	10

SEKATOR OGRODNICZY V-SERIES



indeks	rozmiar (cm)	
20 109	20	6

SEKATOR OGRODNICZY 4 STOPNIOWY MECHANIZM



indeks
20 861

SEKATOR DO GAŁĘZI STANDARD



indeks	rozmiar (cm)	
20 062	65	6

PODSTAWA DO POJEMNIKA NA DESZCZÓWKĘ



indeks
20 533

SEKATOR OGRODNICZY OSTRZE STALOWE



indeks	rozmiar (cm)	
20 136	20	6

SEKATOR OGRODNICZY CARBON STEEL 8"



indeks
20 862

SEKATOR OGRODNICZY V-SERIES 8



indeks	rozmiar (cm)	
20 355	20	10

SEKATOR WIELOFUNKCYJNY MULTITOOLS V-SERIES



indeks
20 864

SEKATOR DO GAŁĘZI Z PRZEKŁADNIĄ V-SERIES



indeks	rozmiar
20 131	686mm/27"

SEKATOR OGRODNICZY OSTRZE MIJAJĄCE V-SERIES



indeks
20 863

SEKATOR DO GAŁĘZI PRZEGUBOWY, TELESKOP



indeks	rozmiar (cm)	
20 356	60-94	10

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU STANDARD TEFLON



indeks	rozmiar (cm)	
20 064	55	6

SEKATOR DO ŻYWOPŁOTU OSTRZE PROSTE



indeks	mm
20 717	200

SEKATOR DO ŻYWOPŁOTU OSTRZE FALISTE



indeks	mm
20 718	250

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU FALISTE



indeks	rozmiar
20 134	250 mm

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU



indeks	rozmiar
20 133	235 mm

PIŁA Z HAKIEM TRZON TELESKOPOWY 3 m V-SERIES



indeks	mm
20 719	360

PIŁA Z SEKATOREM TRZON TELESKOPOWY 3,75 m V-SERIES



indeks	mm
20 720	230

NOŻYCE ELEKTRYCZNE DO ŻYWOPŁOTU 650W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 650W
- waga: 3,4 kg
- prędkość obrotowa: 1700/min
- szerokość cięcia: 550mm

indeks
20 534



NOŻYCE SPALINOWE DO ŻYWOPŁOTU 550mm



DANE TECHNICZNE:

- moc silnika: 2KM
- długość robocza ostrza: 550mm
- maksymalna prędkość 9000rpm
- waga z osłoną ostrza: 5,8kg

indeks

20 315

PIŁA ELEKTRYCZNA ŁAŃCUCHOWA 16" 2200W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 2200W
- automatyczne smarowanie
- długość prowadnicy: 16" / 40 cm



indeks

20 536

PIŁA SPALINOWA DO GAŁĘZI 1,36 KM



DANE TECHNICZNE:

- silnik: 25 ccm, 1,36 KM
- długość prowadnicy 30 cm
- skok łańcucha: 3/8"



indeks

20 818

PIŁA SPALINOWA ŁAŃCUCHOWA STANDARD 18"



DANE TECHNICZNE:

- moc: 2,3KM
- pojemność zbiornika paliwa/oleju (ml): 520/260
- długość prowadnicy: 18"/40 cm

indeks

20 538

PIŁA SPALINOWA ŁAŃCUCHOWA BIG 5800 20"



DANE TECHNICZNE:

- moc: 3,1 KM
- pojemność zbiornika paliwa/oleju (ml): 520/260
- długość prowadnicy: 20"/50 cm

indeks

20 539

NOŻYCE SPALINOWE DO ŻYWOPŁOTU 1,1 KM 550 mm



DANE TECHNICZNE:

- silnik: 25,4 ccm, 1,1 KM
- rozruch: ręczny
- długość robocza ostrza: 550 mm
- pojemność zbiornika paliwa: 600 ml
- waga netto: 6 kg



indeks

20 820

PIŁA SPALINOWA DO GAŁĘZI GERMAN 2500



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1,5 KM
- pojemność zbiornika paliwa/oleju 230/160 ml
- długość prowadnicy: 10" / 25 cm

indeks

20 537

VERTEX PIŁA SPALINOWA 2,2 kW



DANE TECHNICZNE:

- moc: 2,2kW/3KM
- pojemność silnika: 52 ccm
- prowadnica: 16"
- skok łańcucha: 0,325"

indeks

20 721

PIŁA SPALINOWA 3 KM 16"



DANE TECHNICZNE:

- silnik: 52 ccm, 3 KM, gaźnik typu VOLBRO
- długość prowadnicy: 16"
- skok łańcucha: 0,325"



indeks

20 817

PIŁA SPALINOWA ŁAŃCUCHOWA 18" 2,5 KM



DANE TECHNICZNE:

- moc: 2,5 KM
- pojemność zbiornika paliwa/oleju (ml): 560/280
- długość prowadnicy: 18"/40 cm



indeks

20 540

PROWADNICA DO PIŁY



indeks	typ piły	długość (cm)
20 541	PARTNER 14"	35
20 542	PARTNER 16"	40
20 543	STIHL 14"	35
20 544	HUSQVARNA 15"	38

PROWADNICA DO PIŁY STIHL 14" + 2 ŁAŃCUCHY



indeks
20 549

ŁAŃCUCH TNĄCY DO PIŁY VPE 712



indeks
20 535

OLEJ DO PALIWA SILNIK DWUSUW



HERMES.

indeks	typ	pojemność (l)
20 711	zielony	0,1
20 712	czerwony	0,1
20 713	zielony	1
20 714	czerwony	1

OLEJ DO PALIWA STIHL



indeks	typ	pojemność (l)
20 555	zielony	0,1
20 556	czerwony	0,1
20 557	zielony	1
20 558	czerwony	1

PROWADNICA DO PIŁY JG



indeks	typ piły	długość (cm)
20 546	GERMAN 10"	30,5
20 547	STANDARD 18"	51,5
20 548	BIG 20"	55

ŁAŃCUCH DO PIŁY



indeks	typ piły	il. zębów	il. ogniw
20 550	GERMAN 10"	20	40
20 551	STANDARD 18"	36	72

ŁAŃCUCH DO PIŁY STIHL 3/8"



indeks	długość (cal/cm)	il. ogniw
20 722	14" / 35	50
20 723	16" / 40	55
20 724	16" / 40	60

OLEJ DO SMAROWANIA ŁAŃCUCHA



HERMES.

indeks	pojemność (l)
20 553	1
20 554	5

OLEJ DO KOSIAREK SPALINOWYCH



HERMES.

indeks	pojemność (l)
20 559	0,6
20 560	1

NOŻYCE DO TRAWY 360° V-SERIES



indeks
20 836

PODKASZARKA ELEKTRYCZNA 250W



DANE TECHNICZNE:
- napięcie: 230V, 50Hz
- moc: 250W
- maks. szerokość cięcia: 200 mm

indeks
20 411

PODKASZARKA SPALINOWA GAZELA



DANE TECHNICZNE:
- pojemność skokowa silnika: 49,7 ccm
- moc: 250W
- maks. szerokość cięcia: 225-425 mm

indeks
20 144

VERTEX PODKASZARKA SPALINOWA Z WYPOSAŻENIEM



DANE TECHNICZNE:
- pojemność skokowa silnika: 52 ccm
- obroty: 2750 obr/min
- maks. szerokość cięcia: 440 mm

indeks
20 726

PODKASZARKA SPALINOWA MULTIFUNKCYJNA



DANE TECHNICZNE:
- moc silnika: 3 KM
- pojemność skokowa (w cm³): 52
- maks. szerokość cięcia: 255-410 mm

indeks
20 413

NOŻYCE AKUMULATOROWE DO TRAWY I KRZEWÓW



DANE TECHNICZNE:
- akumulator: Li-Ion 3,6V, 1,2Ah
- maks. długość cięcia żywopłotu: 120mm
- maks. szerokość cięcia trawy: 83mm

indeks
20 403

PODKASZARKA ELEKTRYCZNA 500W



DANE TECHNICZNE:
- Napięcie: 230V, 50Hz
- moc: 500W
- maks. szerokość cięcia: 300 mm

indeks
20 412

VERTEX PODKASZARKA SPALINOWA Z AKCESORIAMI



DANE TECHNICZNE:
- pojemność skokowa silnika: 52 ccm
- obroty: 2750 obr/min
- maks. szerokość cięcia: 440 mm

indeks
20 725

PODKASZARKA SPALINOWA Z WYPOSAŻENIEM



DANE TECHNICZNE:
- pojemność skokowa silnika: 49,7 ccm
- moc: 250W
- maks. szerokość cięcia: 225-425 mm

indeks
20 093

PODKASZARKA SPALINOWA 2,7 KM



DANE TECHNICZNE:
- pojemność silnika: 43 ccm
- moc: 2.7 KM
- szerokość cięcia: 254/440 mm

indeks
20 562

GŁOWICA DO PODKASZARKI Z ŻYŁKĄ



indeks

20 143

GŁOWICA DO PODKASZARKI Z ŻYŁKĄ ALU



indeks

20 317


TRYMER DO PODKASZARKI SPALINOWEJ



indeks

20 418

ŻYŁKA DO PODKASZARKI KWADRATOWA



indeks

20 157

mm/m

1,6/15



indeks

20 494

mm/m

2,7/15



20 158

2,0/15



20 160

3,0/15



20 159

2,4/15



ŻYŁKA DO PODKASZARKI WZMOCNIONA RIPPER DUAL



indeks

20 414

mm/m

1,6/15



indeks

20 495

mm/m

2,7/15



20 415

2,0/15



20 417

3,0/15



20 416

2,4/15



GŁOWICA DO PODKASZARKI Z ŻYŁKĄ PROFI



indeks

20 316

GŁOWICA DO PODKASZARKI Z ŻYŁKĄ EASY-LOAD



indeks

20 148

ŻYŁKA DO PODKASZARKI OKRĄGŁA



indeks

20 153

(mm/m)

1,6/15



indeks

20 493

(mm/m)

2,7/15



20 154

2,0/15



20 156

3,0/15



20 155

2,4/15



ŻYŁKA DO PODKASZARKI TWIST



indeks

20 388

mm/m

1,6/15



indeks

20 496

mm/m

2,7/15



20 389

2,0/15



20 391

3,0/15




20 390

2,4/15



ŻYŁKA DO PODKASZARKI WZMOCNIONA OKRĄGŁA RIPPER DUAL - SZPULA 2,5 kg



indeks

20 573

mm/m

2,4/481

20 574

2,7/380

20 575

3,0/308

ŻYŁKA DO PODKASZARKI WZMOCNIONA KWADRAT RIPPER DUAL



indeks	mm/m	index	mm/m
20 563	1,6/15	20 566	2,7/15
20 564	2,0/15	20 567	3,0/15
20 565	2,4/15		

ŻYŁKA DO PODKASZARKI WZMOCNIONA GWIAZDKA RIPPER DUAL



indeks	mm/m	indeks	mm/m
20 568	1,6/15	20 571	2,7/15
20 569	2,0/15	20 572	3,0/15
20 570	2,4/15		

TARCZA TNĄCA DO PODKASZARKI TRÓJZĄB



DANE TECHNICZNE:

- mocowanie: 24,5 mm
- średnica: 255 mm
- grubość tarczy: 1,6 mm
- max obroty: 12000 obr/min

indeks
20 149

TARCZA TNĄCA DO PODKASZARKI 40 ZĘBÓW



DANE TECHNICZNE:

- mocowanie: 25 mm
- średnica: 253 mm
- grubość tarczy: 1,6 mm
- max obroty: 12000 obr/min

indeks
20 318

SZELKI NOŚNE DO PODKASZARKI TYP CIĘŻKI



indeks
20 151

ŻYŁKA DO PODKASZARKI WZMOCNIONA KWADRAT RIPPER DUAL - SZPULA 2,5 kg



indeks	mm/m
20 576	2,4/437
20 577	2,7/345
20 578	3,0/280

ŻYŁKA DO PODKASZARKI WZMOCNIONA GWIAZDKA RIPPER DUAL - SZPULA 2,5 kg



indeks	mm/m
20 579	2,4/641
20 580	2,7/507
20 581	3,0/410

TARCZA TNĄCA DO PODKASZARKI 8 ZĘBÓW



DANE TECHNICZNE:

- mocowanie: 25,4 mm
- średnica: 255 mm
- grubość tarczy: 1,6 mm
- max obroty: 12000 obr/min

indeks
20 150

SZELKI NOŚNE DO PODKASZARKI TYP LEKKI



indeks
20 419

MASKA OCHRONNA DO PODKASZARKI



indeks
20 152

MASKA OCHRONNA PCV DO PODKASZARKI



indeks
20 420

ŚWIECA ZAPŁONOWA



indeks
20 319

HECHT KOSIARKA ELEKTRYCZNA 1200 W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1200 W
- szerokość koszenia: 33 cm
- wysokości koszenia: 20-60 mm
- pojemność kosza: 30 l
- waga: 6,9 kg

indeks
20 407

KOSIARKA SPALINOWA Z NAPĘDEM 3,5 KM



DANE TECHNICZNE:

- silnik Hecht OHV 3,5 KM
- pojemność silnika: 93 cm³
- szerokość koszenia: 41 cm
- wysokości koszenia: 25-70 mm
- pojemność kosza: 45 l
- waga: 24 kg

indeks
20 409

GRABIE Z AERATOREM



indeks
20 586

OSŁONA Z NOŻEM DO PODKASZARKI



indeks
20 161

HECHT KOSIARKA ELEKTRYCZNA 1000 W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1000 W
- szerokość koszenia: 32 cm
- wysokości koszenia: 25 - 55 mm
- pojemność kosza: 35 l
- waga: 8,8 kg

indeks
20 408

KOSIARKA SPALINOWA BEZ NAPĘDU 3,5 KM



DANE TECHNICZNE:

- silnik Hecht OHV 3,5 KM
- pojemność silnika: 99 cm³
- szerokość koszenia: 40,6 cm
- wysokość koszenia: 30-65 mm
- pojemność kosza: 40 l
- waga: 25 kg

indeks
20 410

AERATOR SANDAŁOWY



indeks
20 497

GRABIE METALOWE NIEOPRAWNE



indeks	ilość zębów	indeks	ilość zębów
20 587	12	20 589	16
20 588	14	20 590	18

GRABIE METALOWE Z TRZONKIEM 130 cm



indeks	ilość zębów	indeks	ilość zębów
20 591	12	20 593	16
20 592	14	20 594	18

GRABIE SOLID OGRODOWE



FISKARS®

indeks
20 598

GRABIE DO SIANA TRADYCYJNE NIEOPRAWNE



indeks
20 600

GRABIE OGRODNICZE PLASTIKOWE 1



indeks	rozmiar (zęby/cm)
20 115	12/49

GRABIE OGRODNICZE PROSTE



indeks	rozmiar (zęby/cm)
20 357	12/41

GRABIE METALOWE



indeks	ilość zębów
20 837	14
20 838	16

GRABIE ERGO



FISKARS®

indeks
20 599

GRABIE DO SIANA NIEOPRAWNE




indeks	ilość zębów
20 601	14
20 602	16
20 603	18

GRABIE OGRODNICZE PLASTIKOWE 2



indeks	rozmiar (zęby/cm)
20 113	16/58

GRABIE DO LIŚCI CANADA NIEOPRAWNE



indeks
20 604

GRABIE DO LIŚCI CANADA SMALL NIEOPRAWNE



indeks
20 605

GRABIE DO LIŚCI CANADA LARGE NIEOPRAWNE



indeks
20 607

GRABIE OGRODNICZE REGULOWANE



indeks	rozmiar (zęby/cm)
20 067	15/19-55

GRABIE OGRODNICZE METALOWE




indeks	ilość zębów
20 114	20
20 135	22

GRABIE OGRODNICZE WACHLARZOWE 1



indeks	rozmiar (zęby/cm)
20 111	23/55

GRABIE DO LIŚCI CANADA MEDIUM NIEOPRAWNE



indeks
20 606

GRABIE DO LIŚCI WACHLARZOWE NIEOPRAWNE



indeks
20 608

GRABIE OGRODNICZE REGULOWANE POLSKIE



indeks
20 110

GRABIE 21 ZĘBÓW



indeks	ilość zębów
20 609	21

GRABIE OGRODNICZE WACHLARZOWE 2



indeks	rozmiar (zęby/cm)
20 066	22/48

GRABIE OGRODNICZE WACHLARZOWE 3



indeks	rozmiar (zęby/cm)
20 112	24/61

DMUCHAWA DO LIŚCI



DANE TECHNICZNE:

- napięcie: 230V/50Hz
- moc: 3000W
- prędkość obrotowa: 8000-14000min⁻¹
- prędkość powietrza: 160-260km/h



indeks
20 612

ODKURZACZ DO LIŚCI/DMUCHAWA BIG



DANE TECHNICZNE:

- napięcie: 230V/50Hz, moc: 3300W
- prędkość obrotowa: 17000 rpm
- prędkość powietrza: 275 km/h
- wydajność max: 14 m³/min
- worek na liście: 45 L

indeks
20 405

ODKURZACZ DO LIŚCI SPALINOWY 1,1 KM



DANE TECHNICZNE:

- funkcje: ODKURZACZ, DMUCHAWA, ROZDRABNIACZ
- prędkość obrotowa: maks 8000 obr/min
- silnik: 26 ccm, dwusuwowy, 1,1 KM, chłodzony powietrzem
- rozruch ręczny
- worek na liście 45 L



indeks
20 819

KOSZ OGRODNICZY SKŁADANY



indeks	pojemność (l)
20 730	120
20 731	270

GRABIE SOLID PLASTIKOWE



FISKARS®

indeks
20 610

ODKURZACZ DO LIŚCI/DMUCHAWA STANDARD



DANE TECHNICZNE:

- napięcie: 230V/50Hz, moc: 3000W
- prędkość obrotowa: 14000 rpm
- prędkość powietrza: 275 km/h
- wydajność max: 12.5 m³/min
- worek na liście: 45 L

indeks
20 406

ODKURZACZ DO LIŚCI SPALINOWY 3w1



DANE TECHNICZNE:

- funkcje: ODKURZACZ, DMUCHAWA, ROZDRABNIACZ
- prędkość obrotowa: maks 8000 obr/min
- silnik: 26 ccm, 2 suwowy, 1,1 KM, rozruch ręczny
- worek na liście 45 L



indeks
20 727

KOSZ OGRODOWY SKŁADANY FLAT PICK UP



indeks	pojemność (l)
20 728	200

WALEC OGRODOWY



indeks
20 732

SIEWNIK OGRODOWY RĘCZNY 2 L



indeks
20 729

PIKOWNIK OGRODNICZY



indeks
20 855

GRABIE OGRODNICZE REGULOWANE MAŁE



indeks	długość (cm)	szerokość (cm)
20 358	39	12

GRABKI OGRODNICZE



indeks	szerokość (cm)
20 269	9

PAZURKI OGRODNICZE



indeks	szerokość (cm)
20 272	8

SIEWNIK OGRODOWY 12l



indeks
20 733

SADZARKA DO CEBULEK



indeks
20 860

MIOTŁO-GRABKI OGRODNICZE



indeks	szerokość (cm)
20 271	12

WIDEŁKI OGRODNICZE



indeks	szerokość (cm)
20 270	8

PAZURKI OGRODNICZE



indeks	rozmiar dł/szer (cm)
20 127	38/7

MOTYKA TRAPEZ/WIDEŁKI



indeks	rozmiar dł/szer (cm)
20 123	33/8,5

ŁOPATKA DO PRZESADZANIA SZEROKA



indeks	rozmiar dł/szer (cm)
20 124	36/8

MOTYKA TRAPEZ/WIDEŁKI



indeks	trzonek (cm)
20 121	35
20 122	120

MOTYKA



indeks	mm
20 117	180
20 118	220

MOTYKA TRAPEZ Z TAŚMY



indeks	szerokość (cm)	trzonek (cm)
20 360	14	35
20 361	16	35
20 362	14	120
20 363	16	120
20 715	18	120

ŁOPATKA DO PRZESADZANIA WĄSKA



indeks	rozmiar dł/szer (cm)
20 128	36/5

MOTYKA SERCE/WIDEŁKI



indeks	trzonek (cm)
20 125	35
20 126	120

MOTYKA TRAPEZ



indeks	trzonek (cm)
20 119	35
20 120	120

MOTYKA Z TAŚMY Z PAŁĄKIEM



indeks	szerokość (cm)	trzonek (cm)
20 359	18	120

KOTWA MOCUJĄCA DO OBRZEŻA TRAWNIKOWEGO UNIERSALNEGO



indeks	rozmiar (cm)
20 280	25

OBRZEŻE TRAWNIKOWE UNIWERSALNE



indeks	rozmiar (cm)
20 281	45 x 100
20 282	55 x 100
20 283	78 x 100

OBRZEŻE TRAWNIKOWE "BORDER"




indeks	kolor	rozmiar (cm)
20 364	brązowy	15 x 600
20 365	zielony	15 x 600

OBRZEŻE TRAWNIKOWE PROSTE



indeks	rozmiar (cm x m)
20 289	12,5 x 18

OBRZEŻE TRAWNIKOWE „ROMB”



indeks	kolor	rozmiar (cm)	kpl.
20 615	czarny	60x33	4 szt.
20 616	biały	60x33	4 szt.

TRAWA SYNTETYCZNA W ROLCE



indeks	szer. x dł. (m)
20 617	1,33 x 25
20 618	2,0 x 25

OBRZEŻE TRAWNIKOWE



indeks	opis	rozmiar (mm x m)
20 285	ze szpilkami	38 x 10

OBRZEŻE TRAWNIKOWE FALISTE



HERMES.

indeks	kolor	rozmiar (cm x m)
20 734	brązowy	10 x 9
20 613	szary	10 x 9
20 286	zielony	10 x 9
20 614	brązowy	15 x 9
20 623	szary	15 x 9
20 287	zielony	15 x 9
20 288	zielony	20 x 9

OBRZEŻE TRAWNIKOWE „ŁUK”



indeks	kolor	rozmiar (cm)	kpl.
20 706	czarny	60x33	4 szt.

PALISADA TRAWNIKOWA



indeks	kolor	rozmiar (cm x m)
20 624	czarny	12,5 x 2,5
20 625	brązowy	12,5 x 2,5
20 626	zielony	12,5 x 2,5

TAŚMA OGRODNICZA



indeks	cm/m	opakowanie
20 370	3/3	3
20 371	3/50	1

DRUT OGRODOWY Z OBCINAKIEM



indeks	m
20 372	20
20 374	50

PODPORA ROŚLIN OCZKO



indeks	rozmiar (mm)
20 620	700 x 150
20 621	900 x 150
20 622	1100 x 150

TYCZKA OGRODOWA STALOWA



indeks	rozmiar (cm)
20 375	1,1/100
20 376	1,1/150
20 377	1,6/180

ŁĄCZNIK SZCZYTOWY DO TYCZEK OGRODOWYCH




indeks	opakowanie	rozmiar (mm)
20 380	3	11
20 381	3	16

KLIPS ZACISKOWY KROKODYL - 10 szt.



indeks
20 849

PODPORA ROŚLIN SPIRALNA



indeks	rozmiar (mm)
20 627	1500 x 70
20 628	1800 x 70

PODPORA ROŚLIN ŁUKOWA



indeks	rozmiar (mm)
20 629	350 x 430
20 630	650 x 430
20 631	700 x 430
20 632	1000 x 430

ŁĄCZNIK PROSTY DO TYCZEK OGRODOWYCH



indeks	opakowanie	rozmiar (mm)
20 378	10	11
20 379	10	16

ŁĄCZNIK KĄTOWY DO TYCZEK OGRODOWYCH



indeks	opakowanie	rozmiar (mm)
20 382	10	11
20 383	10	16

KLIPS ZACISKOWY DO SIATEK I TKANIN - 50 szt.



indeks
20 848

SIATKA DLA ROŚLIN PNĄCYCH



indeks	szer. x dł. (m)
20 633	2,0x10
20 634	2,0x20

AGROWŁÓKNINA ANTYCHWASTOWA BIAŁA 17 g/m²



indeks	rozmiar (m)
20 296	1,1 x 100
20 297	1,6 x 100
20 298	3,2 x 100

AGROWŁÓKNINA BIAŁA ZIMA 30g/m²



indeks	rozmiar (m)
20 807	1,6 x 100
20 808	3,2 x 100


AGROWŁÓKNINA ANTYCHWASTOWA 50 g/m²



HERMES.

indeks	rozmiar (m)	indeks	rozmiar (m)
20 302	1,1 x 5	20 303	1,1 x 10
20 304	1,6 x 5	20 305	1,6 x 10
20 306	3,2 x 5	20 307	3,2 x 10

AGROTKANINA CZARNA 90g/m²



indeks	rozmiar (m)
20 742	1,1 x 5
20 743	1,6 x 5
20 744	1,1 x 10
20 745	1,6 x 10

AGROWŁÓKNINA ANTYCHWASTOWA BIAŁA 17 g/m²



HERMES.

indeks	rozmiar (m)	indeks	rozmiar (m)
20 290	1,1 x 5	20 291	1,1 x 10
20 292	1,6 x 5	20 293	1,6 x 10
20 294	3,2 x 5	20 295	3,2 x 10

AGROWŁÓKNINA BIAŁA ZIMA 30g/m²



indeks	rozmiar (m)
20 735	1,6 x 5
20 736	3,2 x 5
20 737	1,6 x 10
20 738	3,2 x 10

KAPTUR OCHRONNY Z AGROWŁÓKNINY 50 g/m²



indeks	cm
20 739	50 x 80
20 740	80 x 100
20 741	100 x 160


AGROWŁÓKNINA ANTYCHWASTOWA 50 g/m²



HERMES.

indeks	rozmiar (m)	indeks	rozmiar (m)
20 299	1,1 x 50	20 085	1,1 x 100
20 300	1,6 x 50	20 086	1,6 x 100
20 301	3,2 x 50	20 087	3,2 x 100

AGROTKANINA ANTYCHWASTOWA 90 g/m²



indeks	rozmiar (m)	indeks	rozmiar (m)
20 308	0,6 x 100	20 089	1,6 x 100
20 309	0,8 x 100	20 090	3,2 x 100
20 088	1,1 x 100		

SZPILKA DO MOCOWANIA AGROWŁÓKNINY



indeks	rozmiar (cm)
20 091	5/15

SZPILKA MOCUJĄCA DO AGROTKANINY




indeks	rozmiar (cm)
20 829	12

GEOWŁÓKNINA STANDARD 100g/m²



indeks	m
20 824	0,5 x 50
20 825	1,0 x 50
20 826	1,5 x 50
20 827	2,0 x 50

SIATKA NA KRETY PCV



indeks	oczko (mm)	szer. x dł. (m)
20 833	16x16	1,0x100
20 639	16x16	1,0x200
20 641	16x16	2,0x200

SIATKA NA GRYZONIE ALU



indeks
20 901

SZPILKA DO MOCOWANIA AGROTKANINY



indeks	rozmiar (cm)
20 092	12

SZPILKA MOCUJĄCA DO AGROTKANINY METALOWA




indeks	rozmiar (cm)
20 830	12

SIATKA CIENIUJĄCO-OSŁONOWA



indeks	kolor	rozmiar (m)	zacienienie
20 805	zielony	1,5 x 25	55%
20 806	zielony	1,5 x 50	55%
20 902	szary	1,5 x 25	60%
20 832	szary	1,5 x 50	60%
20 366	zielony	1,5 x 25	90%
20 367	zielony	1,5 x 50	90%
20 839	szary	1,5 x 25	90%
20 840	szary	1,5 x 50	90%

SIATKA PCV



indeks	kolor	oczko (mm)	W x L (m)
20 905	zielony	7x7	1,2x50
20 906	czarny	7x7	1,2x50
20 907	zielony	15x15	0,4x50
20 908	zielony	15x15	0,6x50
20 909	zielony	15x15	0,8x50
20 910	zielony	15x15	1,0x50
20 911	czarny	15x15	1,0x50
20 912	zielony	15x15	1,2x50
20 913	czarny	15x15	1,2x50
20 914	zielony	30x30	0,4x25
20 915	zielony	30x30	0,6x25
20 916	zielony	30x30	0,8x25
20 917	zielony	30x30	1,0x25
20 918	zielony	30x30	1,2x25
20 919	czarny	30x30	1,2x25


SIATKA HODOWLANA ZGRZEWAANA



HERMES.

indeks	oczko (mm)	Ø drutu (mm)	szer. x dł. (m)	kolor
20 437	12,7 x 12,7	0,7	0,5x5	ocynk
20 438	12,7 x 12,7	0,7	1,0x5	ocynk
20 439	12,7 x 12,7	0,9	0,5x5	zielony
20 440	12,7 x 12,7	0,9	1,0x5	zielony

SIATKA HEKSAGONALNA



indeks	oczko (mm)	Ø drutu (mm)	szer. x dł. (m)	kolor
20 431	13 x 13	0,60	1,0x10	ocynk
20 432	25 x 25	0,65	1,0x10	ocynk
20 809	25 x 25	0,80	1,0x10	ocynk
20 433	13 x 13	0,90	1,0x10	zielony
20 434	25 x 25	0,95	1,0x10	zielony

SIATKA LEŚNA



indeks	il. dr. poz.	odl. dr. pion. (cm)	szer. x dł. (m)
20 426	10	30	1,5x50
20 427	15	30	1,5x50
20 428	11	30	1,6x50
20 441	17	30	1,8x50
20 429	14	30	2,0x50
20 477	17	30	2,0x50
20 834	18	30	2,0x50

DRUT KOLCZYSTY OCYNKOWANY




indeks	Ø (mm)	L (m)
20 666	1,7	100

TAŚMA OGRODZENIOWA




indeks	cm/m	kolor
20 650	19/35	brązowy
20 483	19/35	zielony
20 482	19/35	grafitowy
20 750	19/35	szary

SIATKA OGRODZENIOWA EURO FENCE



indeks	oczko (mm)	Ø drutu (mm)	szer. x dł. (m)	kolor
20 651	100 x 75	2	0,61x10	grafitowy
20 435	100 x 75	2	0,61x10	zielony
20 652	100 x 75	2	1,02x10	grafitowy
20 436	100 x 75	2	1,02x10	zielony

SIATKA OGRODZENIOWA BARRIER NET



indeks	oczko (mm)	rozmiar (m)
20 394	90 x 26	1 x 30

GWOŹDZIE SKOBEL OCYNK



indeks	mm
20 653	3,0x25
20 654	3,0x30
20 655	3,5x35

SŁUPEK OGRODZENIOWY



indeks	Ø (mm)	h (m)
20 430	38	2

KLIPSY DO TAŚM OGRODZENIOWYCH



indeks	cm	kolor	opakowanie (szt.)
20 646	19	brązowy	20
20 647	19	grafitowy	20
20 648	19	zielony	20
20 821	19	jasnoszary	20
20 822	4,75	szary	40

ŁAPKA NA KRETY TUNELOWA



indeks
20 642

ODSTRASZACZ NA KRETY NA BATERIĘ



indeks
20 637

ODSTRASZACZ KRUK LATAJĄCY



indeks
20 638

ODSTRASZACZ JASTRZĄB DUŻY



indeks
20 645

SIATKA OCHRONNA PRZED PTAKAMI



indeks	rozmiar (m)
20 368	4 x 5
20 369	4 x 10

ŁAPKA NA KRETY



indeks	typ
20 635	bez uchwytu
20 636	z uchwytem

ODSTRASZACZ KRUK STOJĄCY



indeks
20 643

ODSTRASZACZ SOWA



indeks
20 644

ODSTRASZACZ SOKÓŁ-PUSTUŁKA



indeks
20 649

KOLCE ODSTRASZAJĄCE PTAKI



indeks	kolor
20 746	biały
20 747	brąz
20 748	ceglasty
20 749	czarny

KONEWKA OGRODNICZA



indeks	opis	pojemność (l)
20 137		2
20 751		3
20 138		5
20 068		10
20 080		12
20 162	SITO DO KONEWKI 10l	

OPRYSKIWACZ



indeks	pojemność (l)
20 402	0,35

OPRYSKIWACZ



indeks	pojemność (l)
20 401	0,75

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY



indeks	pojemność (l)
20 400	1,25

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY 1,5 l AQUA SPRAY CLEAR



indeks	pojemność (l)
20 854	

KONEWKA OGRODNICZA OCYNKOWANA



indeks	pojemność (l)
20 277	10

OPRYSKIWACZ



indeks	pojemność (l)
20 310	0,5

OPRYSKIWACZ MERKURY



indeks	pojemność (l)
20 484	1

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY 1,5 l



indeks	pojemność (l)
20 853	

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY



indeks	pojemność (l)
20 312	1
20 139	2

OPRYSKIWACZ VENUS SUPER



indeks	pojemność (l)
20 485	1

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY



indeks	pojemność (l)
20 140	5
20 141	8

OPRYSKIWACZ ORION



indeks	pojemność (l)
20 486	3
20 487	6
20 488	9
20 489	12

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY 16L



indeks	pojemność (l)
20 314	16

OPRYSKIWACZ PLEKAKOWY „SŁONECZNIK”



indeks	pojemność (l)
20 490	18

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY AQUA



indeks	pojemność (l)
20 707	3
20 708	5

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY PREMIUM



indeks	pojemność (l)
20 667	5
20 668	8

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY 12L



indeks	pojemność (l)
20 404	12
20 311	20

OPRYSKIWACZ NEPTUN



indeks	pojemność (l)
20 491	15

OPRYSKIWACZ SPALINOWY

DANE TECHNICZNE:

- prędkość wyrzutu płynów: ok. 4 l/min
- prędkość wyrzutu proszku: ok. 6 l/min
- zakres wyrzutu: ok. 11 m
- obr. na minutę: 7500-800
- typ zapłonu: CDI, rozruch ręczny



indeks	wymiary (mm)	pojemność (l)
20 387	542 x 452 x 730	14
20 392	542 x 452 x 730	20

LANCA TELESKOPOWA MOSIĘŻNA 55-81 cm



indeks

20 903

SZKLARNIA OGRODOWA MINI



indeks

20 669

szer. x dł. (m)

1,5 x 4

KOMPOSTOWNIK COMPOGREEN



indeks

20 672

pojemność (l)

380


ŁUBIANKA PLASTIKOWA



indeks

20 675

SKRZYŃKA OGRODNICZA



indeks

20 510

mm

400x290x110

LANCA DO OPRYSKIWACZA



indeks

20 492

SZKLARNIA OGRODOWA Z PÓLKAMI



indeks

20 670

szer. x dł. x wys. (cm)

140 x 73 x 200

KOMPOSTOWNIK BIOCOMPO



indeks

20 673

pojemność (l)

500

20 674

900

KOSZ PLASTIKOWY



indeks

20 676

l

50

ZBIERAK TELESKOPOWY DO OWOCÓW 3,75 m



indeks

20 752

GRILL OKRĄGŁY



indeks	Ø (cm)
20 677	32,5

GRILL OKRĄGŁY



indeks	Ø (cm)
20 679	41

GRILL PROSTOKĄTNY Z BOCZNĄ PÓŁKĄ



indeks	cm
20 681	53 x 27

GRILL OWALNY NA KÓŁKACH



indeks	cm
20 683	60 x 42

GRILL PROSTOKĄTNY Z POKRYWĄ



indeks	cm
20 685	52 x 60

GRILL OKRĄGŁY Z PÓŁKĄ



indeks	Ø (cm)
20 678	35

GRILL KOCIOŁEK NA KÓŁKACH



indeks	Ø (cm)
20 680	42

GRILL OKRĄGŁY Z ROŻNEM



indeks	Ø (cm)
20 682	51

GRILL WISZĄCY



indeks	Ø (cm)
20 684	60
20 710	70

GRILL GAZOWY

DANE TECHNICZNE:

Moc: 10,5 kW

Wyposażenie:

- 1 ruszt żeliwny, 1 żeliwna płyta grzewcza
- 3 żeliwne palniki
- zapalarka iskrowa,
- termometr.



indeks	cm
20 686	125 x 51

KOCIOŁEK MYŚLIWSKI




indeks	pojemność (l)
20 831	5
20 687	8

AKCESORIA DO GRILLA UCHWYT DREWNIANY



indeks
20 690

RUSZT DO PIECZENIA RYB



indeks
20 692

SZPIKULEC DO KIEŁBASEK



indeks
20 694

SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA RUSZTU GRILLOWEGO



indeks
20 696

AKCESORIA DO GRILLA UCHWYT PLASTIKOWY



indeks
20 689

SZCZYPCE DO GRILLOWANIA



indeks
20 691

RUSZT DO GRILLA



indeks
20 693

rozmiar (cm)
54 x 38

MIECH DO GRILLA



indeks
20 695

ZMYWAK DO CZYSZCZENIA GRILLA/PIEKARNIKA



indeks
20 697

PARASOL PLAŻOWY



indeks
20 702

LAMPA SOLARNA OWADOBÓJCZA NA KOLCU



indeks
20 810


PUŁAPKA NA ŚLIMAKI



indeks
20 703

cm
8,5 x 10

KRATKA CHODNIKOWA MULTI GRID



indeks	kolor	wymiary (mm)
20 753	czarny	600x600x40
20 754	szary	600x600x40

NOGA DO ŁAWKI



indeks	typ
20 421	bez oparcia bocznego
20 422	z oparciem bocznym

PALETKA OWADOBÓJCZA



indeks
20 698

cm
46

LAMPA SOLARNA OWADOBÓJCZA Z UCHWYTEM



indeks
20 811

PODKŁADKA POD KOLANA



indeks	rozmiar (cm)	kolor
20 386	40/20/2	pomarańczowy

LEŻAK DWUPOZYCYJNY FIDJI



indeks
20 701

NOGA DO ŁAWKI "KRÓLEWSKA"



indeks	typ
20 423	bez oparcia bocznego
20 424	z oparciem bocznym

NOGA DO ŁAWKI "PARKOWA"



indeks
20 425

WÓZEK OGRODOWY



indeks pojemność (l)
20 758 67

ZESTAW STARTOWY 5w1 DO WODY BASENOWEJ



indeks
20 761

CHLOR DO WODY BASENOWEJ 3w1 MULTI TABS



indeks opakowanie (kg)
20 762 1

CHLOR DO WODY BASENOWEJ CHLOR SZOK



indeks opakowanie (kg)
20 764 1

PALNIK DO ZWALCZANIA CHWASTÓW



indeks opakowanie (kg)
20 757 1

ZESTAW DO CZYSZCZENIA BASENÓW I OCZEK WODNYCH



indeks
20 699

STABILIZATOR CHLORU



indeks opakowanie (kg)
20 828 1

CHLOR DO WODY BASENOWEJ LONG MAXI TABS



indeks opakowanie (kg)
20 763 1

PREPARAT DO OBNIŻENIA PH WODY BASENOWEJ



indeks opakowanie (kg)
20 766 1

PREPARAT DO ZMIĘKCZANIA WODY BASENOWEJ



indeks
20 768

opakowanie (l)
1

PREPARAT DO PODNIESIENIA PH WODY BASENOWEJ



indeks
20 767

opakowanie (kg)
1

ŻWIR KWARCOWY DO FILTRÓW PIASKOWYCH



indeks
20 770

opakowanie (kg)
25

PREPARAT PRZECIW GLONOM ALGA OFF



indeks
20 773

opakowanie (l)
1

ZESTAW DO MYCIA BASENÓW 3w1



indeks
20 774

TESTER DO PH WODY BASENOWEJ



indeks
20 769

opakowanie (szt)
20

21

CHEMIA BUDOWLANA



HERMES.

PIANA PISTOLETOWA WIELOSEZONOWA NISKOPRĘŻNA



HERMES.

indeks	ml	
21 193	750	12

PIANA PISTOLETOWA WIELOSEZONOWA XL NISKOPRĘŻNA



HERMES.

indeks	ml	
21 327	900	12

PIANA PISTOLETOWA OGNIOWA B1



HERMES.

indeks	ml	
21 195	750	12

SILIKON SZKLARSKI



indeks	kolor	ml	
21 196	biały	310	12
21 342	bezbarwny	310	12

SILIKON UNIWERSALNY



indeks	kolor	ml	
21 011	biały	280/310	12
21 012	bezbarwny	280/310	12

PIANA PISTOLETOWA WIELOSEZONOWA PVC NISKOPRĘŻNA



HERMES.

indeks	ml	
21 022	750	12

PIANA WĘŻYKOWA WIELOSEZONOWA NISKOPRĘŻNA



HERMES.

indeks	ml	
21 024	750	12

CZYŚCIK DO PIAN



HERMES.

indeks	ml	
21 037	500	12

SILIKON SANITARNY



indeks	kolor	ml	
21 013	biały	280/310	12
21 014	bezbarwny	280/310	12

AKRYL



indeks	kolor	ml	
21 343	biały	310	12
21 009	bezbarwny	310	12

SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY 1500°C



indeks	ml	
21 031	310	12

KLEJ DO STYROPIANU 60 SEKUND



HERMES.

indeks	ml	
21 342	750	12

KLEJ MONTAŻOWY BIAŁY - PŁYNNY GWÓZDŹ



indeks	ml	
21 198	280	12

KLEJ MONTAŻOWY MAMUT



indeks	ml	
21 315	290	12

KLEJ METYLAN NORMAL DO TAPET ZWYKŁYCH



indeks
21 199

KLEJ DO STYROPIANU



HERMES.

indeks	ml	
21 032	750	12

KOTWA CHEMICZNA UNIWERSALNA



HERMES.

indeks	ml	
21 115	300	12

KLEJ MONTAŻOWY BEŻOWY EXPERT



indeks	ml	
21 197	280	12

KLEJ DO FOLII PAROIZOLACYJNEJ FOIL



indeks	ml	
21 201	500	12

KLEJ METYLAN DIRECT DO TAPET FIZELINOWYCH



indeks
21 202

KLEJ METYLAN SPECJAL DO TAPET WINYLOWYCH



indeks
21 203

PŁYN DO USUWANIA TAPET METYLAN



indeks
21 204

KLEJ UNIWERSALNY TOMA



indeks	g
21 282	2

KLEJ KROPELKA ŻEL



indeks	g
21 025	3

POXIPOL



indeks		ml/g
21 001	przezroczysty	14/16
21 002	metaliczny	14/21
21 003	metaliczny	70/108
21 004	przezroczysty	70/82

KLEJ METYLAN SPECJAL INSTANT DO TAPET WINYLOWYCH



indeks
21 205

KLEJ VICOL DO DREWNA



indeks	opakowanie
21 108	50 ml
21 109	0,5 kg

KLEJ KROPELKA



indeks	ml
21 007	2

KLEJ DO BUTÓW SPORTOWYCH TADAM



indeks	g
21 112	9

POXILINA



indeks	ml/g
21 005	38/70

OŚMIORNICZKA



indeks	g
21 006	50
21 110	120

KLEJ BUTAPREN



indeks	ml
21 100	40

KLEJ PATTEX TOTAL



indeks	g
21 016	50

KLEJ PATTEX S.O.S.



indeks	g
21 015	3

GRUNT STANDARD



HERMES.

indeks	l
21 008	5

KLEJ SZEWSKI



indeks	ml
21 099	40

KLEJ PATTEX SUPER FIX



indeks	g
21 019	50

KLEJ PATTEX



indeks	typ	ml
21 017	do butów	50
21 018	UNIVERSAL classic	50

KLEJ PATTEX do drewna



indeks	g
21 020	250

GRUNT PLUS GŁĘBOKO PENETRUJĄCY



HERMES.

indeks	l
21 307	5

GRUNT ŻELOWY



HERMES.

indeks	l
21 306	5

PLASTYFIKATOR DO ZAPRAW BUDOWLANYCH



HERMES.

indeks	l
21 285	5

PLASTYFIKATOR DO BETONU



HERMES.

indeks	l
21 292	5

PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM



HERMES.

indeks	l
21 301	5

SZKŁO WODNE



HERMES.

indeks	l
21 284	5

PREPARAT GRUNTUJĄCY Z PIASKIEM KWARCOWYM



HERMES.

indeks	kg
21 302	1,5
21 303	5
21 304	7

PLASTYFIKATOR DO ZAPRAW BUDOWLANYCH ZIMOWY



HERMES.

indeks	l
21 305	5

PLASTYFIKATOR DO BETONU ZIMOWY



HERMES.

indeks	l
21 293	5

IMPREGNAT DO WIĘŻBY DACHOWEJ



HERMES.

indeks	kolor	l
21 116	zielony	1
21 117	zielony	5
21 118	brązowy	1
21 119	brązowy	5
21 322	bezbardwy	5

PAPA W PŁYNIE



HERMES.

indeks	kolor	kg
21 337	antracyt	4
21 338	brąz	4
21 339	ceglasty	4


HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA



HERMES.

indeks	kg
21 290	10

NAROŻNIKI DO TAŚMY HYDROIZOLACYJNEJ



HERMES.

indeks	typ
21 334	wewnętrzna
21 335	zewnętrzna

TAŚMA HYDROIZOLACYJNA NIEBIESKA



HERMES.

indeks	W (mm)	L (m)
21 325	120	50

TAŚMA HYDROIZOLACYJNA TRÓJWARSTWOWA



HERMES.

indeks	W (mm)	L (m)
21 323	120	50

IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ „MOKRA KOSTKA”



HERMES.

indeks	l
21 340	3


FOLIA W PŁYNIE



HERMES.

indeks	kg
21 299	1
21 300	4
21 297	7
21 298	12

MANKIET USZCZELNIAJĄCY ŚCIENNY



HERMES.

indeks	cm
21 326	12 x 12

TAŚMA HYDROIZOLACYJNA SZARA



HERMES.

indeks	W (mm)	L (m)
21 324	120	50

PREPARAT DO USWANIA MCHÓW I POROSTÓW



HERMES.

indeks	l
21 336	5

PREPARAT DO USUWANIA LODU I ŚNIEGU



HERMES.

indeks	kg
21 294	4

OLEJ - PŁYN ANTYADHEZYJNY DO SZALUNKÓW



HERMES.

indeks	l
21 328	5
21 329	10

PLASTYFIKATOR ZAPRAW BUDOWLANYCH



indeks	g	📦
21 332	16	200
21 333 zimowy	75	100

PREPARAT GRUNTUJĄCY P/GRZYBOM 2 w 1



indeks	l
21 208	1
21 209	5

IMPREGNAT DO PŁYTEK BETONOWYCH I GIPSOWYCH



indeks	l
21 120	2

PREPARAT UNIWERSALNY - ODRZEWIACZ



indeks	ml
21 033	200
21 034	400

WŁÓKNO DO BETONU



HERMES.

indeks	kg	📦
21 286	0,6	30
21 287	0,9	20

PŁYN MROZODOPORNY DO KLEJU ZIMO-KLEJ



indeks	l
21 206	5

IMPREGNAT DO PŁYTEK GIPSOWYCH



indeks	l
21 207	2

MYDŁO MALARSKIE



indeks	g
21 104	400

PREPARAT WIELOFUNKCYJNY WD-40



indeks	ml
21 122	100
21 123	200

PREPARAT WIELOFUNKCYJNY WD-40 Z APLIKATOREM



indeks	ml
21 318	250
21 121	450

PASTA BHP CLASSIC



indeks	g
21 105	500

ŻEL DO MYCIA SILNIE ZABRUDZONYCH RĄK



indeks	l
21 210	0,5
21 211	5

SPRAY CYNK



indeks	ml	kolor
21 126	400	jasny

SPRAY ŻAROODPORNY CHAMPION



indeks	ml	kolor
21 133	400	aluminium
21 134	400	antracyt
21 135	400	biel
21 136	400	czerń
21 137	400	czerwień

SMAR SILIKONOWY WD-40



indeks	ml
21 125	400

PASTA BHP ULTRA PLUS



indeks	ml
21 106	500

SPRAY FARBA PODKLADOWA



indeks	ml	kolor
21 310	400	biały
21 311	400	czarny
21 312	400	czerwony
21 313	400	szary

SPRAY DO KALORYFERÓW CHAMPION



indeks	ml
21 212	500

SPRAY FLUORESCENCYJNY CHAMPION



indeks	ml	kolor
21 128	400	czerwień
21 129	400	niebieski
21 130	400	pomarańcz
21 131	400	zieleń
21 132	400	żółty

SPRAY CHAMPION



indeks	kolor	indeks	kolor
21 138	aluminium	21 148	czerwień jasna
21 139	bezbarny	21 149	czerwień winna
21 140	beż	21 150	granat
21 141	biały mat	21 151	miedziany metalik
21 142	biały połysk	21 152	pomarańcz
21 143	błękit	21 153	srebrny
21 144	czarny mat	21 154	szary
21 145	czarny połysk	21 330	szary ciemny/grafit
21 146	czerwień	21 155	zieleń
21 147	czerwień ciemna	21 156	złoty metalik
		21 157	zółty

PIGMENT DO FARB MIX



indeks	kolor	indeks	kolor
21 213	beż	21 220	oranż
21 214	błękit	21 221	piasek
21 215	brąz	21 222	słoneczny
21 216	brzoskwinia	21 223	szary
21 217	cytryna	21 224	zieleń
21 218	czerń	21 225	zółcień
21 219	limonka		

ODTŁUSZCZACZ



TECMA

indeks	ml
21 231	1

PREPARAT CONTACT CLEANER



TECMA

indeks	ml
21 232	250

FARBA DO ZNAKOWANIA



indeks	kolor	ml
21 226	czerwony	500
21 227	niebieski	500
21 228	pomarańczowy	500
21 229	zielony	500
21 230	zółty	500

BROKAT DEKORACYJNY



indeks	kolor
21 158	czerwień
21 159	fiolet
21 160	niebieski
21 161	srebrny
21 162	złoty
21 166	fluo srebrny
21 167	fluo złoty

OLEJ DO CIĘCIA I WIERCENIA



TECMA

indeks	ml
21 235	400

PREPARAT DO USUWANIA NAKLEJEK



TECMA

indeks	ml
21 236	250

PREPARAT DO ZABEZPIECZANIA GWINTÓW



TECMAX

indeks	ml
21 233	10

SMAR DO ZAMKÓW I KLÓDEK



TECMAX

indeks	ml
21 238	100

SMAR LITOWY



TECMAX

indeks	g
21 240	50

SMAR DO ŁOŻYSK



TECMAX

indeks	ml
21 242	500

PŁYN DO CZYSZCZENIA GRILLA



TECMAX

indeks	ml
21 244	650

SMAR DO BRAM Z APLIKATOREM



TECMAX

indeks	ml
21 237	400

SMAR MIEDZIANY



TECMAX

indeks	g
21 239	50

SMAR SYNTETYCZNY



TECMAX

indeks	g
21 241	50

SPRĘŻONE POWIETRZE



TECMAX

indeks	ml
21 243	400

PIANKA DO CZYSZCZENIA KOMINKÓW



TECMAX

indeks	ml
21 245	650

PREPARAT CZYSTA KUCHNIA



indeks
21 246

ml
900

PREPARAT LŚNIĄCA ŁAZIENKA



indeks
21 248

ml
500

PREPARAT CZYSTY KOMINEK



indeks
21 247

ml
900

PREPARAT PRZECIW PLEŚNI SAVO



indeks
21 249

ml
500

22

**ARTYKUŁY
ELEKTRYCZNE**



HERMES.

BATERIA VARTA LR03 ULTRA ALKALINE



indeks	ilość
22 162	6 szt.

BATERIA VARTA LR14 LONGLIFE ALKALINE



indeks	ilość
22 164	2 szt.

BATERIA VARTA 6LR61 LONGLIFE 9V ALKALINE



indeks	ilość
22 166	1 szt.

BATERIA VARTA CR 2025 LITOWA



indeks	ilość
22 466	1 szt.

ŻARÓWKA E27



indeks	moc (W)	indeks	moc (W)
22 009	25	22 013	100
22 010	40	22 014	150
22 011	60	22 125	200
22 012	75		

BATERIA VARTA LR6 LONGLIFE ALKALINE



indeks	ilość
22 163	6 szt.

BATERIA VARTA LR20 LONGLIFE ALKALINE



indeks	ilość
22 165	2 szt.

BATERIA DURACELL 3LR50 12V ALKALINE



indeks	ilość
22 208	1 szt.

BATERIA VARTA CR 2032 LITOWA



indeks	ilość
22 284	1 szt.

ŻARÓWKA LED E27



indeks	moc (W)
22 186	6
22 188	8
22 189	12

ŻARÓWKA ŚWIECOWA E14



indeks	W
22 126	25
22 127	40
22 128	60

ŻARÓWKA DO PIEKARNIKA E14



indeks	W
22 383	25

LAMPA PROMIENNIKOWA E27



indeks	W
22 252	125
22 253	150
22 254	175
22 255	250

ŚWIETLÓWKA T8



indeks	W	długość (mm)
22 020	18	590
22 021	36	1200
22 022	58	1500

OPRAWA CERAMICZNA Z UCHWYTEM



indeks	gwint
22 129	E27

ŻARÓWKA ŚWIECOWA E14 LED



indeks	W
22 463	4
22 464	6,5
22 465	7

ŻARÓWKA DO OKAPU E14



indeks	W
22 285	25

ŻARNIK DO LAMPY HALOGENOWEJ



indeks	W
22 102	150
22 171	300
22 103	500

ŚWIETLÓWKA LED T8



indeks	l (mm)	barwa	W
22 459	590	6400K	9
22 460	1200	4000K	18
22 461	1200	6400K	18
22 462	1500	6400K	24

OPRAWA BAKIELITOWA



indeks	gwint
22 131	E14
22 132	E27

OPRAWA PLASTIKOWA



indeks	gwint
22 169	E27

OPRAWA PIWNICZNA OKRĄGŁA



indeks	kolor	gwint
22 209	biały	E27

LAMPA HALOGENOWA



indeks	W
22 105	150

LAMPA LED



indeks	W	indeks	W
22 175	10	22 257	50
22 176	20	22 258	100
22 256	30		

REFLEKTOR LED Z CZUJNIKIEM, PANELEM SOLARNYM I AKUMULATOREM



indeks	W
22 213	10

OPRAWA HERMETYCZNA 2x36W



indeks
22 024

OPRAWA PIWNICZNA OKRĄGŁA BIAŁA LED



indeks	W
22 458	15

LAMPA HALOGENOWA Z CZUJNIKIEM



indeks	W
22 173	150

LAMPA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU



indeks	W	indeks	W
22 259	10	22 262	50
22 260	20	22 263	100
22 261	30		

LAMPA HALOGENOWA Z UCHWYTEM



indeks	W
22 107	500

LAMPA HALOGENOWA NA STATYWIE



indeks	W
22 108	500
22 109	2x500

LAMPKA BIURKOWA MIX KOLORÓW



indeks	W
22 264	MAX 50

LATARKA LED 1W SMD



indeks
22 457

LATARKA LED CZOŁOWA 1W



indeks
22 456

LATARKA LED OKRĄGŁA



indeks	ilość LED
22 180	24

LAMPA LED NA STATYWIE TELESKOPOWYM



indeks	W
22 212	2x40

LATARKA LED



indeks	ilość LED	lm
22 204	3	12
22 205	7	30

LATARKA LED ALUMINIOWA



indeks	lm
22 398	100
22 399	300

LATARKA CZOŁOWA LED Z AKUMULATOREM WODOODPORNĄ



indeks	ilość LED
22 214	2 CREE + 4 COB

LATARKA LED OWALNA



indeks	ilość LED
22 181	24+3

TAŚMA LED 12V BIAŁA NATURALNA 24W



indeks
22 286

ZASILACZ LED 12V IP44



indeks
22 288

W
15

LAMPA WARSZTATOWA 230V



indeks
22 172

LAMPA WARSZTATOWA LED 12/230V Z AKUMULATOREM



indeks
22 168

ilość LED
60

LAMPA WARSZTATOWA LED ROZSUWANA 12/230V Z AKUMULATOREM



indeks
22 201

ilość LED
30+6

ZASILACZ LED 12V IP22



indeks
22 287

W
25

LAMPA WARSZTATOWA 230V



indeks
22 104

LAMPA WARSZTATOWA NEON 8W 12V



indeks
22 025

LAMPA WARSZTATOWA LED 12/230V Z AKUMULATOREM, COB 3W



indeks
22 197

KOSTKI PRZYŁĄCZENIOWE 12 TOROWE



indeks	(mm)
22 135	2,5
22 136	4
22 137	6
22 138	10
22 265	16

KOSTKI PRZYŁĄCZENIOWE WAGO - SZYBKOZŁĄCZKI 2,5mm



indeks	rozmiar
22 139	2
22 140	3
22 141	4
22 142	5

KOSTKI PRZYŁĄCZENIOWE ORYGINAŁ WAGO - SZYBKOZŁĄCZKI 0,5-2,5mm



indeks	rozmiar
22 424	2
22 426	3
22 428	4
22 429	5

KOSTKI PRZYŁĄCZENIOWE WAGO ORYGINAŁ ZESTAW BASIC MIX - 71 szt.



indeks
22 422

BEZPIECZNIK ETI



indeks	typ	indeks	typ
22 026	10A	22 030	35A
22 027	16A	22 031	50A
22 028	20A	22 032	63A
22 029	25A		

WŁĄCZNIK CZASOWY WIELODNIOWY CYFROWY



indeks
22 393

KOSTKA PRZYŁĄCZENIOWA WAGO 0,2-4,0 mm SAMOZACISKOWA



indeks	rozmiar
22 290	2
22 291	3
22 292	5

KOSTKA PRZYŁĄCZENIOWA WAGO ORYGINAŁ 0,2-4,0 mm



indeks	rozmiar
22 425	2
22 427	3
22 430	5

KOSTKI PRZYŁĄCZENIOWE WAGO ORYGINAŁ ZESTAW PROFESSIONAL MIX - 130 szt.



indeks
22 423

WŁĄCZNIK CZASOWY WIELODNIOWY



indeks
22 394

WTYCZKA PROSTA Z UZIEMIENIEM



indeks
22 143

WTYCZKA KĄTOWA Z WŁĄCZNIKIEM I UZIEMIENIEM



indeks
22 392

WTYCZKA UNI-SCHUKO



indeks
22 145

GNIAZDO PRZENOŚNE POJEDYNCZE



indeks	typ
22 298	bez uziemienia
22 299	z uziemieniem

GNIAZDKO GUMOWE Z UCHWYTEM I UZIEMIENIEM



indeks
22 251

GNIAZDO PRZENOŚNE



indeks	il. gniazd	indeks	il. gniazd
22 266	2	22 269	5
22 267	3	22 270	6
22 268	4		

WTYCZKA KĄTOWA



indeks
22 144

GNIAZDO KOŃCOWE Z UZIEMIENIEM



indeks
22 170

WTYCZKA GUMOWA Z UCHWYTEM I UZIEMIENIEM



indeks
22 229

ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY GNIAZDO+WTYCZKA



indeks	kolor
22 294	biały
22 295	pomarańczowy
22 296	czarny

PRZEDŁUŻACZ BIAŁY 1 GNIAZDO



indeks	m
22 300	1,5
22 301	3
22 302	5

PRZEDŁUŻACZ BIAŁY 2



HERMES.

indeks	L (m)
22 304	1,5
22 305	3
22 306	5

PRZEDŁUŻACZ DOMOWY 3



HERMES.

indeks	m	indeks	m
22 233	1,5	22 235	3,0
22 234	2,0	22 236	5,0

PRZEDŁUŻACZ DOMOWY 3 Z WYŁĄCZNIKIEM



HERMES.

indeks	m	indeks	m
22 190	1,5	22 191	3,0
22 231	2,0	22 192	5,0

PRZEDŁUŻACZ DOMOWY 5



HERMES.

indeks	m	indeks	m
22 113	1,5	22 114	3,0
22 230	2,0	22 115	5,0

PRZEDŁUŻACZ DOMOWY 5 Z WYŁĄCZNIKIEM



HERMES.

indeks	m	indeks	m
22 193	1,5	22 194	3,0
22 232	2,0	22 195	5,0

PRZEDŁUŻACZ DOMOWY 3



HERMES.

indeks	m	indeks	m
22 110	1,5	22 111	3,0
22 228	2,0	22 112	5,0

PRZEDŁUŻACZ ZIELENY 3



HERMES.

indeks	opis	m
22 453	bez uziemienia	1,5
22 454	bez uziemienia	3,0
22 455	z uziemieniem	3,0

PRZEDŁUŻACZ DOMOWY 3 Z WYŁĄCZNIKIEM



HERMES.

indeks	m	indeks	m
22 241	1,5	22 243	3,0
22 242	2,0	22 244	5,0

PRZEDŁUŻACZ DOMOWY 5



HERMES.

indeks	m	indeks	m
22 237	1,5	22 239	3,0
22 238	2,0	22 240	5,0

PRZEDŁUŻACZ DOMOWY 5 Z WYŁĄCZNIKIEM



HERMES.


indeks	m	indeks	m
22 245	1,5	22 247	3,0
22 246	2,0	22 248	5,0

PRZEDŁUŻACZ PRZEPIĘCIOWY 5



indeks	kolor	m
22 307	szary	1,5
22 308	szary	3
22 309	szary	5
22 310	czarny	1,5
22 311	czarny	3
22 312	czarny	5

NAWIJAK DO PRZEWODU PRZEDŁUŻACZA 40mb



indeks
22 196

BĘBEN Z NAWIJAKIEM NA PRZEWÓD Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM IP20



indeks
22 318

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY



VERTEX

indeks	m
22 122	25
22 124	50

ROZGAŁĘZNIK R-21



HEKMES.

indeks
22 034

PRZEDŁUŻACZ OGRODOWY



HEKMES.

indeks	m	indeks	m
22 313	1,5	22 118	20
22 314	3	22 119	25
22 315	5	22 120	30
22 116	10	22 121	40
22 117	15		

BĘBEN Z NAWIJAKIEM NA PRZEWÓD



indeks
22 316

BĘBEN Z NAWIJAKIEM NA PRZEWÓD Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM IP44



indeks
22 317

ROZGAŁĘZNIK R-44



HEKMES.

indeks
22 035

ROZGAŁĘZNIK R-46



HEKMES.

indeks
22 036

ROZGAŁĘZNIK R-1



HERMES.

indeks
22 033

ROZGAŁĘZNIK R-48



HERMES.

indeks
22 293

ROZGAŁĘZNIK R-270



HERMES.

indeks
22 403

ROZGAŁĘZNIK PODWÓJNY TYP F Z WYŁĄCZNIKIEM



HERMES.

indeks
22 222

ROZGAŁĘZNIK TRÓJKĄTNY



HERMES.

indeks
22 221

ROZGAŁĘZNIK R-31



HERMES.

indeks
22 400

ROZGAŁĘZNIK R-260



HERMES.

indeks
22 401

ROZGAŁĘZNIK PODWÓJNY TYP G Z WYŁĄCZNIKIEM



HERMES.

indeks
22 223

ROZGAŁĘZNIK R-41



HERMES.

indeks
22 297

ROZGAŁĘZNIK R-36



HERMES.

indeks
22 303


ADAPTER WKRĘCANY W GNIAZDO E-27



HERMES.

indeks
22 451

WTYKA SIŁOWA



indeks	typ	indeks	typ
22 037	16A/4-BOLCE	22 039	32A/4-BOLCE
22 038	16A/5-BOLCY	22 040	32A/5-BOLCY

GNIAZDO TV ANTENOWE DŁUGIE CZ/B



indeks
22 216

ZŁĄCZE TV TYPU F GN. - GN. BECZKA



indeks
22 218

ZŁĄCZE TV TRÓJNIK F



indeks
22 220

GNIAZDO SIŁOWE



indeks	typ	indeks	typ
22 041	16A/4-BOLCE	22 043	32A/4-BOLCE
22 042	16A/5-BOLCY	22 044	32A/5-BOLCY

GNIAZDO SIŁOWE PRZENOŚNE



indeks	typ	indeks	typ
22 224	16A/4-BOLCE	22 226	32A/4-BOLCE
22 225	16A/5-BOLCY	22 227	32A/5-BOLCY

WTYK TV ANTENOWY DŁUGI CZ/B



indeks
22 217

WTYK TV SAT F 6.8 Z USZCZELKĄ



indeks
22 219

UCHWYT KABLOWY



indeks	typ	opak.
22 249	3x1,5	100
22 250	3x2,5	100

UCHWYT KLIP



indeks	typ	opak.
22 059	3	100
22 060	4	100
22 061	5	100
22 062	6	100
22 063	7	100
22 064	8	100

PRZEWÓD YDY-P 750V



indeks	ilość żył x mm
22 045	2x1,5
22 282	2x2,5
22 046	3x1,5
22 047	3x2,5

PRZEWÓD YWDXpek 75x1,05x5,0



indeks	długość (mb)
22 283	100

PUSZKA INSTALACYJNA



indeks	Ø (mm)
22 071	60
22 072	80

PUSZKA INSTALACYJNA POMARAŃCZOWA



indeks	opis	Ø (mm)
22 073	krótka	60
22 074	długa	60

UCHWYT KABLOWY WIERCONY



indeks	typ	opak. (szt.)
22 271	2x2,5	100
22 272	3x2,5	100

PRZEWÓD OMY, OMY-P



indeks	typ	ilość żył x mm
22 273	OMY	2x1,0
22 147	OMY	2x1,5
22 058	OMY	3x1,5
22 054	OMY-P	2x1,5

PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY 24 mm do PUSZKI



indeks
22 397

PUSZKA INSTALACYJNA BIAŁA WKRĘCANA



indeks	opis	Ø (mm)
22 274	długa	60

PUSZKA INSTALACYJNA POMARAŃCZOWA KARTON-GIPS



indeks	opis	Ø (mm)
22 075	krótka	60
22 076	długa	60
22 077		80

PUSZKA INSTALACYJNA KARTON-GIPS



indeks	rozmiar
22 149	2x60
22 150	3x60
22 151	4x60
22 152	5x60

POKRYWA DO PUSZKI Z WĄSAMI




indeks	Ø (mm)
22 207	60

PUSZKA HERMETYCZNA



indeks	
22 153	

SKRZYŃKA ROZDZIELCZA NATYNKOWA



indeks	opis	wymiary (mm)
22 327	2 listwy x 10 zacisków	170 x 150 x 77,5
22 328	2 listwy x 10 zacisków	200 x 150 x 77,5
22 329	2 listwy x 13 zacisków	257 x 150 x 77,5

WYŁĄCZNIK SZNUROWY PRZELOTOWY 1 TOROWY



indeks	kolor
22 330	biały
22 331	czarny

DEKIEL UNIWERSALNY




indeks	
22 154	

PUSZKA HERMETYCZNA OKRĄGŁA



indeks	
22 275	

PUSZKA ODGAŁĘŻNA DŁAWICA D-25x4



indeks	
22 382	

SKRZYŃKA ROZDZIELCZA PODTYNKOWA



indeks	wymiary (mm)
22 332	168 x 160 x 70
22 333	248 x 160 x 70

WŁĄCZNIK BASIC POJEDYŃCZY



indeks	typ
22 078	
22 434	schodowy
22 435	zwierny
22 435	krzyżowy

HEKMES.

WŁĄCZNIK BASIC PODWÓJNY



HERMES.

indeks
22 083

GNIAZDKO BASIC PODWÓJNE



HERMES.

indeks	opis
22 412	bez uziemienia
22 413	z uziemieniem

WŁĄCZNIK MEDIUM POJEDYNCZY



HERMES.

indeks	typ
22 436	
22 439	schodowy
22 440	zwierny
22 437	krzyżowy

GNIAZDKO MEDIUM POJEDYNCZE



HERMES.

indeks	opis
22 409	bez uziemienia
22 410	z uziemieniem

GNIAZDKO MEDIUM POJEDYNCZE Z KLAPKĄ



HERMES.

indeks	opis
22 452	z uziemieniem

GNIAZDKO BASIC POJEDYNCZE



HERMES.

indeks	opis
22 409	bez uziemienia
22 410	z uziemieniem

GNIAZDKO BASIC POJEDYNCZE Z KLAPKĄ



HERMES.

indeks	opis
22 408	z uziemieniem

WŁĄCZNIK MEDIUM PODWÓJNY



HERMES.

indeks
22 438

GNIAZDKO MEDIUM PODWÓJNE



HERMES.

indeks	opis
22 412	bez uziemienia
22 413	z uziemieniem

WŁĄCZNIK BASIC POJEDYNCZY NATYNKOWY



HERMES.

indeks	typ
22 155	
22 432	schodowy
22 433	zwierny

WŁĄCZNIK BASIC PODWÓJNY NATYKOWY



HERMES.

indeks
22 159

GNIAZDKO BASIC PODWÓJNE NATYKOWE



HERMES.

indeks	opis
22 402	bez uziemienia
22 404	z uziemieniem

WŁĄCZNIK PREMIUM POJEDYNCZY NATYKOWY IP54



HERMES.

indeks	kolor	typ
22 441	biały	
22 442	grafit	
22 447	biały	schodowy
22 448	grafit	schodowy
22 443	biały	krzyżowy
22 444	grafit	krzyżowy
22 449	biały	zwierny
22 450	grafit	zwierny

GNIAZDKO PREMIUM POJEDYNCZE Z UZIEMIENIEM + WŁĄCZNIK POJEDYNCZY NATYKOWY IP54



HERMES.

indeks	kolor
22 414	biały
22 415	grafit

GNIAZDKO PREMIUM PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM NATYKOWE IP54



HERMES.

indeks	kolor
22 418	biały
22 419	grafit

GNIAZDKO BASIC POJEDYNCZE NATYKOWE



HERMES.

indeks	opis
22 405	bez uziemienia
22 407	z uziemieniem

GNIAZDKO BASIC POJEDYNCZE NATYKOWE Z KLAPKĄ



HERMES.

indeks	opis
22 406	z uziemieniem

WŁĄCZNIK PREMIUM PODWÓJNY NATYKOWY IP54



HERMES.

indeks	kolor
22 445	biały
22 446	grafit

GNIAZDKO PREMIUM POJEDYNCZE Z UZIEMIENIEM NATYKOWE IP54



HERMES.

indeks	kolor
22 416	biały
22 417	grafit

GNIAZDKO PREMIUM PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM NATYKOWE IP54



HERMES.

indeks	kolor
22 420	biały
22 421	grafit

GNIAZDO POJEDYNCZE NATYNKOWE DYMNE



indeks	opis
22 390	z uziemieniem

WŁACZNIK NATYNKOWY Z UZIEMIENIEM DYMNY



indeks	typ
22 395	pojedynczy
22 396	podwójny

ZAŚLEPKA GNIAZDA UNIWERSALNA



indeks
22 351

RURA KARBOWANA PESZEL Z PILOTEM



indeks	Ø (mm)	L (m)
22 369	16/11	25
22 370	16/11	50
22 371	20/14,5	25
22 372	20/14,5	50
22 373	20/16	25
22 375	25/19	25
22 376	25/19	50
22 377	32/25	25

LISTWA ELEKTROINSTALACYJNA



indeks	rozmiar (mm)	L (cm)	opakowanie (szt.)
22 341	15 x 10	200	20
22 342	20 x 15	200	20
22 343	35 x 15	200	20
22 344	35 x 18	200	20
22 345	40 x 25	200	15

GNIAZDO PODWÓJNE NATYNKOWE DYMNE



indeks	opis
22 391	z uziemieniem

OSŁONA ŚCIANY



indeks	kolor
22 276	biały
22 277	bezbardwy
22 340	czarny

UCHWYT ZAMKNIĘTY



indeks	Ø (mm)	opakowanie (szt.)
22 352	16	100
22 353	18	100
22 354	20	100
22 356	28	100

RURA KARBOWANA PESZEL



indeks	Ø (mm)	L (m)
22 357	16/11	25
22 358	16/11	50
22 359	20/14,5	25
22 360	20/14,5	50
22 363	25/19	25
22 364	25/19	50
22 365	32/25	25

MIERNIK UNIWERSALNY



indeks
22 185

PRÓBNIK NAPIĘCIA 230V



indeks	mm
22 278	140
22 279	190

WKRĘTAKI ELEKTRYCZNE - ZESTAW 13 szt.



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks
22 281

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA KOMPAKT B.165/1/LP




indeks
22 385

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA KOMPAKT B.325/1/LP



indeks
22 386

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA R-BOX B.1095.W



indeks
22 387

PRÓBNIK NAPIĘCIA 12-250V



indeks
22 280

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA KOMPAKT B.165/1/01




indeks
22 384

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA KOMPAKT B.325/1/01



indeks
22 388

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA R-BOX B.1094.W



indeks
22 389

23

ELEKTRONARZĘDZIA



HERMES.

VANDER®

MOC DLA TWOJEGO DOMU...



SZLIFIERKA KĄTOWA
VSK808

indeks
23 168



PILARKA
TARCZOWA
VPT817

indeks
23 178



WYRZYNARKA
VWD865

indeks
23 169



MŁOT UDAROWO-OBROTOWY
VMU820

indeks
23 170



PILA SZABLASTA
VL0885

indeks
23 171



18V

LI-ION 



WIERTARKO
WKRETARKA
VWA888

indeks
23 177

KLUCZ
UDAROWY
VKK857

indeks
23 176




4.0 Ah
indeks
23 181



3.0 Ah
indeks
23 180



2.0 Ah
indeks
23 179



LAMPA LEDOWA
VL800

indeks
23 175

URZADZENIE
MULFUNKCYJNE
UW866

indeks
23 172

NOŻYC DO
ŻYWOPŁOTU
VNZ801

indeks
23 173

PODKASZARKA
VPK882

indeks
23 174

2.0 Ah
3.0 Ah
4.0 Ah



www.vander.pl

MINISZLIFIERKA 130W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 130W
- prędkość obrotowa: 10000-32000/min
- 1 metrowy konektor
- walizka z akcesoriami (210 sztuk)



indeks

23 001

SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm 900W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 900W
- regulacja obrotów: 5000-11000/min
- średnica tarczy: 125mm



indeks

23 004

SZLIFIERKA KĄTOWA 230mm 2400W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 2400W
- średnica tarczy: 230mm
- prędkość obrotowa: 6000/min
- rękojeść tylna obracana o 180 stopni
- wolny start



indeks

23 006

SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm 900 W



DANE TECHNICZNE:

- napięcie: 220-240V-50/60Hz, moc: 900 W
- prędkość obrotowa: 500-11000 obr/min
- średnica tarczy: 125 mm
- średnica wrzeciona: 14 mm



indeks

23 190

SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm 710W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 710W
- prędkość kątowna: 11000/min
- średnica tarczy: 125mm



indeks

23 003

SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm 1200W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1200W
- prędkość kątowna: 12000/min
- średnica tarczy: 125mm



indeks

23 132

SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm 900 W



DANE TECHNICZNE:

- napięcie: 220-240V-50/60Hz, moc: 900 W
- prędkość obrotowa: 11000 obr/min
- średnica tarczy: 125 mm
- średnica wrzeciona: 14 mm



indeks

23 189

SZLIFIERKA KĄTOWA 230 mm 2400 W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 2400 W
- prędkość obrotowa: 6500 obr./min.
- średnica tarczy: 230 mm
- średnica wrzeciona: 14 mm



indeks

23 214

SZLIFIERKA STOŁOWA PODWÓJNA 150 MM



DANE TECHNICZNE:

- moc znamionowa: 250 W
- prędkość obrotowa: 2950 obr./min.
- wymiar tarczy: 150 x 12,7 x 16 mm



indeks

23 191

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 380W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 380W
- prędkość obrotowa: 10000/min
- rozmiar papieru: 115x230mm



indeks

23 009

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 300 W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 300 W
- prędkość wibracji: 6000-13000 obr./min.
- rozmiar podstawy: 90x187 mm



indeks

23 216

SZLIFIERKA TAŚMOWA 76mmx533 1010W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1010W
- prędkość obrotowa: 120-380m/min
- wymiary taśmy: 533x76mm
- wymiar roboczy taśmy: 200x76mm



indeks

23 011

SZLIFIERKA STOŁOWA PODWÓJNA 200 MM



DANE TECHNICZNE:

- moc znamionowa: 400 W
- prędkość obrotowa: 2950 obr./min.
- wymiar tarczy: 200 x 16 x 20 mm



indeks

23 192

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA MIMOŚRODOWA 125mm 450W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 450W
- prędkość obrotowa: 4000 - 13000/min
- rozmiar papieru: 125mm/150mm



indeks

23 010

SZLIFIERKA UNIWERSALNA 220 W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 220 W
- prędkość bez obciążenia: 12000 oscyl./min.
- podstawa: - delta: 140x140x100 mm, - pallcowa: 30 x 90 mm
- szlifierka: - wykończeniowa: 90x187 mm, - orbitalna: 125 mm
- oscylacja 1,8 mm
- kabel: 2 m



indeks

23 218

SZLIFIERKA TAŚMOWA 76 x 533 mm 1010 W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1010 W
- prędkość przesuwu: 200-380 m/min.
- rozmiar taśmy: 533x76 mm



indeks

23 217

MINISZLIFIERKA 135 W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 710 W
- prędkość obrotowa: 8000-32000 obr./min.

Wyposażenie: 40 szt. akcesoriów



indeks

23 215

SZLIFIERKA DO GIPSU 710 W



DANE TECHNICZNE:

- napięcie: 220-240V-50/60Hz, moc: 710 W
- prędkość obrotowa: 800-1700 obr/min
- średnica tarczy: 225 mm
- podświetlenie LED



indeks

23 193

MIESZALNIK ELEKTRYCZNY 1800 W



DANE TECHNICZNE:

- napięcie: 220-240V/50Hz, moc: 1800 W
- dwie prędkości: 180-460, 300-750 obr./min.
- średnica mieszadła: 160 mm



indeks

23 194

MIESZALNIK ELEKTRYCZNY 1200W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1200W
- prędkość obrotowa: 0-580/min
0-760/min
- średnica mieszadła: 120mm



indeks

23 014

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 300 W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 300 W
- prędkość obrotowa: 10000-20000 obr./min.
- rozmiar taśmy: 533x76 mm



indeks

23 219

SZLIFIERKA DO REGIPSU 620W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 620W
- prędkość obrotowa: 300-980/min
- średnica tarczy: 230mm
- regulacja długości ramienia: 133-163mm



indeks

23 013

MIESZALNIK ELEKTRYCZNY 1200W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1200W
- prędkość obrotowa: 0-620 obr./min.
0-810 obr./min
- średnica mieszadła: 140 mm
- mocowanie mieszadła: M14

indeks

23 183

moc (W)

1200

MIESZALNIK ELEKTRYCZNY 1600W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1600W
- prędkość obrotowa: 0-480 obr./min.
0-650 obr./min
- średnica mieszadła: 140 mm
- mocowanie mieszadła: M14

indeks

23 188

moc (W)

1600

MIESZALNIK ELEKTRYCZNY 1800W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1800W
- prędkość obrotowa: 180-400 obr/min
300-700 obr/min
- średnica mieszadła: 140 mm
- mocowanie mieszadła: M14

tresnar

indeks

23 161

VERTEX WIERTARKA UDAROWA 900 W



DANE TECHNICZNE:

- zasilanie 230V
- uchwyt wiertarski: 13 mm
- prędkość obrotowa 0-2000 obr./min

VERTEX

indeks

23 210

MŁOTOWIERTARKA 1100W SDS PLUS



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1100W
- prędkość obrotowa: 850 rpm
- ilość uderzeń: 5000/min
- energia uderzenia: 5 J
- uchwyt: SDS plus

YATO

indeks

23 143

WIERTARKA UDAROWA 750W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 750W
- prędkość obrotowa: 0-3000/min
- rozmiar uchwytu: 13mm

VANDER

indeks

23 016

WIERTARKA UDAROWA 710 W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 710 W
- prędkość obrotowa: 0-2600 obr./min.
- uchwyt wiertarski: 13 mm

VERTEX

indeks

23 212

MŁOTOWIERTARKA 900 W



DANE TECHNICZNE:

- napięcie: 220-240V/50Hz, moc: 900 W
- prędkość obrotowa: 0-900 obr/min
- uchwyt wiertarski: SDS+

VERTEX

indeks

23 209

WIERTARKA UDAROWA 600W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 600W
- prędkość obrotowa: 0-3000/min
- rozmiar uchwytu: 13mm

VANDER

indeks

23 015

WIERTARKA UDAROWA 1050W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1050W
- prędkość obrotowa:
- bieg 1 0-1100/min
- bieg 2 0-2800/min

VANDER

indeks

23 070

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS 800W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 800W
- prędkość obrotowa: 0-1100/min
- rozmiar uchwyty: SDS plus
- energia pojedynczego udaru: 3,5 J



indeks

23 017

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS 1600W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1600W
- prędkość obrotowa: 0-560 obr./min
- rozmiar uchwyty: SDS – max
- energia pojedynczego udaru: 9 J
- częstotliwość udaru: 0-3530/min



indeks

23 128

WIERTARKO-WKRĘTARKA 21V



DANE TECHNICZNE:

- zasilanie 20V
- bateria 1,5 Ah Li-ion
- prędkość obrotowa 0-650 obr/min
- średnica uchwyty wiertarskiego: 10 mm
- maksymalny moment obrotowy: 25 Nm



indeks

23 195

WKRĘTARKO-WIERTARKA SIECIOWA 450W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 450W
- prędkość obrotowa:
- bieg 1 0-350/min
- bieg 2 0-950/min



indeks

23 021

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS 850W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 850W
- prędkość obrotowa: 0-1200 obr./min.
- częstotliwość udaru: 0-4000 min.
- energia udaru: 3,5J
- uchwyt narzędziowy: SDS Plus



indeks

23 018

WKRĘTARKA SIECIOWA 300 W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 300 W
- prędkość obrotowa: 0-600 obr./min.
- uchwyt wiertarski: 10 mm
- długość przewodu zasilającego: 5 m



indeks

23 213

WIERTARKO-WKRĘTARKA 21V 2 AKUMULATORY



DANE TECHNICZNE:

- bateria 21 V, 2 x bateria 1,7Ah Li-Ion
- uchwyt wiertarski 10 mm
- prędkość obrotowa 0-400, 0-1400 obr/min
- maksymalny moment obrotowy 32: Nm
- czas ładowania: 1 h



indeks

23 196

WKRĘTARKO-WIERTARKA AKUMULATOROWA 10,8V 1,3Ah



DANE TECHNICZNE:

- napięcie: 10,8V
- pojemność baterii: 1.3Ah
- prędkość obrotowa: bieg 1 0-350/min,
bieg 2 0-1350/min
- rozmiar uchwyty narzędziowego: 10mm



indeks

23 025

WKRETKO-WIERTARKA AKUMULATOROWA 18V 2x1,5Ah



DANE TECHNICZNE:

- napięcie: 18V
- pojemność akumulatora: 1,5 Ah
- prędkość obrotowa bieg 1: 0-350min,
bieg 2: 0-1350min
- rozmiar uchwyty narzędziowego: 10mm



indeks

23 184

WIERTARKO WKRETKA AKUMULATOROWA 18V Z UDAREM



DANE TECHNICZNE:

- napięcie: 18V,
- silnik bezszczotkowy
- prędkość obrotowa:
- bieg 1 0-400/min
- bieg 2 0-1600/min



indeks

23 224

STRUG 900W 82mm



DANE TECHNICZNE:

- moc: 900W
- prędkość obrotowa: 16000/min
- szerokość i głębokość strugania: 82x3mm
- trzy noże strugające



indeks

23 028

WYRZYNARKA ELEKTRYCZNA 750W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 750W
- prędkość obrotowa: 0-3000/min
- pochylenie stopy: 45° w lewo i w prawo
- max. zdolność cięcia: - drewno 80mm
- metale lekkie 10mm



indeks

23 029

WKRETKO-WIERTARKA AKUMULATOROWA 18V 2x2Ah



DANE TECHNICZNE:

- napięcie: 18V
- pojemność baterii: 1.3Ah
- prędkość obrotowa: bieg 1 0-350/min,
bieg 2 0-1350/min
- rozmiar uchwyty narzędziowego: 10mm



indeks

23 086

ŁADOWARKA 18V



indeks

23 185

WYRZYNARKA 810W - LASER



DANE TECHNICZNE:

- moc: 810 W
- prędkość obrotowa: 50-3000obr/min
- kąt cięcia: 0-45°
- maks. zdolność cięcia: - drewno: 100 mm
- metale: 10 mm



indeks

23 211

PILARKA TARCZOWA LASER 1400 W



DANE TECHNICZNE:

- napięcie: 220-240V-50/60Hz, moc: 1400 W
- prędkość obrotowa: 8000 obr/min
- kąt cięcia 0-45°
- max. wysokość cięcia: 45° - 45 mm,
90° - 65 mm



indeks

23 198

PILARKA TARCZOWA 185mm 1500W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1500W
- prędkość obrotowa: 4500r/min
- wymiary tarczy: 185x20x2.8mm
- zdolność cięcia: 90° - 66mm
45° - 47mm
- długość fali lasera: 650mm



indeks

23 030

PILARKA STOŁOWA 1800 W



DANE TECHNICZNE:

- zasilanie 230V
- wymiar tarczy: 255x30x24
- prędkość obrotowa 5500 obr./min
- wymiar stołu: 642x478x28 mm
- maksymalna średnica cięcia: 130 mm



indeks

23 197

PRZECINARKA ELEKTRYCZNA DO METALU 230V



DANE TECHNICZNE:

- moc silnika : 2100W
- obroty : 3700 obr/min
- napięcie : 230 V/50 Hz
- waga : ok 14,9 kg
- obroty tarczy : 60 m/s
- tnie tarczami : max 355mm



indeks

23 031

VERTEX OPALARKA 2200 W



DANE TECHNICZNE:

- napięcie: 220-240V/50Hz, moc: 2200 W
- temperatura: 1 bieg: 450°C 350 l/min
2 bieg: 600°C 500 l/min



indeks

23 200

UKOŚNICA DO DREWNA 1800 W



DANE TECHNICZNE:

- moc znamionowa: 1800 W
- prędkość obrotowa: 5500 obr./min.
- wymiary tarczy: 255 x 25.4x 3 mm



indeks

23 199

PILARKA STOŁOWA 1800W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 2000W
- prędkość obrotowa: 5000 obr./min.
- maksymalna zdolność cięcia:
90 stopni - 85 mm (grubość materiału)
45 stopni - 65 mm (grubość materiału)
- rozmiar tarczy: 250 x 30 x 2,8 mm



indeks

23 091

PRZECINARKA ELEKTRYCZNA DO METALU 2000 W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 2000 W
- prędkość obrotowa: 3800 obr./min
- rozmiar tarczy: 355 mm



indeks

23 221

OPALARKA ELEKTRYCZNA



DANE TECHNICZNE:

- moc: 2000W
- zakres temperatur: 60/300/600°C



indeks

23 089

PISTOLET DO MALOWANIA 110W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 110W
- pojemność zbiornika: 800 ml
- przepływ: 300 ml/min

tresnar

indeks

26 225

KLUCZ UDAROWY ELEKTRYCZNY 710W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 710W
- obroty: 2200/min
- częstotliwość uderzeń: 2600/min
- moment obrotowy: 350Nm
- uchwyt narzędziowy 1/2" (13mm)

VANDER

indeks

23 087

POLERKA SAMOCHODOWA



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1400 W
- prędkość obrotowa: 500-3100 obr./min.
- średnica tarczy: 180 mm
- gwint: M14

Wyposażenie: 4 gąbki, baranek, tarcza na rzep

VERTEX

indeks

23 220

ODKURZACZ DO POPIOŁU 20L 1000W



DANE TECHNICZNE:

- moc urządzenia: 1000W,
- pojemność zbiornika: 20 l,
- długość przewodu elektrycznego: 3 m,
- wąż ssący z metalową końcówką: 1,2 m.

indeks

23 060

PISTOLET DO MALOWANIA 400W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 400W
- pojemność zbiornika: 700 ml
- przepływ: 280 ml/min

tresnar

indeks

23 226

POLERKA SAMOCHODOWA



DANE TECHNICZNE:

- moc: 600W
- prędkość obrotowa: 1500-6800/min
- średnica padu roboczego: 150mm
- odchylenie ruchu oscylacyjnego: 8mm

VANDER

indeks

23 026

ODKURZACZ DO POPIOŁU 18L 1000W



DANE TECHNICZNE:

- moc urządzenia: 1000W;
- podwójny system filtracji HEPA;
- pojemność zbiornika 18 l;
- długość przewodu: 1,5m.

indeks

23 104

ODKURZACZ DO POPIOŁU 20L 1200W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1200W
- pojemność: 20 litrów
- dł. węża ssącego: 2,15 m
- waga: 3,8 kg

indeks

23 162

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY NA SUCHO I MOKRO 20 L 1250 W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1250W
- pojemność zbiornika: 20 L
- długość przewodu elektrycznego: 2,5 m
- wąż ssący: 2,0 m

indeks

23 163

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY 25 L 1600 W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1600W
- pojemność zbiornika: 25L
- wąż ssący: 2,5m
- długość przewodu el.: 4,5m

indeks

23 059



WORKI DO ODKURZACZA PRZEMYSŁOWEGO



indeks

23 103

opakowanie

5 szt.

OSTRZAŁKA DO ŁAŃCUCHÓW 85 W



DANE TECHNICZNE:

- moc znamionowa: 85 W
- prędkość obrotowa: 5500 obr./min.
- wymiar tarczy: 108 x 23,2 x 3,2 mm

indeks

23 202



ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY NA SUCHO I MOKRO 25 L 1500 W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1500 W
- pojemność zbiornika: 25 L
- długość przewodu elektrycznego: 3 m
- wąż ssący: 1,7 m

indeks

23 102

ODKURZACZ Z FILTREM WODNYM 1600 W



DANE TECHNICZNE:

- moc znamionowa: 1600 W
- regulowana moc: 500-1600 W
- podciśnienie robocze: 19 kPa
- pojemność zbiornika: 30L

indeks

23 201



NOŻ TERMICZNY DO STYROPIANU



DANE TECHNICZNE:

- Moc max. 250W
- Max. temperatura nagrzewania 450°C
- Zakres regulacji temperatury: 1-100°C; 2-160°C; 3-230°C; 4-360°C; 5-450°C

23 187

NOŻYCE SKOKOWE DO BLACHY



DANE TECHNICZNE:

- napięcie - 230 V
- moc znamionowa - 500 W
- szerokość rzazu - 5 mm
- promień skrętu (wewnętrzny) - 45 mm

indeks

23 166

23 167

23 182

matryca

stempel



OSTRZAŁKA DO ŁAŃCUCHÓW 235 W



DANE TECHNICZNE:

- moc znamionowa: 235 W
- prędkość obrotowa: 3000 obr./min.
- wymiar tarczy: 145 x 22 x 3,2 mm
145 x 22 x 4,7 mm



indeks
23 206

WIBRATOR DO BETONU 35 mm x 2m



DANE TECHNICZNE:

- moc: 1250 W
- obroty: 4500 rpm
- długość przewodu wraz z buławą: 200 cm
- średnica buławy: 35 mm
- zasilanie: 230V~50 Hz

indeks
23 207

BETONIARKA 140 L



DANE TECHNICZNE:

- pojemność 140 l,
- moc: 850 W,
- obroty bębna: 27,7 obr/min,
- napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz,
- wieniec zębaty: żeliwny

indeks
23 073

BETONIARKA 180 L



DANE TECHNICZNE:

- pojemność 180 l,
- moc: 1250 W,
- obroty bębna: 29,5 obr/min,
- napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz,
- wieniec zębaty: żeliwny

indeks
23 069

TARCZA DO OSTRZAŁKI DO ŁAŃCUCHÓW



indeks	rozmiar (mm)
23 203	108 x 23,2 x 3,2
23 204	145 x 22 x 3,2
23 205	145 x 22 x 4,7

BETONIARKA 120 L



DANE TECHNICZNE:

- pojemność 120 l,
- moc: 650 W,
- obroty bębna: 26,7 obr/min,
- napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz,
- wieniec zębaty: żeliwny

indeks
23 066

BETONIARKA 160 L



DANE TECHNICZNE:

- pojemność 160 l,
- moc: 1050 W,
- obroty bębna: 29,5 obr/min,
- napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz,
- wieniec zębaty: żeliwny

indeks
23 068

BETONIARKA 200 L



DANE TECHNICZNE:

- pojemność 200 l,
- moc: 1250 W,
- obroty bębna: 29,5 obr/min,
- napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz,
- wieniec zębaty: żeliwny

indeks
23 074

BETONIARKA 230 L



DANE TECHNICZNE:

- pojemność 230 l,
- moc: 1250 W,
- obroty bębna: 29,5 obr/min,
- napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz,
- wieniec zębaty: żeliwny

indeks

23 208

WIERTNICA SPALINOWA 3 KM



DANE TECHNICZNE:

- moc silnika: 3 KM
- silnik: 52 ccm, dwusuwowy, chłodzony powietrzem
- rozruch: ręczny
- pojemność zbiornika paliwa: 1200 ml



indeks

23 222

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SPALINOWY 2800W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 2800 W
- rodzaj paliwa: benzyna
- 2 gniazda 230V
- waga 36 kg
- pojemność zbiornika paliwa: 15 litrów



indeks

23 223

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SPALINOWY 3500W



DANE TECHNICZNE:

- moc: 3500 W
- rodzaj paliwa: benzyna
- 2 gniazda 230V
- waga 39 kg
- pojemność zbiornika paliwa: 15 litrów

indeks

23 228

BETONIARKA 260 L



DANE TECHNICZNE:

- pojemność 260 l,
- moc: 1250 W,
- obroty bębna: 29,5 obr/min,
- napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz,
- wieniec zębaty: żeliwny

indeks

23 186

ŚWIDER SPALINOWY DO GRUNTU + WIERTŁO 25cm



DANE TECHNICZNE:

- pojemność: 48,7 cm³
- objętość zbiornika paliwa: 1000ml
- kierunek obrotu ostrzy: prawo
- waga bez paliwa: 15,1kg
- proporcja mieszanki olej:paliwo: 1:25
- silnik: 2-suwowy, 1 cylinder
- chłodzenie powietrzem

indeks

23 108

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SPALINOWY 3000W




DANE TECHNICZNE:

- moc: 3000 W
- rodzaj paliwa: benzyna
- 2 gniazda 230V
- waga 41 kg
- pojemność zbiornika paliwa: 15 litrów

indeks

23 227

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ MAKITA 100



indeks

23 111

gr./szer./dł. (mm)

6 x 10 x 15

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ KG72 B&D




indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 124	6,5 x 7 x 12

SZCZOTKI WĘGLOWE BS 116




indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 110	5 x 8 x 16,5

SZCZOTKI WĘGLOWE DeWALT




indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 116	6,4 x 10 x 13

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI 115 "0"




indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 118	5 x 8 x 12

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ FERM



indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 122	6 x 8,2 x 14,2

SZCZOTKI WĘGLOWE BWS 230




indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 120	8 x 12 x 15

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI 230 "0"



indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 125	8 x 14 x 17

SZCZOTKI WĘGLOWE DWUSTRONNE ROWKI




indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 109	6 x 10 x 14

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI 115 +



indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 117	5 x 8 x 12

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI 125 FERM



indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 121	6,5 x 7 x 12

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI 125



indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 119	5 x 8 x 10

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI 230 +



indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 123	8 x 14 x 17

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI 230 "KABELEK"



indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 112	5,2 x 16 x 21

SZCZOTKI WĘGLOWE JC21




indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 114	6 x 16 x 21,5

SZCZOTKI WĘGLOWE DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ MAKITA 230



indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 113	7 x 17 x 18

SZCZOTKI WĘGLOWE DO WIERTARKI CELMA



indeks	gr./szer./dł. (mm)
23 115	5 x 8 x 20

24

HYDRAULIKA



HERMES.

RURA WODNA PE 80



indeks	Ø (mm)	grub. ścianki (mm)	L (m)
24 257	25	2,0	100
24 258	32	2,4	100
24 259	40	3,0	100
24 260	50	3,7	100

ZŁĄCZE DO RURY WODNEJ GWINT WEWNĘTRZNY



indeks	Ø (mm)
24 265	25 x 1/2"
24 266	25 x 3/4"
24 267	25 x 1"
24 268	32 x 3/4"
24 269	32 x 1"
24 270	32 x 1 1/4"
24 271	40 x 1 1/4"
24 272	40 x 1 1/2"
24 273	50 x 1 1/2"

ZŁĄCZE REDUKCYJNE DO RURY WODNEJ



indeks	Ø (mm)
24 285	25 x 20
24 286	32 x 25
24 287	40 x 25
24 288	40 x 32
24 291	50 x 40

TRÓJNIK REDUKCYJNY DO RURY WODNEJ



indeks	Ø (mm)
24 296	25 x 20 x 25
24 297	32 x 25 x 32
24 298	40 x 32 x 40
24 299	50 x 40 x 50

ZASŁEPKA DO RURY WODNEJ



indeks	Ø (mm)
24 261	25
24 262	32
24 263	40
24 264	50

ZŁĄCZE DO RURY WODNEJ GWINT ZEWNĘTRZNY



indeks	Ø (mm)
24 274	25 x 1/2"
24 275	25 x 3/4"
24 276	25 x 1"
24 277	32 x 3/4"
24 278	32 x 1"
24 279	32 x 1 1/4"
24 280	40 x 1"
24 281	40 x 1 1/4"
24 282	40 x 1 1/2"
24 284	50 x 1 1/2"

ZŁĄCZE DO RURY WODNEJ



indeks	Ø (mm)
24 292	25
24 293	32
24 294	40
24 295	50

TRÓJNIK DO RURY WODNEJ



indeks	Ø (mm)
24 300	25 x 25 x 25
24 301	32 x 32 x 32
24 302	40 x 40 x 40
24 303	50 x 50 x 50

TRÓJNIK DO RURY WODNEJ GWINT WEWNĘTRZNY



indeks	∅ (mm)
24 304	25 x 1/2"
24 305	25 x 3/4"
24 306	25 x 1"
24 307	32 x 3/4"
24 308	32 x 1"
24 311	40 x 1 1/4"
24 314	50 x 1 1/2"

KOLANO 90° DO RURY WODNEJ GWINT ZEWNĘTRZNY



indeks	∅ (mm)
24 315	25 x 1/2"
24 316	25 x 3/4"
24 317	25 x 1"
24 318	32 x 3/4"
24 319	32 x 1"
24 320	40 x 1 1/4"
24 321	40 x 1 1/2"
24 322	50 x 1 1/2"

KOLANO 90° DO RURY WODNEJ



indeks	∅ (mm)
24 323	25
24 324	32
24 325	40
24 326	50

OBEJMA DO RURY PP



indeks	∅ (mm)
24 514	25 x 1/2"
24 515	25 x 3/4"
24 516	32 x 1/2"
24 517	32 x 3/4"
24 518	32 x 1"
24 519	40 x 1/2"
24 520	40 x 3/4"
24 521	40 x 1"
24 522	50 x 1/2"
24 523	50 x 3/4"
24 524	50 x 1"
24 525	50 x 5/4"

TRÓJNIK DO RURY WODNEJ GWINT ZEWNĘTRZNY



indeks	∅ (mm)
24 327	25 x 1/2"
24 328	25 x 3/4"
24 329	25 x 1"
24 330	32 x 3/4"
24 331	32 x 1"
24 332	40 x 1 1/4"
24 336	50 x 1 1/2"

KOLANO 90° DO RURY WODNEJ GWINT WEWNĘTRZNY



indeks	∅ (mm)
24 337	25 x 3/4"
24 339	32 x 3/4"
24 340	32 x 1"
24 342	40 x 1 1/4"
24 345	50 x 1 1/2"

ZAWÓR KULOWY DO RURY WODNEJ




indeks	∅ (mm)
24 526	25 x 25
24 527	32 x 32
24 528	40 x 40
24 529	50 x 50

OBEJMA DO RURY PP + PIERŚCIEN METALOWY



indeks	∅ (mm)
24 530	25 x 1/2"
24 531	25 x 3/4"
24 532	32 x 1/2"
24 533	32 x 3/4"
24 534	32 x 1"
24 535	40 x 1/2"
24 536	40 x 3/4"
24 537	40 x 1"
24 538	50 x 1/2"
24 539	50 x 3/4"
24 540	50 x 1"
24 541	50 x 5/4"

ZAŚLEPKA OCYNK



indeks	rozmiar
24 050	1/2"
24 051	3/4"
24 052	1"
24 053	1 1/2"
24 054	1 1/4"

TRÓJNIK OCYNK



indeks	rozmiar
24 055	1/2"
24 056	3/4"
24 057	1"
24 058	1 1/2"
24 059	1 1/4"

KOLANO OCYNK GWINT WEWNĘTRZNY



indeks	rozmiar
24 068	1/2"
24 069	3/4"
24 070	1"
24 071	1 1/2"
24 072	1 1/4"

MUFA REDUKCYJNA OCYNK



indeks	rozmiar
24 083	1/2" x 3/8"
24 084	3/4" x 1/2"
24 085	1" x 1/2"
24 086	1" x 3/4"
24 087	1 1/2" x 1"
24 088	1 1/2" x 1 1/4"
24 089	1 1/2" x 3/4"
24 090	1 1/4" x 1"

KOREK OCYNK



indeks	rozmiar
24 045	1/2"
24 046	3/4"
24 047	1"
24 048	1 1/2"
24 049	1 1/4"

TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNK



indeks	rozmiar
24 060	3/4" x 1/2" x 3/4"
24 061	1" x 1/2" x 1"
24 062	1" x 3/4" x 1"
24 063	1 1/2" x 1/2" x 1 1/2"
24 064	1 1/2" x 1" x 1 1/2"
24 065	1 1/4" x 1/2" x 1 1/4"
24 066	1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"
24 067	1 1/4" x 1" x 1 1/4"

KOLANO OCYNK GWINT ZEWNĘTRZNY



indeks	rozmiar
24 073	1/2"
24 074	3/4"
24 075	1"
24 076	1 1/2"
24 077	1 1/4"

MUFA OCYNK



indeks	rozmiar
24 078	1/2"
24 079	3/4"
24 080	1"
24 081	1 1/2"
24 082	1 1/4"

NYPEL REDUKCYJNY OCYNK



indeks	rozmiar
24 096	3/4" x 1/2"
24 097	1" x 1/2"
24 098	1" x 3/4"
24 100	1 1/2" x 1 1/4"
24 101	1 1/4" x 1"

REDUKCJA OCYNK



indeks	rozmiar
24 102	3/4" x 1/2"
24 103	1" x 1/2"
24 104	1" x 3/4"
24 105	1 1/2" x 1/2"
24 106	1 1/2" x 3/4"
24 107	1 1/2" x 1"
24 108	1 1/2" x 1 1/4"
24 109	1 1/4" x 1/2"
24 110	1 1/4" x 3/4"
24 111	1 1/4" x 1"

RURA BIAŁA



indeks	Ø (mm)	m	
24 223	32	0,315	20
24 224	32	0,5	20
24 225	32	1	20
24 226	32	2	20

REDUKCJA BIAŁA



indeks	Ø (mm)	
24 245	50/32	50

NYPEL OCYNK



indeks	rozmiar
24 091	1/2"
24 092	3/4"
24 093	1"
24 094	1 1/2"
24 095	1 1/4"

ŚRUBUNEK PROSTY OCYNK



indeks	rozmiar
24 112	1/2"
24 113	3/4"
24 114	1"
24 115	1 1/2"
24 116	1 1/4"

KOLANO BIAŁE 90°



indeks	Ø (mm)	
24 232	32	100

TRÓJNIK BIAŁY



indeks	90°	Ø (mm)
24 237		32/32

MUFA BIAŁA



indeks	Ø (mm)	
24 241	32	50

RURA SZARA



indeks	Ø (mm)	m	
24 122	50	0,315	40
24 123	50	0,5	10
24 124	50	1	10
24 125	50	2	10
24 126	50	3	10
24 227	75	0,315	10
24 228	75	0,5	10
24 229	75	1	10
24 230	75	2	10
24 231	75	3	10
24 127	110	0,315	6
24 128	110	0,5	5
24 129	110	1	60
24 130	110	2	60
24 131	110	3	60
24 132	110	4	60

KOLANO SZARE



indeks	Ø (mm)	Ø (mm)	
24 133	15°	50	20
24 134	30°	50	20
24 135	45°	50	20
24 136	67°	50	20
24 137	90°	50	20
24 233	30°	75	20
24 234	45°	75	20
24 235	67°	75	20
24 138	15°	110	20
24 139	30°	110	20
24 140	45°	110	20
24 141	67°	110	20
24 142	90°	110	20

TRÓJNIK SZARY



indeks	Ø (mm)	Ø (mm)	
24 148	45°	50/50	50
24 149	67°	50/50	60
24 150	90°	50/50	70
24 238	45°	75/75	10
24 239	67°	75/75	10
24 240	90°	75/75	10
24 151	45°	110/110	20
24 152	67°	110/110	20
24 153	90°	110/110	20

RURA POMARAŃCZOWA



indeks	Ø (mm)	m	
24 391	110	0,5	28
24 392	110	1	28
24 393	110	2	28
24 394	110	3	28
24 117	160	0,5	28
24 118	160	1	28
24 119	160	2	28
24 120	160	3	28
24 121	160	4	28
24 395	200	1	28
24 396	200	2	28
24 397	200	3	28

KOLANO POMARAŃCZOWE



indeks	Ø (mm)	Ø (mm)	
24 500	30°	110	10
24 501	45°	110	10
24 502	67°	110	10
24 503	90°	110	10
24 143	15°	160	10
24 144	30°	160	10
24 145	45°	160	10
24 146	67°	160	10
24 147	90°	160	10

TRÓJNIK POMARAŃCZOWY



indeks	Ø (mm)	Ø (mm)	
24 496	45°	110/110	10
24 497	67°	110/110	10
24 498	90°	110/110	10
24 154	45°	160/160	5
24 155	67°	160/160	5
24 156	90°	160/160	5

TRÓJNIK REDUKCYJNY SZARY



indeks		Ø (mm)	
24 157	45°	110/50	20
24 158	67°	110/50	20
24 159	90°	110/50	20

MUFA PCV POMARAŃCZOWA



indeks	Ø (mm)	
24 504	110	10
24 165	160	10

REWIZJA POMARAŃCZOWA



indeks	Ø (mm)
24 495	110
24 168	160

KOREK PCV POMARAŃCZOWY



indeks	Ø (mm)	
24 171	160	10

REDUKCJA PCV



indeks	Ø (mm)	
24 188	160/110	20

TRÓJNIK REDUKCYJNY POMARAŃCZOWY



indeks		Ø (mm)	
24 160	45°	160/110	7
24 161	67°	160/110	7
24 162	90°	160/110	7

MUFA PCV SZARA



indeks	Ø (mm)	
24 163	50	100
24 242	75	50
24 164	110	10

REWIZJA SZARA



indeks	Ø (mm)	
24 166	50	50
24 167	110	20

KOREK PCV SZARY



indeks	Ø (mm)	
24 169	50	20
24 243	75	20
24 170	110	10

REDUKCJA PCV WYSOKA



indeks	Ø (mm)	
24 256	75/50	100
24 186	110/50	30
24 244	110/75	20


REDUKCJA PCV PŁASKA



indeks	Ø (mm)
24 187	110/50

NAPOWIETRZACZ 110



indeks	Ø (mm)	
24 190	110	10

ZASUWA BURZOWA



indeks	Ø (mm)
24 191	110

REDUKCJA GUMOWA BIAŁA



indeks	Ø (mm)
24 180	32/25
24 181	40/25
24 182	40/32
24 183	50/25
24 184	50/32
24 185	50/40


SZTUCER



indeks	Ø (mm)	dł (mm)
24 172	50/40/32	300
24 173	50/40/32	500


NAPOWIETRZACZ 50



indeks	Ø (mm)	
24 189	50	10

WYWIEWKA KANALIZACYJNA



indeks	Ø (mm)	
24 192	50	5
24 246	75	5
24 193	110	5
24 194	160	5

ZASUWA BURZOWA



indeks	Ø (mm)
24 195	160

TRAPER Z GUMĄ



indeks	Ø (mm)
24 177	50/72
24 178	75/97
24 179	110/125

KRÓCIEC KIELICH



indeks	Ø (mm)	dł (mm)
24 174	50	250
24 175	110	250

KOLANO SZARE WC



indeks	Ø (mm)
24 347	110

USZCZELKA



indeks	Ø (mm)
24 249	32
24 199	50
24 250	75
24 200	110
24 201	160

KUREK KULOWY KĄTOWY



indeks	rozmiar
24 001	1/2" x 1/2"
24 002	1/2" x 3/4"
24 003	1/2" x 3/8"

WĘŻYK PRZYŁĄCZENIOWY M10



indeks	cm	rozmiar
24 023	40	1/2" x M10
24 024	50	1/2" x M10
24 025	60	1/2" x M10
24 027	80	1/2" x M10
24 028	30	3/8" x M10
24 029	40	3/8" x M10
24 030	50	3/8" x M10
24 031	60	3/8" x M10
24 033	80	3/8" x M10

GŁOWICA DO BATERII CERAMICZNA



indeks	typ
24 037	uniwersalna 1/2"

ZŁĄCZE HARMONIJKOWE WC



indeks	
24 176	

KOREK ZAŚLEPIAJĄCY 1/2"



indeks	kolor
24 247	czerwony
24 248	niebieski

WĘŻYK PRZYŁĄCZENIOWY



indeks	cm	rozmiar
24 004	30	1/2" x 1/2"
24 005	40	1/2" x 1/2"
24 006	50	1/2" x 1/2"
24 007	60	1/2" x 1/2"
24 008	70	1/2" x 1/2"
24 009	80	1/2" x 1/2"
24 010	30	1/2" x 3/8"
24 011	40	1/2" x 3/8"
24 012	50	1/2" x 3/8"
24 013	60	1/2" x 3/8"
24 015	80	1/2" x 3/8"
24 016	30	3/8" x 3/8"
24 017	40	3/8" x 3/8"
24 018	50	3/8" x 3/8"
24 019	60	3/8" x 3/8"
24 021	80	3/8" x 3/8"

GŁOWICA DO BATERII



indeks	typ
24 034	żeńska 1/2"
24 035	męska 1/2"
24 036	3/8"

SYFON UMYWALKOWY



HERMES.

indeks
24 038

SYFON ZLEWOZMYWAKOWY



HERMES.

indeks
24 040

typ
pojedynczy

SYFON BRODZIKOWY



HERMES.

indeks
24 042

ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY DO SPŁUCZKI WC



HERMES.

indeks
24 398
24 399

typ
1/2"
3/8"

KOREK GUMOWY ZLEWOZMYWAKOWY



indeks
24 044

Ø (mm)
50

PÓLSYFON UMYWALKOWY



HERMES.

indeks
24 039

SYFON ZLEWOZMYWAKOWY



HERMES.

indeks
24 041

typ
podwójny

SYFON WANNOWY



HERMES.

indeks
24 043

ZAWÓR SPUSTOWY DO SPŁUCZKI WC



HERMES.

indeks
24 400
24 401

typ
3/6 l
start/stop

PRZETYKACZ DO RUR - SPRĘŻYNA



indeks
24 353

ŻMIJKA DO UMYWALKI



indeks	rozmiar
24 349	5mmx3m
24 350	5mmx5m

WAŻ PRALKOWY ODPLYWOWY



indeks	długość (cm)
24 351	100
24 352	150

DRAŻEK NATRYSKOWY CHROM



indeks
24 365

ZESTAW NATRYSKOWY 1-BIEGOWY CHROM



indeks
24 367

SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA NIEREGULOWANA SABINA



indeks
24 212

ŻMIJKA KANALIZACYJNA



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
24 354	8mmx3m	24 359	10mmx3m
24 505	9mmx3m	24 360	10mmx5m
24 506	9mmx5m	24 361	10mmx10m
24 507	9mmx8m	24 362	10mmx15m
24 356	9mmx10m	24 363	10mmx20m
24 357	9mmx15m	24 402	10mmx25m
24 358	9mmx20m		

WAŻ PRALKOWY DOPŁYWOWY PCV



indeks	długość (cm)
24 364	100
24 499	150

ZESTAW NATRYSKOWY Z DESZCZOWNICĄ 200 mm



indeks
24 366

WAŻ PRYSZNICOWY KOŃCÓWKA STOŻEK



indeks	cm
24 209	120
24 210	150

SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA NIEREGULOWANA MANUELA



indeks
24 211

SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA REGULOWANA ESTERA



indeks
24 214

WYLEWKA TYP C



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
24 219	1/2" / 160	24 221	3/4" / 160
24 220	1/2" / 250	24 222	3/4" / 250

PERLATOR CHROM



indeks	opis
24 403	długi

POKRĘTŁO DO BATERII CHROM A



indeks	opakowanie (szt.)
24 494	10

WODOMIERZ DO WODY CIEPŁEJ



indeks	rozmiar
24 254	1/2"
24 255	3/4"

SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA NIEREGULOWANA SYLWIA



indeks
24 213

WYLEWKA TYP S



indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
24 215	1/2" / 160	24 217	3/4" / 160
24 216	1/2" / 250	24 218	3/4" / 250

PERLATOR PCV



indeks	opis
24 404	krótki
24 405	długi

WODOMIERZ DO WODY ZIMNEJ



indeks	rozmiar
24 252	1/2"
24 253	3/4"

POMPA OBIEGOWA C.O. 25/40

DANE TECHNICZNE:

- ilość biegów: 3
- moc silnika: 38/53/71 W
- podnoszenie: 3/4/4,5 m
- wydajność: 18/36/48 l/min
- rozstaw kruczków: 130/180 mm
- średnica kruczków: 1i1/2x1"



indeks
24 202

POMPA OBIEGOWA C.O. 25/60

DANE TECHNICZNE:

- ilość biegów: 3
- moc silnika: 46/63/93 W
- podnoszenie: 3/5/8 m
- wydajność: 22/38/55 l/min
- rozstaw krućców: 130/180 mm
- średnica krućców: 1 1/2x1"



indeks

24 203

POMPA OBIEGOWA C.O. ELEKTRONICZNA 25/60

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie: 230V
- moc silnika: 45 W
- podnoszenie: 6 m
- wydajność: 48 l/min
- rozstaw krućców: 180 mm
- średnica krućców: 1 1/2x1"



indeks

24 205

POMPA DO KONDENSATU + WAŻ 5 m



indeks

24 373

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA „403”



indeks

24 416

opis

M30x1,5-6H

ZESTAW TERMOSTATYCZNY KĄTOWY



indeks

24 417

opis

M30x1,5

POMPA OBIEGOWA C.O. ELEKTRONICZNA 25/40

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie: 230V
- moc silnika: 22 W
- podnoszenie: 4,5 m
- wydajność: 48 l/min
- rozstaw krućców: 180 mm
- średnica krućców: 1 1/2x1"



indeks

24 204

POMPA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 15/15

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie: 230V
- moc silnika: 28 W
- podnoszenie: 1,7 m
- wydajność: 7,5 l/min
- rozstaw krućców: 85 mm
- średnica krućców: 1/2"



indeks

24 206

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA „400”



indeks

24 406

opis

M30x1,5-6H

ZESTAW TERMOSTATYCZNY PROSTY



indeks

24 407

opis

M30x1,5

NACZYNIĘ WZBIORCZE DO C.O.



indeks

24 408

wymiary (cm)

29,5/28

pojemność (l)

12

24 409

43/28

18

NACZYNIĘ WZBIORCZE DO CWU



indeks	wymiary (cm)	pojemność (l)
24 418	29,5/28	12
24 419	43/28	18

GŁOWICA DO ZAWORU ŻELIWNIEGO



indeks	rozmiar
24 420	1/2"
24 421	3/4"
24 422	1"

ZAWÓR ZAPOROWY ŻELIWO



indeks	rozmiar
24 435	1/2"
24 436	3/4"
24 437	1"

KOLANO SKRĘCANE 90°



indeks	rozmiar (mm)
24 438	16 x 16 x 2
24 439	20 x 20 x 2

KOLANO SKRĘCANE 90° GWINT ZEWNĘTRZNY



indeks	rozmiar (mm)
24 440	1/2 x 16 x 2
24 441	1/2 x 20 x 2
24 442	3/4 x 20 x 2

NACZYNIĘ WYRÓWNAWICZE BEZCIŚNIENIOWE



indeks	L/Ø (cm)	pojemność (l)
24 410	26/29,5	15
24 411	33/29,5	20
24 412	40/29,5	25
24 413	48/29,5	30
24 414	54/29,5	35
24 415	61/29,5	40

ZAWÓR ZAPOROWY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA



indeks	rozmiar
24 423	1/2"
24 424	3/4"

KOLANO MOCUJĄCE DO ARMATURY GWINT WEWNĘTRZNY



indeks	rozmiar
24 425	1/2 X 16
24 426	1/2 X 16

KOLANO SKRĘCANE 90° GWINT WEWNĘTRZNY



indeks	rozmiar (mm)
24 427	1/2 x 16 x 2
24 428	1/2 x 20 x 2
24 429	3/4 x 20 x 2

TRÓJNIK SKRĘCANY DO RURY PEX



indeks	rozmiar (mm)
24 430	16 x 16 x 2
24 431	20 x 20 x 2

TRÓJNIK SKRĘCANY GWINT ZEWNĘTRZNY



indeks	rozmiar (mm)
24 443	16 x 1/2 x 16 x 2
24 444	20 x 1/2 x 20 x 2
24 445	

TRÓJNIK SKRĘCANY REDUKCYJNY



indeks	rozmiar (mm)
24 448	20 x 16 x 20

ZŁĄCZE SKRĘCANE GWINT ZEWNĘTRZNY



indeks	rozmiar (mm)
24 452	1/2 x 16 x 2
24 453	1/2 x 20 x 2
24 454	3/4 x 20 x 2

RURA WIELOWARSTWOWA PEX



indeks	opakowanie (mb)	rozmiar (mm)
24 456	200	20 x 16

KORPUS NARUROWY 10"



indeks	przyłącze
24 457	1/2"
24 458	3/4"
24 459	1"

TRÓJNIK SKRĘCANY GWINT WEWNĘTRZNY



indeks	rozmiar (mm)
24 432	16 x 1/2 x 16 x 2
24 433	20 x 1/2 x 20 x 2 20 x 3/4 x 20 x 2

DWUZŁĄCZE SKRĘCANE DO RURY PEX



indeks	rozmiar (mm)
24 450	16 x 16 x 2
24 451	20 x 20 x 2

ZŁĄCZE SKRĘCANE GWINT WEWNĘTRZNY



indeks	rozmiar (mm)
24 463	1/2 x 16 x 2
24 464	1/2 x 20 x 2
24 465	3/4 x 20 x 2

RURA PEX LASEROWA



indeks	opakowanie (mb)	rozmiar (mm)
24 466	200	20 x 2

KORPUS NARUROWY 10" - ZESTAW



indeks	przyłącze
24 468	1/2"
24 469	3/4"
24 470	1"

FILTR PRALKOWY DWUSTOPNIOWY 3/4"



indeks
24 467

WKŁAD PIANKOWY DO FILTRA WODY 10"



indeks	µm
24 471	1
24 472	5
24 473	10
24 474	20
24 475	50

WKŁAD WĘGLOWY DO FILTRA WODY 10"



indeks
24 476

ZBIORNIK PRZEPONOWY POZIOMY 24 L



indeks
24 207

OTULINA PE CZERWONA 2mb



indeks	śr. rury (mm)	śr. wew. (mm)	gr. izolacji (mm)
24 374	1/2	22	6
24 375	3/4	28	6
24 372	1	35	6

WKŁAD ZMIĘKCZAJĄCY DO FILTRA WODY 10"



indeks
24 477

WKŁAD SZNURKOWY DO FILTRA WODY 10"



indeks	µm
24 478	1
24 479	5
24 480	10
24 481	20
24 482	50
24 483	100

WKŁAD ODŻELĄZNIAJĄCY DO FILTRA WODY 10"



indeks
24 484

HYDROFOR 24 L - ZESTAW

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie: 230V
- moc silnika: 1100 W
- podnoszenie: 50 m
- wydajność: 60 l/min
- zbiornik: 24 l
- średnica kręćców: 1x1"



indeks
24 208

OTULINA PE SZARA 2mb



indeks	śr. rury (mm)	śr. wew. (mm)	gr. izolacji (mm)
24 384	1/4	15	9
24 385	3/8	18	9
24 386	1/2	22	9
24 387	3/4	28	9
24 388	1	35	9

ZLEW GOSPODARCZY BIAŁY



indeks	cm
24 486	50x34x21
24 487	60x34x21

KANAŁ ODPIYWOWY Z KRATĄ STALOWĄ A15



indeks	cm
24 488	100x14,8

KANAŁ ODPIYWOWY Z KRATĄ STALOWĄ A15 ZESTAW



indeks	cm
24 489	100x14,8

ZASŁEPKA DO KANAŁU ODPIYWOWEGO



indeks
24 490

OTULINA PE NIEBIESKA 10 mb



indeks	śr. rury (mm)	śr. wew. (mm)	gr. izolacji (mm)
24 382	1/2	22	6
24 383	3/8	18	6

KANAŁ ODPIYWOWY Z KRATĄ PP A15



indeks	cm
24 491	100x14,8

KANAŁ ODPIYWOWY Z KRATĄ PP A15 - ZESTAW



indeks	cm
24 492	100x14,8

ODPIYW PIONOWY



indeks	Ø (mm)
24 493	110

OTULINA PE CZERWONA 10mb



indeks	śr. rury (mm)	śr. wew. (mm)	gr. izolacji (mm)
24 368	1/4	15	6
24 369	3/8	18	6
24 370	1/2	22	6
24 371	3/4	28	6

RURA OSŁONOWA KARBOWANA CZERWONA



indeks	Ø (mm)	L (m)
24 376	18	50
24 377	23	50
24 378	28	50

RURA OSŁONOWA KARBOWANA NIEBIESKA



indeks	Ø (mm)	L (m)
24 379	18	50
24 380	23	50
24 381	28	50

ZGRZEWARKA TRZPIENIOWA DO RUR MAŁA



indeks	moc (W)
24 508	2000

ZGRZEWARKA POLIFUZYJNA DO RUR DUŻA



indeks	moc (W)
24 510	2660

GRATOWNIK DWUSTRONNY DO RUR



indeks	mm
24 512	6-36

PASTA POŚLIZGOWA DO RUR KANALIZACYJNYCH



indeks	waga (g)
24 485	250
24 251	500

ZGRZEWARKA POLIFUZYJNA DO RUR MAŁA



indeks	moc (W)
24 509	1100

ZACISKARKA - PRASKA DO RUR PEX-AL-PEX 16-32 mm



indeks
24 511

GRATOWNIK WYMIENNE OSTRZE S10



indeks
24 513

25

**MOTORYZACJA
I ROWERY**



HERMES.

SZAMPON SAMOCHODOWY



indeks	
25 002	1

PIANA AKTYWNA DO MYJEK CIŚNIENIOWYCH



indeks	
25 004	1

PREPARAT DO CZYSZCZENIA SILNIKÓW



indeks	ml
25 006	750

WOSK NA MOKRO ATOMIZER



indeks	ml
25 284	750

PREPARAT DO OPON „CZARNA OPONA”



indeks	ml
25 009	520

SZAMPON SAMOCHODOWY Z WOSKIEM



indeks	
25 003	1,3

PREPARAT DO USUWANIA INSEKTÓW



indeks	ml
25 005	750

PREPARAT DO CZYSZCZENIA FELG „KRWAWE KOŁO”



indeks	ml
25 007	750

PIANKA DO OPON



indeks	ml
25 008	520

PIANKA DO MYCIA SZYB



indeks	ml
25 010	400

ŚCIERECZKI DO SZYB 24 szt.



indeks
25 011

PREPARAT DO KOKPITU



indeks	typ	ml
25 016	BŁYSZCZĄCY	750
25 017	MATOWY	750

ŚCIERECZKI DO KOKPITU BŁYSZCZĄCE 24 szt.



indeks
25 019

BALSAM DO SKÓRY 3 w 1



indeks	ml
25 021	250

PREPARAT DO CZYSZCZENIA NAWIEWÓW



indeks	ml
25 023	600

SPRAY DO KOKPITU BŁYSZCZĄCY



indeks	zapach	ml
25 012	BLACK	500
25 013	CYTRYNA	500
25 014	SPORT	500
25 015	WANILIA	500

ŚCIERECZKI DO KOKPITU MAT 24 szt.



indeks
25 018

PIANKA DO TAPICERKI I DYWANÓW



indeks	ml
25 020	520

PREPARAT DO CZYSZCZENIA KLIMATYZACJI



indeks	ml
25 022	300

ZAPACH SAMOCHODOWY - ZESTAW 35 szt.




indeks	opis
25 024	mix zapachów

ODMRAŹACZ DO SZYB -40°C



indeks 25 026 ml 650

OSŁONA NA SZYBĘ



indeks 25 302 cm 150 x 70

GĄBKA DO MYCIA AUT



indeks 25 001

SZCZOTKA DO MYCIA Z ZAWOREM DO WĘŻA



indeks 25 030

SZCZOTKA DO MYCIA AUT BEZ TRZONKA



indeks 25 032 szerokość 29 cm

ODMRAŹACZ DO ZAMKÓW



indeks 25 027 ml 50

POCHŁANIACZ WILGOCI 400 g DO SAMOCHODU



indeks 25 028

GĄBKA DO MYCIA AUT Z MIKROWŁÓKIEN



indeks 25 029

SZCZOTKA DO MYCIA AUT KRÓTKA



indeks 25 031

SZCZOTKA DO MYCIA AUT 4 PŁASZCZYZNOWA BEZ TRZONKA



indeks 25 303

SZCZOTKA Z TRZONKIEM TELESKOPOWYM



indeks	rozmiar
25 033	110-180 cm
25 034	135-250 cm

MYJKA ZE SPRYSKIWACZEM



indeks
25 036

ŚCIAĞACZKA DO MYCIA SZYB



indeks	L (cm)
25 038	21

SZCZOTKA DO ŚNIEGU ZE SKROBACZKĄ



indeks
25 040

SKROBACZKA SAMOCHODOWA UCHWYT MIĘKKI



indeks
25 042

MYJKA Z GĄBKĄ



indeks
25 035

MYJKA DO SZYB SAMOCHODOWYCH



indeks
25 037

ŚCIAĞACZKA DO MYCIA SZYB



indeks	rozmiar
25 039	70-120

SKROBACZKA SAMOCHODOWA Z GUMKĄ



indeks
25 041

SKROBACZKA SAMOCHODOWA MOSIĘŻNE OSTRZE



indeks
25 043

SKROBACZKA SAMOCHODOWA METALOWA



indeks
25 044

ŻARÓWKA HALOGENOWA SAMOCHODOWA H7 12V



indeks moc (W)
25 047 55

ŻARÓWKA HALOGENOWA SAMOCHODOWA H3 12V



indeks moc (W)
25 049 55

ŻARÓWKI SAMOCHODOWE 12V Z H7 ZESTAW - 8 szt.



indeks
25 051

LAMPA BŁYSKOWA OSTRZEGAWCZA LED 12V



indeks
25 053

416

ŻARÓWKA HALOGENOWA SAMOCHODOWA H4 12V



indeks moc (W)
25 046 60/55

ŻARÓWKA HALOGENOWA SAMOCHODOWA H1 12V



indeks moc (W)
25 048 55

ŻARÓWKI SAMOCHODOWE 12V Z H4 ZESTAW - 8 szt.



indeks
25 050

LAMPA BŁYSKOWA OSTRZEGAWCZA 12V



indeks
25 052

TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY



indeks
25 054

APTECZKA SAMOCHODOWA



indeks
25 055

POMPKA RĘCZNA DO PALIWA



indeks	Ø (mm)
25 056	8
25 057	12
25 058	z wężykiem

POMPKA RĘCZNA DO OLEJU



indeks
25 305

DYSTRYBUTOR SAMOZASYSAJĄCY 230V



indeks
25 307

LEJEK PLASTIKOWY



indeks	typ
25 060	kątowy

APTECZKA SAMOCHODWA PROFI



indeks
25 286

POMPA DO PŁYNÓW NA WIERTARKE



indeks
25 304

POMPA RĘCZNA DO OLEJU DŹWIGNIOWA



indeks
25 306

LEJEK PLASTIKOWY - ZESTAW 4 szt.



indeks
25 059

LEJEK METALOWY



indeks	typ
25 061	kątowy
25 062	prosty

KANISTER NA WODĘ Z KRANEM



indeks	pojemność (l)
25 071	10
25 073	20

KLUCZ DO ŚWIEC 3 EL.



indeks
25 077

KLUCZ DO FILTRÓW Z PRZEGUBEM TAŚMOWYM



indeks	rozmiar (mm)
25 079	85-95

KANISTER PLASTIKOWY Z LEJKIEM



HERMES.

indeks	pojemność (l)
25 063	5
25 064	10
25 065	20

LEJEK DO KANISTRA METALOWEGO



index
25 069

KANISTER NA WODĘ PITNĄ



indeks	pojemność (l)
25 287	5
25 288	10
25 289	30

KLUCZ DO FILTRÓW TAŚMOWY



indeks
25 078

KLUCZ DO FILTRÓW ŁAŃCUCHOWY 9"



indeks	dł. łańcucha (mm)
25 080	420

KANISTER METALOWY



indeks	pojemność (l)
25 066	5
25 067	10
25 068	20

POJEMNIK 5L Z LEJKIEM



indeks
25 070

PODNOŚNIK TRAPEZOWY



indeks	udźwig (kg)
25 081	1500

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY SŁUPKOWY



indeks	udźwig (T)	wys. min/max (mm)	waga (kg)
25 082	2	148/278	2,2
25 083	4	180/326	4,0
25 084	6	188/360	4,6
25 085	10	205/390	6,0
25 086	20	235/450	10,0
25 087	32	255/415	12,5

KLUCZ DO KÓŁ KRZYŻAK



indeks	opis
25 093	17-19-21 - 1/2"
25 094	CIEŻAROWE 24-27-32 - 3/4"

KLUCZ DO KÓŁ PRZEKŁADNIOWY 1:78 DUŻY



indeks
25 101

ŚCIĄGACZ DO ŁOŻYSK 2-RAMIENNY



indeks	rozmiar (mm)
25 308	100
25 309	150
25 310	200
25 311	250

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY



indeks	udźwig (kg)	zakres podnoszenia (mm)
25 089	2000	130-330
25 090	2500	80-365
25 091	3000	135-495

PODSTAWKI PODNOŚNIKOWE



indeks	udźwig (kg)
25 088	3000

KLUCZ DO KÓŁ TYP L WYSUWANY 17-19mm



indeks	mm
25 095	17 - 19
25 096	21 - 23

ŁYŻKA DO OPON SAMOCHODOWYCH



indeks
25 097

ŚCIĄGACZ DO ŁOŻYSK 3-RAMIENNY



indeks	rozmiar (cal)	indeks	rozmiar (cal)
25 312	3	25 316	10
25 313	4	25 317	12
25 314	6	25 318	14
25 315	8		

ŚCIĄGACZ DO ŁOŻYSK HYDRAULICZNY 5T



indeks
25 319

TOWOTNICA



indeks
25 321

TOWOTNICA NOŻNA 3L + WAŻ 4 m



DANE TECHNICZNE:

- pojemność 3 l
- ciśnienie 25MPa
- długość węża 4 M.
- wymiary 480 x 300 x 150 mm

indeks
25 322

TOWOTNICA PNEUMATYCZNA 12L



DANE TECHNICZNE:

- ciśnienie wyjściowe 30-40Mpa
- ciśnienie robocze 4-8 bar
- zużycie powietrza 6-8Mpa
- wydajność 0,82L/min

indeks
25 323

CIŚNIENIOMIERZ DO KÓŁ



indeks	BAR
25 102	3,5
25 103	7,5

TOWOTNICA RĘCZNA 400g



indeks
25 320

TOWOTNICA RĘCZNA PROFESJONALNA



indeks
25 324

TOWOTNICA NOŻNA 6L + WAŻ 1,8 m



DANE TECHNICZNE:

- pojemność 6 l
- ciśnienie 25 MPa
- długość węża 1,8 m
- wymiary 500 x 430 x 240 mm

indeks
25 325

SMAROWNICZKI METRYCZNE ZESTAW 110 SZT.



indeks
25 326

POMPKA NOŻNA



indeks	typ
25 098	1 dysza

POMPKA NOŻNA



indeks
25 104

typ
2 dysze

POMPKA SŁUPKOWA ALU Z MANOMETREM



indeks
25 105

PISTOLET DO POMPOWANIA KÓŁ PROFESSIONAL



indeks
25 106

NAKRĘTKA DO KOMPRESORA SAMOCH. - MOTYLEK



indeks
25 116

LINKA HOLOWNICZA PLECIONA



indeks	m	T
25 117	3,5	2,0
25 118	3,5	2,5

POMPKA SŁUPKOWA



indeks
25 099

PISTOLET DO POMPOWANIA KÓŁ HOBBY



indeks
25 100

KOŃCÓWKA DO POMPOWANIA KÓŁ NA WAŻ



indeks
25 107

WAŻ DO POMPOWANIA KÓŁ



indeks	długość (m)
25 108	8
25 109	12

LINKA HOLOWNICZA Z HAKAMI



indeks	m	T
25 110	5	5

LINKA HOLOWNICZA Z HAKIEM I PĘTLĄ



indeks	m	T
25 119	7,5	5

LINKA BAGAŻNIKA 2 SZT.



indeks	cm
25 120	120

TAŚMA DO BAGAŻU



indeks	W (mm)	L (m)
25 121	25	5

PAS TRANSPORTOWY 450 KG - ZESTAW 2 szt.



TOLSEN
TOOLS AND MORE

indeks	długość (m)	szerokość (mm)
25 122	5	25

PAS TRANSPORTOWY 1T



indeks	długość (m)	szerokość (mm)
25 151	4	25
25 152	5	25
25 280	6	25

ŚCIĄGACZE ELASTYCZNE




indeks	L (cm)	ømm
25 111	80	8
25 112	100	8
25 113	150	8
25 114	200	8

LINKA BAGAŻNIKA 4 SZT.



indeks	cm
25 115	75

ZAWIESIE PASOWE Z PĘTLAMI



indeks	m	T
25 123	1	1
25 124	2	1
25 125	3	1
25 126	4	1
25 127	5	1
25 128	1	2
25 129	2	2
25 130	3	2
25 131	4	2
25 132	5	2
25 133	6	2
25 134	1	3
25 135	2	3
25 136	3	3
25 137	4	3
25 138	5	3
25 139	6	3
25 140	2	4
25 141	3	4
25 142	4	4
25 143	5	4
25 144	6	4
25 145	2	5
25 146	3	5
25 147	4	5
25 148	5	5
25 149	6	5

PAS TRANSPORTOWY 2T



indeks	długość (m)	szerokość (mm)
25 153	2	40
25 154	4	40
25 155	6	35
25 156	8	35

KLEMY AKUMULATOROWE



indeks
25 290

KABLE ROZRUCHOWE



indeks	długość (m)	max. natężenie (A)
25 293	2,5	200
25 294	2,5	300
25 295	2,5	400
25 296	6,0	600
25 297	6,0	800
25 298	6,0	900
25 299	6,0	1200

PROSTOWNIK 15A 12V



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilające - 230 V, 50 Hz,
- napięcie ładowania - 0,2 V - 15,8 V,
- prąd ładowania - 15A
- pojemność akumulatorów - od 34Ah do 165Ah,

indeks
25 163

PAS TRANSPORTOWY 5T



indeks	L (m)	indeks	L (m)
25 157	4	25 160	10
25 158	6	25 161	12
24 159	8		

ZACISKI DO AKUMULATORA



indeks
25 291

TESTER ANALOGOWY DO AKUMULATORÓW 6/12V



indeks
25 150

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM 30A 12V



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V, 50Hz
- napięcie ładowania 0,2 V - 16,0 V
- prąd szczytowy ładowania - 30 A
- pojemność akumulatorów - od 34Ah do 180Ah

indeks
25 167

PROSTOWNIK SOLID 11 6/12V



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 6/12V
- natężenie prądu ład. - 2,5 A
- moc - 50 W
- do akumulatorów o pojemności - 25-40Ah



indeks

25 164

PROSTOWNIK SOLID 18 12/24V



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 9/5 A
- moc - 200 W
- do akumulatorów o pojemności:

12V - 14-185Ah
24V - 6-90Ah



indeks

25 165

PROSTOWNIK SOLID 30 12/24V



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 30 A
- moc - 800 W
- do akumulatorów o pojemności: 15-400Ah



indeks

25 166

PROSTOWNIK STRONG 20 12/24V



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 8/12 A
- do akumulatorów o pojemności: 13-58Ah



indeks

25 171

PROSTOWNIK SOLID 15 12/24V



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 6 A
- moc - 110 W
- do akumulatorów o pojemności:

12V - 6-115Ah
24V - 30-40Ah



indeks

25 168

PROSTOWNIK SOLID 20 12/24V



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 14/8 A
- moc - 300 W
- do akumulatorów o pojemności:

12V - 30-225Ah
24V - 20-180Ah



indeks

25 169

PROSTOWNIK SOLID 50 12/24V



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 45 A
- moc - 1000 W
- do akumulatorów o pojemności: 20-500Ah



indeks

25 170

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM STRONG 50 12/24V



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 30 A
- do akumulatorów o pojemności: 20-500Ah



indeks

25 175

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM STARK 400 12/24V



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 30 A
- prąd rozruchu - 300 A
- moc ładowanie/rozruch [kW]- 1,0/6,4
- do akumulatorów o pojemności: 20-700Ah



indeks

25 172

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM STARK 620 12/24V



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 70 A
- prąd rozruchu - 570 A
- moc ładowanie/rozruch [kW]- 2,0/10
- do akumulatorów o pojemności: 20-1550Ah



indeks

25 177

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM START 650 12/24V



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 60 A
- prąd rozruchu - 570 A
- do akumulatorów. o pojemności: 20-1550Ah



indeks

25 178

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM 75A 6/12V



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilające - 230 V, 50 Hz
- napięcie ładowania - 6/12 V,
- prąd ładowania - 12A, 6A; prąd rozruchu: 75A
- pojemności akumulatorów - od 20Ah do 120Ah

indeks

25 180

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM STARK 420 12/24V



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 50 A
- prąd rozruchu - 400 A
- moc ładowanie/rozruch [kW]- 1,6/10
- do akumulatorów o pojemności: 20-1000Ah



indeks

25 176

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM START 450 12/24V



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- napięcie ładowania: 12/24V
- natężenie prądu ład. - 40 A
- prąd rozruchu - 400 A
- do akumulatorów. o pojemności: 20-1000Ah



indeks

25 174

PROSTOWNIK 15A 6/12/24V



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilające - 230 V, 50 Hz
- napięcie ładowania - 6v, 12 V, 24v
- prąd szczytowy ładowania - 15 A

indeks

25 179

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM 100A 6/12V



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilające - 230 V, 50 Hz
- napięcie ładowania - 6/12 V,
- prąd ładowania - 15A, 2A, 100A (rozruch),
- pojemności akumulatorów - od 20Ah do 150Ah

indeks

25 184

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM CLASS 200



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230V/50Hz
- napięcie ładowania: 12V/24V
- prąd ładowania: 45A; prąd rozruchu: 200A
- pojemność akumulatora: 20Ah/400Ah

indeks

25 181

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM CLASS 630



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilające - 230 V, 50 Hz
- maks.prąd ładowania - 70 A / 12 V; 90 A / 24 V
- napięcie ładowania - 12 V, 24 V
- prąd rozruchu - 360 A / 12 V, 600 A / 24 V
- pojemność akumulatorów: 20 - 1550 Ah

indeks

25 182


PODKŁADKI MIEDZIANE ZESTAW - 150 szt.



indeks

25 187

KOSZULKI TERMOKURCZLIWE ZESTAW - 128 szt.



indeks

25 188

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM CLASS 430



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilające - 230 V, 50 Hz
- maks.prąd ładowania - 30 A / 12 V , 75 A / 24 V
- napięcie ładowania - 12 V, 24 V
- prąd rozruchu- 300 A / 12 V , 400 A / 24 V
- pojemność akumulatorów: 15 - 750 Ah

indeks

25 185

PODKŁADKI I KORKI SPUSTOWE ZESTAW 534 szt.



indeks

25 186

ORINGI ZESTAW ZESTAW - 221 szt.



indeks

25 202

KOSZULKI TERMOKURCZLIWE Z CYNĄ



indeks

25 337

Ø (mm²)

szt.

0,5 - 6,0 100

25 338 0,25 - 0,34 30

25 339 0,5 - 1,5 30

25 340 1,5 - 2,5 30

25 341 4,0 - 6,0 20

ROWER VANESSA



indeks	kolor	rozmiar
25 189	biały/kremowy	26"
25 190	bordowy/czerwony	26"
25 327	czarny	26"
25 330	jasny niebieski	26"
25 331	miętowy	26"
25 191	niebieski/granatowy	26"
25 332	różowy	26"
25 192	zielony	26"
25 193	bordowy/czerwony	28"
25 194	czarny	28"
25 195	kremowy	28"
25 342	miętowy	28"
25 196	niebieski/granatowy	28"
25 281	zielony	28"

ROWER SKŁADAK JUBILAT 24"



indeks	kolor
25 203	bordowy
25 343	czarny
25 204	niebieski
25 205	zielony

OPONA ROWEROWA TYP GÓRSKI



indeks	rozmiar
25 232	26x1.95

ŁATKI ROWEROWE OKRĄGŁE BAR



indeks	Ø (mm)
25 240	25
25 241	40

ROWER UNIWERSAL RETRO



indeks	kolor	rozmiar
25 333	beżowy	26"
25 334	biały	26"
25 206	bordowy	26"
25 207	czarny	26"
25 335	miętowy	26"
25 208	niebieski	26"
25 209	zielony	26"
25 336	biały	28"
25 210	bordowy	28"
25 211	czarny	28"
25 212	czerwony	28"
25 213	niebieski	28"
25 214	zielony	28"

OPONA ROWEROWA



indeks	rozmiar
25 222	16x1.75
25 223	20x1.75
25 224	24x1.75
25 225	26x1.75
25 226	28x1.75

DĘTKA ROWEROWA



indeks	wentyl	rozmiar
25 233	DV	16x1.75 - 2,125
25 234	DV	20x1.75 - 2,125
25 235	DV	24x1.75 - 2,125
25 236	DV	26x1.75 - 2,125
25 237	DV	26x1.75
25 227	AV	26x1.75
25 238	DV	28x1.75 - 2,125
25 229	AV	28 x 1 3/8 x 1 5/8
25 239	DV	28 x 1 3/8 x 1 5/8
25 230	AV	28 x 1,75/1,9

ŁATKI ROWEROWE SAMOPRZYLEPNE



indeks	ilość (szt.)
25 231	5

KLEJ DO DĘTEK ROWEROWYCH



indeks	g
25 248	5

LAMPKA ROWEROWA RETRO



indeks	kolor
25 250	czarny
25 251	srebrny

LAMPKA ROWEROWA PRZEDNIA



indeks	moc (W)
25 246	0,5

LAMPKA ROWEROWA TYLNA MAX 2 x LED 0,5 W



indeks
25 254

ŁATKI ROWEROWE - ZESTAW



indeks	typ
25 242	bar
25 243	expres

LAMPKA ROWEROWA NA DYNAMO PRZEDNIA



indeks
25 244

LAMPKA ROWEROWA PRZEDNIA NA WIDELEC LED 1 W



indeks
25 252

LAMPKA ROWEROWA NA DYNAMO TYŁ



indeks
25 247

LAMPKA ROWEROWA TYLNA 3 x SMD LED



indeks
25 255

OPASKA ODBLASKOWA



indeks długość (cm)
25 260 33

ZABEZPIECZENIE ROWEROWE SPIRALNE



indeks
25 283

ZABEZPIECZENIE METALOWE DO SKUTERA



indeks
25 261

KOSZYK ROWEROWY WIKLINOWY NA KIEROWNICĘ



indeks
25 262

KOSZ ROWEROWY METALOWY NA BAGAŻNIK "STAŁY"



indeks
25 268

ZABEZPIECZENIE ROWEROWE NA SZYFR



indeks
25 257

ZABEZPIECZENIE ROWEROWE SPIRALNE EXTRA



indeks
25 282

KOSZ ROWEROWY METALOWY NA KIEROWNICĘ




indeks
25 258

KOSZYK ROWEROWY RATTANOWY NA KIEROWNICĘ



indeks
25 263

KOSZ ROWEROWY METALOWY NA BAGAŻNIK



indeks
25 264

SIODEŁKO DO ROWERU TYP MIEJSKI



indeks
25 265

PEDAŁ PCV



indeks
25 266

kpl. 2 szt.

DZWONEK DO ROWERU



indeks
25 267

STOPKA DO ROWERU ALUMINIOWA REGULOWANA



indeks
25 273

POMPKA ROWEROWA AV/DV/FV



indeks
25 328
25 300
25 329

typ
S 42-48 cm
M 46-52 cm
L 52-58 cm

SIODEŁKO DO ROWERU TYP GÓRSKI



indeks
25 270

PEDAŁ ALUMINIOWY Z GUMĄ



indeks
25 271

kpl. 2 szt.

BŁOTNIKI ROWEROWE PRZÓD+TYŁ



indeks
25 272

POMPKA ROWEROWA RĘCZNA PLASTIKOWA



indeks
25 278

ŁAŃCUCH DO ROWERU



indeks	kolor	ilość ogniw
25 274	chrom	106
25 275	chrom	112
25 276	brąz	116
25 277	chrom	116

ZAWOREK ROWEROWY DV



indeks
25 279

GUMA WENTYLOWA



indeks
25 301

cm
50

26

**GOSPODARSTWO
DOMOWE**



HERMES.

DONICZKA WYSOKA RATO GRAFITOWA



indeks	szer./h (cm)	indeks	szer./h (cm)
26 025	17/32	26 029	28/55
26 026	20/37	26 030	32/61
26 027	23/42	26 031	40/75
26 028	27/50		

DONICZKA WYSOKA RATO BEŻOWA



indeks	szer./h (cm)	indeks	szer./h (cm)
26 008	17/32	26 012	28/55
26 009	20/37	26 013	32/61
26 010	23/42	26 014	40/75
26 011	27/50		

DONICZKA Z PODSTAWKĄ RATOLLA GRAFITOWA



indeks	Ø/h (cm)	indeks	Ø/h (cm)
26 015	14,5/13	26 018	22/19,5
26 016	16,5/14	26 019	30/26,5
26 017	19/16,5		

DONICZKA Z PODSTAWKĄ RATOLLA BEŻOWA



indeks	Ø/h (cm)	indeks	Ø/h (cm)
26 020	14,5/13	26 023	22/19,5
26 021	16,5/14	26 024	30/26,5
26 022	19/16,5		

DONICZKA WYSOKA RATO BRĄZOWA



indeks	szer./h (cm)	indeks	szer./h (cm)
26 001	17/32	26 005	28/55
26 002	20/37	26 006	32/61
26 003	23/42	26 007	40/75

DONICZKA WYSOKA RATO BIAŁA



indeks	szer./h (cm)	indeks	szer./h (cm)
26 032	17/32	26 036	28/55
26 033	20/37	26 037	32/61
26 034	23/42	26 038	40/75
26 035	27/50		

DONICZKA Z PODSTAWKĄ RATOLLA BRĄZOWA



indeks	Ø/h (cm)	indeks	Ø/h (cm)
26 039	14,5/13	26 042	22/19,5
26 040	16,5/14	26 043	30/26,5
26 041	19/16,5		

DONICZKA Z PODSTAWKĄ RATOLLA BIAŁA



indeks	Ø/h (cm)	indeks	Ø/h (cm)
26 044	14,5/13	26 047	22/19,5
26 045	16,5/14	26 048	30/26,5
26 046	19/16,5		

SKRZYŃKA BALKONOWA AGRO



indeks	kolor	rozmiar (cm)
26 049	biały	40x18x14
26 050	brązowy	40x18x14
26 051	ceglasty	40x18x14
26 052	zielony	40x18x14
26 053	grafit	40x18x14
26 054	biały	50x18x14
26 055	brązowy	50x18x14
26 056	ceglasty	50x18x14
26 057	zielony	50x18x14
26 058	grafit	50x18x14
26 059	biały	60x18x14
26 060	brązowy	60x18x14
26 061	ceglasty	60x18x14
26 062	zielony	60x18x14
26 063	grafit	60x18x14
26 064	biały	70x18x14
26 065	brązowy	70x18x14
26 066	ceglasty	70x18x14
26 067	zielony	70x18x14
26 068	grafit	70x18x14
26 069	biały	80x18x14
26 070	brązowy	80x18x14
26 071	ceglasty	80x18x14
26 072	zielony	80x18x14
26 073	grafit	80x18x14
26 074	biały	100x18x14
26 075	brązowy	100x18x14
26 076	ceglasty	100x18x14
26 077	zielony	100x18x14
26 078	grafit	100x18x14

PODSTAWKA DO SKRZYŃKI BALKONOWEJ AGRO



indeks	kolor	rozmiar (mm)
26 079	biały	345x127x28
26 080	brązowy	345x127x28
26 081	ceglasty	345x127x28
26 082	zielony	345x127x28
26 083	grafit	345x127x28
26 084	biały	445x127x28
26 085	brązowy	445x127x28
26 086	ceglasty	445x127x28
26 087	zielony	445x127x28
26 088	grafit	445x127x28
26 089	biały	544x127x28
26 090	brązowy	544x127x28
26 091	ceglasty	544x127x28
26 092	zielony	544x127x28
26 093	grafit	544x127x28
26 094	biały	653x127x28
26 095	brązowy	653x127x28
26 096	ceglasty	653x127x28
26 097	zielony	653x127x28
26 098	grafit	653x127x28
26 099	biały	753x127x28
26 100	brązowy	753x127x28
26 101	ceglasty	753x127x28
26 102	zielony	753x127x28
26 103	grafit	753x127x28
26 104	biały	953x127x28
26 105	brązowy	953x127x28
26 106	ceglasty	953x127x28
26 107	zielony	953x127x28
26 108	grafit	953x127x28

UCHWYT DO SKRZYŃKI BALKONOWEJ



indeks	kolor	rozmiar (cm)
26 358	biały	20x25x19
26 359	brązowy	20x25x19
26 360	ceglasty	20x25x19
26 361	zielony	20x25x19
26 362	czarny	20x25x19
26 363	grafitowy	20x25x19

DONICZKA TERRA CEGLASTA



indeks	Ø/h (cm)	indeks	Ø/h (cm)
26 122	11/8,5	26 128	30/23,5
26 123	13/10	26 129	35/27,5
26 124	15/11,5	26 132	50/39
26 125	17,5/13,5	26 133	55/43
26 126	20/15,5	26 134	64/50
26 127	25/19,5		

PODSTAWKA DO DONICZKI TERRA CEGLASTA



indeks	Ø (cm)	indeks	Ø (cm)
26 155	9	26 162	29
26 156	11	26 163	33
26 157	12	26 164	37
26 158	14	26 165	41
26 159	17	26 166	46
26 160	21	26 167	54
26 161	25		

SZNUREK DO BIELIZNY



indeks	L (m)
26 152	20

LINKA STALOWA W PCV DO BIELIZNY



indeks	L (m)
26 176	20

WIESZAK NA UBRANIA PLASTIKOWY OBROTOWY - ZESTAW 5 szt.



indeks
26 187

WIESZAK NA UBRANIA DREWNIANY ZESTAW 3 szt.



indeks
26 188

KOSZYK AŻUROWY



indeks	rozmiar (cm)
26 147	22x15
26 148	28x19
26 149	34x24

KLAMERKI DO BIELIZNY



indeks	typ	szt.
26 174	plastikowe	20
26 175	drewniane	20

SUSZARKA STOJĄCA



indeks
26 177

WIESZAK NA UBRANIA PLASTIKOWY ZESTAW 15 szt.



indeks
26 183

HACZYKI BEZBARWNE MAŁE



indeks	opis
26 368	6 haczyków, 8 pasków

HAKI BEZBARWNE MAŁE



indeks	opis
26 364	2 haczyki, 4 paski

HACZYKI METALOWY UCHWYT



indeks	opis
26 365	3 haczyki, 4 paski

HAKI WIELOKROTNEGO UŻYTKU DESIGNER



indeks	opis
26 366	2 haczyki, 4 paski

HAKI WIELOKROTNEGO UŻYTKU



indeks	opis
26 367	2 haczyki, 4 paski

HACZYKI BEZBARWNE MAŁE DO OZDÓB



indeks	opis
26 373	20 haczyków, 24 paski

HAKI BEZBARWNE ŚREDNIE



indeks	opis
26 369	2 haczyki, 4 paski

HAKI ŁAZIENKOWE



indeks	opis
26 370	2 haczyki, 2 paski

HAKI WIELOKROTNEGO UŻYTKU ŚREDNIE



indeks	opis
26 371	2 haczyki, 4 paski

HACZYK DO RAMEK



indeks	opis
26 372	1 haczyk, 2 paski

PASKI WYMIENNE DO HAKÓW



indeks	opis
26 378	12 pasków

RZEPY DO WIESZANIA



indeks		udźwig (kg)	opis
26 374	małe	1,8	4 rzepy
26 379	średnie	4,0	4 rzepy
26 375	duże	3,6	2 rzepy

UCHWYTY DO KABLI MAŁE



indeks	opis
26 376	4 uchwyty, 5 pasków

MOP SZNURKOWY Z TRZONKIEM



indeks
26 184

MOP EURO Z TRZONKIEM



indeks
26 185

MOP SALSA Z TRZONKIEM



indeks
26 186

RZEPY DO WIESZANIA



indeks	opis
26 380	8 średnich, 4 małe

UCHWYT DO SZCZOTKI



indeks	opis
26 377	1 uchwyt + 2 paski

KOŃCÓWKA DO MOPA BAWELNIANA MAXI



indeks
26 189

WKŁAD WYMIENNY EURO MOP



indeks
26 190

WKŁAD WYMIENNY MOPA SALSA



indeks
26 191

MOP MIKROFIBRA PŁASKI Z TRZONKIEM



york

indeks
26 192

MOP ZE SPRYSKIWACZEM



york

indeks
26 198

KIJ DO MOPA I SZCZOTKI PLASTIKOWY



indeks
26 199

cm
120

KOŃCÓWKA DO MOPA BAWELNIANA ZEBRA



york

indeks
26 195

KOŃCÓWKA DO MOPA SYNTETYCZNA MAXI



york

indeks
26 196

WKŁAD WYMIENNY MOP MIKROFIBRA PŁASKI



york

indeks
26 197

WKŁAD WYMIENNY DO MOPA ZE SPRYSKIWACZEM



york

indeks
26 382

KOŃCÓWKA DO MOPA Z MIKROFIBRY „SUKIENKA”



york

indeks
26 420

KOŃCÓWKA DO MOPA SYNTETYCZNA MIX KOLOR



york

indeks
26 200

KOŃCÓWKA DO MOPA Z MIKROFIBRY PASKOWA



york


indeks
26 201

ŚCIERKA DO PODŁOGI POMARAŃCZOWA



indeks
26 237

ŚCIERKA DO PODŁOGI



indeks	kolor
26 231	biała
26 232	szara

WIADRO DO MOPA PROSTOKĄTNE Z WYCISKACZEM



indeks	pojemność (l)
26 211	14

MISKA OKRĄGŁA Z UCHWYTEM



indeks	pojemność (l)
26 203	5
26 204	8
26 205	11
26 206	15
26 207	20

ZAMIATACZ PCV Z TRZONKIEM



indeks
26 208

ŚCIERECZKA PODŁOGOWA Z MIKROFIBRY



indeks
26 233

cm
50 x 60

WIADRO DO MOPA OKRĄGŁE Z WYCISKACZEM



indeks	pojemność (l)
26 202	12

WIADRO GOSPODARCZE PLASTIKOWE



indeks	pojemność (l)
26 212	6
26 213	10
26 214	12
26 215	16

SZCZOTKA ZMIOTKA PLASTIKOWA



indeks
26 209

ZESTAW DO SPRZĄTANIA COMBI



indeks
26 216

SZCZOTKA ZMIOTKA I SZUFELKA ZESTAW



indeks
26 217

SZUFELKA DO KURZU TRZON DREWNIANY



indeks
26 431

SZUFELKA DO KURZU METALOWA TŁOCZONA



indeks
26 433

SZCZOTKA DO RĄK



indeks
26 219

SZCZOTKA DO NACZYŃ



indeks
26 224

SZCZOTKA ZMIOTKA Z SZUFELKĄ NA DŁUGIM TRZONKU "LEŃ"



indeks
26 210

SZUFELKA METALOWA DO KURZU



indeks
26 432

SZCZOTKA DO RĄK Z UCHWYTEM



indeks
26 218

SZCZOTKA DO OBUWIA



indeks
26 383

ZMYWAK MIDI



indeks cm opakowanie
26 220 8 x 5 x 2,5 10

ZMYWAK MAXI



york

indeks	cm	opakowanie
26 225	10 x 7 x 3	5

ZMYWAK PREMIUM



york

indeks	cm	opakowanie
26 221	10,5 x 7,5 x 3	5

ŚCIERECZKI ZAPACHOWE - TRUSKAWKA



york

indeks
26 387

ŚCIERECZKI WIELORAZOWE NA ROLCE



york

indeks
26 389

CHUSTECZKI DEZYNFEKUJĄCE - UNIWERSALNE



york

indeks
26 388

ŚCIERECZKA DOMOWA



york

indeks	cm	opakowanie
26 228	35 x 35	3

ŚCIERECZKA GĄBCZASTA



york

indeks	opakowanie
26 384	3

ŚCIERECZKA LUX JAK BAWĘLNA



york

indeks	cm	opakowanie
26 229	35 x 50	8

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY OFEANICZNA



york

indeks	opakowanie
26 385	3

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY LONG FRESH



york

indeks
26 230

ŚCIERCZKA Z MIKROFIBRY



york

indeks	cm	opakowanie
26 235	30 x 30	4


CZYŚCIK SPIRALNY MAXI



york

indeks
26 226

WKŁAD DO ZLEWU PCV



indeks
26 227

CZYŚCIWO BAWELNIANE



indeks	typ	opakowanie (kg)
26 434	białe	10
26 238	mix	10
26 546	jasne	10

MIOTEŁKA DO KURZU



indeks
26 239

ŚCIERCZKA Z MIKROFIBRY MAGNETIC



york

indeks
26 386

MAGICZNA GĄBKA



indeks
26 222

ŚCIERKA TETROWA



indeks	cm
26 236	60x80

KULA DO KURZU



indeks
26 234

ROLKA DO UBRAŃ Z 4 ZAPASAMI



york

indeks
26 248

CZYŚCIWO UNIWERSALNE



- szerokość wstęgi 28 cm, długość 400 m.

indeks	opakowanie
26 241	2

ZESTAW WC MINI



indeks
26 242

SŁOIK DO PRZETWORÓW



indeks	pojemność (ml)	opakowanie (szt.)
26 243	315	12
26 429	370	12
26 430	450	8
26 244	500	8
26 245	900	8

WIECZKO DO SŁOIKA DEKOR



indeks	typ	Ø mm
26 246	4 zęby	66
26 247	6 zębów	82

SŁÓJ UNIWERSALNY



indeks	pojemność (l)
26 253	5
26 254	8

RĘCZNIKI PAPIEROWE ZIELONE



- rolka ma średnicę 13,5 cm, wysokość 20 cm, długość 90 m.

indeks	opakowanie
26 249	6

PRZEPYCHACZ SANITARNY Z DREWNIANĄ RĄCZKĄ



indeks
26 250

SŁOIK DO PRZETWORÓW



indeks	pojemność (l)	opakowanie (szt.)
26 251	3	4

WIECZKO DO SŁOIKA BIAŁE



indeks	Ø mm
26 252	100

BALON Z SZEROKIM OTWOREM W KOSZU



indeks	pojemność (l)
26 261	10

LEJEK DO SŁOIKÓW



indeks	typ
26 255	mały
26 256	duży

SZUFELKA DO ARTYKUŁÓW SYPKICH ALUMINIOWA



indeks
26 436

BECZKA PLASTIKOWA Z UCHYTEM



indeks	pojemność (l)
26 263	10
26 264	20
26 265	30
26 266	40
26 418	80

BECZKA PLASTIKOWA Z ZAKRĘTKĄ



indeks	pojemność (l)
26 395	120
26 396	220

BECZUŁKA Z KRANIKIEM



indeks	pojemność (l)
26 257	1,5

SZUFELKA DO ARTYKUŁÓW SYPKICH PLASTIKOWA



indeks
26 435

BECZKA NA WODĘ Z KRANIKIEM



indeks	pojemność (l)
26 390	50

BECZKA PLASTIKOWA Z METALOWĄ OBEJMĄ



indeks	pojemność (l)
26 391	60
26 392	85
26 393	120
26 394	220

WOREK FOLIOWY NA KAPUSTĘ




indeks	cm	pojemność (l)
26 397	80x80	60
26 398	80x100	80
26 399	80x110	90
26 400	80x120	100

KRZESŁO SKŁADANE DOMINO



indeks	kolor
26 267	czarny

CERATA MIX WZORÓW



indeks	W (cm) x L (cm)
26 259	140 x 100

OPIEKACZ ELEKTRYCZNY I



indeks
26 270

ZAPALARKA PIEZO MINI



indeks
26 271

ZAPALNICZKA PIEZO TELESKOPOWA



indeks
26 404

ZAPALARKA PIEZO ŻAROWA SYRIUSZ



indeks
26 406

PRZEWÓD IGIELITOWY DO OPIEKACZA



indeks	m
26 401	1,7

OPIEKACZ ELEKTRYCZNY II



indeks
26 276

ZAPALARKA PIEZO ŁAMANA



indeks
26 277

ZAPALARKA PIEZO FLEXI MARS



indeks
26 405

ZAPALNICZKA KRZESIWOWA - ZESTAW 50 szt.



indeks	opis
26 272	mix kolorów

ZAPALNICZKA PIEZO MAX - ZESTAW 25 szt.



indeks
26 278

opis
mix wzorów

ZAPALNICZKA ŻAROWA- ZESTAW 50 szt.



indeks
26 408

opis
mix kolorów

LAMPA NAFTOWA Z LUSTREM



indeks
26 437
26 438
26 439

rozmiar
13/30cm 5'
20/32cm 8'
28/36cm 11'


KNOT DO LAMPY NAFTOWEJ



indeks
26 443
26 444

mm
13
20

TERMOMETR WEWNĘTRZNY



indeks
26 279

ZAPALNICZKA PIEZO - ZESTAW 50 szt.



indeks
26 407

opis
mix wzorów

GAZ DO ZAPALNICZEK I ZAPALAREK



indeks
26 273
26 274

ml
90
300

SZKŁO DO LAMPY NAFTOWEJ



indeks
26 440
26 441
26 442

rozmiar
5"
8"
11"

OLEJ DO LAMP NAFTOWYCH I POCHODNI



indeks
26 445
26 446

pojemność (ml)
500
980

TERMOMETR WEWNĘTRZNY PLASTIKOWY




indeks
26 275

TERMOMETR ZEWNĘTRZNY



indeks
26 280

TERMOMETR ZEWNĘTRZNY OZDOBNY OKRĄGŁY



indeks Ø (cm)
26 287 16,5

STACJA POGODOWA WIELOFUNKCYJNA




indeks
26 409

MOSKITIERA DRZWIOWA MAGNETYCZNA




indeks rozmiar (cm)
26 288 210x100

WYCIERACZKA PCV



indeks cm
26 284 37x56

TERMOMETR ZEWNĘTRZNY 20cm




indeks
26 281

STACJA POGODOWA WEWNĘTRZNA Z ZEWNĘTRZNYM CZUJNIKIEM TEMP.




indeks
26 414

MOSKITEIRA NA OKNO Z RZEPEM



indeks	kolor	rozmiar (cm)
26 282	biały	130 x 150
26 283	czarny	130 x 150

OCIEKACZ NA BUTY



indeks	cm	kolor
26 410	30x45	czarny
26 411	30x45	szary
26 412	40x60	czarny
26 413	40x60	szary

WYCIERACZKA GUMOWA



indeks cm
26 289 40x60

WYCIERACZKA GUMOWA "STOPA"



indeks	cm
26 290	40x60

WYCIERACZKA PANAMA - wkład kokosowy



indeks	cm
26 294	40x60

WYCIERACZKA KOKOS+GUMA



indeks	cm
26 295	45x75

WYCIERACZKA OCYNKOWANA




indeks	cm
26 296	40x50
26 297	40x60

STOJAK POD CHOINKĘ SH8



indeks	kolor	cm
26 423	srebrny	20 x 53
26 424	złoty	20 x 53

MATA GUMOWA "GRUBA"




indeks	cm
26 293	40x60

WYCIERACZKA PÓŁOKRĄGŁA



indeks	cm
26 300	45x75

WYCIERACZKA Z DRUTU



indeks	cm
26 301	34x52
26 302	40x63
26 303	70x105

STOJAK POD CHOINKĘ SH2



indeks	kolor	cm
26 421	srebrny	22 x 62
26 422	złoty	22 x 62

STOJAK POD CHOINKĘ SH9




indeks	kolor	cm
26 425	srebrny	19 x 62
26 426	złoty	19 x 62

STOJAK POD CHOINKĘ SH10



indeks	kolor	cm
26 427	srebrny	19 x 62
26 428	złoty	19 x 62

PODKŁADKI FILCOWE KWADRATOWE



HERMES.

indeks	kolor	mm	szt.
26 447	biały	15x15	30
26 448	brąz	15x15	30
26 449	biały	20x20	20
26 450	brąz	20x20	20
26 451	biały	28x28	12
26 452	brąz	28x28	12
26 453	biały	40x40	4
26 454	brąz	40x40	4

PODKŁADKI FILCOWE PROSTOKĄT



indeks	mm
26 467	50x180
26 468	100x200
26 469	125x240
26 466	200x300

PODKŁADKI FILCOWE WBIJANE BRĄZOWE



indeks	Ø (mm)
26 470	17
26 471	24
26 472	28

PODKŁADKI FILCOWE OKRĄGŁE



HERMES.

indeks	kolor	Ø (mm)	szt.
26 456	biały	15	30
26 457	brąz	15	30
26 458	biały	20	20
26 459	brąz	20	20
26 460	biały	28	12
26 461	brąz	28	12
26 462	biały	40	4
26 463	brąz	40	4

PODKŁADKI FILCOWE PODŁUŻNE



HERMES.

indeks	mm	opakowanie (szt.)
26 464	92x16	6
26 465	92x16	6

PODKŁADKI SILIKONOWE



indeks	Ø (mm)	opakowanie (szt.)
26 473	8	25
26 474	10	20
26 475	13	12
26 476	15	9
26 477	19	6

KÓŁKO MEBLOWE PROFI



indeks	Ø/mm	indeks	Ø/mm
26 478	40/8-13	26 480	50/10
26 479	50/8-13	26 481	50/11

ODBOJNIK GUMOWY



indeks	kolor	indeks	kolor
26 482	czarny	26 485	brąz
26 483	biały	26 486	szary
26 484	beż		

ODBOJNIK GUMOWY XL



indeks	kolor	indeks	kolor
26 487	czarny	26 490	brąz
26 488	biały	26 491	szary
26 489	beż		

ODBOJNIK DRZWIOWY PROFI



indeks	kolor	indeks	kolor
26 492	beż	26 494	brąz
26 493	bezbarwny	26 495	biały

ODBOJNIK WOLNOSTOJĄCY NISKI



indeks	Ø (mm)	h (mm)
26 496	100	40

ODBOJNIK DRZWIOWY ŚCIENNY



indeks	Ø (mm)	kolor	indeks	Ø (mm)	kolor
26 517	40	beż	26 521	60	beż
26 518	40	biały	26 522	60	biały
26 519	40	brąz	26 523	60	brąz
26 520	40	szary	26 524	60	szary

ODBOJNIK GUMOWY SAMOPRZYLEPNY



indeks	kolor	indeks	kolor
26 497	czarny	26 500	brąz
26 498	biały	26 501	szary
26 499	beż		

ODBOJNIK BRAMOWY



indeks	szer. x wys. (mm)	kolor
26 502	70 x 80	biały
26 503	70 x 80	brąz
26 504	70 x 80	czarny
26 505	70 x 80	szary

ODBOJNIK DRZWIOWY Z MASKOWNICĄ



indeks	kolor	indeks	kolor
26 506	chrom	26 508	patyna
26 507	srebrny	26 509	złoty

ODBOJNIK WOLNOSTOJĄCY WYSOKI



indeks	Ø (mm)	h (mm)
26 510	70	75

LITERA NA DOM PLASTIK



indeks	typ	kolor
26 511	A	czarny
26 512	B	czarny
26 513	C	czarny
26 514	A	złoty
26 515	B	złoty
26 516	C	złoty

CYFRA NA DOM PLASTIK



indeks	typ	kolor	indeks	typ	kolor
26 525	0	czarny	26 535	0	złoty
26 526	1	czarny	26 536	1	złoty
26 527	2	czarny	26 537	2	złoty
26 528	3	czarny	26 538	3	złoty
26 529	4	czarny	26 539	4	złoty
26 530	5	czarny	26 540	5	złoty
26 531	6	czarny	26 541	6	złoty
26 532	7	czarny	26 542	7	złoty
26 533	8	czarny	26 543	8	złoty
26 534	9	czarny	26 544	9	złoty

ŁATKI DO NAPRAWY MATERACY



indeks
26 416

POCHŁANIACZ WILGOCI 900 g + 2 WKŁADY



indeks
26 311

WKŁAD DO POCHŁANIACZA WILGOCI



indeks	waga (g)
26 312	450
26 313	900
26 314	LAWENDA

TERMOWENTYLATOR STOJĄCY



indeks
26 315

moc (W)
2000

ŁATKI DO NAPRAWY BASENÓW GUMOWYCH



indeks
26 415

POCHŁANIACZ WILGOCI 900 g



indeks
26 305

POCHŁANIACZ WILGOCI 450 g



indeks	typ
26 306	
26 307	lawenda

NAWILZĄCZ POWIETRZA



indeks
26 308

moc (W)
18W

TERMOWENTYLATOR STOJĄCO-LEŻĄCY



indeks
26 309

moc (W)
2000

TERMOWENTYLATOR LEŻĄCY



indeks	moc (W)
26 316	2000

GRZEJNIK KONWEKTOROWY



indeks	moc (W)
26 317	2000
26 318	z nawiewem 2000

WENTYLATOR BIURKOWY ZIELONY Z KLIPSEM



indeks	moc (W)
26 326	7

WENTYLATOR BIURKOWY CHROM



indeks	Ø (cm)	moc (W)
26 327	25	32

WENTYLATOR PODŁOGOWY Ø40 cm



indeks	kolor	moc (W)
26 330	biały	40
26 331	czarny	40

GRZEJNIK KONWEKTOROWY MINI



indeks	moc (W)
26 310	1500

GRZEJNIK OLEJOWY 9 ŻEBEREK



indeks	moc (W)
26 319	2000

WENTYLATOR BIURKOWY ŻÓŁTY Z KLIPSEM



indeks	moc (W)
26 320	7

WENTYLATOR BIURKOWY



indeks	Ø (cm)	moc (W)
26 321	23	21
26 322	30	40

WENTYLATOR PODŁOGOWY CZARNY



indeks	moc (W)
26 322	40

WENTYLATOR PODŁOGOWY CHROM



indeks	moc (W)
26 332	50

WENTYLATOR PODŁOGOWY CHROM METAL



indeks	moc (W)
26 333	50

WENTYLATOR PODŁOGOWY CZARNY Z PILOTEM



indeks	moc (W)
26 338	50

WENTYLATOR PODŁOGOWY Z PILOTEM



indeks
26 419

WENTYLATOR PODŁOGOWY ZIELONY



indeks	moc (W)
26 334	20

WENTYLATOR PODŁOGOWY BIAŁO-ZIELONY



indeks	moc (W)
26 339	20

WENTYLATOR KOLUMNOWY CZARNY Z PILOTEM



indeks	moc (W)
26 335	45

WENTYLATOR KOLUMNOWY BIAŁY Z PILOTEM



indeks	moc (W)
26 340	45

WENTYLATOR TUBA



indeks	moc (W)
26 336	45

CYRKULATOR PLASTIKOWY



indeks	Ø (cm)	moc (W)
26 341	55	50

CYRKULATOR METALOWY CHROM



indeks	Ø (cm)	moc (W)
26 337	40	60

UCHWYT DO ANTEN MUROWY



indeks	l x h (mm)
26 349	200 x 250
26 350	300 x 250
26 351	400 x 250

MYSZOŁAPKA PLASTIKOWA



indeks	typ	cm
26 352	mała	11 x 4,5
26 353	duża	14 x 7,5

BROS - ŁAPKA NA MYSZY PLASTIKOWA



indeks	cm
26 347	10 x 4,5

KARMIK DERATYZACYJNY ECHO



indeks
26 545

CYRKULATOR METALOWY CHROM



indeks	Ø (cm)	moc (W)
26 342	40	80
26 343	45	100

MYSZOŁAPKA



indeks	typ	ilość
26 345	drewniana	kpl. 2 szt.
26 346	metalowa	1

PUŁAPKA NA MYSZY I SZCZURY „MONSTER”



indeks
26 417

SZCZUROŁAPKA



indeks	typ
26 354	drewniana
26 355	metalowa
26 356	BROS metalowa

ZGRZEBŁO DO PIELĘGNACJI ZWIERZĄT



indeks
26 348

27

**CHEMIA GOSPODARCZA
I OGRODOWA**



BOPON

 **happs**[®]

BROS

HERMES.

LEP NA MYSZY



indeks
27 001

ŻYWOŁAPKA NA MYSZY



BROS

indeks
27 002

PREPARAT RAT KILLER PERFEKT - GRANULAT



indeks	waga (g)
27 003	140
27 004	1000

KOSTKA NA MYSZY I SZCZURY



BROS

indeks	opakowanie (g)
27 005	100

KOSTKA NA MYSZY I SZCZURY



BROS

indeks	opakowanie (g)
27 006	250
27 007	1000

LEP NA SZCZURY



indeks
27 008

PUŁAPKA KLEJOWA NA MYSZY



BROS

indeks
27 009

PREPARAT RAT KILLER PERFEKT - PASTA



indeks	waga (g)
27 010	150

LEP NA MYSZY I SZCZURY



BROS

indeks
27 011

NORNIT GRANULAT NA GRYZONIE



BROS

indeks	opakowanie (g)
27 012	140
27 013	1000

GRANULAT NA MYSZY I SZCZURY



BROS

indeks		opakowanie (g)
27 014		100
27 015		140
27 016		1000
27 017	ZESTAW	5 x 200

PASTA NA MYSZY I SZCZURY



BROS

indeks		opakowanie (g)
27 018		150
27 019		1000

SPRAY NA KUNY



BROS

indeks		pojemność (ml)
27 176		400

PŁYN NA GOŁĘBIE



BROS

indeks		pojemność (ml)
27 020		450

SPRAY NA OWADY TARAS I BALKON



BROS

indeks		pojemność (ml)
27 021		350

ZIARNO NA MYSZY I SZCZURY



BROS

indeks		opakowanie (g)
27 022		100
27 023		140
27 024		1000
27 025	ZESTAW	5 x 200

PŁATKI NA MYSZY I SZCZURY



BROS

indeks		opakowanie (g)
27 026		100
27 027		140
27 028		1000
27 029	ZESTAW	5 x 200

PŁYN NA DZIKIE ZWIERZĘTA



BROS

indeks		pojemność (ml)
27 030		1000

PŁYN NA PLUSWKY I RYBIKI CUKROWE



BROS

indeks		pojemność (ml)
27 031		400

TAŚMA NA MUCHY



indeks		opakowanie (szt.)
27 032		12

LEP NA MUCHY OKRĄGŁY MAX



BROS

indeks
27 033


LEP NA MUCHY OKRĄGŁY



BROS

indeks
27 034

LEP NA MUCHY PŁASKI



BROS

indeks
27 035

VENIT PREPARAT NA MUCHY



BROS

indeks	pojemność (ml)
27 036	100
27 037	400


PREPARAT NA MUCHY DWUSKŁADNIK



BROS

indeks
27 038

LEP NA MUCHY W ROLCE 25cm/10m



BROS

indeks
27 039

LEP NA MUCHY PŁASKI KURTyna



BROS

indeks
27 040

PŁYTKA NA MUCHY FEROMONOWA



BROS

indeks
27 041

PREPARAT NA MUCHY SUPERCYP



BROS

indeks	opakowanie (g)
27 042	25
27 043	200

PREPARAT NA MUCHY OPRYSK



BROS

indeks
27 044

pojemność (ml)
100

PUŁAPKA NA MUCHY



BROS

indeks
27 045

WOREK NA MUCHY



BROS

indeks
27 046

ZAPAS DO WORKA NA MUCHY XL



BROS

indeks
27 047

PACKA NA MUCHY KWIATEK



BROS

indeks
27 048

PACKA NA MUCHY MAX



BROS

indeks
27 049

PRZYNETA DO PUŁAPKI NA MUCHY



BROS

indeks
27 050

WOREK NA MUCHY XL



BROS

indeks
27 051

MUCHOSPRAY



BROS

indeks		pojemność (ml)
27 052		250
27 053		400
27 054	CYTRYNOWY	400
27 055		750

PACKA NA MUCHY



BROS

indeks
27 056

PACKA NA MUCHY Z KOLCAMI



BROS

indeks
27 057

LEP NA MUSZKI OWOCÓWKI



BROŚ

indeks
27 058

LAMPA OWADOBÓJCZA



BROŚ

indeks
27 059

ELEKTRO + PŁYN NA KOMARY



BROŚ

indeks
27 060

ELEKTRO + PŁYN NA KOMARY DLA DZIECI



BROŚ

indeks
27 061

BAGOSEL NA KOMARY, MESZKI, KLESZCZE



BROŚ

indeks
27 062

pojemność (ml)
30

PŁYTKA NA OWADY



BROŚ

indeks
27 063

BRANSOLETKA NA KOMARY



indeks
27 064

PŁYN DO ELEKTRO NA KOMARY



BROŚ

indeks
27 065

PŁYN DO ELEKTRO NA KOMARY DLA DZIECI



BROŚ

indeks
27 066

BAGOSEL NA KLESZCZE I KOMARY



BROŚ

indeks
27 067

pojemność (ml)
250

SPIRALE Z OSŁONKĄ NA KOMARY



BROS

indeks	opakowanie (szt.)
27 068	6

PAŁECZKI NA KOMARY



BROS

indeks	opakowanie (szt.)
27 069	4

SPRAY NA KOMARY I KLESZCZE



BROS

indeks	pojemność (ml)
27 070	90

SPRAY SUCHY NA KOMARY I KLESZCZE



BROS

indeks	pojemność (ml)
27 071	90

PLASTERKI ŁAGODZĄCE UKĄSZENIA



BROS

indeks	opakowanie (szt.)
27 072	20

SPIRALE NA KOMARY



BROS

indeks	opakowanie (szt.)
27 073	10

SPRAY NA KOMARY I KLESZCZE 50% DEET



BROS

indeks	pojemność (ml)
27 074	90
27 075	130
27 076	180

SPRAY NA KOMARY I KLESZCZE MAX



BROS

indeks	pojemność (ml)
27 077	90

ŻEL ŁAGODZĄCY UKĄSZENIA



BROS

indeks	pojemność (ml)
27 078	50

KARTA DO USUWANIA KLESZCZY



BROS

indeks
27 079

GAŚNICA NA OSY I SZERSZENIE



BROS

indeks	pojemność (ml)
27 080	300
27 081	600

GAŚNICA NA OSY I SZERSZENIE AUTOMATYCZNA



BROS

indeks	pojemność (ml)
27 082	400

ZAWIESZKA NA MOLE LAWENDOWA



BROS

indeks
27 083

MRÓWKOFON ŚRODEK NA MRÓWKI



BROS

indeks	opakowanie (g)
27 084	60
27 085	120
27 086	250

PREPARAT NA MRÓWKI MRÓWEX ZP



BROS

indeks
27 087

GAŚNICA NA OSY I SZERSZENIE



indeks	pojemność (ml)
27 088	300

BROS - SPRAY NA OWADY BIEGAJĄCE



BROS

indeks	pojemność (ml)
27 089	300

PUŁAPKA NA MOLE SPOŻYWCZE



BROS

indeks
27 090

PROSZEK NA MRÓWKI



BROS

indeks	waga (g)
27 091	10
27 092	100
27 093	250
27 094	1000

KARBID GRANULOWANY



BROS

indeks	opakowanie (kg)
27 095	0,5
27 096	1,0

BROS - ŚWIECE NA KRETY



BROS

indeks	opakowanie (szt.)
27 097	3

PŁYN ODSTRASZAJĄCY KRETY



BROS

indeks	pojemność (ml)
27 098	500

SZAMPON PRZECIW PCHŁOM DLA PSÓW



happs®

indeks	pojemność (ml)
27 099	150
27 100	250

SZAMPON PIELĘGNACYJNY DLA PSÓW



happs®

indeks	opis	pojemność (ml)
27 101	sierść jasna	200
27 102	sierść ciemna	200

OBROŻA PRZECIW PCHŁOM DLA KOTÓW



happs®

indeks
27 103

PUŁAPKA NA KRETY Z SYGNALIZATOREM



BROS

indeks
27 104

SPRAY NA KRETY I NORNICE



BROS

indeks	pojemność (ml)
27 105	400

SZAMPON DLA SZCZENIĄT



happs®

indeks	pojemność (ml)
27 106	200

OBROŻA PRZECIW PCHŁOM I KLESZCZOM DLA PSÓW



happs®

indeks	opis
27 107	dla małych psów
27 108	dla dużych psów

SPRAY NA PCHŁY I KLESZCZE



happs®

indeks	pojemność (ml)
27 109	250

HAPPS - KROPLE PRZECIW PCHŁOM I KLESZCZOM DLA PSÓW



indeks	opis
27 110	dla małych psów
27 111	dla średnich psów
27 112	dla dużych psów

TABLETKI DO SZAMB MICROBEC



indeks	opakowanie (szt.)
27 113	16

PREPARAT DO SZAMB MICROBEC



indeks	g
27 114	18 x 25
27 115	1000

PREPARAT DO ŚMIETNIKÓW 2 w 1



BROS

indeks	pojemność (ml)
27 116	500

MELT UDRAŻNIACZ DO RUR



indeks	pojemność (ml)
27 117	750

SIATKA NA OKNO



BROS

indeks	kolor	rozmiar (cm)
27 118	biały	130 x 150
27 119	biały	150 x 180
27 120	czarny	130 x 150
27 121	czarny	150 x 180

PREPARAT DO LATRYN MICROBEC



indeks	g
27 122	4 x 30

PREPARAT DO EKO SZAMB MICROBEC



indeks	g
27 123	35
27 124	900 + 300

KRET DO UDRAŻNIANIA RUR



indeks	typ	g
27 125	granulki	560
27 126	granulki	800
27 127	żel	500
27 128	żel	1000

ELIKSIR DO STORCZYKÓW 35 ml



indeks	opakowanie (szt.)
27 129	5

ELIKSIR DUO-UNIwersALNY 35 ml



indeks	opakowanie (szt.)
27 130	5

NAWÓZ DO BORÓWEK



indeks	opakowanie (kg)
27 131	1

NAWÓZ DO RÓŻ



indeks	opakowanie (kg)
27 132	1
27 133	3

NAWÓZ JESIENNY DO TRAWNIKA



indeks	opakowanie (kg)
27 134	3

ELIKSIR DO STORCZYKÓW 35 ml



indeks	opakowanie (szt.)
27 135	36

ELIKSIR DUO-UNIwersALNY 35 ml



indeks	opakowanie (szt.)
27 136	36

NAWÓZ DO WARZYW



indeks	opakowanie (kg)
27 137	1
27 138	3

NAWÓZ DO TRAWNIKA



indeks	opakowanie (kg)
27 139	1

NAWÓZ DO TRAWNIKA Z MCEM



indeks	opakowanie (kg)
27 140	1

NAWÓZ DO TRAWNIKA ZACHWASZCZONEGO



indeks	opakowanie (kg)
27 141	1

NAWÓZ ZIELONY DYWAN



indeks	opakowanie (kg)
27 142	1
27 143	5

NAWÓZ DO IGLAKÓW



indeks	opakowanie (kg)
27 144	1
27 145	3
27 146	5

NAWÓZ UNIWERSALNY



indeks	opakowanie (kg)
27 147	1

WAPNO OGRODNICZE



indeks	opakowanie (kg)
27 148	1

NAWÓZ DO REGENERACJI TRAWNIKA



indeks	opakowanie (kg)
27 149	1
27 150	3

TRAWA UNIWERSALNA



indeks	opakowanie (kg)
27 151	1
27 152	10

NAWÓZ DO IGLAKÓW PRZECIW BRĄZOWIENIU IGIEŁ



indeks	opakowanie (kg)
27 153	1

PRIMAFOSKA



indeks	opakowanie (kg)
27 154	1

KOMPOSTER



indeks	opakowanie (kg)
27 155	1

OBORNIK GRANULOWANY DO OGRODU



indeks	opakowanie (l)
27 156	10

ELIKSIR DO PELARGONII 35 ml



indeks	opakowanie (szt.)
27 157	5

NAWÓZ DO WARZYW



indeks	pojemność (l)
27 158	1

NAWÓZ DO PELARGONII



indeks	pojemność (l)
27 159	0,5
27 160	1

NAWÓZ DO ROŚLIN BALKONOWYCH



indeks	pojemność (l)
27 161	0,5
27 162	1

OBORNIK GRANULOWANY DO WARZYW



indeks	opakowanie (l)
27 163	5

ELIKSIR DO ROŚLIN ZIELONYCH 35 ml



indeks	opakowanie (szt.)
27 164	36

NAWÓZ DO SURFINII



indeks	pojemność (l)
27 165	0,5
27 166	1

NAWÓZ DO ROŚLIN ZIELONYCH



indeks	pojemność (l)
27 167	0,5
27 168	1

NAWÓZ UNIWERSALNY



indeks	pojemność (l)
27 169	0,5
27 170	1

NAWÓZ DO ROŚLIN KWITNĄCYCH



indeks	pojemność (l)
27 171	0,5
27 172	1

NABŁYSZCZACZ DO LIŚCI



indeks	pojemność (ml)
27 174	250

PŁYN NA MSZYCE I INNE SZKODNIKI



indeks	pojemność (ml)
27 173	750

PREPARAT PRZECIW GRZYBOM



indeks	pojemność (ml)
27 175	750

